



**СПРАВОЧНИК ПО ЗАПЧАСТЯМ
ДЛЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ СЕРИИ D: КОЛЁСНЫХ,
ГУСЕНИЧНЫХ И ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ**

ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ.™




» ЗАЩИТИТЕ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБОРУДОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ CAT®

Благодарим вас за выбор мини-погрузчика Cat® серии D.

Этот справочник предоставит вам информацию об ассортименте и номерах запчастей, которые нужны вам для максимально эффективного использования погрузчиков Cat®.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Профилактическое техобслуживание увеличивает срок службы вашей машины и защищает ваши инвестиции. Только Caterpillar знает требования техники Cat к фильтрации и смазке и выпускает комплекты расходных материалов и запчастей, соответствующие интервалам техобслуживания оборудования.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	
	КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ
	КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Регулярное техническое обслуживание сводит к минимуму потребность в ремонте и замене деталей и узлов. При необходимости замены использование оригинальных деталей Cat способствует максимальной производительности машины и сохраняет её высокую остаточную стоимость.

ДЕТАЛИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ИЗНОСУ	
	ДЕТАЛИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
	ДЕТАЛИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЕТАЛИ ДЛЯ РЕМОНТА	
	АККУМУЛЯТОРЫ
	ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ
	СТЁКЛА КАБИНЫ
	ЛАМПЫ
ДЕТАЛИ ДЛЯ СМЕННОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	
	БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

	СМАЗКИ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ		
Прежнее название продукта	Cat Ultra5 Moly #1	Cat Ultra5 Moly #2	Cat Advanced 3 Moly
Новое название продукта	Cat Extreme Application Grease 1	Cat Extreme Application Grease 2	Cat Prime Application Grease
Класс (NLGI)	1	2	2
Температура каплепадения (°C)	260	260	260
Температура окружающей среды (°C)	от -35 до +40	от -30 до +50	от -20 до +40
Тип базовой жидкости	Минеральное	Минеральное	Минеральное
Цвет	Тёмно-серый	Тёмно-серый	Тёмно-серый
Картридж (390 г)	452-5996	452-6001	452-6006
Пластиковое ведро (5 кг)	–	–	–
Пластиковое ведро (16 кг)	452-5999	452-6004	452-6009
Кера (55 кг)	452-5998	452-6003	452-6008
Бочка (180 кг)	452-5997	452-6002	452-6007



СМАЗКИ ДЛЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ			
Cat Arctic Platinum	Cat Desert Gold	Cat Multipurpose	Специальная смазка для гидромолота
Cat Extreme Application Grease - Arctic	Cat Extreme Application Grease - Desert	Cat Utility Grease	
0	2	2	2
230	280	260	230
от -35 до +40	от -30 до +50	от -30 до +40	от -20 до +1100
Полусинтетическое	Минеральное	Минеральное	Минеральное
Тёмно-серый	Тёмно-серый	Синий	Бронзовый
452-7459	452-6016	452-6011	130-6951
–	–	–	133-8807
452-6020	452-6019	452-6014	–
452-7461	452-6018	452-6013	–
452-7460	452-6017	452-6012	–



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

КОЛЁСНЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ		500 часов							
		Моторное масло / смена фильтра		Воздушный фильтр		Смена топливного фильтра		Смазка машины	Гидравлический бак
Модель машины	Префикс серийного номера	Фильтр	Количество масла DEO-ULS™ (л)	Элемент первичной очистки	Элемент тонкой очистки	Проточный элемент	Элемент первичной очистки	Смазка Cat Prime Application	Элемент сапуна
216B3	PWK	220-1523	10	231-0167	231-0168	1G-7206	156-1200	452-6006	207-9729
226B3	DX2	220-1523	10	231-0167	231-0168	1G-7206	156-1200	452-6006	207-9729
232D	KXC	220-1523	9	415-2592	415-2593	1G-7206	156-1200	452-6006	420-9748
236D	MPW	377-6969	12	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829
242D	A9W	377-6969	12	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829
246D	HMR	377-6969	12	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829
262D	KTS	377-6969	12	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829

В 2000-часовой цикл входят компоненты 1000-часового и 500-часового циклов. В 1000-часовой цикл входят компоненты

ГУСЕНИЧНЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ		250 часов	500 часов						
		Масло бортовой передачи	Моторное масло / смена фильтра		Воздушный фильтр		Смена топливного фильтра		Смазка машины
Модель машины	Префикс серийного номера	Количество масла Syn GO (л)	Фильтр	Количество масла DEO-ULS™ (л)	Элемент первичной очистки	Элемент тонкой очистки	Проточный элемент	Элемент первичной очистки	Смазка Cat Prime Application
239D	CD4	1	220-1523	9	415-2592	415-2593	1G-7206	156-1200	452-6006
249D	AN9	1	220-1523	9	415-2592	415-2593	1G-7206	156-1200	452-6006
259D	GTK	1	377-6969	12	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006
279D	PPT	1	377-6969	12	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006
289D	WCT	1	377-6969	12	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006

В 2000-часовой цикл входят компоненты 1000-часового и 500-часового циклов. В 1000-часовой цикл входят компоненты

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ		250 часов	500 часов						
		Масло бортовой передачи	Моторное масло / смена фильтра		Воздушный фильтр		Смена топливного фильтра		Смазка машины
Модель машины	Префикс серийного номера	Количество масла Syn GO (л)	Фильтр	Количество масла DEO-ULS™ (л)	Элемент первичной очистки	Элемент тонкой очистки	Проточный элемент	Элемент первичной очистки	Смазка Cat Prime Application
257D	EML	1	377-6969	12	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006
277D	MLT	1	377-6969	12	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006
287D	STK	1	377-6969	12	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006

В 2000-часовой цикл входят компоненты 1000-часового и 500-часового циклов. В 1000-часовой цикл входят компоненты

1 000 часов						2 000 часов	
Воздух в кабине		Масло гидросистемы / смена фильтра				Масло для приводной цепи	Ресивер-осушитель кондиционера
Элемент для свежего воздуха	Элемент для рециркуляции	Фильтрующий элемент	Уплотнение	Уплотнение (заглушка)	Количество масла Hydo Adv. 10 (л)	Количество масла DEO-ULS (л, каждая)	Аккумулятор системы кондиционирования
231-8132	303-6658	1G-8878	–	–	35	6	–
231-8132	303-6658	1G-8878	–	–	35	6	186-6190
265-6619	265-6618	421-5479	(2) 4F-4096	8C-3081	35	7	186-6190
265-6619	265-6618	348-1862 / 421-5479	(2) 4F-4097	8C-3082	39	9	186-6190
265-6619	265-6618	348-1862 / 421-5479	(2) 4F-4097	8C-3082	39	9	186-6190
265-6619	265-6618	421-5479	(2) 4F-4097	8C-3082	39	13	186-6190
265-6619	265-6618	421-5479	(2) 4F-4097	8C-3082	39	13	186-6190

Компоненты 500-часового цикла.

1 000 часов						2 000 часов	
Гидравлический бак	Воздух в кабине		Масло гидросистемы / смена фильтра				Ресивер-осушитель кондиционера
Элемент сапуна	Элемент для свежего воздуха	Элемент для рециркуляции	Фильтрующий элемент	Уплотнение	Уплотнение (заглушка)	Количество масла Hydo Adv. 10 (л)	Аккумулятор системы кондиционирования
420-9748	265-6619	265-6618	421-5479	(2) 4F-4097	8C-3082	35	186-6190
420-9748	265-6619	265-6618	421-5479	(2) 4F-4097	8C-3082	35	186-6190
258-2829	265-6619	265-6618	421-5479	(2) 4F-4097	8C-3082	39	186-6190
258-2829	265-6619	265-6618	421-5479	(2) 4F-4097	8C-3082	39	186-6190
258-2829	265-6619	265-6618	421-5479	(2) 4F-4097	8C-3082	39	186-6190




Компоненты 500-часового цикла. В 500-часовой цикл входят компоненты 250-часового цикла.

1 000 часов						2 000 часов	
Гидравлический бак	Воздух в кабине		Масло гидросистемы / смена фильтра				Ресивер-осушитель кондиционера
Элемент сапуна	Элемент для свежего воздуха	Элемент для рециркуляции	Фильтрующий элемент	Уплотнение	Уплотнение (заглушка)	Количество масла Hydo Adv. 10 (л)	Аккумулятор системы кондиционирования
258-2829	265-6619	265-6618	421-5479	(2) 4F-4097	8C-3082	39	186-6190
258-2829	265-6619	265-6618	421-5479	(2) 4F-4097	8C-3082	39	186-6190
258-2829	265-6619	265-6618	421-5479	(2) 4F-4097	8C-3082	39	186-6190

Компоненты 500-часового цикла. В 500-часовой цикл входят компоненты 250-часового цикла.

РЕЗИНОВЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ ЛЕНТЫ » Выберите то, что требуется для вашей работы

Указанные номера подходят для серии D и всех предыдущих моделей.

ТИПЫ ГУСЕНИЧНЫХ ЛЕНТ ГУСЕНИЧНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ		 Премиум, блочные грунтозацепы	 Премиум, поперечные грунтозацепы	 Общего назначения
Машина	Модель	Номер	Размеры, мм (ширина x шаг x грунтозацеп)	Описание
239	D	420-9888	320 x 86 x 49	12,6" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		420-9892	400 x 86 x 49	15,7" Премиальная лента с поперечными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
249	D	420-9888	320 x 86 x 49	12,6" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		420-9892	400 x 86 x 49	15,7" Премиальная лента с поперечными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
259	B3, D	357-0232	320 x 86 x 53	12,6" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		357-0244	400 x 86 x 53	15,7" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		454-6048	400 x 86 x 53	15,7" Премиальная лента с поперечными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		372-5793	320 x 86 x 53	12,6" Лента общего назначения, только заменяемая
279	C2, D	372-5792	400 x 86 x 56	15,7" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		372-5791	450 x 86 x 56	17,7" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		372-5796	450 x 86 x 56	17,7" Лента общего назначения, только заменяемая
	C	351-8495	400 x 86 x 56	15,7" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		304-1909	450 x 86 x 56	17,7" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		372-5798	450 x 86 x 56	17,7" Лента общего назначения, только заменяемая
289	C2, D	372-5792	400 x 86 x 56	15,7" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		372-5791	450 x 86 x 56	17,7" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		372-5796	450 x 86 x 56	17,7" Лента общего назначения, только заменяемая
	C	351-8495	400 x 86 x 56	15,7" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		304-1909	450 x 86 x 56	17,7" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		372-5798	450 x 86 x 56	17,7" Лента общего назначения, только заменяемая

**ТИПЫ ГУСЕНИЧНЫХ
ЛЕНТ ПОГРУЗЧИКОВ
ПОВЫШЕННОЙ
ПРОХОДИМОСТИ**



Премиум



Общего назначения

Машина	Модель	Номер	Размеры, мм (ширина x шаг x грунтозацеп)	Описание
257	B, B2, B3, D	325-8624	381 x 100 x 42	15" Премиальная лента в стандартной комплектации или заменяемая
		420-9876	381 x 100 x 42	15" Лента общего назначения, только заменяемая
277	B	238-7664	457 x 100 x 56	18" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		420-9878	457 x 100 x 56	18" Лента общего назначения, только заменяемая
	C, C2, D	325-8625	457 x 100 x 51	18" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		420-9877	457 x 100 x 51	18" Лента общего назначения, только заменяемая
287	B	220-8161	457 x 100 x 51	18" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		420-9879	457 x 100 x 51	18" Лента общего назначения, только заменяемая
	C, D	325-8625	457 x 100 x 51	18" Премиальная лента с блочными грунтозацепами в стандартной комплектации или заменяемая
		420-9877	457 x 100 x 51	18" Лента общего назначения, только заменяемая



ДЕТАЛИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

Модель машины	Колёса, катки		Звёздочки	
	Номер	Описание	Номер	Описание
239D/249D	420-9803	Двухфланцевое направляющее колесо, стандарт	304-1870	Звёздочка
	420-9805	Однофланцевое направляющее колесо, стандарт		
	420-9801	Трёхфланцевый опорный каток		
	420-9815	Трёхфланцевое направляющее колесо		
257D	305-9270	Заднее направляющее колесо (сталь)	342-5015	Втулка наружная, усиленная
	278-1301	Переднее направляющее колесо	342-5014	Втулка внутренняя
			280-5091	Болт звёздочки
	295-3250	Переднее направляющее колесо (сталь)	7X3392	Шайба
			1K6872	Гайка
278-1261	Опорный каток	389-7577	Звёздочка	
259D	304-1878	Двухфланцевое направляющее колесо	304-1870	Звёздочка
	304-1894	Однофланцевое направляющее колесо		
	389-7624	Трёхфланцевый опорный каток		
	348-9647	Трёхфланцевое направляющее колесо		
277D/287D	309-3296	Внутреннее переднее направляющее колесо	258-3088	Втулка внутренняя
			342-5016	Втулка внутренняя, усиленная
			258-3089	Втулка наружная
	309-3297	Наружное переднее направляющее колесо	342-5017	Втулка наружная, усиленная
			258-3087	Стопорное кольцо звёздочки
	258-3053	Внутреннее заднее направляющее колесо (сталь)	1K6872	Гайка
			258-3085	Звёздочка
			258-3086	Стопорное кольцо звёздочки, наружное
	258-3052	Наружное заднее направляющее колесо (сталь)	258-3084	Стопорное кольцо звёздочки, среднее
			258-3087	Стопорное кольцо звёздочки, внутреннее
258-3122			Болт звёздочки	
372-5776	Опорный каток	7X-3392	Шайба	
279D/289D	304-1878	Двухфланцевое направляющее колесо	304-1916	Звёздочка
	304-1894	Однофланцевое направляющее колесо		
	389-7624	Трёхфланцевый опорный каток		
	348-9647	Трёхфланцевое направляющее колесо		

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДОРОЖНЫХ ЩЁТОК

Тип запчасти	Серия	Номер
Режущая кромка на болтах	BU115, BP15B	241-9437
Режущая кромка на болтах	BU118, BP18B	241-9472
Режущая кромка на болтах	BP115C	452-4148
Режущая кромка на болтах	BP118C	452-4147
Блок полипропиленовой щетины (18 шт.)	BU115, BP15B, BP115C	165-9069
Блок проволочной щетины (17 шт.)	BU115, BP15B, BP115C	165-9070
Блок полипропиленовой щетины (21 шт.)	BU118, BP18B, BP118C	165-9071
Блок проволочной щетины (20 шт.)	BU118, BP18B, BP118C	165-9072
Блок полипропиленовой щетины (22 шт.)	BA18, BA118C	166-0322
Блок проволочной щетины (21 шт.)	BA18, BA118C	166-0323
Проволочная щетина для бордюрной щётки	Все серии бордюрных щёток	172-4563
Полипропиленовая щетина для бордюрной щётки	Все серии бордюрных щёток	460-9777

БЛОКИ ЗУБЬЕВ, ЗУБЬЯ И РЕЖУЩИЕ КРОМКИ КОВШЕЙ

Тип запчасти	Размер ковша	Тип ковша	Описание детали	Номер
Блок зубьев с болтовым креплением	60"	Ковши общего применения / многофункциональные — с базовой режущей кромкой	7 зубьев	136-8734
	66"	Ковши общего применения / многофункциональные — с базовой режущей кромкой	8 зубьев	136-8735
	72"	Ковши общего применения / многофункциональные — с базовой режущей кромкой	8 зубьев	136-8736
	78"	Ковши общего применения / многофункциональные — с базовой режущей кромкой	8 зубьев	217-4878
	84"	Ковши общего применения / многофункциональные — с базовой режущей кромкой	8 зубьев	275-5427
	60"	Ковши общего применения / многофункциональные — с режущей кромкой на болтах	7 зубьев	159-0330
	66"	Ковши общего применения / многофункциональные — с режущей кромкой на болтах	8 зубьев	159-0340
	72"	Ковши общего применения / многофункциональные — с режущей кромкой на болтах	8 зубьев	159-0350
	78"	Ковши общего применения / многофункциональные — с режущей кромкой на болтах	8 зубьев	195-9160
	84"	Ковши общего применения / многофункциональные — с режущей кромкой на болтах	8 зубьев	264-2084
Зубчатые режущие кромки	60"	Ковши общего применения / многофункциональные — с базовой режущей кромкой	–	319-9599
	66"	Ковши общего применения / многофункциональные — с базовой режущей кромкой	–	319-9600
	72"	Ковши общего применения / многофункциональные — с базовой режущей кромкой	–	319-9601
	78"	Ковши общего применения / многофункциональные — с базовой режущей кромкой	–	319-9602
	84"	Ковши общего применения / многофункциональные — с базовой режущей кромкой	–	319-9603
Плоские режущие кромки	60"	Ковши общего применения / многофункциональные / земляные / универсальные / грейферные	ширина 165 мм, толщина 16 мм	135-9394
	60"	Ковши общего применения / многофункциональные / земляные / универсальные / грейферные	ширина 203 мм, толщина 16 мм	174-7966
	60"	Ковши общего применения / многофункциональные / земляные / универсальные / грейферные	ширина 203 мм, толщина 19 мм	174-7972
	66"	Ковши общего применения / многофункциональные / земляные / универсальные / грейферные	ширина 165 мм, толщина 16 мм	135-9395
	66"	Ковши общего применения / многофункциональные / земляные / универсальные / грейферные	ширина 203 мм, толщина 16 мм	174-7967
	66"	Ковши общего применения / многофункциональные / земляные / универсальные / грейферные	ширина 203 мм, толщина 19 мм	174-7973
	72"	Ковши общего применения / многофункциональные / земляные / универсальные / грейферные	ширина 165 мм, толщина 16 мм	135-9396
	72"	Ковши общего применения / многофункциональные / земляные / универсальные / грейферные / для лёгких материалов	ширина 203 мм, толщина 16 мм	174-7968
	72"	Ковши общего применения / многофункциональные / земляные / универсальные / грейферные / для лёгких материалов	ширина 203 мм, толщина 19 мм	174-7974
	78"	Ковши общего применения / многофункциональные / земляные / для лёгких материалов / грейферные	ширина 165 мм, толщина 16 мм	135-9397
	78"	Ковши общего применения / многофункциональные / земляные / для лёгких материалов / грейферные	ширина 203 мм, толщина 16 мм	174-7969
	78"	Ковши общего применения / многофункциональные / земляные / для лёгких материалов / грейферные	ширина 203 мм, толщина 19 мм	174-7975
	84"	Ковши общего применения / многофункциональные / для лёгких материалов	ширина 165 мм, толщина 16 мм	195-5124
	84"	Ковши общего применения / многофункциональные / для лёгких материалов	ширина 203 мм, толщина 16 мм	174-7970
	84"	Ковши общего применения / многофункциональные / для лёгких материалов	ширина 203 мм, толщина 19 мм	174-7976
	54"	Земляные ковши	ширина 152,4 мм, толщина 12,7 мм	135-9393
	54"	Земляные ковши	ширина 203 мм, толщина 16 мм	174-7965
	54"	Земляные ковши	ширина 203 мм, толщина 19 мм	174-7971
96"	Ковши для лёгких материалов	–	296-7602	
Зуб Unitooth		Ковши общего применения / многофункциональные с зубьями на болтах	–	132-4720

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ШНЕКОВЫЕ БУРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Класс оборудования	Тип / размер	Номер
Буры для нормальных нагрузок	6"	153-4083
	9"	153-4084
	12"	153-4085
	15"	366-7752
	18"	153-4086
	24"	153-4089
	30"	217-3194
	36"	153-4091
Буры для длительных нагрузок	6"	372-0260
	9"	372-0261
	12"	372-0262
	16"	372-0263
	18"	372-0264
	24"	372-0265
Зубья	Зуб калибровочный (наружный)	371-3694
	Зуб плоский (внутренний)	371-3690
	Зуб калибровочный, усиленный (наружный)	371-3695
	Зуб плоский, твердосплавный (внутренний)	371-3691
	Зуб долотообразный (внутренний)	371-3696
	Зуб плоский, усиленный (внутренний)	371-3692
	Зуб долотообразный, твердосплавный (внутренний)	371-3697
	Зуб долотообразный, твердосплавный (внутренний)	371-3693
	Зуб долотообразный, усиленный (внутренний)	371-3698
	Зуб для нормальных нагрузок	153-4094
	Зуб усиленный	174-9566
	Зуб с твердосплавной вставкой	174-9567
Конусный бур (для посадки деревьев)	24"	153-4092
	36"	153-4095
Скальные наконечники	6" съёмный	372-0230
	9" съёмный	372-0231
	Наконечник 12" стандартный	372-0232
	15" съёмный	372-0233
	Наконечник 18" стандартный	372-0234
	Наконечник 24" стандартный	372-0235
Переходники	Переходник с шестигранного на круглый	156-6329
	Переходник с круглого на шестигранный	217-3191
Удлинитель	12"	156-6328
	24"	217-3192
Телескопические удлинители	3 позиции	372-0256
	6 позиций	372-0257
Принадлежности	Стопорный штифт с фиксатором	372-0258
	Забурник	153-4093



АККУМУЛЯТОРЫ

Модель	Модель машины	Ток холодного запуска (ССА)	Номер
Стандартный	Серия В3	650 ССА	153-5656
	Серия D	880 ССА	230-6368
Для больших нагрузок*	Серия В3		1000 ССА
	Серия D**		



*На замену

**Не предназначен для 232D, 239D и 249D

ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель машины	Примечания	Стартёр	Генератор	Водяной насос	Топливный насос	Турбокомпрессор	Топливная форсунка
236D, 242D, 246D, 257D, 259D, 262D, 277D, 279D, 287D, 289D	Тier 2	385-5044	397-9953	387-9903	421-1878	397-9979	397-9952
216B3	—	323-6614	394-3496	371-0183	342-4187	—	252-1446
226B3, 247B3					308-1905	238-9349	308-1906
232D, 239D, 249D	Тier 4 (переходный)	423-5606					



СТЁКЛА КАБИНЫ

Описание	Серия В3		Серия D	
	Номер	Количество	Номер	Количество
Зеркало заднего вида	280-6070	1	345-6131	1
Переднее окно — дверь кабины (из поликарбоната; против летящего мусора)	316-1698	1	345-6250	1
Переднее окно — дверь кабины (из стекла; общего применения)	223-0609	1	345-6230	1
Оконный блок — сдвижная верхняя передняя панель (левая)	224-7057	1	345-6271	1
Оконный блок — сдвижная верхняя передняя панель (правая)	224-7058	1	345-6274	1
Оконный блок — сдвижная верхняя задняя панель (левая)	—	—	345-6270	1
Оконный блок — сдвижная верхняя задняя панель (правая)	—	—	345-6275	1
Оконная задвижка (левая, правая)	—	—	258-3765	2
Оконный блок — фиксированная нижняя панель (левая)	231-7324	1	345-6273	1
Оконный блок — фиксированная нижняя панель (правая)	231-7321	1	345-6276	1
Уплотнитель (для нижних стёкол)	—	—	435-8783	2
Окно заднее	142-9319	1	345-6011	1
Окно верхнее	142-9314	1	258-4012	1



ЛАМПЫ

Тип лампы	Серия В3		Серия D	
	Номер	Количество	Номер	Количество
Плафон кабины	210-8754	1	210-8754	1
Передние и задние фары (рабочие)	9W-0607	4	9W-0607	4
Фары (дорожные)	9W-3324	2	9W-3324	2
Передний поворотный сигнал (дорожный)	100-3246	4	226-4561	2
Передний габарит (дорожный)	9W-3326	2	226-4560	2
Задний поворотный сигнал (дорожный)	084-4347	2	9W-3326	2
Стоп-сигнал и задний габарит (дорожные)	084-4348	2	084-4348	2
Подсветка номерного знака (дорожная)	195-9712	1	195-9712	1
Проблесковый маячок	9X-8118	1	9X-8118	1



БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Большой выбор сменного рабочего оборудования, легко подключаемого через гидравлические быстроразъёмные соединения, поможет вам получить максимум пользы от погрузчика Cat серии D. Обратитесь к своему дилеру Cat за полным списком сменного рабочего оборудования.

Модель	Номер		
	Быстроразъёмное соединение типа «папа» 1/2"	Быстроразъёмное соединение типа «мама» 1/2"	Разъём сливной линии 3/8"
Серия В3 — стандартный поток	426-4052	426-4051	—
Серия В3 — увеличенный поток Серия D — стандартный поток / увеличенный поток	373-6967	373-6968	373-7037



АЕХQ1857-00
Апрель 2016

© 2016 Caterpillar. Все права защищены CAT, CATERPILLAR, их логотипы, ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ™, «Caterpillar Yellow» и маркировка техники «Power Edge», а также идентификационные данные корпорации и её продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar Inc. и не могут использоваться без разрешения.

ВМЕСТЕ МЫ СПРАВИМСЯ.™

