

ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS

AUMENTE A VERSATILIDADE DA SUA MÁQUINA CAT® COM AJUDA DOS ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS

Minicarregadeiras Cat, carregadeiras todo terreno, carregadeiras de esteiras compactas, retroscavadeiras, carregadeiras pequenas e miniescavadeiras.

Para obter mais informações, visite cat.com/pt_BR/attachments ou entre em contato com o revendedor Cat local.



CONSTRUÍDA PARA FAZER.™

APXQ2313-01 Agosto de 2017

© 2017 Caterpillar. Todos os direitos reservados. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, seus logotipos respectivos, "Caterpillar Yellow", a imagem comercial "Power Edge", assim como a identidade corporativa e do produto usada neste documento, são marcas registradas da Caterpillar e não poderão ser utilizadas sem permissão.

CONSTRUÍDA PARA FAZER.™



MOVA MATERIAIS, ESPALHE RAÇÃO E MANTENHA AS OPERAÇÕES DENTRO DO CRONOGRAMA.

Oferecemos uma ampla gama de acessórios agrícolas, todos feitos para manter a operação em andamento e dentro do prazo. Os acessórios Cat podem aumentar a versatilidade da sua frota. Além disso, eles são projetados para maximizar o desempenho da máquina Cat para que você entregue seu resultado em menor tempo e dentro do custo esperado.

TRABALHE SEM PREOCUPAÇÃO.

Suportamos nossos acessórios com garantia de um ano e suporte contínuo do revendedor Cat. É outra maneira de ajudarmos a proteger aquilo que é importante para você.



BROCAS



Perfure com melhor eficiência.

Nossas brocas oferecem diferentes opções de velocidade e torque para operação em uma grande variedade de solos. Projetamos a velocidade delas para extrair o solo de forma eficiente e o torque para evitar o atolamento em solo denso. Escolha entre uma ampla variedade de brocas.

Especificações

Modelos de acessórios	Compatibilidade	Torque do eixo de acionamento @ Pressão máxima		Método de acionamento
		Nm	(pés ft)	
A14B	CTL, MTL, SSL	2304	(1700)	Acionamento direto
A19B	CTL, MTL, SSL	4122	(3042)	Planetário simples
A26B	CTL, MTL, SSL	6830	(5040)	Planetário duplo
A7B	MHEX	1105	(815)	Acionamento direto
A14B	MHEX	2304	(1700)	Acionamento direto
A19B	MHEX	4122	(3042)	Planetário simples
A26B	MHEX	6830	(5040)	Planetário duplo
A26B Pin On	BHL	6830	(5040)	Planetário duplo

BHL: Retroscavadeira
CTL: Carregadeira de esteira compacta

MHEX: Miniescavadeira
MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

GARRAS DE FARDOS



Pegue materiais enfardados com maior precisão.

Use as garras de fardos para agarrar, transportar e empilhar grandes materiais enfardados. Os braços tubulares eliminam os danos ao fardo, enquanto que a estrutura rígida de aço de alta resistência amplia a vida útil de trabalho. Este acessório também vem com pinos endurecidos e pontos de graxa facilmente acessíveis para maior produtividade e um degrau parafusado para um acesso mais seguro à cabine.

Especificações

Modelos de acessórios	Compatibilidade	Peso		Largura máxima de abertura		Largura interna c/ braços fechados	
		kg	(lb)	mm	(pol.)	mm	(pol.)
1803 mm (71 pol.)	CTL, MTL, SSL	261	575	1803	71	940	37
2133 mm (84 pol.)	CTL, MTL, SSL	263	580	2133	84	918	36

CTL: Carregadeira de esteira compacta

MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

LANÇAS DE FARDOS



Torne a movimentação de fardos mais simples.

Selecione entre a lança simples ou dupla, ambas ideais para remover ou empilhar fardos. Os modelos de lança simples incluem estabilizadores e os modelos de lança dupla possuem um encosto elevado para grandes cargas. As lanças são facilmente substituídas e as estruturas oferecem um degrau parafusado.

Especificações

Modelos de acessórios	Compatibilidade	Largura total		Peso	
		mm	(pol.)	kg	(lb)
990 mm (39 pol.) com dente único	CTL, MTL, SSL	1285	(51)	70	(154)
1245 mm (49 pol.) com dente único	CTL, MTL, SSL	1285	(51)	72	(158)
990 mm (39 pol.) com dentes duplos	CTL, MTL, SSL	1407	(55)	118	(260)
1245 mm (49 pol.) com dentes duplos	CTL, MTL, SSL	1407	(55)	121	(266)

CTL: Carregadeira de esteira compacta
 MTL: Carregadeira todo terreno
 SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

ROÇADEIRA



Limpe galhos do seu terreno de forma eficaz.

Transforme vegetação, galhos e árvores de até 80mm (3 pol) de diâmetro em meros detritos.

Especificações

Modelos de acessórios	Compatibilidade	Largura operacional		Velocidade da ponta		Peso da unidade	
		mm	(pol.)	m/min	(ppm)	kg	(lb)
BR160	CTL, MTL, SSL	1524	(60)	3987-5596	(13080-18360)	431	(950)
BR166	CTL, MTL, SSL	1676	(66)	3130-4395	(10270-14420)	476	(1050)
BR172	CTL, MTL, SSL	1829	(72)	3417-4795	(11210-15730)	499	(1100)
BR272	CTL, MTL, SSL	1829	(72)	4554-5992	(14940-19660)	508	(1120)
BR378	CTL, MTL, SSL	1981	(78)	4176-6032	(13700-19790)	535	(1180)

CTL: Carregadeira de esteira compacta
 MTL: Carregadeira todo terreno
 SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

ENGATES RÁPIDO



Mova-se rapidamente de uma tarefa para outra.

Nossos engates rápido Dual Lock™ Pin Grabber permitem aos operadores trocar os acessórios em segundos, aumentando a eficiência do trabalho e permitindo que uma máquina faça várias tarefas. Oferecemos duas opções fáceis de usar: hidráulica (controlada da cabine) e mecânica. Todos os modelos Cat incluem sistemas de bloqueio primários e secundários para garantir que tudo o que seja instalado na máquina, permaneça instalado.

Especificações

Modelos de acessórios	Compatibilidade	Peso	
		kg	(lb)
Dual Lock™	BHL, MHEX	14-89	(32-195)
Inclinação do Dual Lock™	MHEX	112-198	(245-436)
Fusion™	SWL	252-392	(556-865)

BHL: Retroescavadeira
MHEX: Miniescavadeira
SWL: Carregadeira pequena

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

TRITURADORES



Rápida redução de vegetação.

Os nossos trituradores podem processar qualquer vegetação, arbusto ou árvore de até 200mm (8 in) de diâmetro. São desenhados para reduzir estolagem e recuperação rápida da rotação do tambor, oferecendo uma potência de processamento consistente.

Especificações

Modelos de acessórios	Compatibilidade	Largura de trabalho		Velocidade do tambor rpm	Peso da unidade	
		mm	(in)		kg	(lb)
HM112C	CTL, MTL, SSL	1240	(49)	2670-3070	763	(1682)
HM115C	CTL, MTL, SSL	1480	(58)	2570-2940	818	(1803)
HM215C*	CTL, MTL, SSL	1480	(58)	2480-3020	818	(1803)
HM315C**	CTL, MTL, SSL	1582	(62)	2140-2230	1342	(2959)

*Requer máquina configurada com High Flow
**Requer máquina configurada com High Flow XPS

CTL: Carregadeira de esteira compacta
MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

CAÇAMBA PARA SERVIÇOS PESADOS

Mova solo duro com desgaste mínimo.

Escave, abra valas ou mova terra com nossas caçambas para serviços pesados. Elas são feitas para escavações em solos abrasivos e movimentação de grandes cargas. Escolha entre uma ampla variedade de tamanhos de caçambas e dentes.



Especificações

Modelos de acessórios	Compatibilidade	Faixa de largura		Faixa de capacidade	
		mm	(pol.)	m ³	(jd ³)
Escavação	MHEX	230-270	(9-28)	0.014-0.111	(0.018-0.145)
Limpeza de valas	MHEX	700-1600	(28-63)	0.027-0.421	(0.035-0.55)
Limpeza de valas em inclinação	MHEX	1000-1600	(40-63)	0.055-0.28	(0.071-0.366)
Serviço pesado	MHEX	300-914	(12-36)	0.05-0.39	(0.065-0.51)
Capacidade de serviço pesado	MHEX	300-915	(12-36)	0.082-0.300	(0.107-0.392)
Rochas de serviços pesados	MHEX	610-762	(24-30)	0.23-0.31	(0.30-0.405)
Separação	MHEX	1000-1500	(39-59)	0.09-0.52	(0.12-0.68)
Coral	BHL	305-762	(12-30)	0.06-0.19	(0.08-0.25)
Limpeza de valas	BHL	1219-1524	(48-60)	0.37-0.57	(0.48-0.74)
Serviço pesado	BHL	305-914	(12-36)	0.08-0.44	(0.1-0.57)
Rochas de serviços pesados	BHL	305-914	(12-36)	0.07-0.33	(0.09-0.43)
Separação	BHL	1200-1500	(47-60)	0.41-0.52	(0.54-0.68)
Escavação do solo	BHL	457-914	(18-36)	0.18-0.38	(0.23-0.5)
Serviço padrão	BHL	305-914	(12-36)	0.08-0.29	(0.1-0.38)
Alta capacidade	BHL	305-914	(12-36)	0.13-0.46	(0.17-0.60)

BHL: Retroescavadeira MHEX: Miniescavadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

CAÇAMBAS DE APLICAÇÃO GERAL



Trabalhe com materiais levemente abrasivos.

Nossas caçambas de aplicação geral são ideais para escavar em materiais moderadamente abrasivos e de baixo impacto, como terra, barro, cascalho e argila.

Especificações

Modelos de acessórios	Compatibilidade	Faixa de largura		Faixa de capacidade	
		mm	(pol.)	m ³	(jd ³)
Aplicação Geral	BHL	2262-2434	(89-96)	0.76-1.5	(1.0-2.0)
Aplicação Geral	CTL, MTL, SSL	1524-2134	(60-84)	0.36-0.63	(0.47-0.8 2)
Aplicação Geral - Performance	SWL	2550-2750	(100-108)	1.9-2.9	(2.5-3.8)

BHL: Retroescavadeira MTL: Carregadeira todo terreno
 CTL: Carregadeira de esteira compacta SSL: Minicarregadeira
 SWL: Carregadeira pequena

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

CAÇAMBAS PARA MATERIAL LEVE



Mova mais de uma só vez.

Nossas caçambas para material leve são projetadas para mover grandes volumes de materiais de baixa densidade, como cobertura, terra arável seca, fertilizantes e.

Especificações

Modelos de acessórios	Compatibilidade	Faixa de largura		Faixa de capacidade	
		mm	(pol.)	m ³	(jd ³)
Material leve	CTL, MTL, SSL	1829-2438	(72-96)	0.69-0.93	(0.9-1.22)
Material leve	SWL	2750	(108)	3.10-5.5	(4.00-7.20)

CTL: Carregadeira de esteira compacta
 MTL: Carregadeira todo terreno
 SSL: Minicarregadeira
 SWL: Carregadeira pequena

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

CAÇAMBAS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS



Carregue e descarregue com facilidade.

Com uma grande capacidade e melhor formato para carregamento, nossas caçambas para movimentação de materiais são ideais para limpeza granja, armazenamento de material, transporte de cama de frango ou outro material leve.

Especificações

Modelos de acessórios	Compatibilidade	Faixa de largura		Faixa de capacidade	
		mm	(pol.)	m ³	(jd ³)
Manuseio de materiais	CTL, MTL, SSL	2134-2591	(84-102)	1.07-1.33	(1.40-1.74)

CTL: Carregadeira de esteira compacta
 MTL: Carregadeira todo terreno
 SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

CAÇAMBAS MULTIUSO



Use uma caçamba para fazer o trabalho de muitas.

Nossas caçambas multiuso são uma das nossas caçambas mais versáteis. Com design em concha, borda de corte e protetor de derramamento, as caçambas multiuso movimentam, separam, nivelam e descarregam materiais facilmente.

Especificações

Modelos de acessórios	Compatibilidade	Faixa de largura		Faixa de capacidade	
		mm	(pol.)	m ³	(jd ³)
Multiuso	BHL	2262-2425	(89-95)	1.0-1.2	(1.3-1.5)
Multiuso	CTL, MTL, SSL	1524-2134	(60-84)	0.3-0.43	(0.39-0.56)

BHL: Retroescavadeira
 CTL: Carregadeira de esteira compacta
 MTL: Carregadeira todo terreno
 SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

BRAÇOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS



Transporte e empilhe com precisão.

Transporte materiais e big bags com segurança além de carregar e plantar árvores ou arbustos. Os braços de movimentação de materiais Cat oferecem dois pontos de elevação, cada um capaz de manter um gancho de travamento com giro de 360 graus.

Especificações

Modelos de acessórios	Compatibilidade	Comprimento recolhida		Comprimento estendida	
		mm	(pol.)	mm	(pol.)
Extensível	SWL	2760	(109)	4137	(163)
		Largura c/ degrau lateral		Alcance máximo	
Comprimento fixo	CTL, MTL, SSL	1309	(52)	2134	(84)

CTL: Carregadeira de esteira compacta
 MTL: Carregadeira todo terreno
 SSL: Minicarregadeira
 SWL: Carregadeira pequena

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

GARFOS PARA PALETES



Transporte materiais paletizados adequadamente.

Desde fardos de feno padrão até sacos empilhados, os garfos para paletes foram projetados para oferecer transporte estável. Nossa estrutura possui um encosto alto para fixar a carga e melhorar a segurança e a eficiência.

Especificações

Compatibilidade	Comprimento do dente		Largura do dente do garfo	
	mm	(pol.)	mm	(pol.)
BHL	1067-1372	(42-54)	127	(5.0)
CTL, MTL, SSL	910-1220	(36-48)	100	(4)
	Comprimento do dente		Largura de transporte	
SWL	1220-1524	(48-60)	1524	(60)

BHL: Retroescavadeira
CTL: Carregadeira de esteira compacta
MTL: Carregadeira todo terreno
SSL: Minicarregadeira
SWL: Carregadeira pequena

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

ESCARIFICADORES



Rasgue mais o terreno.

Construídas para cortar terra densa e solo rochoso solto, os escarificadores Cat estão assumindo algumas das condições de solo mais desafiadoras. E por serem feitos para modelos Cat específicos, eles podem transformar melhor a potência da máquina em potência de escarificação.

Especificações

Modelos de acessórios (comprimento da haste)	Compatibilidade	Largura		Raio da ponta		Peso			
		mm	(pol.)	mm	(pol.)	kg	(lb)		
490 (19)	MHEX	232	(9.1)	660	(25.9)	650	(26)	45	(99)
676 (27)	MHEX	273	(10.7)	825	(32.4)	810	(32)	61	(134)
861 (34)	MHEX	346	(13.6)	1074	(42.2)	1039	(41)	107	(235)

MHEX: Miniescavadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

DESENSILADORES



Avançando pelos bunkers.

Apresentando dentes de alta resistência posicionados em um padrão helicoidal, os desensiladores desagregam e soltam bunkers de silagem sem danificar ou cortar o material. Eles também são equipados com motores hidráulicos duplos integrados para uma operação sem perdas ou picos de torque para avançar pelos bunkers de silagem mais densos.

Especificações

Modelos de acessórios	Compatibilidade	Largura total		Peso		Faixa de fluxo	
		mm	(pol.)	kg	(lb)	L/min	(GPM)
DFS118	CTL, CWL, MTL, SSL	1841	72.5	425	937	75-90	20-23
DFS121	CTL, CWL, MTL, SSL	5146	84.5	477	1052	75-90	20-23
DFS124	CTL, CWL, MTL, SSL	2451	96.5	503	1109	75-90	20-23

CTL: Carregadeira de esteira compacta
 MTL: Carregadeira todo terreno
 SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

GARFOS UTILITÁRIOS



Transporte materiais leves - em menos tempo.

Com uma série de dentes retos, os garfos utilitários podem perfurar feixes de palha, feno e resíduos secos. A mandíbula superior curvada detém o material sobre os dentes para ajudar a manter a carga.

Especificações

Compatibilidade	Largura do garfo		Comprimento do dente do garfo	
	mm	(pol.)	mm	(pol.)
CTL, MTL, SSL	1676-1829	(66-72)	940	(37)

CTL: Carregadeira de esteira compacta
 MTL: Carregadeira todo terreno
 SSL: Minicarregadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.

POLEGARES



Faça desde escavação até movimentação de materiais.

Nossos polegares trabalham com as caçambas e escarificadores para agarrar, pegar ou ordenar materiais. Eles são oferecidos com articulação rígida ou hidraulicamente controlados a partir da cabine, abrindo e fechando em torno das cargas. E quando não forem mais necessários, os polegares podem ser recolhidos contra a máquina.

Especificações

Modelos de acessórios	Compatibilidade	Ângulo de rotação Graus
Hidráulico	BHL	105
Hidráulico	MHEX	116-133

BHL: Retroescavadeira
MHEX: Miniescavadeira

Certos modelos dentro da família de máquinas listada podem não ser compatíveis com o acessório. Consulte o revendedor Caterpillar para obter mais informações.



