



សៀវភៅណែនាំស្តីពីប្រតិបត្តិ ការ និងការថែទាំជួសជុល

ប្រព័ន្ធ Product Link[®] PL042 និង PLE702

PL7 1-UP (ផលិតផលត្រូវបានគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវ និង
ការណែនាំ)

ព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ

គ្រោះថ្នាក់នាពេលវេលាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការគ្រឿងចក្រ ការរំលែក និងការជួសជុល គឺបណ្តាលមកពីការមិនគោរពវិធានសុវត្ថិភាពជាមូលដ្ឋាន ឬការប្រុងប្រយ័ត្នមិនគ្រប់គ្រាន់ ជាញឹកញយ គ្រោះថ្នាក់អាចជៀសវាងបានតាមរយៈការដឹងពីស្ថានភាពដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ មុនពេលគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង។ មនុស្សម្នាក់ៗត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាន រួមមានកត្តាមនុស្សដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាព។ លើសពីនេះទៀត មនុស្សម្នាក់ៗនេះក៏ត្រូវមានការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងមានខួបករណ៍ដែលចាំបាច់ ដើម្បីបំពេញមុខងារទាំងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរ។

ប្រតិបត្តិការ ការដាក់ប្រេងរ៉ឺម៉ក ការរំលែក ឬការជួសជុលគ្រឿងចក្រមិនបានត្រឹមត្រូវ អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ហើយអាចបណ្តាលឲ្យមានរបួស ឬស្លាប់។

មិនត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការ ឬធ្វើការដាក់ប្រេងរ៉ឺម៉ក ការរំលែក ឬការជួសជុលចំពោះគ្រឿងចក្រនេះឡើយ រហូតដល់អ្នកបញ្ជាក់ថា អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តការងារនេះ ហើយបានអាននិងយល់ពីព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការ ការដាក់ប្រេងរ៉ឺម៉ក ការរំលែក និងការជួសជុល។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការព្រមានជាមុនអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាព ត្រូវបានផ្តល់នៅក្នុងកូដសៀវភៅណែនាំ និងនៅលើគ្រឿងចក្រ។ ប្រសិនបើមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះ របួសរាងកាយ ឬស្លាប់អាចកើតមានឡើងចំពោះអ្នក ឬអ្នកដទៃ។

គ្រោះថ្នាក់នានាត្រូវបានសម្គាល់ដោយ "និមិត្តសញ្ញាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសុវត្ថិភាព" អមដោយ "ពាក្យជាសញ្ញា" ដូចជា "DANGER" (គ្រោះថ្នាក់), "WARNING" (ការព្រមាន) ឬ "CAUTION" (ការប្រុងប្រយ័ត្ន)។ ស្លាក "WARNING" (ការព្រមាន) ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសុវត្ថិភាព ត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។

ការព្រមានប្រាប់

អត្ថន័យនៃនិមិត្តសញ្ញាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសុវត្ថិភាពនេះមានដូចខាងក្រោម៖

ប្រុងប្រយ័ត្ន! សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! អាចប៉ះពាល់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នក។

សារដែលលេចឡើងក្រោមការព្រមាន ពន្យល់អំពីគ្រោះថ្នាក់ ហើយអាចជាសំណេរ ឬជំនួសតាម។

បញ្ជីប្រតិបត្តិការតូចមួយដែលអាចបណ្តាលឲ្យគ្រឿងចក្រខូចត្រូវបានកំណត់សញ្ញាណតាមស្លាក "កំណត់ចំណាំ" នានា ដែលមាននៅលើគ្រឿងចក្រ និងឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនេះ។

Caterpillar មិនអាចប្រាប់អស់អំពីស្ថានភាពដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់បានឡើយ។ ដូចនេះ ការព្រមាននៅក្នុងឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនេះ និងការព្រមាននៅលើគ្រឿងចក្រ មិនបានរួមបញ្ចូលគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ទេ។ អ្នកមិនត្រូវប្រើគ្រឿងចក្រនេះតាមវិធីណាមួយខុសពីអ្វីដែលបានណែនាំនៅក្នុងកូដសៀវភៅណែនាំនេះឡើយ លុះត្រាតែអ្នកច្បាស់ក្នុងចិត្តជាមុនថា អ្នកបាននឹកពីចរាចរណ៍លើផ្លូវ និងការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសុវត្ថិភាពទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការគ្រឿងចក្រនេះនៅទីតាំងប្រើប្រាស់នីមួយៗ រួមទាំងវិធាន និងការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសុវត្ថិភាពនៅតាមទីតាំងជាក់លាក់នៅក្នុងការដ្ឋាន។ ប្រសិនបើខ្លួនបករណ៍ ទម្រង់ការ វិធីសាស្ត្រធ្វើការងារ ឬបច្ចេកទេសប្រតិបត្តិការមិនទទួលបានការណែនាំជាក់លាក់ពី Caterpillar ទេ លោកអ្នកត្រូវតែប្រាកដដោយខ្លួនឯងថា វាមានសុវត្ថិភាពចំពោះលោកអ្នក និងអ្នកដទៃ។ លោកអ្នកត្រូវប្រាកដដំដែរថា លោកអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តការងារនេះ ហើយត្រូវបានណែនាំផងដែរថា គ្រឿងចក្រនិងម៉ាស៊ីនខូច ឬក៏គ្មានសុវត្ថិភាពដោយសារប្រតិបត្តិការ ការដាក់ប្រេងរ៉ឺម៉ក ការរំលែក ឬវិធីជួសជុលដែល លោកអ្នកចង់ធ្វើផងដែរ។

ព័ត៌មាន លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងរូបភាពនៅក្នុងឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនេះ គឺជាព័ត៌មានមូលដ្ឋានដែលមាននៅពេលចងក្រងឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយ។ លក្ខណៈបច្ចេកទេស គំរូរឹង សម្ពាធ រង្វាស់ ការរំលែកប្រែ រូបភាព និងចំណុចផ្សេងទៀត អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេលវេលា។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពគ្រឿងចក្រដែលបានផ្តល់ជូន។ សូមស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ និងទទួលយកព័ត៌មានថ្មីៗបំផុត នៅមុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមការងារណាមួយ។ អ្នកចែកចាយ Cat មានព័ត៌មានថ្មីៗបំផុត។

ការព្រមានប្រាប់

នៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់គ្រឿងចក្រនេះ Caterpillar ផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់របស់ Caterpillar។

ការមិនធ្វើតាមការព្រមានអាចបណ្តាលឲ្យផលប៉ះពាល់ដល់ខួបមុននាយកាលកំណត់ ខូចផលិតផល មានរបួសដល់រាងកាយ ឬអាចបាក់បែកផងដែរ។

នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ការរំលែក ការប្តូរគ្រឿងបន្លាស់ ឬការជួសជុលខួបករណ៍ និង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចំណាយផ្សេង អាចធ្វើឡើងដោយគ្រឹះស្ថានជួសជុលណាមួយ ឬបុគ្គលណាម្នាក់តាមការជ្រើសរើសរបស់អ្នកគ្រឿងចក្រ។

តារាងមាតិកា

បុព្វកថា 4

ផ្នែកសុវត្ថិភាព

សម្ព័ន្ធ និងស្លាកសម្ព័ន្ធសុវត្ថិភាព 5

ព័ត៌មានអំពីគ្រោះថ្នាក់ទូទៅ 6

ផ្នែកព័ត៌មានផលិតផល

ព័ត៌មានអក្ខសម្ព័ន្ធនា 7

ផ្នែកប្រតិបត្តិការ

ប្រតិបត្តិការ..... 14

ផ្នែកលិខិតប្រកាស

លិខិតប្រកាស..... 16

បុព្វកថា

ព័ត៌មាននៃឯកសារ

កូនស្បូវរំពោនានីនេះ គួរតែរក្សាទុកនៅបន្ទប់របស់ប្រតិបត្តិករ នៅកន្លែងទុកដាក់ឯកសារ ឬកន្លែងរក្សាទុកឯកសារនៅខាងក្រោយខ្នងកៅអី។

កូនស្បូវរំពោនានីនេះមានព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាព ការរំពោនានីអំពីប្រតិបត្តិការ និងអនុសាសន៍នៃការថែទាំ។

រូបថត ឬរូបភាពខ្លះនៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយនេះបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត ឬឯកសារភ្ជាប់ ដែលអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីផលិតផលរបស់អ្នក។

ការបន្តកែប្រែ និងការវិវឌ្ឍនៃការឱ្យស្បូវរំពោនីនេះ អាចនឹងបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរចំពោះផលិតផលរបស់អ្នក ដែលមិនមាននៅក្នុងឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនេះ។ សូមអាន ស្វែងយល់ និងរក្សាទុកកូនស្បូវរំពោនីនេះជាមួយនឹងផលិតផល។

នៅពេលមានសំណួរទាក់ទងនឹងផលិតផលរបស់អ្នក ឬឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនេះ សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកចែកចាយ Cat របស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗបំផុត។

សុវត្ថិភាព

ផ្នែកសុវត្ថិភាពមានរូបរាងអំពីការប្រុងប្រយ័ត្នពីសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ។ លើសពីនេះទៀត ផ្នែកនេះកំណត់ប្រភេទអត្ថបទ និងទីតាំងសញ្ញា និងស្លាកសញ្ញាប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ លើគ្រឿងចក្រ។

ប្រតិបត្តិការ

ផ្នែកប្រតិបត្តិការនេះជាឯកសារយោងសម្រាប់ប្រតិបត្តិករថ្មី និងជាការរំលឹកសម្រាប់ប្រតិបត្តិករដែលមានបទពិសោធន៍។ ផ្នែកនេះរួមមានការពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសាររំលឹកដំបូង ក្នុងតារាង ខ្លឹមសាររំលឹកបញ្ហាផលិតផល ខ្លឹមសាររំលឹកបញ្ហាគ្រឿងភ្ជាប់ និងព័ត៌មានអំពីការសរសេរកម្មវិធី។

រូបថត និងរូបភាពរំពោនីប្រតិបត្តិករតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវ នៃការត្រួតពិនិត្យ ការបញ្ជូន ប្រតិបត្តិការ និងការបញ្ឈប់ផលិតផល។

បច្ចេកទេសប្រតិបត្តិការដែលមានក្នុងឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយនេះ ជាឯកសារមូលដ្ឋាន។ ជំនាញ និងបច្ចេកទេសកាន់តែរីកចម្រើន នៅពេលប្រតិបត្តិករ កើនចំពោះដឹងផ្នែកផលិតផល និងផ្នែកសមត្ថភាពរបស់ផលិតផល។

ការថែទាំជួសជុល

ផ្នែកការថែទាំជួសជុលគឺជាការរំពោនីសម្រាប់ការថែទាំខ្លឹមសាររំលឹក។

ផ្នែកសុវត្ថិភាព

107214816

សញ្ញា និងស្លាកសញ្ញាសុវត្ថិភាព

កូដ SMCS៖ 7606

⚠ ការព្រមានប្រាប់

ហាមប្រតិបត្តិការ ឬធ្វើការងារអប្បបរមាច្រៀងចក្រនេះ បើលោកអ្នកមិនបានអាន និងស្វែងយល់ អំពីសេចក្តីណែនាំនិងការព្រមាន ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការ និង ការ ថែទាំទាំងនោះ។ ការមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំ ឬមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើការព្រមាន ទាំងនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានរបួសដល់រាងកាយ ឬស្លាប់បាន។ ទាក់ទងអ្នកចែកចាយ Caterpillar របស់អ្នកជំនួសឲ្យកូដសៀវភៅណែនាំ។ ការយកចិត្តទុកដាក់សមស្របគឺជា ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។

⚠ ការព្រមានប្រាប់

ប្រតិបត្តិការដែលរហ័សរហ័ទឹកចូលមិនត្រឹមត្រូវអាចបណ្តាលឲ្យមានរបួសឬស្លាប់បានដល់ជីវិត។ ប្រតិបត្តិការត្រូវតែអនុវត្តតាមកិច្ចប្រកាសរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធនៃសៀវភៅ និង គោលការណ៍ទាំងអស់សម្រាប់គ្រឿងចក្រនិងផ្នែករួមចូលចូលនេះ។

⚠ ការព្រមានប្រាប់

ការបញ្ជូនម៉ាស៊ីនដោយចៃដន្យអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្វើការនៅប្រព័ន្ធគ្រឿងចក្ររងរបួស ឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់។


ដើម្បីប្រយោជន៍ម៉ាស៊ីនបញ្ជូនដោយចៃដន្យ ចូរផ្តល់ខ្សែកាបអាគុយមេនព្រាតិកិរណាក្បាលអាគុយមេនអវិជ្ជមាន (-)។ ចូរផ្តល់កុងតឺន័រដ្ឋានដោយចៃដន្យកាបអាគុយមេនដែលផ្តល់ចេញទាំងអស់ ដើម្បីបង្ការការប៉ះជាមួយផ្ទៃរលាចៈដទៃទៀត ដែលអាចបើកដំណើរការប្រព័ន្ធអគ្គិសនីម៉ាស៊ីន។

ប្តូរកុងតឺន័រអាគុយមេនទីតាំងថ្មី ហើយចាក់សោកុងតឺន័រអាគុយមេន ដោយប្រើសោសុវត្ថិភាព។

ដាក់ស្លាកសេចក្តីណែនាំពីសេស SEHS7332 “ហាមប្រតិបត្តិការ” នៅកុងតឺន័រអាគុយមេន និងកុងតឺន័រអាគុយមេន ដើម្បីប្រាប់បុគ្គលិកថាគ្រឿងចក្រកំពុងដំណើរការ។

សារសុវត្ថិភាព

ស្លាកព្រមាននៅក្នុងរូបភាពទី 1 អាចរកឃើញនៅក្នុងទីតាំងដូចជាប្តូរធានាស្លាប់ ឬក្នុង ទីបញ្ជា។ ប្រតិបត្តិការអាចមើលឃើញស្លាកព្រមាននេះយ៉ាងច្បាស់ក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិ ការធម្មតានៃបរិក្ខារនេះ។



រូបភាព 1

g03356592

ស្លាក

⚠ ការព្រមានប្រាប់

ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបំពាក់ជាមួយ Cat® ឧបករណ៍ទាក់ទងតំណាងលើកម្រិតខ្ពស់។ នៅពេល ដែលកិច្ចការនីតិវិធីត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើយ ឧបករណ៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក៏ អគ្គិសនីសម្រាប់ធ្វើឲ្យផ្ទុះ ដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ឬបណ្តាលឲ្យស្លាប់។ ឧបករណ៍ទាក់ទងតំណាងលើកម្រិតខ្ពស់ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងមួយដែលបានកំណត់ស្ថិតក្រោម តម្រូវការបច្ចេកទេសផ្សេងៗ ឬថ្នាក់ជាតិដែលអនុវត្ត។ ក្នុងករណីមិនមានតម្រូវការបច្ចេកទេស Caterpillar ផ្តល់យោបល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អនុវត្តតាមការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួន របស់អ្នកនេះដើម្បីកំណត់ចម្ងាយប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាព។

តំបន់ផ្ទុះត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់ដែលមានផ្ទុះក្នុងតំបន់ក្នុងតំបន់រលកដុំកំប៉ុន។ រូបបញ្ជាក់លើប្រព័ន្ធនៃ ដែលបង្កើតឡើងដោយរលកផ្ទុះដែលបានផ្តល់។

ប្រសិនបើវិធីសាស្ត្រដែលតម្រូវខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលបានស្នើដើម្បីបិទ ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង Product Link របស់ Caterpillar ៖

- រុញកុងតឺន័រទំនាក់ទំនងផ្តល់លើកម្រិតខ្ពស់។
- ផ្តាច់ឧបករណ៍ទាក់ទងតំណាងលើកម្រិតខ្ពស់ Caterpillar ពីប្រព័ន្ធជាមរណ៍។ សកម្មភាពនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយផ្តាច់ខ្សែភ្លើងនៅទីតាំងផ្តល់លើកម្រិតខ្ពស់។

ផ្នែកសុវត្ថិភាព
ព័ត៌មានអំពីគ្រោះថ្នាក់ចូរេន

សម្គាល់៖ ប្រសិនបើមិនបានដំឡើងកុងតាក់បិទវិទ្យុទេ ហើយខ្ទប់ករណីនឹងប្រតិបត្តិការនៅជិតកន្លែងផ្ទះ នោះអាចដំឡើងកុងតាក់បិទវិទ្យុបាន។ កុងតាក់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ទប់ករណីទាក់ទងតំណភ្ជាប់ផលិតផល Caterpillar ត្រូវបានបិទដោយប្រតិបត្តិការបញ្ជាបញ្ជីក្នុងបញ្ជីបញ្ជី។ សូមមើលសេចក្តីណែនាំសេស REHS7339 សេចក្តីណែនាំសេស REHS8850 សេចក្តីណែនាំសេស REHS9111 សេចក្តីណែនាំសេស SEHS0377 និងសេចក្តីណែនាំសេស REHS9757 សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត និងការណែនាំអំពីការដំឡើង។

ស្លាកផ្សព្វផ្សាយ

ស្លាកព្រមាននៅក្នុងរូបភាពទី 2 អាចរកឃើញនៅក្នុងទីតាំងដូចជាប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ឬក្នុងទីបញ្ជា។ ប្រតិបត្តិការអាចមើលឃើញស្លាកព្រមាននេះយ៉ាងច្បាស់ក្នុងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការធម្មតានៃបរិក្ខារនេះ។



រូបភាព 2 903356733

ស្លាកក្នុងរូបភាពទី 2 មានគោលបំណងប្រាប់ដល់ប្រតិបត្តិការថាបរិក្ខារនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយខ្ទប់ករណីបញ្ជូនឥតខ្ចី។ ដូច្នោះ ទិន្នន័យទាក់ទងនឹងបរិក្ខារ លក្ខខណ្ឌនៃបរិក្ខារ និងប្រតិបត្តិការនៃបរិក្ខារនេះកំពុងតែត្រូវបានបញ្ជូនដោយខ្ទប់ករណីទាក់ទង Caterpillar Product Link ទៅកាន់ Caterpillar ហើយនឹងត្រូវទាក់ទងទៅអតិថិជន និងអ្នកចែកចាយ Caterpillar ដោយកម្មវិធីទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបម្រើអតិថិជនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង និងកែលម្អគ្រឿងចាក់ និង សេវាកម្ម Caterpillar។ ប្រអប់លេខព័ត៌មានដែលប្រើខ្ទប់ករណីទាក់ទង Caterpillar Product Link គឺត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលអាចខុសគ្នាតាមទីកន្លែង។

សូមមើលសៀវភៅណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការ និងការជួសជុលថែទាំ SEBU8832 ផ្នែក "ប្រតិបត្តិការ" និងសៀវភៅណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការ និងជួសជុលថែទាំ SEBU8832 ផ្នែក "ការអនុវត្តបញ្ជី" សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

107214817

ព័ត៌មានអំពីគ្រោះថ្នាក់ចូរេន

កូដ SMCS# 7606



ការព្រមានប្រាប់

ហាមប្រតិបត្តិការ ឬធ្វើការងារលើគ្រឿងចក្រនេះ បើបោកអ្នកមិនបានអាន និងស្វែងយល់អំពីសេចក្តីណែនាំនិងការព្រមាន ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការ និង ការថែទាំនេះ។ ការមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំ ឬមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើការព្រមានទាំងនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានរបួសដល់រាងកាយ ឬស្លាប់បាន។ ទាក់ទងអ្នកចែកចាយ Caterpillar របស់អ្នកជំនួសឲ្យកូដសៀវភៅណែនាំ។ ការយកចិត្តទុកដាក់សម្របសម្រួលគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។

បញ្ជាក់ថា

ឯកសារនេះគឺជាការបន្ថែមដល់សៀវភៅណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការ និងការជួសជុលថែទាំបរិក្ខារ។ ភ្ជាប់ឯកសារនេះជាមួយគ្រឿងចក្រសៀវភៅណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការ និងការជួសជុលថែទាំបរិក្ខារ។

សេចក្តីណែនាំ

ឯកសារនេះផ្តល់ព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការនៃខ្ទប់ករណីទាក់ទងតំណភ្ជាប់ផលិតផល Caterpillar ។

ប្រតិបត្តិការបរិក្ខារ និងការជួសជុលថែទាំបរិក្ខារនេះមិនត្រូវធ្វើឡើងឡើយ ប្រសិនបើមិនទាន់បានអានសេចក្តីណែនាំ និងការព្រមាននៅក្នុងសៀវភៅណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការ និងការជួសជុលថែទាំបរិក្ខារនេះ និងមិនទាន់បានយល់អំពីការណែនាំ និងការព្រមាននេះទេនោះ។ ខ្លឹមសារនៃឯកសារនេះត្រូវតែយល់មុនពេលបរិក្ខារដែលចំពាក់ដោយខ្ទប់ករណីទាក់ទងរបស់ Caterpillar Product Link ដំឡើងការ។

ផ្នែកព័ត៌មានផលិតផល

ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ

107214819

ព័ត៌មានអំពីការផលិត

កូដ SMCS៖ 7606

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុននាំចូល និងក្រុមហ៊ុនផលិត EAC

អ្នកចែកចាយ៖ "Caterpillar Eurasia" Ltd.

ប្រទេសរុស្ស៊ី ក្រុងមូស្កូ 115035 Sadovnicheskaya Nab 75

ទូរស័ព្ទ៖ +7 (495) 2133340, ទូរសារ៖ +7 (495) 2133372,

អ៊ីមែល៖ cat_moscow@cat.com

ក្រុមហ៊ុនផលិត៖ Caterpillar Inc.

100 NE Adams Street Peoria, Illinois 61629 សហរដ្ឋអាមេរិក

ប្រទេសដើម - សហរដ្ឋអាមេរិក

កាលបរិច្ឆេទផលិត

សញ្ញាសម្គាល់នៅលើខ្នងករណី និង ឬ កញ្ចប់មានព័ត៌មានអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការផលិត ឬ កំណត់ថ្ងៃចេញផលិតផលនេះ។ ប្រសិនបើចាំបាច់ កាលបរិច្ឆេទនៃការផលិតអាចទទួលបានដោយរបៀបផ្សេងទៀតដោយទាក់ទងទៅអ្នកចែកចាយរបស់អ្នកដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត។

អាណត្តិ និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្គត់ផ្គង់ និងការដឹកជញ្ជូន

ផលិតផលនេះត្រូវបានខ្ចប់នៅក្នុងការងារដំបូងសម្រាប់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត។ ផលិតផលនេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងស្ថានភាពដាច់គ្រឿង និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់កត្តាអាកាសធាតុក្រុមទី 4 ស្របតាម GOST 15150-69 ។ នៅពេលផ្គត់ផ្គង់ និងដឹកជញ្ជូនត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៅលើសញ្ញាព្រមទាំងនៅលើប្រអប់។ មិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់រូបរាង និងការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនករណីនៃប្រអប់ និងកាងទេ។

ការដឹកជញ្ជូនអាចធ្វើបានដោយរថយន្តដឹកជញ្ជូនដែលបានគ្របដណ្តប់គ្រប់ប្រភេទ។ នៅពេលដឹកជញ្ជូនតាមអាកាស សូមធានាថា Product Linkdevice ត្រូវបានដឹកជញ្ជូននៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានកំដៅបិទជិត។

សកម្មភាពក្នុងករណីមានកំហុសបច្ចេកទេស

មុនពេលហៅកាត់អ្នកចែកចាយឱ្យជួសជុល សូមពិនិត្យមើលខ្សែភ្លើងអគ្គិសនីឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយបិទបើកថាមពលថ្មរបស់ខ្លួនករណី។ ការបង្វិលថាមពលថ្មអាចធ្វើបានតាមរយៈ៖

- បិទការផ្តាច់ម៉ាស៊ីនមេ ហើយបើកវិវិញ
- ដកខ្សែកំណត់ផលិតផលចេញពីខ្នងករណីភ្ជាប់គ្រឿងចក្រ ហើយបញ្ជូនមក ដោតខ្សែខ្នងករណីភ្ជាប់ឡើងវិញ។
- ផ្តាច់ខ្សែអគ្គិសនីអវិជ្ជមានពីស្ថានីយ៍ប្រតិបត្តិការហើយបញ្ជូនមកភ្ជាប់ខ្សែអគ្គិសនីនោះឡើងវិញ។ ប្រសិនបើដំណោះស្រាយទាំងនេះមិនអាចជួយបាន សូមហៅទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលបានការជំនួយ។

107214820

ការអនុលោមតាមបញ្ញត្តិ

កូដ SMCS៖ 7606

សម្គាល់

ប្រអប់លេខព័ត៌មានផលិតផលប្រើខ្លួនករណីទាក់ទង Caterpillar Product Link គឺត្រូវអនុវត្តទៅតាមតម្រូវការច្បាប់។ តម្រូវការផ្នែកច្បាប់អាចខុសគ្នាៗគ្នាទៅតាមទីកន្លែងផ្សេងគ្នារួមទាំងការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផងដែរ។ ការប្រើខ្លួនករណីទំនាក់ទំនង Caterpillar Product Link ត្រូវគិតជាចំណែកនៃការដំឡើងដែលបានបំពេញតាមតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់ក្នុងការប្រើខ្លួនករណីទាក់ទង Caterpillar Product Link និងបញ្ហាទំនាក់ទំនង។

ប្រសិនបើបរិក្ខារដែលបានបំពាក់ជាមួយខ្លួនករណីប្រាស្រ័យទាក់ទង Caterpillar Product Link ស្ថិតក្នុងទីកន្លែង ឬក៏ផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងទៅកន្លែងមួយដែល (i) មិនបានបំពេញតាមតម្រូវការច្បាប់ ឬ (ii) ការបញ្ជូន ឬការដំឡើងការព័ត៌មាននោះ កាត់ទីកន្លែងច្រើនដែលមិនស្របច្បាប់ Caterpillar សូមប្រកាសបដិសេធនូវការទទួលខុសត្រូវទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការខកខានក្នុងការអនុលោមតាមច្បាប់ ហើយ Caterpillar អាចផ្តាច់ការបញ្ជូនព័ត៌មានពីបរិក្ខារនោះ។

ចូរប្រើក្រាម៉ាមួយអ្នកចែកចាយផលិតផល Cat របស់លោកអ្នក ប្រសិនបើមានសំណួរ ឬ កង្វល់អំពីប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធ Product Link នៅក្នុង ប្រទេសជាក់លាក់។

កំណត់សម្គាល់វិទ្យុ PL042

កំណត់សម្គាល់ FCC

ខ្លួនករណីនេះអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃបទបញ្ញត្តិ FCC ។ ប្រតិបត្តិការគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌពីរខាងក្រោម៖

**ផ្នែកព័ត៌មានផលិតផល
ការអនុលោមតាមបញ្ញត្តិ**

- ខួបករណ៍នេះអាចនឹងមិនបង្កឲ្យមានការរំខានវិទ្យុទាក់ទងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ឡើយ។
- ខួបករណ៍នេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយកការរំខានទាំងឡាយដែលបានចូលរួមទាំងការរំខានដែលអាចបង្កឲ្យមានដំណើរការមិនស្រួល។

បរិក្ខារនេះត្រូវបានសាកល្បង ហើយត្រូវបានរកឃើញថាបានអនុលោមតាមដែនកំណត់ខួបករណ៍ខ្លីដ៏ថ្លៃថ្នាក់ B តាមផ្នែកទី 15 នៃបទបញ្ញត្តិ FCC ។ ដែនកំណត់ទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ការការពារសមស្របចំពោះការរំខានវិទ្យុទាក់ទងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដំឡើងលំនៅដ្ឋាន។ ខួបករណ៍នេះបង្កើត ប្រើប្រាស់ និងអាចបញ្ចេញថាមពលប្រែកម្រិតវិទ្យុសកម្ម ហើយប្រសិនបើមិនបានដំឡើង និងប្រើប្រាស់តាមសេចក្តីណែនាំនេះនោះ អាចបណ្តាលឲ្យមានការរំខានដល់ដល់ទំនាក់ទំនងវិទ្យុ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមានការធានាថាការរំខានវិទ្យុសកម្មនោះនឹងមិនកើតឡើងនៅក្នុងការដំឡើងជាក់លាក់ឡើយ។ ប្រសិនបើបរិក្ខារនេះបណ្តាលឲ្យមានការរំខានដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ការទទួលយកវិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍ដែលអាចកំណត់បានដោយការបិទ និងបើកបរិក្ខារ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យព្យាយាមកែប្រែការរំខានដោយវិធានការមួយ ឬប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖

- ប្តូរទិស ឬប្តូរទីតាំងអង្គកែតម្រូវទទួល
- បង្កើតគម្លាតរវាងបរិក្ខារ និងខួបករណ៍ទទួល
- ភ្ជាប់គ្រឿងបរិក្ខារនេះទៅក្នុងព្រីន្ទើងមួយនៅលើស្បៀងខុសពីកន្លែងដែលខួបករណ៍ទទួលបាន គភ្ជាប់
- ពិគ្រោះជាមួយអ្នកចែកចាយ ឬអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យុ / ទូរទស្សន៍ដែលមានបទពិសោធន៍សម្រាប់ជំនួយ

ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការកែប្រែខួបករណ៍នេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុន Caterpillar អាចនឹងធ្វើឲ្យប្រាក់បង់ សិទ្ធិប្រើប្រាស់ខួបករណ៍នេះ។


កំណត់សម្គាល់ខ្លួនប្រាកដកាតព្វកិច្ចជាចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់

ប្រតិបត្តិការគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌពីរខាងក្រោម៖

- ខួបករណ៍នេះអាចបង្កឲ្យមានការរំខាន

- ខ្ទមករណីនេះត្រូវបានកាត់ចេញពីការវិនិយោគ រួមមានការវិនិយោគដែលអាចបណ្តាល
ឲ្យមាន ដំណើរការខ្ទមករណីមិនស្រួល។

ការដាក់សញ្ញាសម្គាល់វិញ្ញាបនបត្រ PL042

COUNTRIES	Labeling Requirements	Package/User Manual Labeling	Comments
COSTA RICA	New requirements coming		New requirements coming Previously local rep to apply SUTEL mark/label during importation
INDONESIA	51763/SDPPI/2017	Product, user manual, or packaging (Easily seen by customs)	
JAPAN	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">R</div> 003-170036 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">T</div> D170023003 </div>	Mark can be on product, packaging, or user manual	Minimum 5mm diameter. If product volume is 100cc or less, diameter can be 3mm
NIGERIA	"Connection and use of this Communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission"	If not marked on product, must be in user manual. Can be also marked on package	Label must be approved by the Commission Height 2mm minimum
QATAR	ictQATAR Type Approval reg. No: CRA/SA/2017/R-6426	When marked on package, minimum dimensions shall be doubled	Labelling is voluntary, as of 7/18/17: Labelling is not required, not enforced. Height 3mm minimum
SINGAPORE	Complies with IDA Standards DB105771	Product, user manual, or packaging	DB105771 is CAT's Dealer License
THAILAND	"This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement"	Package or user manual	Add compliance statement to manual. Label is optional for SDoC certifications
UNITED ARAB EMIRATES	TRA REGISTERED No: ER47254/16 DEALER No: DA0130583/14	When marked on package, minimum dimensions shall be doubled	Height 2mm minimum, "TRA" 3mm minimum

កំណត់សម្គាល់ប្រធានបណ្តាញ PLE702



ការព្រមានប្រាប់

ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការកាត់ឬអោយបើស្ទូម។

អាគុយអាណប្យមីញ៉ូមមិនមែនជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ឬធានយូរអង្វែងនោះទេ។

ការងារបួសផ្ទាល់ខ្លួនអាចបណ្តាលមកពីការដុះថ្ម ឬអាគុយ។

ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះមានហានិភ័យនៃការដុះប្រសិនបើអាគុយត្រូវបានដុះ
ដោយ ប្រភេទមិនត្រឹមត្រូវ។

ចូរកុំប្រោះថ្មចោលទៅក្នុងភ្លើង អាគុយអាចនឹងដុះ និងបញ្ចេញ សារធាតុគីមីផងដែរ។

បោះចោលអាគុយដែលប្រើហើយតាមច្បាប់ជាតិ និងច្បាប់តំបន់។

i07214821

សេចក្តីប្រកាសអំពីអនុលោមនាវា

កូដ SMCS៖ 7606

សេចក្តីប្រកាស EU របស់សហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីអនុលោមនាវា PL042

តារាងទី 1

CATERPILLAR®

សេចក្តីប្រកាស EU ស្តីពីអនុលោមនាវា

ការចេញសេចក្តីប្រកាសនៃអនុលោមនាវានេះស្ថិតនៅក្រោមការចូលរួមគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកផលិត។

ហត្ថលេខាខាងក្រោមនេះ គឺជារាងឱ្យត្រឹមត្រូវនៃផលិតផល៖

CATERPILLAR INC

100 N.E. Adams Street

Peoria, IL 61629

USA

សូមបញ្ជាក់ថាផលិតផល ខ្លះៗអាចមានលក្ខណៈពិសេសផងដែរ។

យីហោន៖ ម៉ូដែល Caterpillar ៖

PL042

លេខផ្នែក៖ 514-7505

លេខផ្នែកអង្កេត៖ ខាងក្នុង

គឺអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការដុះប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធ៖

សេចក្តីណែនាំ 2014/53/EU

សេចក្តីណែនាំ 2011/65/EU

ផ្នែកព័ត៌មានផលិតផល
សេចក្តីប្រកាសអំពីអនុលោមនាព

(តារាង 1, បន្ត)

អនុលោមនាពត្រូវបានបង្ហាញដោយអនុវត្តតាមតម្រូវការជាធរមាននៃឯកសារដូចខាងក្រោម៖

គឺសិទ្ធិវាយតម្លៃអនុលោមនាព៖ _____ ខួបសម្ព័ន្ធ II, X ខួបសម្ព័ន្ធ III, _____ ខួបសម្ព័ន្ធ IV

2014/53/EU § RED

LVD (Sec 3.1a) §

EN60950-1:2006 + A11:2009+ A1:2010 + A12:2011 +
A2:2013

EN 62311:2008

EMC (Sec 3.1b) §

EN 301 489-1 V2.1.1 (R&TTE), V2.2.0 (ក្រហម)

EN 301 489-19: V2.1.0 (RED) (ក្រហម)

RF (Sec 3.2)

EN 301 511:V9.0.2, V12.5.1 (ក្រហម)

EN 301 908-1:V6.2.1, V11.1.1 (ក្រហម)

EN 301 908-2 V11.1.1 (ក្រហម)

EN 303 413: V1.1.0 (ក្រហម)

2011/65/EU §

EN 50581:2012

ឈ្មោះអង្គការដែលបានជូនដំណឹង៖

TUV SUD BABT

លេខអង្គការដែលបានជូនដំណឹង៖

0168

វិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យលេខ៖

BABT-RED000457 i01.01

Signature:

Name:



Title:

Engineering Manager-3

Place:

Peoria, IL

Date:

31 July 2018

សេចក្តីប្រកាស EU របស់សហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីអនុលោមនាព
PLE702

តារាងទី 2

CATERPILLAR®

សេចក្តីប្រកាស EU ស្តីពីអនុលោមនាព

ការបញ្ជូនសេចក្តីប្រកាសនៃអនុលោមនាពនេះស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកផលិត

ហត្ថលេខាខាងក្រោមនេះ គឺជាឯកសារច្បាប់ចម្លងផលិត

CATERPILLAR INC

100 N.E. Adams Street

Peoria, IL 61629

USA

(តារាង 2, បន្ត)

សូមបញ្ជាក់ថាផលិតផល ខ្ទប់ករណីដែលប្រើប្រាស់ពិភពលោកនេះ

យីហោ៖ Caterpillar

ម៉ូដែល៖ PLE702

លេខផ្នែក៖ 494-6472

494-6473

គឺអនុលោមតាមច្បាប់សុខដុមនីយកម្មរបស់សហភាពដែលពាក់ព័ន្ធ៖

សេចក្តីណែនាំ 2014/30/EU

សេចក្តីណែនាំ 2011/65/EU

អនុលោមនាវាត្រូវបានបង្ហាញដោយអនុវត្តតាមតម្រូវការជាធរមាននៃឯកសារដូចខាងក្រោម៖

2014/30/EU៖

EMC

EN13309:2010

EN ISO 14982:2009

គឺវិនិច្ឆ័យកម្រិតអនុលោមនាវា៖ X ខ្ទប់សម្ព័ន្ធ II, ខ្ទប់សម្ព័ន្ធ III, ខ្ទប់សម្ព័ន្ធ IV

សេចក្តីណែនាំ 2011/65/EU

RoHS

EN 50581:2012

ស្តង់ដារផ្សេងៗប្រកាសអនុវត្ត៖

ISO13766:2006

EN 61000-4-8:2016

EN 61000-4-6:2003

EN 61000-4-4:2016

EN 61000-4-5:2014

Signature:



Name: Michael A Caruthers

Title: Engineering Manager

Place: Peoria, Illinois, USA

Date: 02Nov2017

ផ្នែកប្រតិបត្តិការ

ប្រតិបត្តិការ

i07214822

ទីដ្ឋានភ្នំពេញ

កូដ SMCS៖ 7606

កំណត់សម្គាល់៖ បរិក្ខាររបស់យើងអាចត្រូវបានបំពាក់ដោយខ្លួនឯងប្រើប្រាស់ទាក់ទង
Caterpillar Product Link ។

ខ្លួនឯងទាក់ទងតំណាងលិខិតផល Caterpillar ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចម្លង និង/ឬផ្តោយ
រោម ដើម្បីទាក់ទងជាមួយព័ត៌មានអំពីបរិក្ខារ។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានទំនាក់ទំនងទៅ
Caterpillar, តំណាងលក់ Cat និង អតិថិជន Caterpillar។ ខ្លួនឯងទាក់ទងតំណាង
លិខិតផល Caterpillar មានខ្លួនឯងផ្តោយរោមប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងសកល
(GPS) មួយ។

កំណត់សម្គាល់៖ ខ្លួនឯង Product Link ទាំងអស់ត្រូវតែស្ថិតនៅចម្ងាយលើសពី 200
មម (7,874 អ៊ីង) ពីប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនដើម្បីអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិ FCC សម្រាប់សុវត្ថិ
ភាពរាងកាយមនុស្ស។

ការផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យ

ទិន្នន័យទាក់ទងនឹងបរិក្ខារនេះ លក្ខខណ្ឌនៃបរិក្ខារ និងប្រតិបត្តិការនៃបរិក្ខារនេះកំពុងតែ
ត្រូវបានបញ្ជូនដោយខ្លួនឯងទាក់ទង Caterpillar Product Link ទៅកាន់
Caterpillar ហើយបានទាក់ទងទៅអតិថិជន និងអ្នកចែកចាយ Caterpillar ដោយកម្ម
វិធីទំនាក់ទំនងអ្នកប្រើប្រាស់។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបម្រើអតិថិជនឲ្យកាន់
តែប្រសើរឡើង និងកែលម្អផ្តល់ជូន និង សេវាកម្ម Caterpillar។ ព័ត៌មានដែលបានបញ្ជូន
ត្រូវបានរក្សាទុក លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ដូចជា៖ កូដកំហុស
ទិន្នន័យនៃការបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅលើ ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ ម៉ោងនៅលើកុងតឺន័រប្រើប្រាស់
លើខ្នាតស្ថិតនៅលើ និង ហាដវែរ ព្រមទាំងគ្រឿងធាតុដែលបានដំឡើង។

Caterpillar និង/ឬ អ្នកចែកចាយ Cat អាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះសម្រាប់គោលបំណង
ផ្សេងៗ។ សូមមើលបញ្ជីខាងក្រោមសម្រាប់លក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់៖

- ការផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជន និង/ឬបរិក្ខារ
- ការត្រួតពិនិត្យ ឬ ការថែទាំប្រតិបត្តិការលិខិតផល
- ត្រួតពិនិត្យសុខភាព ឬការបំពេញការងារនៃបរិក្ខារ
- ការជួយថែទាំបរិក្ខារ និង/ឬ កែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃបរិក្ខារ
- ការវាយតម្លៃ ឬការកែលម្អផ្តល់ជូន និងសេវាកម្ម Caterpillar
- ការអនុលោមតាមតម្រូវការច្បាប់ និងការបញ្ជាប្រកាសដែលមានសុពលភាព

- ការធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ
- ការផ្តល់ជូនអតិថិជននូវគ្រឿងចាក់ និង សេវាកម្ម។

Caterpillar អាចចែករំលែកព័ត៌មានដែលបានប្រមូលខ្លះ ឬ ទាំងអស់ជាមួយនឹងក្រុម
ហ៊ុនសម្ព័ន្ធរបស់ Caterpillar អ្នកចែកចាយ និងតំណាងដែលទទួលបានសិទ្ធិ។
Caterpillar នឹងមិនលក់ ឬជួលព័ត៌មានដែលបានប្រមូលទៅឲ្យភាគីទីបីណាមួយឡើយ
ហើយនឹងអនុវត្តវិធានការសម្របសម្រួលដើម្បីរក្សាឲ្យព័ត៌មានទាំងនោះមានសុវត្ថិភាព។
Caterpillar ទទួលបានស្នាម និងគោរពតាមករណ៍សម្រាប់អតិថិជន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
សូមទាក់ទងអ្នកចែកចាយ Cat ក្នុងស្រុករបស់អ្នក។

ប្រតិបត្តិការនៅកន្លែងផ្ទះសម្រាប់ វិទ្យុតំណាងលិខិតផល



ការព្រមានប្រាប់

ខ្លួនឯងនេះត្រូវបានបំពាក់ជាមួយ Cat® ខ្លួនឯងទាក់ទងតំណាងលិខិតផល។ នៅពេល
ដែលកិច្ចការនីតិវិធីត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ជូន, ខ្លួនឯងអាចបញ្ជាក់វិធានការខាងលើកិច្ច
អន្តរាគមន៍សម្រាប់ផ្តល់ជូន ដែលអាចបញ្ហាលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ឬបញ្ហាលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ
ខ្លួនឯងទាក់ទងតំណាងលិខិតផលត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ
តម្រូវការបទបញ្ជាមូលដ្ឋាន ឬថ្នាក់ជាតិដែលអនុវត្ត។ ក្នុងករណីមិនមានតម្រូវការបទបញ្ជា
Caterpillar ផ្តល់យោបល់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អនុវត្តតាមការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួន
របស់ពួកគេដើម្បីកំណត់ចម្ងាយប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាព។

ប្រសិនបើលើកស្រែកដែលតម្រូវខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលបានស្នើដើម្បីបិទ
ខ្លួនឯងទំនាក់ទំនង Product Link របស់ Caterpillar ៖

- រុញកុងតឺន័រវិទ្យុតំណាងលិខិតផលទៅបិទ។
- ផ្តាច់ខ្លួនឯងទាក់ទងតំណាងលិខិតផល Caterpillar ពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ។

ចំណាំ៖ បើមិនមានកុងតឺន័រវិទ្យុត្រូវបានដំឡើង ហើយបរិក្ខារនឹងប្រតិបត្តិការនៅជិត
កន្លែងផ្ទះ កុងតឺន័រវិទ្យុតំណាងលិខិតផលអាចត្រូវបានដំឡើងលើបរិក្ខារនោះ។
កុងតឺន័រវិទ្យុតំណាងលិខិតផលអាចត្រូវបានដំឡើងលើបរិក្ខារនោះ។
កុងតឺន័រវិទ្យុតំណាងលិខិតផល Caterpillar ត្រូវបានបិទ
ដោយប្រតិបត្តិការបិទបញ្ជាបរិក្ខារ។

លក្ខណៈនៃខ្លួនឯងទាក់ទងតំណាងលិខិតផល Caterpillar ខាងក្រោមត្រូវបានផ្តល់ជូន
ដើម្បីជួយធ្វើការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធ និងធានាអំពីអនុលោមតាមបទ
បញ្ញត្តិក្នុងស្រុកទាំងអស់៖

តារាងទី 3

លក្ខណៈពិសេសខ្លួនឯងបញ្ជាឱ្យ		
ផ្លូវដំណើរ (អតិថិជន)	អ្នកប្រតិបត្តិការបញ្ជា	ថាមពលខ្លួនឯងបញ្ជាឱ្យ

(បន្ត)

(តារាង 3, បន្ត)

PL042	824 MHz - 849 MHz	0.5W typical, 2W max
	880 MHz - 915 MHz	
	1710 MHz - 1755 MHz	
	1850 MHz - 1910 MHz	
	1920 MHz - 1980 MHz	
	2110 MHz - 2170 MHz	

ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកចែកចាយ Cat របស់អ្នកប្រសិនបើមានសំណួរ។

ព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការ រូបសញ្ញា និងការកំណត់ស្រាយបញ្ហា សម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទាក់ទង Caterpillar Product Link គឺអាចរកបានក្នុងប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធការកំណត់ស្រាយបញ្ហា ការធ្វើតេស្ត និងការរំលតម្រូវ M0076820 ។

លិបិក្រម

ក	
ការអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិ.....	7
ការដាក់សញ្ញាសម្គាល់វិញ្ញាបនបត្រ PL042	9
កំណត់សម្គាល់វិទ្យុ PL042	7
កំណត់សម្គាល់ប្រធានបណ្ណាញ PLE702	11
គ	
តារាងមាតិកា	3
ឃ	
ទីដួងតារាងប្រព័ន្ធ	14
ការផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យ	14
ប្រតិបត្តិការនៅកន្លែងផ្ទះសម្រាប់វិទ្យុកំណាត់លិបិក្រម	14
ង	
បញ្ជាក់ថា.....	4
ការរំលែកវិស័យស្រុក.....	4
ប្រតិបត្តិការ	4
ព័ត៌មានអំពីឯកសារ.....	4
សុវត្ថិភាព	4
ប្រតិបត្តិការ.....	14
ដ	
ផ្នែកប្រតិបត្តិការ	14
ផ្នែកព័ត៌មានផលិតផល	7
ផ្នែកសុវត្ថិភាព	5
ឆ	
ព័ត៌មានសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ	2
ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណ	7
ព័ត៌មានអំពីគ្រោះថ្នាក់ចូលទៅ	6
បញ្ជាក់ថា	6
សេចក្តីណែនាំ	6
ច	
ព័ត៌មានអំពីផលិតកម្ម.....	7
ការបង្កើនផលិត	7
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុននាំចេញ និងក្រុមហ៊ុនផលិត EAC.....	7
សកម្មភាពក្នុងករណីដែលមានកំហុសបច្ចេកទេស	7
អាណត្តិ និងលក្ខខណ្ឌនៃការស្តុកទុក និងការដឹកជញ្ជូន	7
ស	
សញ្ញា និងស្លាកសញ្ញាសុវត្ថិភាព	5
រូបសញ្ញាផ្សេងទៀត	6
សារសុវត្ថិភាព.....	5
សេចក្តីប្រកាសស្តីពីអនុលោមនាម	11
សេចក្តីប្រកាស EU របស់សហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីអនុលោមនាម PL042.....	11
សេចក្តីប្រកាស EU របស់សហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីអនុលោមនាម PLE702	12

ព័ត៌មានស្តីពីគ្រឿងចក្រ និងអ្នកចែកចាយ

កំណត់ចំណាំ៖ សម្រាប់ទីតាំងសម្គាល់ផ្ទៃក្រចកស្រូវ សូមមើលផ្នែក "ព័ត៌មានអំពីកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រឿងចក្រ" នៅក្នុងកូដសៀវភៅណែនាំដំណើរការ និងការថែទាំស្តីពីស្រូវ។

កាលបរិច្ឆេទប្រគល់៖ _____

ព័ត៌មានស្តីពីគ្រឿងចក្រ

ម៉ូដែល៖ _____

លេខអត្តសញ្ញាណគ្រឿងចក្រ៖ _____

លេខស៊េរីម៉ាស៊ីន៖ _____

លេខស៊េរីប្រអប់លេខ៖ _____

លេខស៊េរីម៉ាស៊ីនឆ្នើម៖ _____

លេខស៊េរីគ្រឿងឆ្នាប់៖ _____

ព័ត៌មានស្តីពីគ្រឿងឆ្នាប់៖ _____

លេខគ្រឿងបរិក្ខារអតិថិជន៖ _____

លេខគ្រឿងបរិក្ខារអ្នកចែកចាយ៖ _____

ព័ត៌មានអំពីអ្នកចែកចាយ

ឈ្មោះ៖ _____ សាខា៖ _____

អាសយដ្ឋាន៖ _____

ទំនាក់ទំនងអ្នកចែកចាយ

លេខទូរស័ព្ទ

ម៉ោង

កាលបរិច្ឆេទ៖ _____

គ្រឿងបន្លាស់៖ _____

សេវាកម្ម៖ _____



M0088349
©2017 Caterpillar
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

CAT, CATERPILLAR ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយពាក្យ "Caterpillar Yellow" និង ទម្រង់នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា POWER EDGE ក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណសាធិវកម្ម និង លេខលើកដំលើដៃលើក្នុងនេះ គឺជាការពិរុទ្ធកម្មសញ្ញានៃក្រុមហ៊ុន Caterpillar ហើយមិនអាចនឹងមានការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ។