

TROUVEZ LE FILTRE ADAPTÉ


FILTRES CAT®

TROUVER LE FILTRE CAT APPROPRIÉ EN REMPLACEMENT D'UN FILTRE DE LA CONCURRENCE

Saviez-vous que l'outil [Références croisées de filtres Cat®](#) s'est encore amélioré ? Une nouvelle fonctionnalité vous permet désormais de rechercher des filtres Cat en entrant un numéro de modèle Cat ou un préfixe de numéro de série. De plus, dans l'outil mis à jour, vous pouvez ajouter des types de filtre supplémentaires, comme les filtres grille, reniflard et crépine, à la liste des filtres que vous pouvez rechercher, notamment les filtres huile moteur, air du moteur, carburant, séparateur d'eau du carburant, hydraulique, transmission et cabine.

Voici comment cela fonctionne ! La partie supérieure de la page comporte trois onglets principaux : Référence croisée, Modèle de machine Cat et Préfixe du numéro de série Cat. Au niveau de l'onglet Référence croisée, vous pouvez rechercher un filtre Cat en utilisant un numéro de pièce concurrent. Sous l'onglet Modèle de machine Cat, vous pouvez entrer le modèle de machine ou le modèle de moteur pour rechercher des filtres Cat, et vous pouvez affiner la recherche en sélectionnant un préfixe de numéro de série ou un type de filtre spécifique. Sous l'onglet Préfixe du numéro de série Cat, vous pouvez entrer le préfixe du numéro de série de la machine ou du moteur, puis affiner la recherche en ajoutant un type de filtre.

Lorsque vous voyez votre liste de filtres Cat, vous pouvez acheter rapidement un seul filtre en cliquant sur l'icône de panier jaune, et vous êtes dirigé vers Parts.Cat.com ; vous pouvez aussi créer une liste d'achats de pièces en cliquant sur l'icône de panier bleu. À partir de la liste d'achats, vous pouvez cliquer sur « Acheter maintenant » sur Parts.Cat.com ou « Exporter » la liste afin de l'enregistrer en vue d'un achat ultérieur.¹



TABLEAUX D'EFFICACITÉ

* Les filtres sont choisis en fonction de la technologie système et des tolérances de la machine. Il est essentiel d'utiliser des filtres qui sont spécialement conçus pour renforcer les performances de votre machine. Pour d'excellentes performances, il est conseillé de suivre les recommandations fournies dans votre guide d'utilisation et d'entretien. Bien qu'il soit possible d'utiliser un filtre de qualité supérieure, il est important de ne pas utiliser un filtre de qualité inférieure à ce qui est indiqué dans le guide d'utilisation et d'entretien de votre machine.

TYPE DE FILTRE	EFFICACITÉ STANDARD	EFFICACITÉ AVANÇÉE	TRÈS HAUTE EFFICACITÉ	UHE +	TOUS LES MÉTAUX
	Utilisés généralement dans la plupart des applications normales à légères.	Solution actuelle pour les applications classiques avec fonctions de filtration améliorées.	Filtration renforcée pour la capture de particules plus petites et nuisibles dans vos systèmes hautement sensibles.	Conçus avec les matériaux les plus évolués pour une efficacité accrue tout en conservant une bonne capacité.	Utilisent un logement métallique et des vidanges métalliques afin de répondre aux exigences de température et de pression élevées.
PASSER À UNE MEILLEURE EFFICACITÉ DE FILTRAGE*	➔				
Huile de graissage de moteur	1R-0726	276-5403	284-9054		
Huile de graissage de moteur	1R-0739	1R-1807			
Huile de graissage de moteur	1R-0716 ^A	1R-1808 ^A	563-8152 ^A		
Huile de graissage de moteur	272-1788 ^B	275-2604 ^B	244-4484 ^B		
Huile de graissage de moteur	485-4705	249-2340			
Carburant		1R-0751	306-9199	364-5287	
Carburant	1R-1712	1R-0749	416-1225		
Carburant		389-0432	612-8226		
Carburant	1R-1725	1R-0766			
Carburant		1R-0762		582-1167	
Carburant		1R-0755		422-7587	
Carburant		389-0433		530-2548	
Carburant	513-4493	513-4492	513-4491		
Carburant	372-1034	399-7750			
Séparateur eau/carburant		326-1641			423-8521
Séparateur eau/carburant		326-1642			423-8522
Séparateur eau/carburant		326-1643			423-8524
Séparateur eau/carburant		326-1644			423-8525
Séparateur eau/carburant		438-5385	438-5386		
Séparateur eau/carburant		479-0855	479-0856		

¹ Si une pièce n'est pas répertoriée, cela signifie qu'il n'existe pas d'option de filtre de qualité supérieure. Vérifiez que votre sélection répond aux exigences du guide d'utilisation et d'entretien de l'équipement. Nous vous recommandons également d'effectuer cette vérification avec votre concessionnaire Cat.

^A Non destiné à une utilisation avec des moteurs 3 500.

^B Utilisation avec des moteurs 3 500.

TROUVEZ LE FILTRE ADAPTÉ

FILTRES CAT®

* Les filtres sont choisis en fonction de la technologie système et des tolérances de la machine. Il est essentiel d'utiliser des filtres qui sont spécialement conçus pour renforcer les performances de votre machine. Pour d'excellentes performances, il est conseillé de suivre les recommandations fournies dans votre guide d'utilisation et d'entretien. Bien qu'il soit possible d'utiliser un filtre de qualité supérieure, il est important de ne pas utiliser un filtre de qualité inférieure à ce qui est indiqué dans le guide d'utilisation et d'entretien de votre machine.

TYPE DE FILTRE	EFFICACITÉ STANDARD	EFFICACITÉ AVANCÉE	TRÈS HAUTE EFFICACITÉ	RÉSISTANT AU FEU
	Recommandés pour la plupart des applications à usage normal.	Permettent une maîtrise accrue de la contamination sans compromettre la résistance à la saleté.	Intègrent un média synthétique fin, qui élimine la majorité des particules fines pour un contrôle optimal de la contamination, même dans les applications les plus difficiles.	Contiennent des matériaux qui supportent les liquides hydrauliques résistants au feu qui dégradent les matériaux synthétiques ou en cellulose.
PASSER À UNE MEILLEURE EFFICACITÉ DE FILTRAGE*				
Hydraulique/Transmission	4I-3948	184-3931	126-1813	
Hydraulique/Transmission		144-6691	126-1815	121-9868
Hydraulique	094-3229		139-1539	
Hydraulique	094-4412		139-1540	
Hydraulique/Transmission	9U-6985	9U-6984	9U-6983	198-3188
Hydraulique/Transmission	9U-6985	9U-5870		
Hydraulique	1R-0719	1R-0773	132-8875	4T-3131
Transmission	1R-0719	343-4464		
Hydraulique/Transmission	1R-0728		139-1532	4T-3130
Hydraulique/Transmission	1R-0735	1R-0777	139-1537	104-6931
Hydraulique	1R-0741	1R-0778	132-8876	4T-3132
Transmission	1R-0741	343-4465		
Hydraulique/Transmission	1R-0746		126-1810	
Hydraulique/Transmission	1R-0722	1R-0774	139-1536	4T-3134
Hydraulique/Transmission		4T-6788	223-7809	
Hydraulique/Transmission		9T-8578	144-0832	
Hydraulique		249-2337	243-3758	
Hydraulique/Transmission		9T-6636	126-1816	
Transmission		471-7003	211-1026	
Hydraulique/Transmission	126-2081	179-9806	126-2131	
Hydraulique/Transmission	126-2081	342-1823	126-2131	
Hydraulique	1R-0732	1R-0792	167-2009	4T-3133
Transmission	1R-0732	417-8416		
Hydraulique/Transmission		433-1418	223-7810	
Hydraulique		1G-8878	465-6502	156-0214
Hydraulique/Transmission	9T-9054		9T-7656	
Hydraulique/Transmission		130-3212	126-1814	
Hydraulique/Transmission		185-0337	126-1814	
Hydraulique/Transmission		134-0964	4C-6860	
Hydraulique/Transmission	185-1379		185-1378	
Hydraulique/Transmission		108-1153	465-6505	134-3014
Hydraulique/Transmission		6E-6408	465-6506	
Hydraulique/Transmission		152-6902	465-8903	
Hydraulique/Transmission		363-2702	465-8903	
Hydraulique/Transmission	185-1375	192-1560		
Transmission		328-3655		
Transmission		624-1845		
Hydraulique/Transmission		436-3443	295-6257	
Hydraulique/Transmission		435-6036	371-5170	

* Si une pièce n'est pas répertoriée, cela signifie qu'il n'existe pas d'option de filtre de qualité supérieure. Vérifiez que votre sélection répond aux exigences du guide d'utilisation et d'entretien de l'équipement. Nous vous recommandons également d'effectuer cette vérification avec votre concessionnaire Cat.

L'outil [Références croisées de filtres Cat](#) est également disponible dans plusieurs langues (portugais, espagnol, français, allemand, chinois, arabe et japonais) en cliquant sur la flèche déroulante de langues située dans l'angle supérieur droit de la page. Les tableaux du présent document indiquent les options de mise à niveau de filtre pour les différents types de filtre. Utilisez ces données pour les options de mise à niveau à l'aide de l'outil de références croisées de filtres Cat.

TROUVEZ LE FILTRE ADAPTÉ

FILTRES CAT®

* Les filtres sont choisis en fonction de la technologie système et des tolérances de la machine. Il est essentiel d'utiliser des filtres qui sont spécialement conçus pour renforcer les performances de votre machine. Pour d'excellentes performances, il est conseillé de suivre les recommandations fournies dans votre guide d'utilisation et d'entretien. Bien qu'il soit possible d'utiliser un filtre de qualité supérieure, il est important de ne pas utiliser un filtre de qualité inférieure à ce qui est indiqué dans le guide d'utilisation et d'entretien de votre machine.

TYPE DE FILTRE	EFFICACITÉ STANDARD	TRÈS HAUTE EFFICACITÉ	FAIBLE RESTRICTION	RÉDUCTION CARBONE/ODEURS	HEPA 13	MERV 14	MERV 16
	Recommandés pour la plupart des applications à usage normal.	Offrent une plus haute efficacité initiale et globale pour des performances accrues et une durée de vie prolongée.	Recommandés pour une utilisation dans les situations où le débit d'air de la cabine est inférieur au niveau souhaité.	Absorption rapide des odeurs et suppression des particules.	Filtres d'efficace accrue qui capturent les particules d'au moins 0,3 micron.		
PASSER À UNE MEILLEURE EFFICACITÉ DE FILTRAGE*							
Air - Cabine	105-4968			139-3204			
Air - Cabine	107-0266	175-2841		282-5339			
Air - Cabine	112-7448			175-2838			
Air - Cabine	113-0305			196-3161			
Air - Cabine	116-5796			142-7069			
Air - Cabine	119-3355		268-6704	233-8359			
Air - Cabine	149-1912			220-8800			
Air - Cabine	180-7487			282-5340			
Air - Cabine	209-8217	318-7190	268-6705	307-4442		545-8339	
Air - Cabine	238-0479	319-7944		291-3928			
Air - Cabine	259-3222		266-7765				
Air - Cabine			290-2287	348-3432			
Air - Cabine			353-5058	443-8390			
Air - Cabine	365-7606			443-8389			
Air - Cabine			578-1844	493-5371			
Air - Cabine	611-8917	333-2112					
Air - Cabine	265-6618			506-4483			
Air - Cabine	265-6619			506-4484			
Air - Cabine	2V-0036			175-2837			
Air - Cabine	6T-0988			175-2831			
Air - Cabine	7G-8116			141-7903			
Air - Cabine	7T-1889			175-2836			
Air - Cabine	7T-1890	175-2839		175-2832			
Air - Cabine	7X-6041			175-2834			
Air - Cabine	8P-5343			175-2835			
Air - Cabine	211-2660	505-0158					
Air - Cabine	9X-8216	175-2840					
Air - Cabine	231-0167			326-7963			
Air - Cabine	611-8917				611-8921		
Air - Cabine	363-9402	568-7168					
Air - Cabine	327-6618	568-7167		448-9276			
Air - Cabine				472-7939	593-1534		593-1532
Air - Cabine	593-1532	593-1534					
Air - Cabine	561-8550						518-9395
Air - Cabine	620-1708					593-1554	
Air - Cabine	581-5970			581-5973			581-5971

* Si une pièce n'est pas répertoriée, cela signifie qu'il n'existe pas d'option de filtre de qualité supérieure. Vérifiez que votre sélection répond aux exigences du guide d'utilisation et d'entretien de l'équipement. Nous vous recommandons également d'effectuer cette vérification avec votre concessionnaire Cat.

L'outil [Références croisées de filtres Cat](#) est également disponible dans plusieurs langues (portugais, espagnol, français, allemand, chinois, arabe et japonais) en cliquant sur la flèche déroulante de langues située dans l'angle supérieur droit de la page. Les tableaux du présent document indiquent les options de mise à niveau de filtre pour les différents types de filtre. Utilisez ces données pour les options de mise à niveau à l'aide de l'outil de références croisées de filtres Cat.

TROUVEZ LE FILTRE ADAPTÉ

FILTRES CAT®

* Les filtres sont choisis en fonction de la technologie système et des tolérances de la machine. Il est essentiel d'utiliser des filtres qui sont spécialement conçus pour renforcer les performances de votre machine. Pour d'excellentes performances, il est conseillé de suivre les recommandations fournies dans votre guide d'utilisation et d'entretien. Bien qu'il soit possible d'utiliser un filtre de qualité supérieure, il est important de ne pas utiliser un filtre de qualité inférieure à ce qui est indiqué dans le guide d'utilisation et d'entretien de votre machine.

TYPE DE FILTRE	EFFICACITÉ STANDARD	ULTRA HAUTE EFFICACITÉ	APPLICATION DÉBRIS FIBREUX
	Recommandé pour la plupart des applications à usage normal.	Augmentez la durée de vie du moteur grâce à une plus grande surface de filtration.	Recommandés pour une utilisation dans les décharges sanitaires et les applications de burinage/forestières.
PASSER À UNE MEILLEURE EFFICACITÉ DE FILTRAGE*	→		
Air - Moteur principal	6I-2499	132-7164	
Air - Moteur principal	6I-2501	128-2686	
Air - Moteur principal	6I-2503	132-7165	
Air - Moteur principal	6I-0273	122-1674	
Air - Moteur principal	6I-2505	122-1675	
Air - Moteur principal	6I-2507	132-7166	
Air - Moteur principal	6I-2509	132-7167	
Air - Moteur principal	106-3969	132-7168	
Air - Moteur principal	123-6855	132-7169	
Air - Moteur principal	131-8822	134-0685	
Air - Moteur principal	142-1339	220-0453	
Air - Moteur principal	142-1340	220-0454	
Air - Moteur principal	165-1689	220-0455	
Air - Moteur principal	4W-5716	132-7170	
Air - Moteur principal	4W-5228	132-7171	
Air - Moteur principal	8N-6309	185-8786	
Air - Moteur principal	251-5885	292-5862	
Air - Moteur principal	251-5886	292-5863	
Air - Moteur principal	577-1433	577-1438	518-1709
Air - Moteur principal	577-1435	577-1439	490-3648
Air - Moteur principal	577-1436	577-1440	518-1710
Air - Moteur principal	577-1437	577-1441	490-3649
Air - Moteur principal	113-1578	587-7230	

* Si une pièce n'est pas répertoriée, cela signifie qu'il n'existe pas d'option de filtre de qualité supérieure. Vérifiez que votre sélection répond aux exigences du guide d'utilisation et d'entretien de l'équipement. Nous vous recommandons également d'effectuer cette vérification avec votre concessionnaire Cat.

L'outil [Références croisées de filtres Cat](#) est également disponible dans plusieurs langues (portugais, espagnol, français, allemand, chinois, arabe et japonais) en cliquant sur la flèche déroulante de langues située dans l'angle supérieur droit de la page. Les tableaux du présent document indiquent les options de mise à niveau de filtre pour les différents types de filtre. Utilisez ces données pour les options de mise à niveau à l'aide de l'outil de références croisées de filtres Cat.



PFBJ0219

© 2023 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.