


# TROUVER LE BON FILTRE CAT® FILTRES

## TROUVER LE BON FILTRE À CAT POUR REMPLACER UN CONCURRENT

Saviez-vous que [l'outil de référence croisée des filtres Cat®](#) s'est encore amélioré ? La nouvelle fonctionnalité vous permet désormais de rechercher des filtres Cat en saisissant le préfixe du modèle ou du numéro de série d'une machine Cat. De plus, l'outil mis à jour a ajouté des types de filtres tels que les filtres à tamis, les reniflards et les filtres à tamis à la liste des filtres que vous pouvez trouver, y compris les filtres à huile moteur, les filtres à air moteur, les filtres à carburant, les séparateurs d'eau carburant, les filtres hydrauliques, les filtres de transmission et les filtres d'habitacle.

Voici comment cela fonctionne ! Il y a trois onglets principaux en haut de la page - Référence croisée, Modèle de machine Cat et Préfixe du numéro de série Cat. L'onglet Référence croisée vous permet de rechercher un filtre CAT à l'aide d'un numéro de pièce concurrent. L'onglet Modèle de machine Cat vous permet de saisir le modèle de machine ou de moteur pour rechercher des filtres Cat, mais vous pouvez restreindre la recherche en sélectionnant un préfixe de numéro de série ou un type de filtre spécifique. L'onglet de recherche Préfixe du numéro de série Cat vous permet de saisir le préfixe du numéro de série de la machine ou du moteur et peut être restreint par l'ajout d'un type de filtre.

Une fois votre liste de filtres Cat affichée, vous pouvez acheter rapidement un seul filtre en cliquant sur l'icône du panier jaune, qui vous dirige vers Parts.Cat.com, ou dresser une liste d'achats de pièces en cliquant sur l'icône du panier bleu. L'utilisation de la liste d'achats vous permet "d'acheter" maintenant avec Parts.Cat.com ou "d'exporter" la liste pour la sauvegarder en vue d'un achat ultérieur.<sup>1</sup>



\* Les filtres sont choisis en fonction de la technologie et des tolérances du circuit de la machine. Il est essentiel d'utiliser des filtres spécifiquement conçus pour compléter les performances de votre machine. Pour obtenir d'excellentes performances, il est conseillé de suivre les recommandations énoncées dans votre guide d'utilisation et d'entretien (OMM). Bien qu'il soit possible d'utiliser un filtre de qualité supérieure, il est crucial de ne pas utiliser un niveau inférieur à celui décrit dans l'OMM de votre machine.

## TABLEAUX D'EFFI

TYPE DE FILTRE	EFFICACITÉ STANDARD	AVANCÉ EFFICACITÉ	ULTRA-HAUTE EFFICACITÉ	UHE +	TOUT MÉTAL
	Historiquement utilisé pour la plupart des applications normales et légères.	Solution courante pour les applications typiques avec des capacités de filtration améliorées.	Filtration améliorée pour capturer les particules plus petites et plus dommageables dans vos systèmes hautement sensibles.	Conçu avec les supports les plus avancés pour une efficacité accrue tout en maintenant la capacité.	L'utilisation d'enveloppe et de drains métalliques permet de répondre aux besoins en matière de températures et de pressions élevées.
<b>REMONTER POUR AUGMENTER L'EFFICACITÉ DU FILTRE*</b>	➔				
Huile de lubrification du moteur	1R-0726	276-5403	284-9054		
Huile de lubrification du moteur	1R-0739	1R-1807			
Huile de lubrification du moteur	1R-0716 <sup>A</sup>	1R-1808 <sup>A</sup>	563-8152 <sup>A</sup>		
Huile de lubrification du moteur	272-1788 <sup>B</sup>	275-2604 <sup>B</sup>	244-4484 <sup>B</sup>		
Huile de lubrification du moteur	485-4705	249-2340			
Carburant		1R-0751	306-9199	364-5287	
Carburant	1R-1712	1R-0749	416-1225		
Carburant		389-0432	612-8226		
Carburant	1R-1725	1R-0766			
Carburant		1R-0762		582-1167	
Carburant		1R-0755		422-7587	
Carburant		389-0433		530-2548	
Carburant	513-4493	513-4492	513-4491		
Carburant	372-1034	399-7750			
Séparateur eau/carburant		326-1641			423-8521
Séparateur eau/carburant		326-1642			423-8522
Séparateur eau/carburant		326-1643			423-8524
Séparateur eau/carburant		326-1644			423-8525
Séparateur eau/carburant		438-5385	438-5386		
Séparateur eau/carburant		479-0855	479-0856		

<sup>1</sup> Si une pièce n'est pas listée, il n'y a pas d'option de filtre de qualité supérieure. Vérifiez que votre choix est conforme aux exigences du guide d'utilisation et d'entretien (OMM) de l'équipement. Nous vous recommandons également de revoir votre sélection avec votre concessionnaire Cat.

<sup>A</sup> Ne pas utiliser avec les moteurs 3 500.

<sup>B</sup> Ne pas utiliser avec les moteurs 3 500.

# TROUVER LE BON FILTRE

## CAT® FILTRES

\* Les filtres sont choisis en fonction de la technologie et des tolérances du système de la machine. Il est essentiel d'utiliser des filtres spécifiquement conçus pour compléter les performances de votre machine. Pour obtenir d'excellentes performances, il est conseillé de suivre les recommandations énoncées dans votre guide d'utilisation et d'entretien (OMM). Bien qu'il soit possible d'utiliser un filtre de qualité supérieure, il est crucial de ne pas utiliser un niveau inférieur à celui décrit dans l'OMM de votre machine.

TYPE DE FILTRE	EFFICACITÉ STANDARD	AVANCÉ EFFICACITÉ	ULTRA HAUTE EFFICACITÉ	RÉSISTANT AU FEU
	Recommandé pour la plupart des applications normales.	Ils permettent d'améliorer le contrôle de la contamination sans renoncer à une meilleure rétention de la saleté.	Ce média synthétique élimine une plus grande proportion de particules fines pour un contrôle optimal de la contamination dans les applications les plus sévères.	Contient des médias qui résistent au fluide hydraulique résistant au feu qui décompose les médias celluloseux ou synthétiques typiques.
<b>REMONTÉ POUR AUGMENTER L'EFFICACITÉ DU FILTRE*</b>				
Hydraulique/Transmission	4I-3948	184-3931	126-1813	
Hydraulique/Transmission		144-6691	126-1815	121-9868
Hydraulique	094-3229		139-1539	
Hydraulique	094-4412		139-1540	
Hydraulique/Transmission	9U-6985	9U-6984	9U-6983	198-3188
Hydraulique/Transmission	9U-6985	9U-5870		
Hydraulique	1R-0719	1R-0773	132-8875	4T-3131
Transmission	1R-0719	343-4464		
Hydraulique/Transmission	1R-0728		139-1532	4T-3130
Hydraulique/Transmission	1R-0735	1R-0777	139-1537	104-6931
Hydraulique	1R-0741	1R-0778	132-8876	4T-3132
Transmission	1R-0741	343-4465		
Hydraulique/Transmission	1R-0746		126-1810	
Hydraulique/Transmission	1R-0722	1R-0774	139-1536	4T-3134
Hydraulique/Transmission		4T-6788	223-7809	
Hydraulique/Transmission		9T-8578	144-0832	
Hydraulique		249-2337	243-3758	
Hydraulique/Transmission		9T-6636	126-1816	
Transmission		471-7003	211-1026	
Hydraulique/Transmission	126-2081	179-9806	126-2131	
Hydraulique/Transmission	126-2081	342-1823	126-2131	
Hydraulique	1R-0732	1R-0792	167-2009	4T-3133
Transmission	1R-0732	417-8416		
Hydraulique/Transmission		433-1418	223-7810	
Hydraulique		1G-8878	465-6502	156-0214
Hydraulique/Transmission	9T-9054		9T-7656	
Hydraulique/Transmission		130-3212	126-1814	
Hydraulique/Transmission		185-0337	126-1814	
Hydraulique/Transmission		134-0964	4C-6860	
Hydraulique/Transmission	185-1379		185-1378	
Hydraulique/Transmission		108-1153	465-6505	134-3014
Hydraulique/Transmission		6E-6408	465-6506	
Hydraulique/Transmission		152-6902	465-8903	
Hydraulique/Transmission		363-2702	465-8903	
Hydraulique/Transmission	185-1375	192-1560		
Transmission		328-3655		
Transmission		624-1845		
Hydraulique/Transmission		436-3443	295-6257	
Hydraulique/Transmission		435-6036	371-5170	

\* Si une pièce n'est pas listée, il n'y a pas d'option de filtre de qualité supérieure. Vérifiez que votre choix est conforme aux exigences du guide d'utilisation et d'entretien (OMM) de l'équipement. Nous vous recommandons également de revoir votre sélection avec votre concessionnaire Cat.

L'outil de référence croisée des filtres à cat est également disponible en portugais, espagnol, français, allemand, chinois, arabe et japonais en cliquant sur la flèche de langue située dans le coin supérieur droit de la page. Les tableaux de ce document présentent les options de mise à niveau des filtres pour les différents types de filtres. Se référer à ces données pour les options de mise à niveau avec l'outil de référence croisée des filtres.

# TROUVER LE BON FILTRE

## CAT® FILTRES

\* Les filtres sont choisis en fonction de la technologie et des tolérances du système de la machine. Il est essentiel d'utiliser des filtres spécifiquement conçus pour compléter les performances de votre machine. Pour obtenir d'excellentes performances, il est conseillé de suivre les recommandations énoncées dans votre guide d'utilisation et d'entretien (OMM). Bien qu'il soit possible d'utiliser un filtre de qualité supérieure, il est crucial de ne pas utiliser un niveau inférieur à celui décrit dans l'OMM de votre machine.

FILTER TYPE	STANDARD EFFICIENCY	ULTRA- HIGH EFFICIENCY	LOW RESTRICTION	CARBON/ODOR REDUCTION	HEPA 13	MERV 14	MERV 16
	Recommended for most normal-duty applications.	Provide higher initial and overall efficiency for improved performance and extended life.	Recommended for use in lower than desired cab air flow situations.	Fast absorption of odor and particle removal.	Higher efficiency filters capturing particles 0.3 micron and larger.		
<b>REMONTER POUR AUGMETER L'EFFICACITÉ DU FILTRE*</b>							
Air - Cabin	105-4968			139-3204			
Air - Cabin	107-0266	175-2841		282-5339			
Air - Cabin	112-7448			175-2838			
Air - Cabin	113-0305			196-3161			
Air - Cabin	116-5796			142-7069			
Air - Cabin	119-3355		268-6704	233-8359			
Air - Cabin	149-1912			220-8800			
Air - Cabin	180-7487			282-5340			
Air - Cabin	209-8217	318-7190	268-6705	307-4442		545-8339	
Air - Cabin	238-0479	319-7944		291-3928			
Air - Cabin	259-3222		266-7765				
Air - Cabin			290-2287	348-3432			
Air - Cabin			353-5058	443-8390			
Air - Cabin	365-7606			443-8389			
Air - Cabin			578-1844	493-5371			
Air - Cabin	611-8917	333-2112					
Air - Cabin	265-6618			506-4483			
Air - Cabin	265-6619			506-4484			
Air - Cabin	2V-0036			175-2837			
Air - Cabin	6T-0988			175-2831			
Air - Cabin	7G-8116			141-7903			
Air - Cabin	7T-1889			175-2836			
Air - Cabin	7T-1890	175-2839		175-2832			
Air - Cabin	7X-6041			175-2834			
Air - Cabin	8P-5343			175-2835			
Air - Cabin	211-2660	505-0158					
Air - Cabin	9X-8216	175-2840					
Air - Cabin	231-0167			326-7963			
Air - Cabin	611-8917				611-8921		
Air - Cabin	363-9402	568-7168					
Air - Cabin	327-6618	568-7167		448-9276			
Air - Cabin				472-7939	593-1534		593-1532
Air - Cabin	593-1532	593-1534					
Air - Cabin	561-8550						518-9395
Air - Cabin	620-1708					593-1554	
Air - Cabin	581-5970			581-5973			581-5971

<sup>1</sup> Si une pièce n'est pas listée, il n'y a pas d'option de filtre de qualité supérieure. Vérifiez que votre choix est conforme aux exigences du guide d'utilisation et d'entretien (OMM) de l'équipement. Nous vous recommandons également de revoir votre sélection avec votre concessionnaire Cat.

# TROUVER LE BON FILTRE

## CAT® FILTRES

\* Les filtres sont choisis en fonction de la technologie et des tolérances du système de la machine. Il est essentiel d'utiliser des filtres spécifiquement conçus pour compléter les performances de votre machine. Pour obtenir d'excellentes performances, il est conseillé de suivre les recommandations énoncées dans votre guide d'utilisation et d'entretien (OMM). Bien qu'il soit possible d'utiliser un filtre de qualité supérieure, il est crucial de ne pas utiliser un niveau inférieur à celui décrit dans l'OMM de votre machine.

TYPE DE FILTRE	EFFICACITÉ STANDARD	ULTRA HAUTE EFFICACITÉ	DÉBRIS FIBREUX APPLICATION
	Recommandé pour la plupart des applications normales.	Augmenter la durée de vie du moteur grâce à une plus grande surface de filtration.	Recommandé pour les décharges et le déchiquetage du bois/la sylviculture.
<b>REMONTÉ POUR AUGMENTER L'EFFICACITÉ DU FILTRE*</b>	➔		
Air - Moteur Primaire	6I-2499	132-7164	
Air - Moteur Primaire	6I-2501	128-2686	
Air - Moteur Primaire	6I-2503	132-7165	
Air - Moteur Primaire	6I-0273	122-1674	
Air - Moteur Primaire	6I-2505	122-1675	
Air - Moteur Primaire	6I-2507	132-7166	
Air - Moteur Primaire	6I-2509	132-7167	
Air - Moteur Primaire	106-3969	132-7168	
Air - Moteur Primaire	123-6855	132-7169	
Air - Moteur Primaire	131-8822	134-0685	
Air - Moteur Primaire	142-1339	220-0453	
Air - Moteur Primaire	142-1340	220-0454	
Air - Moteur Primaire	165-1689	220-0455	
Air - Moteur Primaire	4W-5716	132-7170	
Air - Moteur Primaire	4W-5228	132-7171	
Air - Moteur Primaire	8N-6309	185-8786	
Air - Moteur Primaire	251-5885	292-5862	
Air - Moteur Primaire	251-5886	292-5863	
Air - Moteur Primaire	577-1433	577-1438	518-1709
Air - Moteur Primaire	577-1435	577-1439	490-3648
Air - Moteur Primaire	577-1436	577-1440	518-1710
Air - Moteur Primaire	577-1437	577-1441	490-3649
Air - Moteur Primaire	113-1578	587-7230	

\* Si une pièce n'est pas listée, il n'y a pas d'option de filtre de qualité supérieure. Vérifiez que votre choix est conforme aux exigences du guide d'utilisation et d'entretien (OMM) de l'équipement. Nous vous recommandons également de revoir votre sélection avec votre concessionnaire Cat.

L'outil de référence croisée des filtres à cat est également disponible en portugais, espagnol, français, allemand, chinois, arabe et japonais en cliquant sur la flèche de langue située dans le coin supérieur droit de la page. Les tableaux de ce document présentent les options de mise à niveau des filtres pour les différents types de filtres. Se référer à ces données pour les options de mise à niveau avec l'outil de référence croisée des filtres.



P5BJ0219

© 2023 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, le « jaune Caterpillar », les emballages « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document sont des marques de commerce de Caterpillar qui ne peuvent être exploitées sans autorisation.