

# HITTAR RÄTT FILTER


## CAT®-FILTER

### HITTA RÄTT CAT-FILTER FÖR ATT ERSÄTTA ETT FILTER FRÅN EN ANNAN TILLVERKARE

Visste du att [verktyget för att hitta Cat®-filter](#) har förbättrats på sistone? Det innehåller nu nya funktioner där du kan söka på Cat-filter genom att ange modell eller serienummerprefix för din Cat-maskin. Dessutom hittar du nu även filtertyper som galler-, ventilator- och filfilter, utöver filter för motorolja, motorluft, bränsle, bränsle/vattenavskiljare, hydraulik, transmissionen och kupén.

Så här fungerar det! Överst på sidan hittar du tre flikar – Korsreferens, Cat-maskinmodell, och Cat-serienummerprefix. På fliken Korsreferens kan du söka på ett Cat-filter med ett artikelnummer från en annan tillverkare. På fliken Cat-maskinmodell kan du ange maskinens eller motorns modell för att söka på Cat-filter och även specificera sökningen genom att välja ett specifikt serienummerprefix eller en viss filtertyp. På fliken Cat-serienummerprefix anger du maskinens eller motorns serienummerprefix och kan även specificera sökningen till en viss filtertyp.

När du fått upp en lista med Cat-filter kan du enkelt köpa enstaka filter genom att klicka på den gula kundvagnen, som tar dig till Parts.Cat.com, eller lägga till i en shoppinglista genom att klicka på den blå kundvagnen. I shoppinglistan kan du antingen välja "Köp nu" via Parts.Cat.com eller exportera listan till ett senare tillfälle.<sup>1</sup>



\*Filter väljs ut för att motsvara maskinens teknik och toleranser. Det är av yttersta vikt att du använder filter som är specifikt konstruerade för att matcha maskinens prestanda. För alla bästa prestanda rekommenderar vi att du följer rekommendationerna i din OMM (Drifts- och underhållshandbok). Det går att använda ett högre klassat filter, men det är mycket viktigt att du inte använder lägre klassade filter än vad som anges i maskinens Drifts- och underhållshandbok.

## EFFEKTIVITETSTABELL

FILTERTYP	STANDARD EFFEKTIVITET	AVANCERAD EFFEKTIVITET	ULTRAHÖG EFFEKTIVITET	UHE +	HELT I METALL
	Används i de flesta normala till lätta tillämpningar.	Aktuell lösning för typiska tillämpningar med förbättrad filtreringsförmåga.	Förbättrad filtrering som fångar upp mindre, mer skadliga partiklar i känsliga system.	Konstruerad med avancerade material för högre effektivitet och bibehållen kapacitet.	Hus och dränering i metall för att motstå höga temperaturer och tryck.
<b>HÖGRE EFFEKTIVITET ÅT HÖGER*</b>	➔				
Motorns smörjolja	1R-0726	276-5403	284-9054		
Motorns smörjolja	1R-0739	1R-1807			
Motorns smörjolja	1R-0716 <sup>A</sup>	1R-1808 <sup>A</sup>	563-8152 <sup>A</sup>		
Motorns smörjolja	272-1788 <sup>B</sup>	275-2604 <sup>B</sup>	244-4484 <sup>B</sup>		
Motorns smörjolja	485-4705	249-2340			
Bränsle		1R-0751	306-9199	364-5287	
Bränsle	1R-1712	1R-0749	416-1225		
Bränsle		389-0432	612-8226		
Bränsle	1R-1725	1R-0766			
Bränsle		1R-0762		582-1167	
Bränsle		1R-0755		422-7587	
Bränsle		389-0433		530-2548	
Bränsle	513-4493	513-4492	513-4491		
Bränsle	372-1034	399-7750			
Bränsle/vattenavskiljare		326-1641			423-8521
Bränsle/vattenavskiljare		326-1642			423-8522
Bränsle/vattenavskiljare		326-1643			423-8524
Bränsle/vattenavskiljare		326-1644			423-8525
Bränsle/vattenavskiljare		438-5385	438-5386		
Bränsle/vattenavskiljare		479-0855	479-0856		

<sup>1</sup> Om du inte hittar en del i listan finns det inget filter med högre kapacitet. Kontrollera att dina val uppfyller kraven i Drifts- och underhållshandboken. Vi rekommenderar att du även ber din Cat-återförsäljare gå genom valen.

<sup>A</sup> Ej för användning med 3500-motorer.

<sup>B</sup> För användning med 3500-motorer.

# HITTAR RÄTT FILTER

## CAT®-FILTER

\*Filter väljs ut för att motsvara maskinens teknik och toleranser. Det är av yttersta vikt att du använder filter som är specifikt konstruerade för att matcha maskinens prestanda. För alla bästa prestanda rekommenderar vi att du följer rekommendationerna i din OMM ( Det går att använda ett högre klassat filter, men det är mycket viktigt att du inte använder lägre klassade filter än vad som anges i maskinens Drifts- och underhållshandbok.

FILTERTYP	STANDARD EFFEKTIVITET	AVANCERAD HÖG EFFEKTIVITET	ULTRAHÖG EFFEKTIVITET	BRANDTÅLIGT
	Rekommenderas för roterande tillämpningar.	Högre föroreningskydd med bibehållen smutslagring.	Syntetiska material som avlägsnar en större andel mycket små partiklar, för optimalt föroreningskydd i de mest krävande tillämpningarna.	Innehåller material som klarar av brandtålig hydraulolja som bryter ner vanlig cellulosa och syntetiska material.
<b>HÖGRE EFFEKTIVITET ÅT HÖGER</b>				➔
Hydraulik/transmission	4I-3948	184-3931	126-1813	
Hydraulik/transmission		144-6691	126-1815	121-9868
Hydraulik	094-3229		139-1539	
Hydraulik	094-4412		139-1540	
Hydraulik/transmission	9U-6985	9U-6984	9U-6983	198-3188
Hydraulik/transmission	9U-6985	9U-5870		
Hydraulik	1R-0719	1R-0773	132-8875	4T-3131
Transmission	1R-0719	343-4464		
Hydraulik/transmission	1R-0728		139-1532	4T-3130
Hydraulik/transmission	1R-0735	1R-0777	139-1537	104-6931
Hydraulik	1R-0741	1R-0778	132-8876	4T-3132
Transmission	1R-0741	343-4465		
Hydraulik/transmission	1R-0746		126-1810	
Hydraulik/transmission	1R-0722	1R-0774	139-1536	4T-3134
Hydraulik/transmission		4T-6788	223-7809	
Hydraulik/transmission		9T-8578	144-0832	
Hydraulik		249-2337	243-3758	
Hydraulik/transmission		9T-6636	126-1816	
Transmission		471-7003	211-1026	
Hydraulik/transmission	126-2081	179-9806	126-2131	
Hydraulik/transmission	126-2081	342-1823	126-2131	
Hydraulik	1R-0732	1R-0792	167-2009	4T-3133
Transmission	1R-0732	417-8416		
Hydraulik/transmission		433-1418	223-7810	
Hydraulik		1G-8878	465-6502	156-0214
Hydraulik/transmission	9T-9054		9T-7656	
Hydraulik/transmission		130-3212	126-1814	
Hydraulik/transmission		185-0337	126-1814	
Hydraulik/transmission		134-0964	4C-6860	
Hydraulik/transmission	185-1379		185-1378	
Hydraulik/transmission		108-1153	465-6505	134-3014
Hydraulik/transmission		6E-6408	465-6506	
Hydraulik/transmission		152-6902	465-8903	
Hydraulik/transmission		363-2702	465-8903	
Hydraulik/transmission	185-1375	192-1560		
Transmission		328-3655		
Transmission		624-1845		
Hydraulik/transmission		436-3443	295-6257	
Hydraulik/transmission		435-6036	371-5170	


<sup>1</sup> Om du inte hittar en del i listan finns det inget filter med högre kapacitet. Kontrollera att dina val uppfyller kraven i Drifts- och underhållshandboken. Vi rekommenderar att du även ber din Cat-återförsäljare gå genom valen.

[Sökverktyget för Cat-filter](#) finns även tillgängligt på portugisiska, spanska, franska, tyska, kinesiska, arabiska och japanska. Du byter språk genom att klicka på språkpilen uppe till höger på sidan. Tabellerna i det här dokumentet visar uppgraderingsalternativ för olika filtertyper. Använd detta tillsammans med sökverktyget för att hitta uppgraderingar.

# HITTAR RÄTT FILTER

## CAT<sup>®</sup>-FILTER

\*Filter väljs ut för att motsvara maskinens teknik och toleranser. Det är av yttersta vikt att du använder filter som är specifikt konstruerade för att matcha maskinens prestanda. För alla bästa prestanda rekommenderar vi att du följer rekommendationerna i din OMM ( Det går att använda ett högre klassat filter, men det är mycket viktigt att du inte använder lägre klassade filter än vad som anges i maskinens Drifts- och underhållshandbok.

FILTERTYP	STANDARD EFFEKTIVITET	ULTRAHÖG EFFEKTIVITET	LÅG BEGRÄNSNING	REDUCERING AV KOL/DOFT	HEPA 13	MERV 14	MERV 16
	Rekommenderas för roterande tillämpningar	Ger högre initial och övergripande effektivitet för högre prestanda och längre livslängd.	Rekommenderas för användning i situationer med lägre luftflöde i hytten än önskat.	Snabb absorbering av dofter och partiklar.	Högeffektiva filter fångar in partiklar på 0,3 mikron eller större.		
<b>HÖGRE EFFEKTIVITET ÅT HÖGER</b>							
Luft - Hytt	105-4968			139-3204			
Luft - Hytt	107-0266	175-2841		282-5339			
Luft - Hytt	112-7448			175-2838			
Luft - Hytt	113-0305			196-3161			
Luft - Hytt	116-5796			142-7069			
Luft - Hytt	119-3355		268-6704	233-8359			
Luft - Hytt	149-1912			220-8800			
Luft - Hytt	180-7487			282-5340			
Luft - Hytt	209-8217	318-7190	268-6705	307-4442		545-8339	
Luft - Hytt	238-0479	319-7944		291-3928			
Luft - Hytt	259-3222		266-7765				
Luft - Hytt			290-2287	348-3432			
Luft - Hytt			353-5058	443-8390			
Luft - Hytt	365-7606			443-8389			
Luft - Hytt			578-1844	493-5371			
Luft - Hytt	611-8917	333-2112					
Luft - Hytt	265-6618			506-4483			
Luft - Hytt	265-6619			506-4484			
Luft - Hytt	2V-0036			175-2837			
Luft - Hytt	6T-0988			175-2831			
Luft - Hytt	7G-8116			141-7903			
Luft - Hytt	7T-1889			175-2836			
Luft - Hytt	7T-1890	175-2839		175-2832			
Luft - Hytt	7X-6041			175-2834			
Luft - Hytt	8P-5343			175-2835			
Luft - Hytt	211-2660	505-0158					
Luft - Hytt	9X-8216	175-2840					
Luft - Hytt	231-0167			326-7963			
Luft - Hytt	611-8917				611-8921		
Luft - Hytt	363-9402	568-7168					
Luft - Hytt	327-6618	568-7167		448-9276			
Luft - Hytt				472-7939	593-1534		593-1532
Luft - Hytt	593-1532	593-1534					
Luft - Hytt	561-8550						518-9395
Luft - Hytt	620-1708				593-1554		
Luft - Hytt	581-5970			581-5973			581-5971

<sup>1</sup> Om du inte hittar en del i listan finns det inget filter med högre kapacitet. Kontrollera att dina val uppfyller kraven i Drifts- och underhållshandboken. Vi rekommenderar att du även ber din Cat-återförsäljare gå genom valen.

[Sökverktyget för Cat-filter](#) finns även tillgängligt på portugisiska, spanska, franska, tyska, kinesiska, arabiska och japanska. Du byter språk genom att klicka på språkpilen uppe till höger på sidan. Tabellerna i det här dokumentet visar uppgraderings Använd detta tillsammans med sökverktyget för att hitta uppgraderingar.

# HITTAR RÄTT FILTER CAT®-FILTER

\*Filter väljs ut för att motsvara maskinens teknik och toleranser. Det är av yttersta vikt att du använder filter som är specifikt konstruerade för att matcha maskinens prestanda. För alla bästa prestanda rekommenderar vi att du följer rekommendationerna i din OMM ( Det går att använda ett högre klassat filter, men det är mycket viktigt att du inte använder lägre klassade filter än vad som anges i maskinens Drifts- och underhållshandbok.

FILTERTYP	STANDARD EFFEKTIVITET	ULTRAHÖG EFFEKTIVITET	TILLÄMPNINGAR MED FIBERHALTIGT SKRÄP
	Rekommenderas för roterande tillämpningar	Ökad motorlivslängd med större ytfiltrering.	Rekommenderas för användning vid deponi och flisframställning/skogsbruk.
<b>HÖGRE EFFEKTIVITET ÅT HÖGER</b>	→		
Luft - Primär, motor	6I-2499	132-7164	
Luft - Primär, motor	6I-2501	128-2686	
Luft - Primär, motor	6I-2503	132-7165	
Luft - Primär, motor	6I-0273	122-1674	
Luft - Primär, motor	6I-2505	122-1675	
Luft - Primär, motor	6I-2507	132-7166	
Luft - Primär, motor	6I-2509	132-7167	
Luft - Primär, motor	106-3969	132-7168	
Luft - Primär, motor	123-6855	132-7169	
Luft - Primär, motor	131-8822	134-0685	
Luft - Primär, motor	142-1339	220-0453	
Luft - Primär, motor	142-1340	220-0454	
Luft - Primär, motor	165-1689	220-0455	
Luft - Primär, motor	4W-5716	132-7170	
Luft - Primär, motor	4W-5228	132-7171	
Luft - Primär, motor	8N-6309	185-8786	
Luft - Primär, motor	251-5885	292-5862	
Luft - Primär, motor	251-5886	292-5863	
Luft - Primär, motor	577-1433	577-1438	518-1709
Luft - Primär, motor	577-1435	577-1439	490-3648
Luft - Primär, motor	577-1436	577-1440	518-1710
Luft - Primär, motor	577-1437	577-1441	490-3649
Luft - Primär, motor	113-1578	587-7230	

<sup>1</sup> Om du inte hittar en del i listan finns det inget filter med högre kapacitet. Kontrollera att dina val uppfyller kraven i Drifts- och underhållshandboken. Vi rekommenderar att du även ber din Cat-återförsäljare gå genom valen.

[Sökverktyget för Cat-filter](#) finns även tillgängligt på portugisiska, spanska, franska, tyska, kinesiska, arabiska och japanska. Du byter språk genom att klicka på språkpilen uppe till höger på sidan. Tabellerna i det här dokumentet visar uppgraderings Använd detta tillsammans med sökverktyget för att hitta uppgraderingar.



PWBJ0219

© 2023 Caterpillar. Alla Rättigheter Förbehållna. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex", såväl som företagens och produkternas identitet i detta dokument, är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan medgivande.