

## ابحث عن فلتر CAT المناسب ليحل محل فلتر منافس

هل كنت تعلم أن أداة الإحالة المرجعية لفلتر Cat® أصبحت أفضل؟ يتيح لك الوظائف المضافة الآن البحث عن فلتر Cat عن طريق إدخال موديل ماكينة Cat أو بادئة الرقم المسلسل. بالإضافة إلى ذلك، أضافت الأداة المحدثه أنواع فلتر مثل فلتر الحاجب، وجهاز التهوية، والمصفاة إلى قائمة الفلاتر التي يمكنك البحث عنها، بما في ذلك فلتر زيت المحرك، وهواء المحرك، والوقود، وفاصل مياه الوقود، والنظام الهيدروليكي، وناقل الحركة، والكابينة.

وليك كيفية عمله! توجد ثلاث علامات تبويب رئيسية في الجزء العلوي من الصفحة - Cross Reference (الإحالة المرجعية)، وCat machine mode (موديل ماكينة Cat)، وCat Serial Number Prefix (بادئة الرقم المسلسل لماكينة Cat). وباستخدام علامة التبويب Cross Reference (الإحالة المرجعية)، يمكنك البحث عن فلتر Cat باستخدام رقم قطعة منافسة. وتتيح لك علامة التبويب Cat machine mode (موديل ماكينة Cat) إدخال موديل الماكينة أو المحرك للبحث عن فلتر Cat، ولكن يمكنك تضيق نطاق البحث عن طريق تحديد بادئة رقم مسلسل محددة أو نوع فلتر محدد. ويتيح لك البحث باستخدام علامة التبويب Cat Serial Number Prefix (بادئة الرقم المسلسل لماكينة Cat) إدخال بادئة الرقم المسلسل للماكينة أو المحرك ويمكن تضيق نطاق البحث بإضافة نوع فلتر.

بمجرد رؤية قائمة فلتر Cat التي تظهر لك، يمكنك شراء أحد الفلاتر بسرعة بالنقر فوق أيقونة عربة التسوق الصفراء، والتي توجهك إلى الموقع Parts.Cat.com، أو يمكنك إنشاء قائمة تسوق قطع غيار بالنقر فوق أيقونة عربة التسوق الزرقاء. ويتيح لك استخدام قائمة التسوق "الشراء الآن" من خلال موقع Parts.Cat.com أو "تصدير" القائمة لحفظها لعملية شراء لاحقة.<sup>1</sup>

\* يتم اختيار الفلتر بحيث تلبى متطلبات تقنيات أنظمة الماكينة والتفاوتات. من الضروري استخدام الفلتر المصممة خصيصاً لتتم أداء ماكنتك. وللحصول على أداء ممتاز، ننصح باتباع التوصيات الموضحة في دليل التشغيل والصيانة. بينما يمكن استخدام فلتر بدرجة أعلى، لا ننصح باستخدام درجة أقل من تلك الموضحة في دليل تشغيل وصيانة ماكنتك.

## جداول الكفاءة

نوع الفلتر	الكفاءة القياسية	كفاءة متقدمة	كفاءة فائقة	كفاءة فائقة للغاية	معدني بالكامل
	استخدم في السابق في معظم الاستخدامات العادية إلى الخفيفة.	الحل الحالي للاستخدامات النموذجية مع قدرات الفلتر المحسنة.	فلتر مُحسَّنة للإسك بالجزينات الأصغر حجماً والأكثر ضرراً في أنظمتك شديدة الحساسية.	صُمم باستخدام الوسائط الأكثر تقدماً لزيادة الكفاءة مع الحفاظ على السعة.	يستفيد من المبيت المعدني والمصارف المعدنية ليتوافق مع احتياجات درجة الحرارة العالية والضغط العالي.
	انتقل لأعلى لزيادة كفاءة الفلتر *				
زيت تشحيم المحرك	1R-0726	276-5403	284-9054		
زيت تشحيم المحرك	1R-0739	1R-1807			
زيت تشحيم المحرك	1R-0716	1R-1808	563-8152		
زيت تشحيم المحرك	272-1788	275-2604	244-4484		
زيت تشحيم المحرك	485-4705	249-2340			
الوقود		1R-0751	306-9199	364-5287	
الوقود	1R-1712	1R-0749	416-1225		
الوقود		389-0432	612-8226		
الوقود	1R-1725	1R-0766			
الوقود		1R-0762		582-1167	
الوقود		1R-0755		422-7587	
الوقود		389-0433		530-2548	
الوقود	513-4493	513-4492	513-4491		
الوقود	372-1034	399-7750			
فاصل الوقود/المياه		326-1641			423-8521
فاصل الوقود/المياه		326-1642			423-8522
فاصل الوقود/المياه		326-1643			423-8524
فاصل الوقود/المياه		326-1644			423-8525
فاصل الوقود/المياه		438-5385	438-5386		
فاصل الوقود/المياه		479-0855	479-0856		

<sup>1</sup> لا يُستخدم مع محركات 3500.  
<sup>2</sup> يُستخدم مع محركات 3500.

<sup>3</sup> إذا لم تكن قطعة الغيار مدرجة، فلا يوجد خيار فلتر أعلى درجة. تأكد من أن اختيارك يتوافق مع متطلبات دليل تشغيل وصيانة ماكنتك. نوصي أيضاً بمراجعة اختيارك مع وكيل Cat المحلي لديك.

\* يتم اختيار الفلتر بحيث تلبى متطلبات تقنيات أنظمة الماكينة والتفاوتات. من الضروري استخدام الفلتر المصممة خصيصًا لتنم أداء ماكينتك. وللحصول على أداء ممتاز، ننصح باتباع التوصيات الموضحة في دليل التشغيل والصيانة. بينما يمكن استخدام فلتر بدرجة أعلى، لا ننصح باستخدام درجة أقل من تلك الموضحة في دليل تشغيل وصيانة ماكينتك.

نوع الفلتر	الكفاءة القياسية	كفاءة متقدمة	كفاءة فائقة	مقاوم للحريق
انتقل لأعلى لزيادة كفاءة الفلتر*	يُوصى به لمعظم الاستخدامات في المهام العادية.	يتحكم أكثر في التلوث بدون الإخلال بحجز الأوساخ بشكل فائق.	يتميز بوسائط اصطناعية تزيل نسبة أعلى من الجزيئات الدقيقة للتحكم الأمثل في التلوث في أقسى الاستخدامات.	يحتوي على وسائط تصمد في وجه السائل الهيدروليكي المقاوم للحريق الذي يكسر الوسائط السيلولوزية أو الاصطناعية النموذجية.
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة	4I-3948	184-3931	126-1813	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة		144-6691	126-1815	121-9868
المكونات الهيدروليكية	094-3229		139-1539	
المكونات الهيدروليكية	094-4412		139-1540	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة	9U-6985	9U-6984	9U-6983	198-3188
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة	9U-6985	9U-5870		
المكونات الهيدروليكية	1R-0719	1R-0773	132-8875	4T-3131
ناقل الحركة	1R-0719	343-4464		
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة	1R-0728		139-1532	4T-3130
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة	1R-0735	1R-0777	139-1537	104-6931
المكونات الهيدروليكية	1R-0741	1R-0778	132-8876	4T-3132
ناقل الحركة	1R-0741	343-4465		
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة	1R-0746		126-1810	4T-3134
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة	1R-0722	1R-0774	139-1536	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة		4T-6788	223-7809	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة		9T-8578	144-0832	
المكونات الهيدروليكية		249-2337	243-3758	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة		9T-6636	126-1816	
ناقل الحركة		471-7003	211-1026	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة	126-2081	179-9806	126-2131	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة	126-2081	342-1823	126-2131	4T-3133
المكونات الهيدروليكية	1R-0732	1R-0792	167-2009	
ناقل الحركة	1R-0732	417-8416		
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة		433-1418	223-7810	
المكونات الهيدروليكية		1G-8878	465-6502	156-0214
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة	9T-9054		9T-7656	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة		130-3212	126-1814	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة		185-0337	126-1814	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة		134-0964	4C-6860	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة	185-1379		185-1378	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة		108-1153	465-6505	134-3014
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة		6E-6408	465-6506	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة		152-6902	465-8903	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة		363-2702	465-8903	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة	185-1375	192-1560		
ناقل الحركة		328-3655		
ناقل الحركة		624-1845		
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة		436-3443	295-6257	
النظام الهيدروليكي/ناقل الحركة		435-6036	371-5170	

\* إذا لم تكن قطعة الغيار مدرجة، فلا يوجد فلتر أعلى درجة. تأكد من أن اختيارك يتوافق مع متطلبات دليل تشغيل وصيانة ماكينتك. نوصي أيضًا بمراجعة اختيارك مع وكيل Cat المحلي لديك.

تتوفر أداء الإحالة المرجعية لفلتر Cat أيضًا باللغة البرتغالية والإسبانية والفرنسية والألمانية والصينية والعربية واليابانية من خلال النقر فوق سهم اللغة الموجود في الركن الأيمن العلوي من الصفحة. تعرض الجداول في هذا المستند خيارات ترقيّة لأنواع الفلتر. ارجع إلى هذه البيانات لمعرفة خيارات الترقيّة باستخدام أداء الإحالة المرجعية للفلتر.

\* يتم اختيار الفلتر بحيث تلبى متطلبات تقنيات أنظمة الماكينة والتفاوتات. من الضروري استخدام الفلتر المصممة خصوصًا لتنتم أداء ماكينتك وللحصول على أداء ممتاز، ننصح باتباع التوصيات الموضحة في دليل التشغيل والصيانة. بينما يمكن استخدام فلتر بدرجة أعلى، لا ننصح باستخدام درجة أقل من تلك الموضحة في دليل تشغيل وصيانة ماكينتك.

نوع الفلتر	الكفاءة القياسية	كفاءة فائقة	انسداد أقل	خفض الكريون/ الرائحة الكريهة	HEPA 13	MERV 14	MERV 16
انتقل لأعلى لزيادة كفاءة الفلتر *	يوصى به لمعظم الاستخدامات في المهام العادية.	يوفر كفاءة أولية وإجمالية أعلى لتحسين الأداء وإطالة العمر الافتراضي.	يوصى باستخدامه في حالات تدفق هواء الكابينة الأقل من المستوى المطلوب.	امتصاص سريع للرائحة الكريهة وإزالة الجسيمات.	فلتر بكفاءة أعلى تُمسك الجزيئات بحجم 0.3 ميكرون وأكبر.		
هواء الكابينة	105-4968			139-3204			
هواء الكابينة	107-0266	175-2841		282-5339			
هواء الكابينة	112-7448			175-2838			
هواء الكابينة	113-0305			196-3161			
هواء الكابينة	116-5796			142-7069			
هواء الكابينة	119-3355		268-6704	233-8359			
هواء الكابينة	149-1912			220-8800			
هواء الكابينة	180-7487			282-5340			
هواء الكابينة	209-8217	318-7190	268-6705	307-4442		545-8339	
هواء الكابينة	238-0479	319-7944		291-3928			
هواء الكابينة	259-3222		266-7765				
هواء الكابينة			290-2287	348-3432			
هواء الكابينة			353-5058	443-8390			
هواء الكابينة	365-7606			443-8389			
هواء الكابينة			578-1844	493-5371			
هواء الكابينة	611-8917	333-2112					
هواء الكابينة	265-6618			506-4483			
هواء الكابينة	265-6619			506-4484			
هواء الكابينة	2V-0036			175-2837			
هواء الكابينة	6T-0988			175-2831			
هواء الكابينة	7G-8116			141-7903			
هواء الكابينة	7T-1889			175-2836			
هواء الكابينة	7T-1890	175-2839		175-2832			
هواء الكابينة	7X-6041			175-2834			
هواء الكابينة	8P-5343			175-2835			
هواء الكابينة	211-2660	505-0158					
هواء الكابينة	9X-8216	175-2840					
هواء الكابينة	231-0167			326-7963			
هواء الكابينة	611-8917				611-8921		
هواء الكابينة	363-9402	568-7168					
هواء الكابينة	327-6618	568-7167		448-9276			
هواء الكابينة				472-7939	593-1534		593-1532
هواء الكابينة	593-1532	593-1534					
هواء الكابينة	561-8550						518-9395
هواء الكابينة	620-1708					593-1554	
هواء الكابينة	581-5970			581-5973			581-5971

١ إذا لم تكن قطعة الغيار مدرجة، فلا يوجد فلتر أعلى درجة. تأكد من أن اختيارك يتوافق مع متطلبات دليل تشغيل وصيانة ماكينتك. نوصي أيضًا بمراجعة اختيارك مع وكيل Cat المحلي لديك.

تتوفر أداة الإحالة المرجعية لفلتر Cat أيضًا باللغة البرتغالية والإسبانية والفرنسية والألمانية والصينية والعربية واليابانية من خلال النقر فوق سهم اللغة الموجود في الركن الأيمن العلوي من الصفحة. تعرض الجداول في هذا المستند خيارات ترقية لأنواع الفلاتر. ارجع إلى هذه البيانات لمعرفة خيارات الترقية باستخدام أداة الإحالة المرجعية للفلاتر.

\* يتم اختيار الفلاتر بحيث تلبى متطلبات تقنيات أنظمة الماكينة والتفاوتات. من الضروري استخدام الفلاتر المصممة خصيصًا لتتحم أداء ماكينتك. وللحصول على أداء ممتاز، ننصح باتباع التوصيات الموضحة في دليل التشغيل والصيانة. بينما يمكن استخدام فلتر بدرجة أعلى، لا ننصح باستخدام درجة أقل من تلك الموضحة في دليل تشغيل وصيانة ماكينتك.

نوع الفلتر	الكفاءة القياسية	كفاءة فائقة	استخدامات حطام المواد اللبغية
	يُوصى به لمعظم الاستخدامات في المهام العادية.	زيادة عمر المحرك مع فلتره سطحية أفضل.	يُوصى باستخدامه في مدافن النفايات واستخدامات تفتيت الأخشاب/الغابات.
← انتقل لأعلى لزيادة كفاءة الفلتر *			
فلتر هواء المحرك الأساسي	6I-2499	132-7164	
فلتر هواء المحرك الأساسي	6I-2501	128-2686	
فلتر هواء المحرك الأساسي	6I-2503	132-7165	
فلتر هواء المحرك الأساسي	6I-0273	122-1674	
فلتر هواء المحرك الأساسي	6I-2505	122-1675	
فلتر هواء المحرك الأساسي	6I-2507	132-7166	
فلتر هواء المحرك الأساسي	6I-2509	132-7167	
فلتر هواء المحرك الأساسي	106-3969	132-7168	
فلتر هواء المحرك الأساسي	123-6855	132-7169	
فلتر هواء المحرك الأساسي	131-8822	134-0685	
فلتر هواء المحرك الأساسي	142-1339	220-0453	
فلتر هواء المحرك الأساسي	142-1340	220-0454	
فلتر هواء المحرك الأساسي	165-1689	220-0455	
فلتر هواء المحرك الأساسي	4W-5716	132-7170	
فلتر هواء المحرك الأساسي	4W-5228	132-7171	
فلتر هواء المحرك الأساسي	8N-6309	185-8786	
فلتر هواء المحرك الأساسي	251-5885	292-5862	
فلتر هواء المحرك الأساسي	251-5886	292-5863	
فلتر هواء المحرك الأساسي	577-1433	518-1709	
فلتر هواء المحرك الأساسي	577-1435	490-3648	
فلتر هواء المحرك الأساسي	577-1436	518-1710	
فلتر هواء المحرك الأساسي	577-1437	490-3649	
فلتر هواء المحرك الأساسي	113-1578	587-7230	

١ إذا لم تكن قطعة الغيار مدرجة، فلا يوجد خيار فلتر أعلى درجة. تأكد من أن اختيارك يتوافق مع متطلبات دليل تشغيل وصيانة ماكينتك. نوصي أيضًا بمراجعة اختيارك مع وكيل Cat المحلي لديك.

تتوفر أداة الإحالة المرجعية لفلاتر Cat أيضًا باللغة البرتغالية والإسبانية والفرنسية والألمانية والصينية والعربية واليابانية من خلال النقر فوق سهم اللغة الموجود في الركن الأيمن العلوي من الصفحة. تعرض الجداول في هذا المستند خيارات ترقيّة لأواع الفلاتر. ارجع إلى هذه البيانات لمعرفة خيارات الترقيّة باستخدام أداة الإحالة المرجعية للفلاتر.

