

HET JUISTE FILTER VINDEN


CAT® FILTERS

VIND HET JUISTE FILTER VAN CAT OM EEN CONCURRENT TE VERVANGEN

Wist u dat de [Cat® filterkruisreferentietool](#) nu nog beter is? Door de toegevoegde functionaliteit kunt u nu Cat filters zoeken op Cat machinemodel en serienummerprefix. Daarnaast zijn bij de update van de tool filtertypen zoals scherm-, ontluchtungs- en zeeffilters toegevoegd aan de lijst filters waarin u kunt zoeken, waaronder motorolie-, motorlucht-, brandstof-, hydrauliek-, transmissie- en cabinefilters en brandstof-waterafscheiders.

Zo werkt het! Er zijn drie hoofdtabbladen aan de bovenkant van de pagina: Cross Reference (Kruisreferentie), Cat machine model (Cat machinemodel), en Cat Serial Number Prefix (Cat serienummerprefix). Met het tabblad Cross Reference (Kruisreferentie) kunt u een Cat filter zoeken op het onderdeelnummer van een concurrent. In het tabblad Cat machine model (Cat machinemodel) kunt u het machine- of motormodel invoeren om te zoeken naar Cat filters, maar u kunt uw zoekopdracht ook verfijnen door een specifiek serienummerprefix of filtertype te selecteren. Bij zoeken via het tabblad Cat Serial Number Prefix (Cat serienummerprefix) voert u het prefix van het serienummer van de machine of motor in, eventueel verfijnd door het toevoegen van een filtertype.

Zodra u uw lijst met Cat filters ziet, kunt u snel één filter kopen door te klikken op het pictogram met het gele winkelwagentje, waardoor u naar Parts.Cateen boodschappenlijstje voor onderdelen maken door op het pictogram met het blauwe winkelwagentje te klikken. Als u de boodschappenlijst gebruikt, kunt u "Buy Now" (Nu kopen) gebruiken op Parts.Cat.com of met "Export" de lijst exporteren om deze op te slaan voor een latere aankoop.¹



EFFICIËNTIETABELLEN

* Filters worden gekozen om te voldoen aan de technologie van het machinesysteem en de toleranties ervan. Het is essentieel om filters te gebruiken die specifiek zijn ontworpen op de prestaties van uw machine. Voor de beste prestaties is het raadzaam de aanbevelingen te volgen in uw bedienings- en onderhoudshandleiding. Hoewel een filter van een hogere kwaliteit mag worden gebruikt, is het essentieel dat u geen filter gebruikt van lagere kwaliteit dan vermeld in de bedienings- en onderhoudshandleiding van uw machine.

FILTERTYPE	STANDAARD EFFICIËNTIE	VERHOOGDE EFFICIËNTIE	ULTRAHOGE EFFICIËNTIE (UHE)	UHE +	VOLLEDIG METAAL
	Historisch gebruikt voor de meeste lichte tot normale toepassingen.	Momenteel de oplossing voor typische toepassingen met verbeterd filtervermogen.	Verbeterde filtratie voor het vangen van kleinere, schadelijkere deeltjes in uw zeer gevoelige systemen.	Ontworpen met de meest geavanceerde media voor extra efficiëntie, maar nog steeds te onderhouden.	Gebriol metalen huizen en metalen afvoeren als uw toepassing hoge temperaturen en/of hoge drukwaarden kent.
HOGER BETEKENT EEN GROTERE FILTEREFFICIËNTIE*					
Motorsmeerolie	1R-0726	276-5403	284-9054		
Motorsmeerolie	1R-0739	1R-1807			
Motorsmeerolie	1R-0716 ^A	1R-1808 ^A	563-8152 ^A		
Motorsmeerolie	272-1788 ^B	275-2604 ^B	244-4484 ^B		
Motorsmeerolie	485-4705	249-2340			
Brandstof		1R-0751	306-9199	364-5287	
Brandstof	1R-1712	1R-0749	416-1225		
Brandstof		389-0432	612-8226		
Brandstof	1R-1725	1R-0766			
Brandstof		1R-0762		582-1167	
Brandstof		1R-0755		422-7587	
Brandstof		389-0433		530-2548	
Brandstof	513-4493	513-4492	513-4491		
Brandstof	372-1034	399-7750			
Brandstof-waterafscheider		326-1641			423-8521
Brandstof-waterafscheider		326-1642			423-8522
Brandstof-waterafscheider		326-1643			423-8524
Brandstof-waterafscheider		326-1644			423-8525
Brandstof-waterafscheider		438-5385	438-5386		
Brandstof-waterafscheider		479-0855	479-0856		

¹ Als er geen onderdeel in de lijst staat, is er geen filteroptie met hogere efficiëntie. Controleer of uw selectie voldoet aan de in de bedienings- en onderhoudshandleiding van het materieel vermelde eisen. Wij raden u ook aan uw selectie te laten beoordelen door uw Cat dealer.

^A Niet voor gebruik met 3500-motoren.

^B Voor gebruik met 3500-motoren.

HET JUISTE FILTER VINDEN

CAT® FILTERS

* Filters worden gekozen om te voldoen aan de technologie van het machinesysteem en de toleranties ervan. Het is essentieel om filters te gebruiken die specifiek zijn ontworpen op de prestaties van uw machine. Voor de beste prestaties is het raadzaam de aanbevelingen te volgen in uw bedienings- en onderhoudshandleiding. Hoewel een filter van een hogere kwaliteit mag worden gebruikt, is het essentieel dat u geen filter gebruikt van lagere kwaliteit dan vermeld in de bedienings- en onderhoudshandleiding van uw machine.

FILTERTYPE	STANDAARD EFFICIËNTIE	VERHOOGDE EFFICIËNTIE	ULTRAHOGE EFFICIËNTIE (UHE)	BRANDVEILIG
	Aanbevolen voor de meeste toepassingen met normale werkcyclus.	Zorgt voor extra beheersing van verontreiniging zonder dat dit ten koste gaat van het vermogen om vuil op te vangen.	Voorzien van een synthetisch medium dat een hoger percentage fijne deeltjes afvangt voor optimale beheersing van verontreiniging in zelfs de zwaarste toepassingen.	Bevatten een medium dat bestand is tegen de brandveilige hydraulische vloeistof die de veelgebruikte cellulose- en synthetische media afbreekt.
HOGER BETEKENT EEN GROTERE FILTEREFFICIËNTIE*				➔
Hydrauliek/transmissie	4I-3948	184-3931	126-1813	
Hydrauliek/transmissie		144-6691	126-1815	121-9868
Hydrauliek	094-3229		139-1539	
Hydrauliek	094-4412		139-1540	
Hydrauliek/transmissie	9U-6985	9U-6984	9U-6983	198-3188
Hydrauliek/transmissie	9U-6985	9U-5870		
Hydrauliek	1R-0719	1R-0773	132-8875	4T-3131
Transmissie	1R-0719	343-4464		
Hydrauliek/transmissie	1R-0728		139-1532	4T-3130
Hydrauliek/transmissie	1R-0735	1R-0777	139-1537	104-6931
Hydrauliek	1R-0741	1R-0778	132-8876	4T-3132
Transmissie	1R-0741	343-4465		
Hydrauliek/transmissie	1R-0746		126-1810	
Hydrauliek/transmissie	1R-0722	1R-0774	139-1536	4T-3134
Hydrauliek/transmissie		4T-6788	223-7809	
Hydrauliek/transmissie		9T-8578	144-0832	
Hydrauliek		249-2337	243-3758	
Hydrauliek/transmissie		9T-6636	126-1816	
Transmissie		471-7003	211-1026	
Hydrauliek/transmissie	126-2081	179-9806	126-2131	
Hydrauliek/transmissie	126-2081	342-1823	126-2131	
Hydrauliek	1R-0732	1R-0792	167-2009	4T-3133
Transmissie	1R-0732	417-8416		
Hydrauliek/transmissie		433-1418	223-7810	
Hydrauliek		1G-8878	465-6502	156-0214
Hydrauliek/transmissie	9T-9054		9T-7656	
Hydrauliek/transmissie		130-3212	126-1814	
Hydrauliek/transmissie		185-0337	126-1814	
Hydrauliek/transmissie		134-0964	4C-6860	
Hydrauliek/transmissie	185-1379		185-1378	
Hydrauliek/transmissie		108-1153	465-6505	134-3014
Hydrauliek/transmissie		6E-6408	465-6506	
Hydrauliek/transmissie		152-6902	465-8903	
Hydrauliek/transmissie		363-2702	465-8903	
Hydrauliek/transmissie	185-1375	192-1560		
Transmissie		328-3655		
Transmissie		624-1845		
Hydrauliek/transmissie		436-3443	295-6257	
Hydrauliek/transmissie		435-6036	371-5170	


* Als er geen onderdeel in de lijst staat, is er geen filteroptie met hogere efficiëntie. Controleer of uw selectie voldoet aan de in de bedienings- en onderhoudshandleiding van het materieel vermelde eisen. Wij raden u ook aan uw selectie te laten beoordelen door uw Cat dealer.

De [Cat filterkruisreferentietool](#) is ook beschikbaar in het Portugees, Spaans, Frans, Duits, Chinees, Arabisch en Japans. Klik om de taal te wijzigen op de pijl omlaag rechtsboven op de pagina. De tabellen in dit document tonen de filterupgradeopties voor de verschillende filtertypen. Raadpleeg deze gegevens voor upgradeopties met de filterkruisreferentietool.

HET JUISTE FILTER VINDEN

CAT® FILTERS

* Filters worden gekozen om te voldoen aan de technologie van het machinesysteem en de toleranties ervan. Het is essentieel om filters te gebruiken die specifiek zijn ontworpen op de prestaties van uw machine. Voor de beste prestaties is het raadzaam de aanbevelingen te volgen in uw bedienings- en onderhoudshandleiding. Hoewel een filter van een hogere kwaliteit mag worden gebruikt, is het essentieel dat u geen filter gebruikt van lagere kwaliteit dan vermeld in de bedienings- en onderhoudshandleiding van uw machine.

FILTERTYPE	STANDAARD EFFICIËNTIE	ULTRAHOGE EFFICIËNTIE (UHE)	GERINGE VERSTOPPING	KOOLSTOF/GEUR-VERMINDERING	HEPA 13	MERV 14	MERV 16
	Aanbevolen voor de meeste toepassingen met normale werkcyclus.	Bieden een hogere start- en totale efficiëntie voor betere prestaties en een langere levensduur.	Aanbevolen voor gebruik in situaties waarin de luchtstroom in de cabine lager is dan wenselijk.	Snelle absorptie van geurtjes en verwijdering van deeltjes.	Filters met een hogere efficiëntie die deeltjes afvangen van 0,3 micron en groter.		
HOGER BETEKENT EEN GROTERE FILTEREFFICIËNTIE*							
Lucht - cabine	105-4968			139-3204			
Lucht - cabine	107-0266	175-2841		282-5339			
Lucht - cabine	112-7448			175-2838			
Lucht - cabine	113-0305			196-3161			
Lucht - cabine	116-5796			142-7069			
Lucht - cabine	119-3355		268-6704	233-8359			
Lucht - cabine	149-1912			220-8800			
Lucht - cabine	180-7487			282-5340			
Lucht - cabine	209-8217	318-7190	268-6705	307-4442		545-8339	
Lucht - cabine	238-0479	319-7944		291-3928			
Lucht - cabine	259-3222		266-7765				
Lucht - cabine			290-2287	348-3432			
Lucht - cabine			353-5058	443-8390			
Lucht - cabine	365-7606			443-8389			
Lucht - cabine			578-1844	493-5371			
Lucht - cabine	611-8917	333-2112					
Lucht - cabine	265-6618			506-4483			
Lucht - cabine	265-6619			506-4484			
Lucht - cabine	2V-0036			175-2837			
Lucht - cabine	6T-0988			175-2831			
Lucht - cabine	7G-8116			141-7903			
Lucht - cabine	7T-1889			175-2836			
Lucht - cabine	7T-1890	175-2839		175-2832			
Lucht - cabine	7X-6041			175-2834			
Lucht - cabine	8P-5343			175-2835			
Lucht - cabine	211-2660	505-0158					
Lucht - cabine	9X-8216	175-2840					
Lucht - cabine	231-0167			326-7963			
Lucht - cabine	611-8917				611-8921		
Lucht - cabine	363-9402	568-7168					
Lucht - cabine	327-6618	568-7167		448-9276			
Lucht - cabine				472-7939	593-1534		593-1532
Lucht - cabine	593-1532	593-1534					
Lucht - cabine	561-8550						518-9395
Lucht - cabine	620-1708					593-1554	
Lucht - cabine	581-5970			581-5973			581-5971

¹ Als er geen onderdeel in de lijst staat, is er geen filteroptie met hogere efficiëntie. Controleer of uw selectie voldoet aan de in de bedienings- en onderhoudshandleiding van het materieel vermelde eisen. Wij raden u ook aan uw selectie te laten beoordelen door uw Cat dealer.

De [Cat filterkruisreferentietool](#) is ook beschikbaar in het Portugees, Spaans, Frans, Duits, Chinees, Arabisch en Japans. Klik om de taal te wijzigen op de pijl omlaag rechtsboven op de pagina. De tabellen in dit document tonen de filterupgradeopties voor de verschillende filtertypen. Raadpleeg deze gegevens voor upgradeopties met de filterkruisreferentietool.

HET JUISTE FILTER VINDEN

CAT® FILTERS

* Filters worden gekozen om te voldoen aan de technologie van het machinesysteem en de toleranties ervan. Het is essentieel om filters te gebruiken die specifiek zijn ontworpen op de prestaties van uw machine. Voor de beste prestaties is het raadzaam de aanbevelingen te volgen in uw bedienings- en onderhoudshandleiding. Hoewel een filter van een hogere kwaliteit mag worden gebruikt, is het essentieel dat u geen filter gebruikt van lagere kwaliteit dan vermeld in de bedienings- en onderhoudshandleiding van uw machine.

FILTERTYPE	STANDAARD EFFICIËNTIE	ULTRAHOGE EFFICIËNTIE (UHE)	TOEPASSING MET VEZELHOUDEND AFVAL
	Aanbevolen voor de meeste toepassingen met normale werkcyclus.	Verlengen de levensduur van de motor met een grotere oppervlaktefiltratie.	Aanbevolen voor gebruik op vuilstortplaatsen en bij houtversnippering/bosbouw.
HOGER BETEKENT EEN GROTERE FILTEREFFICIËNTIE*	→		
Lucht - motor, primair	6I-2499	132-7164	
Lucht - motor, primair	6I-2501	128-2686	
Lucht - motor, primair	6I-2503	132-7165	
Lucht - motor, primair	6I-0273	122-1674	
Lucht - motor, primair	6I-2505	122-1675	
Lucht - motor, primair	6I-2507	132-7166	
Lucht - motor, primair	6I-2509	132-7167	
Lucht - motor, primair	106-3969	132-7168	
Lucht - motor, primair	123-6855	132-7169	
Lucht - motor, primair	131-8822	134-0685	
Lucht - motor, primair	142-1339	220-0453	
Lucht - motor, primair	142-1340	220-0454	
Lucht - motor, primair	165-1689	220-0455	
Lucht - motor, primair	4W-5716	132-7170	
Lucht - motor, primair	4W-5228	132-7171	
Lucht - motor, primair	8N-6309	185-8786	
Lucht - motor, primair	251-5885	292-5862	
Lucht - motor, primair	251-5886	292-5863	
Lucht - motor, primair	577-1433	577-1438	518-1709
Lucht - motor, primair	577-1435	577-1439	490-3648
Lucht - motor, primair	577-1436	577-1440	518-1710
Lucht - motor, primair	577-1437	577-1441	490-3649
Lucht - motor, primair	113-1578	587-7230	

¹ Als er geen onderdeel in de lijst staat, is er geen filteroptie met hogere efficiëntie. Controleer of uw selectie voldoet aan de in de bedienings- en onderhoudshandleiding van het materieel vermelde eisen. Wij raden u ook aan uw selectie te laten beoordelen door uw Cat dealer.

De [Cat filterkruisreferentietool](#) is ook beschikbaar in het Portugees, Spaans, Frans, Duits, Chinees, Arabisch en Japans. Klik om de taal te wijzigen op de pijl omlaag rechtsboven op de pagina. De tabellen in dit document tonen de filterupgradeopties voor de verschillende filtertypen. Raadpleeg deze gegevens voor upgradeopties met de filterkruisreferentietool.



PDBJ0219

© 2023 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden