

DOĞRU FİLTREYİ BULUN


CAT® FİLTRELER

RAKİP BİR ÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEK ÜZERE DOĞRU CAT FİLTREYİ BULUN

[Cat® Filtre Çapraz Referans Aracının](#) artık çok daha iyi olduğunu biliyor muydunuz? Yeni eklenen özellik sayesinde artık bir Cat makinesi modeli veya seri numarası ön ekini girerek Cat Filtresi araması yapabilirsiniz. Ayrıca güncellenen araçta artık, motor yağı, motor havası, yakıt ve su ayırıcısı, hidrolik, şanzıman ve kabin filtreleri dahil olmak üzere filtre listesine elek, hava deliği ve süzgeç filtreleri gibi filtre tipleri eklenmiştir.

Aracın nasıl çalıştığını aşağıda görebilirsiniz. Sayfanın üstünde üç temel sekme yer alır: Çapraz Referans, Cat makine modeli ve Cat Seri Numarası Ön Eki. Çapraz Referans sekmesi üzerinden bir rakip ürünün parça numarasını kullanarak bir Cat filtresi arayabilirsiniz. Cat makine modeli sekmesine, Cat filtre araması yapmak üzere makine veya motor modelini girebilirsiniz. Bununla birlikte spesifik seri numarası ön eki veya filtre tipini girerek aramanızı daha da daraltabilirsiniz. Cat Seri Numarası Ön Ek sekmesindeki arama özelliğini kullanarak makine veya motor seri numarası ön ekini girebilir ve filtre tipi ekleyerek aramanızı daraltabilirsiniz.

Cat Filtreleri listenizi gördüğünüzde sarı renkli alışveriş sepeti simgesine tıklayarak tek parça filtreyi doğrudan satın alabilirsiniz (bu işlem sizi Parts.Cat.com adresine yönlendirecektir) ya da mavi renkli sepet simgesine tıklayarak bir parça alışveriş listesi oluşturabilirsiniz. Alışveriş listesi üzerinden "Hemen Satın Al" seçeneği ile Parts.Cat.com adresinden parçaları hemen satın alabilir veya listeyi daha sonra satın almak üzere kaydetmek için "Dışa Aktar" seçeneğini kullanabilirsiniz.¹



* Filtreler, makine sistemi teknolojisi ve tolerans düzeylerini karşılayacak şekilde seçilir. Makinenizin performansını tamamlamak üzere özel olarak tasarlanmış filtreler kullanmanız çok önemlidir. Mükemmel performans için OMM (Kullanma ve Bakım Kılavuzu) belgenizde yer alan önerilere uyun. Daha yüksek dereceli bir filtre kullanabilirsiniz ancak makinenizin OMM belgesinde belirtilen dereceden daha düşük dereceli bir filtre kullanmanız çok önemlidir.

VERİMLİLİK TABLOLARI

FİLTRE TİPİ	STANDART VERİMLİLİK	GELİŞMİŞ VERİMLİLİK	ULTRA YÜKSEK VERİMLİLİK	UHE +	TAMAMEN METAL
	Geçmişte çoğu normal ile hafif hizmet tipi uygulamalarda kullanılmıştır.	Günümüzde ise geliştirilmiş filtreleme özellikleri ile tipik uygulamalarda kullanılan bir çözümdür.	Gelişmiş filtreleme özelliği sayesinde aşırı hassas sistemlerinizdeki daha küçük ve daha zararlı partikülleri yakalayabilirsiniz.	Kapasiteyi korurken yüksek verimlilik ile çalışacak şekilde en gelişmiş ortam ile tasarlanmıştır.	Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç gereksinimlerini karşılamak için metal kılıf ve metal tahliye tercih edin.
İLERLEDİKÇE FİLTRE VERİMLİLİĞİ YÜKSELİR*					
Motor Yağı	1R-0726	276-5403	284-9054		
Motor Yağı	1R-0739	1R-1807			
Motor Yağı	1R-0716 ^A	1R-1808 ^A	563-8152 ^A		
Motor Yağı	272-1788 ^B	275-2604 ^B	244-4484 ^B		
Motor Yağı	485-4705	249-2340			
Yakıt		1R-0751	306-9199	364-5287	
Yakıt	1R-1712	1R-0749	416-1225		
Yakıt		389-0432	612-8226		
Yakıt	1R-1725	1R-0766			
Yakıt		1R-0762		582-1167	
Yakıt		1R-0755		422-7587	
Yakıt		389-0433		530-2548	
Yakıt	513-4493	513-4492	513-4491		
Yakıt	372-1034	399-7750			
Yakıt/Su Ayırıcısı		326-1641			423-8521
Yakıt/Su Ayırıcısı		326-1642			423-8522
Yakıt/Su Ayırıcısı		326-1643			423-8524
Yakıt/Su Ayırıcısı		326-1644			423-8525
Yakıt/Su Ayırıcısı		438-5385	438-5386		
Yakıt/Su Ayırıcısı		479-0855	479-0856		

¹ Parça listede yer almıyorsa bu, daha yüksek dereceli bir filtre seçeneği olmadığı anlamına gelir. Seçiminizin, ekipmanınızın Kullanma ve Bakım Kılavuzu (OMM) gereksinimleri ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca seçiminizi Cat temsilciniz ile gözden geçirmenizi de öneririz.

^A 3500 motorlarıyla kullanıma uygun değildir.
^B 3500 motorlarıyla kullanıma uygundur.

DOĞRU FİLTREYİ BULUN

CAT® FİLTRELER

* Filtreler, makine sistemi teknolojisi ve tolerans düzeylerini karşılayacak şekilde seçilir. Makinenizin performansını tamamlamak üzere özel olarak tasarlanmış filtreler kullanmanız çok önemlidir. Mükemmel performans için OMM (Kullanma ve Bakım Kılavuzu) belgenizde yer alan önerilere uyun. Daha yüksek dereceli bir filtre kullanabilirsiniz ancak makinenizin OMM belgesinde belirtilen dereceden daha düşük dereceli bir filtre kullanmanız çok önemlidir.

FİLTRE TİPİ	STANDART VERİMLİLİK	GELİŞMİŞ VERİMLİLİK	ULTRA YÜKSEK VERİMLİLİK	YANGINA DAYANIKLI
	Çoğu normal hizmet tipi uygulamalar için önerilir.	Üstün kir tutma kapasitesinden ödün vermeden yüksek kontaminasyon kontrolü sağlar.	En zorlu uygulamalarda dahi optimum kontaminasyon kontrolü için ince partikülleri yüksek oranda gideren sentetik ortama sahiptir.	Tipik selüloz veya sentetik medyalı bozan yangına dayanıklı hidrolik sıvıya dayanan medya içerir.
İLERLEDİKÇE FİLTRE VERİMLİLİĞİ YÜKSELİR*				
Hidrolik/Şanzıman	4I-3948	184-3931	126-1813	
Hidrolik/Şanzıman		144-6691	126-1815	121-9868
Hidrolik	094-3229		139-1539	
Hidrolik	094-4412		139-1540	
Hidrolik/Şanzıman	9U-6985	9U-6984	9U-6983	198-3188
Hidrolik/Şanzıman	9U-6985	9U-5870		
Hidrolik	1R-0719	1R-0773	132-8875	4T-3131
Şanzıman	1R-0719	343-4464		
Hidrolik/Şanzıman	1R-0728		139-1532	4T-3130
Hidrolik/Şanzıman	1R-0735	1R-0777	139-1537	104-6931
Hidrolik	1R-0741	1R-0778	132-8876	4T-3132
Şanzıman	1R-0741	343-4465		
Hidrolik/Şanzıman	1R-0746		126-1810	
Hidrolik/Şanzıman	1R-0722	1R-0774	139-1536	4T-3134
Hidrolik/Şanzıman		4T-6788	223-7809	
Hidrolik/Şanzıman		9T-8578	144-0832	
Hidrolik		249-2337	243-3758	
Hidrolik/Şanzıman		9T-6636	126-1816	
Şanzıman		471-7003	211-1026	
Hidrolik/Şanzıman	126-2081	179-9806	126-2131	
Hidrolik/Şanzıman	126-2081	342-1823	126-2131	
Hidrolik	1R-0732	1R-0792	167-2009	4T-3133
Şanzıman	1R-0732	417-8416		
Hidrolik/Şanzıman		433-1418	223-7810	
Hidrolik		1G-8878	465-6502	156-0214
Hidrolik/Şanzıman	9T-9054		9T-7656	
Hidrolik/Şanzıman		130-3212	126-1814	
Hidrolik/Şanzıman		185-0337	126-1814	
Hidrolik/Şanzıman		134-0964	4C-6860	
Hidrolik/Şanzıman	185-1379		185-1378	
Hidrolik/Şanzıman		108-1153	465-6505	134-3014
Hidrolik/Şanzıman		6E-6408	465-6506	
Hidrolik/Şanzıman		152-6902	465-8903	
Hidrolik/Şanzıman		363-2702	465-8903	
Hidrolik/Şanzıman	185-1375	192-1560		
Şanzıman		328-3655		
Şanzıman		624-1845		
Hidrolik/Şanzıman		436-3443	295-6257	
Hidrolik/Şanzıman		435-6036	371-5170	

* Parça listede yer almıyorsa bu, daha yüksek dereceli bir filtre seçeneği olmadığı anlamına gelir. Seçiminizin, ekipmanınızın Kullanma ve Bakım Kılavuzu (OMM) gereksinimleri ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca seçiminizi Cat temsilciniz ile gözden geçirmenizi de öneririz.

Cat Filtre Çapraz Referans Aracı aynı zamanda Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Çince, Arapça ve Japonca dillerinde mevcuttur. Dili değiştirmek için sayfanın sağ üst köşesinde yer alan dil aşağı okuna tıklayın. Bu belgedeki tablolar, filtre tipleri için filtre yükseltme seçeneklerini gösterir. Filtre çapraz referans aracı ile birlikte yükseltme seçenekleri için bu verilere başvurun.

DOĞRU FİLTREYİ BULUN

CAT® FİLTRELER

* Filtreler, makine sistemi teknolojisi ve tolerans düzeylerini karşılayacak şekilde seçilir. Makinenizin performansını tamamlamak üzere özel olarak tasarlanmış filtreler kullanmanız çok önemlidir. Mükemmel performans için OMM (Kullanma ve Bakım Kılavuzu) belgenizde yer alan önerilere uyun. Daha yüksek dereceli bir filtre kullanabilirsiniz ancak makinenizin OMM belgesinde belirtilen dereceden daha düşük dereceli bir filtre kullanmanız çok önemlidir.

FİLTRE TİPİ	STANDART VERİMLİLİK	ULTRA YÜKSEK VERİMLİLİK	DÜŞÜK KISITLAMA	KARBON/KOKU AZALTMA	HEPA 13	MERV 14	MERV 16
	Çoğu normal hizmet tipi uygulamalar için önerilir.	Gelişmiş performans ve daha uzun ömür için başlangıçta ve genel olarak daha yüksek verimlilik sağlar.	İstenenden daha düşük kabin havası akışı yaşanan durumlarda kullanılması önerilir.	Hızlı koku emilimi ve partikül giderme.	Daha yüksek verimli filtreler, 0,3 mikron ve daha büyük partikülleri yakalar.		
İLERLEDİKÇE FİLTRE VERİMLİLİĞİ YÜKSELİR*							
Hava - Kabin	105-4968			139-3204			
Hava - Kabin	107-0266	175-2841		282-5339			
Hava - Kabin	112-7448			175-2838			
Hava - Kabin	113-0305			196-3161			
Hava - Kabin	116-5796			142-7069			
Hava - Kabin	119-3355		268-6704	233-8359			
Hava - Kabin	149-1912			220-8800			
Hava - Kabin	180-7487			282-5340			
Hava - Kabin	209-8217	318-7190	268-6705	307-4442		545-8339	
Hava - Kabin	238-0479	319-7944		291-3928			
Hava - Kabin	259-3222		266-7765				
Hava - Kabin			290-2287	348-3432			
Hava - Kabin			353-5058	443-8390			
Hava - Kabin	365-7606			443-8389			
Hava - Kabin			578-1844	493-5371			
Hava - Kabin	611-8917	333-2112					
Hava - Kabin	265-6618			506-4483			
Hava - Kabin	265-6619			506-4484			
Hava - Kabin	2V-0036			175-2837			
Hava - Kabin	6T-0988			175-2831			
Hava - Kabin	7G-8116			141-7903			
Hava - Kabin	7T-1889			175-2836			
Hava - Kabin	7T-1890	175-2839		175-2832			
Hava - Kabin	7X-6041			175-2834			
Hava - Kabin	8P-5343			175-2835			
Hava - Kabin	211-2660	505-0158					
Hava - Kabin	9X-8216	175-2840					
Hava - Kabin	231-0167			326-7963			
Hava - Kabin	611-8917				611-8921		
Hava - Kabin	363-9402	568-7168					
Hava - Kabin	327-6618	568-7167		448-9276			
Hava - Kabin				472-7939	593-1534		593-1532
Hava - Kabin	593-1532	593-1534					
Hava - Kabin	561-8550						518-9395
Hava - Kabin	620-1708					593-1554	
Hava - Kabin	581-5970			581-5973			581-5971

* Parça listede yer almıyorsa bu, daha yüksek dereceli bir filtre seçeneği olmadığı anlamına gelir. Seçiminizin, ekipmanınızın Kullanma ve Bakım Kılavuzu (OMM) gereksinimleri ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca seçiminizi Cat temsilciniz ile gözden geçirmenizi de öneririz.

Cat Filtre Çapraz Referans Aracı aynı zamanda Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Çince, Arapça ve Japonca dillerinde mevcuttur. Dili değiştirmek için sayfanın sağ üst köşesinde yer alan dil aşağı okuna tıklayın. Bu belgedeki tablolar, filtre tipleri için filtre yükseltme seçeneklerini gösterir. Filtre çapraz referans aracı ile birlikte yükseltme seçenekleri için bu verilere başvurun.

DOĞRU FİLTREYİ BULUN

CAT® FİLTRELER

* Filtreler, makine sistemi teknolojisi ve tolerans düzeylerini karşılayacak şekilde seçilir. Makinenizin performansını tamamlamak üzere özel olarak tasarlanmış filtreler kullanmanız çok önemlidir. Mükemmel performans için OMM (Kullanma ve Bakım Kılavuzu) belgenizde yer alan önerilere uyun. Daha yüksek dereceli bir filtre kullanabilirsiniz ancak makinenizin OMM belgesinde belirtilen dereceden daha düşük dereceli bir filtre kullanmamamız çok önemlidir.

FİLTRE TİPİ	STANDART VERİMLİLİK	ULTRA YÜKSEK VERİMLİLİK	LİFLİ ATIK UYGULAMASI
	Çoğu normal hizmet tipi uygulamalar için önerilir.	Daha yüksek yüzey filtrelemesi ile motor ömrünü uzatın.	Çöp sahaları ve ağaç yongası/ormancılık alanlarında kullanılması önerilir.
İLERLEDİKÇE FİLTRE VERİMLİLİĞİ YÜKSELİR*	→		
Hava - Motor Ana	6I-2499	132-7164	
Hava - Motor Ana	6I-2501	128-2686	
Hava - Motor Ana	6I-2503	132-7165	
Hava - Motor Ana	6I-0273	122-1674	
Hava - Motor Ana	6I-2505	122-1675	
Hava - Motor Ana	6I-2507	132-7166	
Hava - Motor Ana	6I-2509	132-7167	
Hava - Motor Ana	106-3969	132-7168	
Hava - Motor Ana	123-6855	132-7169	
Hava - Motor Ana	131-8822	134-0685	
Hava - Motor Ana	142-1339	220-0453	
Hava - Motor Ana	142-1340	220-0454	
Hava - Motor Ana	165-1689	220-0455	
Hava - Motor Ana	4W-5716	132-7170	
Hava - Motor Ana	4W-5228	132-7171	
Hava - Motor Ana	8N-6309	185-8786	
Hava - Motor Ana	251-5885	292-5862	
Hava - Motor Ana	251-5886	292-5863	
Hava - Motor Ana	577-1433	577-1438	518-1709
Hava - Motor Ana	577-1435	577-1439	490-3648
Hava - Motor Ana	577-1436	577-1440	518-1710
Hava - Motor Ana	577-1437	577-1441	490-3649
Hava - Motor Ana	113-1578	587-7230	

* Parça listede yer almıyorsa bu, daha yüksek dereceli bir filtre seçeneği olmadığı anlamına gelir. Seçiminizin, ekipmanınızın Kullanma ve Bakım Kılavuzu (OMM) gereksinimleri ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca seçiminizi Cat temsilciniz ile gözden geçirmenizi de öneririz.

[Cat Filtre Çapraz Referans Aracı](#) aynı zamanda Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Çince, Arapça ve Japonca dillerinde mevcuttur. Dili değiştirmek için sayfanın sağ üst köşesinde yer alan dil aşağı okuna tıklayın. Bu belgedeki tablolar, filtre tipleri için filtre yükseltme seçeneklerini gösterir. Filtre çapraz referans aracı ile birlikte yükseltme seçenekleri için bu verilere başvurun.



PTBJ0219

© 2023 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK; bunların ilgili logoları; "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" ve Cat "Modern Hex" ticari kimliğinin yanı sıra burada kullanılan kurumsal kimlik ve ürün kimliği Caterpillar'ın ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamaz.