


ENCONTRE O FILTRO CERTO FILTROS CAT®

ENCONTRE O FILTRO CAT CERTO PARA SUBSTITUIR O DE UM CONCORRENTE

Você sabia que a [Ferramenta de Referência Cruzada de Filtrros Cat®](#) ficou ainda melhor? O recurso adicionado agora permite buscar os Filtrros Cat informando um modelo de máquina Cat ou o prefixo do número de série. Além disso, a ferramenta atualizada tem tipos de filtro adicionados, como tela, respiro e coador, à lista de filtros que você pode encontrar, incluindo de óleo do motor, ar do motor, combustível, separador de água e combustível, hidráulico, transmissão e cabine.

Aqui está como funciona! Há três abas principais no topo da página: Referência Cruzada, Modelo de máquina Cat e Prefixo do Número de Série Cat. Usando a guia Referência Cruzada, você pode buscar um filtro Cat usando um número de peça da concorrência. Na aba do modelo de máquina Cat, você insere o modelo de máquina ou motor para buscar por filtros Cat, mas pode refinar a busca ao selecionar um prefixo de número de série ou tipo de filtro específico. Para a busca na aba Prefixo do Número de Série, você tem que informar o prefixo do número de série da máquina ou do motor e refinar adicionando um tipo de filtro.

Depois de ver sua lista de Filtrros Cat, você pode rapidamente comprar um único filtro clicando no ícone amarelo do carrinho de compras, que direciona você a Parts.Cat.com, ou construir uma lista de compras de peças clicando no ícone azul do carrinho. Ao usar a lista de compras, você pode “Comprar Agora” em Parts.Cat.com ou “Exportar” a lista e salvá-la para compra posterior.¹



TABELAS DE EFICIÊNCIA

* Os filtros são escolhidos conforme as tolerâncias e a tecnologia do sistema da máquina. É essencial usar filtros feitos especificamente para complementar o desempenho da sua máquina. Para um desempenho excelente, é aconselhável seguir as recomendações descritas no OMM (Operation and Maintenance Manual). Ainda que seja possível usar um filtro de grau mais alto, é essencial não usar um grau mais baixo que o descrito no OMM da sua máquina.

TIPO DE FILTRO	EFICIÊNCIA PADRÃO	EFICIÊNCIA AVANÇADA	EFICIÊNCIA ULTRA-ALTA	UHE +	TODO METÁLICO
	Usado historicamente na maior parte das aplicações leves a normais.	A solução atual para aplicações típicas com recursos aprimorados de filtragem.	A filtragem aprimorada captura partículas menores e mais danosas nos seus sistemas altamente sensíveis.	Feito com a mídia mais avançada para aumento da eficiência, ao mesmo tempo mantendo a capacidade.	Utilize alojamento de metal e drenos de metal para atender às necessidades de alta temperatura e alta pressão.
MOVA PARA CIMA PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO FILTRO*					
Óleo de lubrificação do motor	1R-0726	276-5403	284-9054		
Óleo de lubrificação do motor	1R-0739	1R-1807			
Óleo de lubrificação do motor	1R-0716 ^A	1R-1808 ^A	563-8152 ^A		
Óleo de lubrificação do motor	272-1788 ^B	275-2604 ^B	244-4484 ^B		
Óleo de lubrificação do motor	485-4705	249-2340			
Combustível		1R-0751	306-9199	364-5287	
Combustível	1R-1712	1R-0749	416-1225		
Combustível		389-0432	612-8226		
Combustível	1R-1725	1R-0766			
Combustível		1R-0762		582-1167	
Combustível		1R-0755		422-7587	
Combustível		389-0433		530-2548	
Combustível	513-4493	513-4492	513-4491		
Combustível	372-1034	399-7750			
Separador de Água/Combustível		326-1641			423-8521
Separador de Água/Combustível		326-1642			423-8522
Separador de Água/Combustível		326-1643			423-8524
Separador de Água/Combustível		326-1644			423-8525
Separador de Água/Combustível		438-5385	438-5386		
Separador de Água/Combustível		479-0855	479-0856		

¹ Se a peça não figurar na lista, não há opção de filtro de nível mais alto. Confira se sua seleção está de acordo com os requisitos do Manual de Operação e Manutenção do equipamento (OMM). Recomendamos também revisar a seleção com seu revendedor Cat.

^A Não deve ser usado com motores 3.500.

^B Usar com motores 3.500.

ENCONTRE O FILTRO CERTO

FILTROS CAT®

* Os filtros são escolhidos conforme as tolerâncias e a tecnologia do sistema da máquina. É essencial usar filtros feitos especificamente para complementar o desempenho da sua máquina. Para um desempenho excelente, é aconselhável seguir as recomendações descritas no OMM (Manual de Operação e Manutenção). Ainda que seja possível usar um filtro de grau mais alto, é essencial não usar um grau mais baixo que o descrito no OMM da sua máquina.

TIPO DE FILTRO	EFICIÊNCIA PADRÃO	EFICIÊNCIA AVANÇADA	EFICIÊNCIA ULTRA-ALTA	RESISTENTE A FOGO
	*Recomendado para a maioria das aplicações de serviço geral.	Proporcione o maior controle de contaminação sem abrir mão da retenção superior de sujeira.	Conte com uma mídia sintética que remove uma maior proporção de partículas finas para o controle ideal de contaminação nas aplicações mais rígidas.	Contém mídia compatível com fluido hidráulico resistente a fogo que decompõe a mídia normal de celulose ou sintética.
MOVA PARA CIMA PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO FILTRO*				
Hidráulico/Transmissão	4I-3948	184-3931	126-1813	
Hidráulico/Transmissão		144-6691	126-1815	121-9868
Hidráulico	094-3229		139-1539	
Hidráulico	094-4412		139-1540	
Hidráulico/Transmissão	9U-6985	9U-6984	9U-6983	198-3188
Hidráulico/Transmissão	9U-6985	9U-5870		
Hidráulico	1R-0719	1R-0773	132-8875	4T-3131
Transmissão	1R-0719	343-4464		
Hidráulico/Transmissão	1R-0728		139-1532	4T-3130
Hidráulico/Transmissão	1R-0735	1R-0777	139-1537	104-6931
Hidráulico	1R-0741	1R-0778	132-8876	4T-3132
Transmissão	1R-0741	343-4465		
Hidráulico/Transmissão	1R-0746		126-1810	
Hidráulico/Transmissão	1R-0722	1R-0774	139-1536	4T-3134
Hidráulico/Transmissão		4T-6788	223-7809	
Hidráulico/Transmissão		9T-8578	144-0832	
Hidráulico		249-2337	243-3758	
Hidráulico/Transmissão		9T-6636	126-1816	
Transmissão		471-7003	211-1026	
Hidráulico/Transmissão	126-2081	179-9806	126-2131	
Hidráulico/Transmissão	126-2081	342-1823	126-2131	
Hidráulico	1R-0732	1R-0792	167-2009	4T-3133
Transmissão	1R-0732	417-8416		
Hidráulico/Transmissão		433-1418	223-7810	
Hidráulico		1G-8878	465-6502	156-0214
Hidráulico/Transmissão	9T-9054		9T-7656	
Hidráulico/Transmissão		130-3212	126-1814	
Hidráulico/Transmissão		185-0337	126-1814	
Hidráulico/Transmissão		134-0964	4C-6860	
Hidráulico/Transmissão	185-1379		185-1378	
Hidráulico/Transmissão		108-1153	465-6505	134-3014
Hidráulico/Transmissão		6E-6408	465-6506	
Hidráulico/Transmissão		152-6902	465-8903	
Hidráulico/Transmissão		363-2702	465-8903	
Hidráulico/Transmissão	185-1375	192-1560		
Transmissão		328-3655		
Transmissão		624-1845		
Hidráulico/Transmissão		436-3443	295-6257	
Hidráulico/Transmissão		435-6036	371-5170	

¹ Se a peça não figurar na lista, não há opção de filtro de nível mais alto. Confira se sua seleção está de acordo com os requisitos do Manual de Operação e Manutenção do equipamento (OMM). Recomendamos também revisar a seleção com seu revendedor Cat.

A Ferramenta de Referência Cruzada de Filtros Cat também está disponível em português, espanhol, francês, alemão, chinês, árabe e japonês. Basta clicar na seta para baixo de idioma, localizada no canto direito superior da página. As tabelas deste documento mostram as opções de upgrade para os tipos de filtro. Consulte estes dados para opções de upgrade com a ferramenta de referência cruzada de filtros.

ENCONTRE O FILTRO CERTO

FILTROS CAT®

* Os filtros são escolhidos conforme as tolerâncias e a tecnologia do sistema da máquina. É essencial usar filtros feitos especificamente para complementar o desempenho da sua máquina. Para um desempenho excelente, é aconselhável seguir as recomendações descritas no OMM (Manual de Operação e Manutenção). Ainda que seja possível usar um filtro de grau mais alto, é essencial não usar um grau mais baixo que o descrito no OMM da sua máquina.

TIPO DE FILTRO	EFICIÊNCIA PADRÃO	EFICIÊNCIA ULTRA-ALTA	BAIXA RESTRIÇÃO	REDUÇÃO DE CARBONO/ODORES	HEPA 13	MERV 14	MERV 16
	*Recomendado para aplicações de Serviço Geral.	Proporcione uma eficiência inicial e geral mais alto para melhora no desempenho e aumento da vida útil.	Recomendado para uso em situações de fluxo de ar na cabine inferior ao desejado.	Absorção rápida de odores e remoção de partículas.	Filtros com eficiência melhor capturando partículas de 0,3 micron e maiores.		
MOVA PARA CIMA PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO FILTRO*							
Ar – Cabine	105-4968			139-3204			
Ar – Cabine	107-0266	175-2841		282-5339			
Ar – Cabine	112-7448			175-2838			
Ar – Cabine	113-0305			196-3161			
Ar – Cabine	116-5796			142-7069			
Ar – Cabine	119-3355		268-6704	233-8359			
Ar – Cabine	149-1912			220-8800			
Ar – Cabine	180-7487			282-5340			
Ar – Cabine	209-8217	318-7190	268-6705	307-4442		545-8339	
Ar – Cabine	238-0479	319-7944		291-3928			
Ar – Cabine	259-3222		266-7765				
Ar – Cabine			290-2287	348-3432			
Ar – Cabine			353-5058	443-8390			
Ar – Cabine	365-7606			443-8389			
Ar – Cabine			578-1844	493-5371			
Ar – Cabine	611-8917	333-2112					
Ar – Cabine	265-6618			506-4483			
Ar – Cabine	265-6619			506-4484			
Ar – Cabine	2V-0036			175-2837			
Ar – Cabine	6T-0988			175-2831			
Ar – Cabine	7G-8116			141-7903			
Ar – Cabine	7T-1889			175-2836			
Ar – Cabine	7T-1890	175-2839		175-2832			
Ar – Cabine	7X-6041			175-2834			
Ar – Cabine	8P-5343			175-2835			
Ar – Cabine	211-2660	505-0158					
Ar – Cabine	9X-8216	175-2840					
Ar – Cabine	231-0167			326-7963			
Ar – Cabine	611-8917				611-8921		
Ar – Cabine	363-9402	568-7168					
Ar – Cabine	327-6618	568-7167		448-9276			
Ar – Cabine				472-7939	593-1534		593-1532
Ar – Cabine	593-1532	593-1534					
Ar – Cabine	561-8550						518-9395
Ar – Cabine	620-1708					593-1554	
Ar – Cabine	581-5970			581-5973			581-5971

* Se a peça não figurar na lista, não há opção de filtro de nível mais alto. Confira se sua seleção está de acordo com os requisitos do Manual de Operação e Manutenção do equipamento (OMM, Operation and Maintenance Manual). Recomendamos também revisar a seleção com seu revendedor Cat.

A Ferramenta de Referência Cruzada de Filtros Cat também está disponível em português, espanhol, francês, alemão, chinês, árabe e japonês. Basta clicar na seta para baixo de idioma, localizada no canto direito superior da página. As tabelas deste documento mostram as opções de upgrade para os tipos de filtro. Consulte estes dados para opções de upgrade com a ferramenta de referência cruzada de filtros.

ENCONTRE O FILTRO CERTO

FILTROS CAT®

* Os filtros são escolhidos conforme as tolerâncias e a tecnologia do sistema da máquina. É essencial usar filtros feitos especificamente para complementar o desempenho da sua máquina. Para um desempenho excelente, é aconselhável seguir as recomendações descritas no OMM (Manual de Operação e Manutenção). Ainda que seja possível usar um filtro de grau mais alto, é essencial não usar um grau mais baixo que o descrito no OMM da sua máquina.

TIPO DE FILTRO	EFICIÊNCIA PADRÃO	EFICIÊNCIA ULTRA-ALTA	APLICAÇÃO DE DETRITOS FIBROSOS
	*Recomendado para a maioria das aplicações de serviço geral.	Aumente a vida útil do motor com filtração de superfície maior.	Recomendado para uso em aterros sanitários e fragmentação de madeira /uso florestal.
MOVA PARA CIMA PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO FILTRO*			
Ar – Motor Primário	6I-2499	132-7164	
Ar – Motor Primário	6I-2501	128-2686	
Ar – Motor Primário	6I-2503	132-7165	
Ar – Motor Primário	6I-0273	122-1674	
Ar – Motor Primário	6I-2505	122-1675	
Ar – Motor Primário	6I-2507	132-7166	
Ar – Motor Primário	6I-2509	132-7167	
Ar – Motor Primário	106-3969	132-7168	
Ar – Motor Primário	123-6855	132-7169	
Ar – Motor Primário	131-8822	134-0685	
Ar – Motor Primário	142-1339	220-0453	
Ar – Motor Primário	142-1340	220-0454	
Ar – Motor Primário	165-1689	220-0455	
Ar – Motor Primário	4W-5716	132-7170	
Ar – Motor Primário	4W-5228	132-7171	
Ar – Motor Primário	8N-6309	185-8786	
Ar – Motor Primário	251-5885	292-5862	
Ar – Motor Primário	251-5886	292-5863	
Ar – Motor Primário	577-1433	577-1438	518-1709
Ar – Motor Primário	577-1435	577-1439	490-3648
Ar – Motor Primário	577-1436	577-1440	518-1710
Ar – Motor Primário	577-1437	577-1441	490-3649
Ar – Motor Primário	113-1578	587-7230	

¹ Se a peça não figurar na lista, não há opção de filtro de nível mais alto. Confira se sua seleção está de acordo com os requisitos do Manual de Operação e Manutenção do equipamento (OMM). Recomendamos também revisar a seleção com seu revendedor Cat.

A [Ferramenta de Referência Cruzada de Filtros Cat](#) também está disponível em português, espanhol, francês, alemão, chinês, árabe e japonês. Basta clicar na seta para baixo de idioma, localizada no canto direito superior da página. As tabelas deste documento mostram as opções de upgrade para os tipos de filtro. Consulte estes dados para opções de upgrade com a ferramenta de referência cruzada de filtros.



PPBJ0219

© 2023 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.