CAT® ADVANSYS™

PARTI DI USURA PER PALE GOMMATE

PARTI DI USURA (GET) SENZA MARTELLO A MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

LE PUNTE E GLI ADATTATORI CAT® ADVANSYS™ 70-230 SONO PROGETTATI IN MODO SPECIFICO PER IMPIEGHI IMPEGNATIVI CHE RICHIEDONO UNA PRODUTTIVITÀ ELEVATA PERCHÉ PENETRANO PIÙ FACILMENTE E ASSICURANO CICLI PIÙ RAPIDI.

Scegliete la punta più adatta in base alla penetrazione e alla resistenza all'usura

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

PENETRAZIONE

PIÙ ELEVATA ABRASIONE
Punta da roccia per abrasione estrema (XAR)

ABRASIONE ELEVATA
Materiale resistente all'abrasione (ARM)
DISPONIBILE A RICHIESTA

PENETRAZIONE PER IMPIEGHI GRAVOSI

IMPIEGHI GRAVOSI
Materiale resistente all'abrasione (ARM)
DISPONIBILE A RICHIESTA

PALA PER USO GENERALE

Carbone

Penetrazione Plus

Penetrazione
Materiale resistente all'abrasione (ARM)
OPZIONE A RICHIESTA

SISTEMA DI PUNTE E ADATTATORI CAT ADVANSYS™

Con gli occhielli di ritenuta forgiati non è più necessario acquistare perni separati per la sostituzione della punta. La punta si carica sull'adattatore, riducendo le sollecitazioni e l'usura eccessive sugli occhielli di ritenuta forgiati.



MOVIMENTAZIONE DI UNA MAGGIORE QUANTITÀ DI MATERIALE
CON TEMPI DI FERMO RIDOTTI

Progettato per pala gommata Cat® 924-994, il sistema senza martello Cat Advansys™ semplifica l'installazione con componenti di ritenuta integrati e semplifica il retrofit con adattatori che si inseriscono nello stesso spazio di Cat K Series™.

PRESTAZIONI DEL SISTEMA CAT ADVANSYS™:

+ Le caratteristiche esclusive progettate per le prestazioni offrono meno resistenza e maggiore produttività.
+ Grazie alle nuove forme, le punte presentano più materiale di usura dove maggiormente necessario.

AFFIDABILITÀ DEL SISTEMA CAT ADVANSYS™:

+ La geometria migliorata degli adattatori ne riduce l'usura per sfregamento sulle loro superfici.
+ Le forme migliorate delle punte proteggono le staffe e le saldature degli adattatori per aumentarne la durata.

INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI CAT ADVANSYS™:

+ Il blocco di fissaggio non richiede particolari utensili per velocizzare le operazioni di rimozione e installazione della punta.
+ Rotazione di 180 gradi dei fermi per bloccare/sbloccare il sistema.
+ I componenti di fissaggio sono già installati nelle punte.

PROGETTATO PER GLI **IMPIEGHI PIÙ IMPEGNATIVI**



Cat Advansys™ **Cat K Series™**

Cat Advansys migliora il rapporto tra usura dell'adattatore e della punta, contribuendo a prolungare la durata della benna.

DESIGN DELL'ADATTATORE CAT ADVANSYS™

Il design del sistema di punte protegge naturalmente la cinghia dell'adattatore, anche senza un cappuccio di protezione. Ciò consente di aumentare la durata dell'usura fino al 25% rispetto agli adattatori stile Cat K Series™.

CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELLA GEOMETRIA DELL'ADATTATORE

+ L'adattatore asimmetrico riduce l'usura da sfregamento sulle superfici dell'adattatore, prolungandone la durata.
+ La costruzione asimmetrica assicura un'adattabilità affidabile quando la superficie dell'adattatore si usura.

+ **Le nuove punte per abrasione e penetrazione pesante rimangono più affilate per tutta la durata della punta.**

Punta per abrasione pesante 220 Cat Advansys™
72% di materiale di usura disponibile

Punta per penetrazione pesante 220 Cat Advansys™
60% di materiale di usura disponibile

CAT ADVANSYS™

PUNTE E ADATTATORI

SICURI, SEMPLICI, EFFICIENTI

Portate il vostro lavoro a un nuovo livello. Il sistema Cat Advansys™ assicura maggiore sicurezza in cantiere, rimozione e installazione più facili, maggiore durata delle punte e migliore penetrazione.*

Il vostro dealer Cat può aiutarvi a scegliere il sistema Cat Advansys che assicura il corretto equilibrio per il lavoro da svolgere.

PLDJ0340-04
www.cat.com

© 2024 Caterpillar. Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti e dell'azienda qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.