

Cat® Advansys™

SPETSAR OCH ADAPTRAR

SNABBARE, ENKLARE, SÄKRARE



**HÖGRE PRODUKTIVITET UTAN HAMMARE
SLITGODS**

CAT® ADVANSYS™ 70-200 SPETSAR OCH ADAPTRAR
ÄR SÄRSKILT KONSTRUERADE FÖR KRÄVANDE
ANVÄNDNING OCH HÖG PRODUKTION MED ENKLARE
INTRÄNGNING I MATERIALET OCH KORTARE CYKELTIDER.



Välj den
rätta spetsen
baserat på
inträngning
och livslängd



NÖTNINGSMOTSTÅND



FÖR KRAFTIG BELASTNING

Nötnings-
beständigt
material (ARM)
TILLGÄNGLIGT
SOM TILLVAL



STANDARD GRÄVMASKIN



BRED



PENETRATION PLUS



INTRÄNGNING

Nötnings-
beständigt
material (ARM)
TILLGÄNGLIGT
SOM TILLVAL



SPIK



DUBBELSPIK

INTRÄNGNING

CAT ADVANSYS™ SPETS- OCH ADAPTERSYSTEM

Gjutna kvarhållningspinnar innebär att du inte behöver köpa separata eller tappa bort kvarhållningspinnar vid byte av spetsen. Spetsen belastar adapternosen, vilket innebär att den aldrig belastar eller sliter på de gjutna lyftöglorna.



FLYTTA MER MATERIAL MED FÄRRE DRIFTSTOPP

Konstruerad för din Cat® 311-390 hydraulisk grävmaskin, Cat Advansys™ hammarlöst system förenklar montering med integrerade kvarhållningskomponenter och gör eftermonteringen smidig, med adapterar som sätts på samma plats som Cat® K-serien.

PRESTANDA FÖR ADVANSYS SYSTEM:

- + Exklusiva prestandafunktioner erbjuder mindre dragning och högre produktivitet.
- + Nya spetsformer sätter slitagematerial där du behöver det bäst.

PÅLITLIGHET FÖR ADVANSYS SYSTEM:

- + Starkare adapternosar innebär 50 % lägre belastning.
- + Förbättrad geometri för adapternosen minskar slitaget på adapternosens ytor.
- + Förbättrade spetsformer skyddar adapterremmarna och svetsningarna, för längre adapterlivslängd.

MONTERING OCH BORTTAGNING AV ADVANSYS:

- + Kvarhållningslåset gör att det inte krävs några speciella verktyg krävs för snabb montering och borttagning av spetsen.
- + Vrid kvarhållningslåset ett halvt varv för att låta upp Cat® CapSure™-kvarhållningen.
- + Kvarhållningskomponenterna levereras monterade i spetsarna.

UTFORMADE FÖR DE MEST KRÄVANDE JOBBEN

Funktioner i nosgeometrins utformning

- + Assymetrisk nosgeometri minskar skjutsitage på adapternosens ytor och förlänger därmed adapterns livslängd.
- + Den asymmetriska utformningen säkerställer en pålitlig passform, även när adapterytan blir sliten.



Byt spetsarna snabbt och enkelt

CapSure™ kvarhållning utan hammare kräver inga specialverktyg. Vrid bara kvarhållaren 180° för att montera eller ta bort spetsarna.

1

Vrid kvarhållaren 180° för att låsa den.




2

Vrid kvarhållaren 180° motsols för att låsa den.



- + **Upp till 15 % ökad produktivitet*** i dikningsarbeten tack vare förbättrad spets- och adaptergeometri.
- + **Exklusiva prestandafunktioner** som avsmalnande spetsidor som minskar dragning och ökar produktivitet
- + **Förbättrad bränsleeffektivitet**

Bredare toppyta minskar dragning på spetsen och adapters sida när spetsen rör sig genom jorden. Minskat sidodrag resulterar i att mindre kraft krävs för att röra skopan genom jorden.



*Jämfört med tidigare Cat-produkter.



CAT® ADVANSYS™

SPETSAR OCH ADAPTRAR

SÄKERT, ENKELT, EFFEKTIVT

Ta din drift till nästa nivå.

Cat Advansys™-systemet ger dig förbättrad arbetsplatssäkerhet, enklare borttagning och montering, längre spetslivslängd och bättre inträngning för ökad bränsleeffektivitet.*

Din Cat-återförsäljare kan hjälpa dig välja det Advansys-system som ger dig rätt balans för arbetet.

*Jämfört med tidigare Cat-spetsar och -adapttrar.