

Cat® Advansys™

НАКОНЕЧНИКИ И ПЕРЕХОДНИКИ

БЫСТРЕЕ, ПРОЩЕ, БЕЗОПАСНЕЕ



**БЕЗУДАРНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ОСНАСТКА ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ ОРУДИЙ (GET)**

НАКОНЕЧНИКИ И ПЕРЕХОДНИКИ CAT® ADVANSYS™ 70–200 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
ЗАДАЧ ЗА СЧЕТ УПРОЩЕННОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ В ОТВАЛ И СОКРАЩЕНИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛА.

CAT®

Выбор нужного
наконечника,
исходя из
способности
проникновения
и долговечности



УСТОЙЧИВОСТЬ К АБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ

ПРОНИКНОВЕНИЕ



**ТЯЖЕЛЫЕ
УСЛОВИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Износостойкий
материал
(ARM)
ДОСТУПНЫЙ-
ВАРИАНТ

**ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ
ЭКСКАВАТОР**

ШИРОКИЙ

**С УСИЛЕННЫМ
ПРОНИКНО-
ВЕНИЕМ**

**ПРОНИКНО-
ВЕНИЕ**

Износостой-
кий материал
(ARM)
ДОСТУПНЫЙ
ВАРИАНТ

ЗАОСТРЕННЫЕ

**ДВОЙНОЙ
ПИКООБ-
РАЗНЫЙ**

СИСТЕМА НАКОНЕЧ- НИКОВ И ПЕРЕХОД- НИКОВ CAT ADVANSYS™

Литой стопорный штифт устраняет необходимость приобретения отдельного стопорного штифта или возможность его утери при замене. Наконечник передает нагрузку на носовую часть переходника, никогда не подвергая литые удерживающие уши напряжению или износу.



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БОЛЬШЕГО ОБЪЕМА МАТЕРИАЛА С СОКРАЩЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ

Предназначенная для гидравлических экскаваторов Cat® 311–390 безударная система Cat Advansys™ оптимизирует установку благодаря интегрированным удерживающим компонентам и упрощает модернизацию благодаря переходникам, устанавливаемым в то же пространство, что и переходники Cat® серии K.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ADVANSYS

- + Эксклюзивные эксплуатационные характеристики снижают сопротивление и повышают производительность.
- + В наконечниках новой формы изнашиваемый материал расположен там, где он больше всего нужен.

НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ADVANSYS

- + Усиленные носовые части переходников снижают напряжение на 50%.
- + Благодаря улучшенной геометрии носовой части переходника сокращается износ при трении скольжения на поверхностях носовой части переходника.
- + Улучшенная форма наконечника предохраняет накладки переходника и сварные швы, продлевая срок службы переходника.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ СИСТЕМЫ ADVANSYS

- + Для максимально быстрого снятия и установки удерживающего фиксатора наконечника не требуются специальные инструменты.
- + Один полуоборот фиксатора для блокировки и разблокировки крепления Cat® CapSure™.
- + В наконечниках заранее установлены элементы крепления.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ РАБОТ

Особенности геометрической конструкции носовой части

- + Асимметричная геометрия носовой части сокращает износ при трении скольжения на поверхностях носовой части переходника, увеличивая срок службы переходника.
- + Асимметричная модель надежно устанавливается даже при износе поверхности переходника.



Быстрая и удобная смена наконечника

Безударная система крепления CapSure™ не требует использования специальных инструментов. Просто поверните фиксатор на 180° для установки или снятия наконечников.

1 Поверните фиксатор на 180° по часовой стрелке для блокировки.




2 Поверните фиксатор на 180° против часовой стрелки для разблокировки.



- + **Увеличивает производительность на 15%*** при выполнении траншейных работ за счет улучшенной геометрии наконечника и переходника.
- + **Эксклюзивные эксплуатационные характеристики, такие как конические боковые стороны наконечника, уменьшают сопротивление и увеличивают производительность.**
- + **Повышенная топливная эффективность.**

Благодаря расширенной верхней части уменьшается сопротивление на боковой стороне наконечника и переходника при прохождении наконечника сквозь почву. Уменьшение сопротивления на боковой стороне снижает усилие при прохождении ковша сквозь почву.



*По сравнению с оборудованием Cat прежних моделей.



CAT® ADVANSYS™

НАКОНЕЧНИКИ И ПЕРЕХОДНИКИ

БЕЗОПАСНО, ПРОСТО, ЭФФЕКТИВНО

Поднимите производительность на новый уровень. Система Cat Advansys™ обеспечивает повышенный уровень безопасности на рабочей площадке, упрощает снятие и установку оборудования, продлевает срок службы наконечника и увеличивает степень проникновения для лучшей топливной эффективности*.

Дилер Cat поможет подобрать систему Advansys с оптимальными характеристиками для конкретной области применения.

*По сравнению с наконечниками и переходниками Cat прежних моделей.

PRDJ0339-04

© Caterpillar, 2023. Все права защищены. Надписи "CAT", "CATERPILLAR", "LET'S DO THE WORK", соответствующие логотипы, желтый цвет "Caterpillar Corporate Yellow", маркировки техники "Power Edge" и "Cat Modern Hex", а также идентификационные данные компании и ее продукции, используемые в этом документе, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

