

Cat® Advansys™

齒尖及轉接器

更快速、輕鬆、安全

生產力更高的無錘式
掘地工具 (G.E.T.，GROUND ENGAGING TOOLS)

CAT® ADVANSYS™ 70-200 齒尖及轉接器專為要求嚴苛的高生產
應用所打造能夠更輕鬆穿透土堆，並加快循環時間。



依據穿透需求及磨損壽命選擇適當齒尖



抗磨蝕



重載型
抗磨蝕材料
(ARM) 選項
可供選擇



一般用途
挖掘機



寬型




穿透型升級版



穿透型
抗磨蝕材料
(ARM) 選項
可供選擇



釘型




雙釘型

穿透型

CAT ADVANSYS™ 齒尖 與轉接器系統

鑄造保留鎖意味著無需購買單獨的保留鎖，前緣更換時也不會遺失鎖。前緣負載在接合器鼻部，嚴禁鑄造保留突塊受壓或磨損。



搬運更多物料 並減少停機時間

專為 Cat® 311-390 液壓挖掘機打造的 Cat Advansys™ 無錘式系統，採用整合式固定組件協助簡化安裝作業，此外還可透過轉接器簡化改裝，進入與 Cat® K 系列相同的空間。

ADVANSYS 系統性能：

- + 獨家性能特色可減少拖拉並提升生產力。
- + 全新齒尖形狀將磨損材質置於您最需要的地方。

ADVANSYS 系統可靠度：

- + 更堅硬的轉接器尖端，可減少最高 50% 應力。
- + 改良轉接器尖端幾何形狀，可減少對轉接器尖端表面的滑動磨損。
- + 改良齒尖形狀以遮蔽轉接器帶及焊接，延長轉接器壽命。

ADVANSYS 安裝及拆卸：

- + 固定器鎖無需使用特殊工具，能以最快速度進行齒尖的拆卸及安裝作業。
- + 以半轉固定器的方式鎖定及解鎖 Cat® CapSure™ 固定器。
- + 固定器組件出貨時已安裝於齒尖之中。

專門設計用於最困難的工作

尖端幾何形狀設計特色

- + 非對稱尖端幾何形狀可減少對轉接器尖端表面的滑動磨耗，延長轉接器的使用壽命。
- + 非對稱設計可確保可靠連接，即使轉接器表面已經磨損也沒問題。



快速輕鬆地更換齒尖

CapSure™ 無錘固定系統不需要特殊工具，只需將定位器旋轉 180° 就可移除前緣。

- 1** 將固定器順時針旋轉 180° 以便鎖定。




- 2** 將固定器逆時針旋轉 180° 以便解鎖。



- + 改良齒尖及轉接器幾何形狀，可在挖溝應用提升最高 15% 的生產力*
- + 錐形齒尖側邊等獨家性能特色可減少拖拉並提升生產力
- + 燃油效率增加

更寬廣的頂端表面，可在齒尖移動穿透土壤時，減少對齒尖及轉接器側邊的拖拉。減少側邊拖拉就能讓鏟斗更不費力地移動穿透土壤。



*與舊型 Cat 產品相比



CAT[®] ADVANSYS[™]

齒尖及轉接器

安全、簡易、高效

讓作業更上層樓。Cat Advansys[™] 系統可提升工地安全、簡化拆卸及安裝作業、延長齒尖壽命，並加強穿透以改善燃油效率。*

Cat 代理商可協助您依據應用需求選擇適當平衡的 Advansys 系統。

* 與舊型 Cat 齒尖及轉接器相比