

Cat® Advansys™

TIP DAN ADAPTOR

LEBIH CEPAT, LEBIH MUDAH, LEBIH AMAN



**PRODUKTIVITAS LEBIH TINGGI TANPA
HAMMER PERALATAN PENGOLAH
TANAH (GET, GROUND ENGAGING TOOL)**

TIP DAN ADAPTOR CAT® ADVANSYS™ 70-200 DIBUAT KHUSUS UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN APLIKASI PRODUKSI TINGGI, DENGAN PENETRASI YANG LEBIH MUDAH PADA GUNDUKAN DAN WAKTU SIKLUS YANG LEBIH CEPAT.



Pilih tip yang tepat berdasarkan tingkat penetrasi dan umur keausan



KETAHANAN ABRASI

PENETRASI



SISTEM TIP DAN ADAPTOR CAT ADVANSYS™

Pin penahan cor berarti tidak ada pin retensi terpisah yang harus dibeli atau hilang selama penggantian tip. Beban tip berada pada hidung adaptor, sehingga lug retensi cor tidak akan mengalami tekanan maupun keausan.



MEMINDAHKAN LEBIH BANYAK MATERIAL DENGAN WAKTU HENTI LEBIH SEDIKIT

Dibuat untuk hydraulic excavator Cat® 311-390 Anda, sistem tanpa hammer Cat Advansys™ mempermudah pemasangan dengan komponen penahan terpadu dan mengefisienkan retrofitting dengan adaptor yang terpasang tepat pada ruang yang sama seperti Seri K Cat®.

KINERJA SISTEM ADVANSYS:

- + Fitur kinerja yang eksklusif menawarkan seretan lebih sedikit dan produktivitas lebih tinggi.
- + Bentuk tip yang baru memungkinkan material keausan dipasang pada titik yang paling dibutuhkan.

KEANDALAN SISTEM ADVANSYS:

- + Hidung adaptor yang lebih kuat menghasilkan pengurangan tekanan sebesar 50%.
- + Geometri hidung adaptor yang ditingkatkan mengurangi aus pergeseran pada permukaan hidung adaptor.
- + Bentuk tip yang ditingkatkan melindungi strap dan lasan adaptor untuk memperpanjang umur adaptor.

PEMASANGAN DAN PELEPASAN ADVANSYS:

- + Kunci retainer tidak membutuhkan alat khusus untuk pemasangan dan pelepasan tip yang paling cepat.
- + Memutar retensi sebanyak setengah putaran akan mengunci dan membuka kunci retensi Cat® CapSure™.
- + Komponen retensi terpasang pada tip.

DIDESAIN UNTUK PEKERJAAN PALING BERAT

Fitur Desain Geometri Hidung

- + Geometri hidung yang asimetris mengurangi aus pergeseran pada permukaan hidung adaptor, sehingga memperpanjang umur adaptor.
- + Desain yang asimetris memastikan kesesuaian yang dapat diandalkan meskipun permukaan adaptor sudah aus.



Mengganti Tip dengan Cepat & Mudah

Retensi tanpa hammer CapSure™ tidak memerlukan peralatan khusus. Cukup putar retainer 180° untuk memasang atau melepaskan tip.

- 1** Putar retainer 180° searah jarum jam untuk mengunci.




- 2** Putar retainer 180° berlawanan arah jarum jam untuk membuka kunci.



- + **Produktivitas meningkat hingga 15%*** pada aplikasi pembuatan parit berkat peningkatan geometri tip dan adaptor
- + **Fitur kinerja yang eksklusif seperti sisi tip tirus mengurangi seretan dan meningkatkan produktivitas.**
- + **Peningkatan efisiensi bahan bakar**

Permukaan atas yang lebih lebar mengurangi seretan pada sisi tip dan adaptor ketika tip bergerak menembus tanah. Berkurangnya seretan samping menghasilkan gaya yang lebih kecil untuk menggerakkan bucket menembus tanah.



**Dibandingkan dengan produk Cat lama*



CAT® ADVANSYS™

TIP DAN ADAPTOR

AMAN, PRAKTIS, EFISIEN

Tingkatkan operasi Anda ke level berikutnya. Sistem Cat Advansys™ menawarkan peningkatan keselamatan di lokasi kerja, pelepasan dan pemasangan yang lebih mudah, umur tip yang lebih lama, dan penetrasi yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar.*

Dealer Cat Anda dapat membantu memilihkan sistem Advansys yang menawarkan keseimbangan yang tepat untuk aplikasi Anda.

*Dibandingkan dengan tip dan adaptor Cat lama

P8DJ0339-04

© 2023 Caterpillar. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, "Caterpillar Corporate Yellow", kemasan dagang "Power Edge" dan Cat "Modern Hex" serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

