

CAT® ADVANSYS™

GRAAFWERKTUIGEN (GET) VOOR WIELLADERS



**GRAAFWERKTUIGEN (GROUND
ENGAGING TOOLS – GET) ZONDER
HAMER MET HOGERE CAPACITEIT**

CAT® ADVANSYS™ 70-230 PUNTEN EN ADAPTERS ZIJN
SPECIAAL GEMAAKT VOOR VEELEISENDE TOEPASSINGEN
MET HOGE PRODUCTIE, MET EENVOUDIGERE PENETRATIE
IN DE HOOP EN SNELLERE CYCLUSTIJDEN.




Selecteer de juiste punt op basis van penetratie en levensduur



CAT ADVANSYS™ PUNT-EN ADAPTERSYSTEEM

Door de gegoten borgpen hoeft u geen aparte borgpen te kopen bij het vervangen van de punt. De punt wordt op de adapterneus belast, waardoor de gegoten retentienokken nooit worden belast of versleten.



SCHUURWEERSTAND

PENETRATIE



GROOTSTE SCHURENDE WERKING
Punt voor sterk schurende steen (XAR)

STERK SCHURENDE WERKING
Schuurvast materiaal (ARM)
OPTIE BESCHIKBAAR

ZWARE PENETRATIE

ZWARE UITVOERING
Schuurvast materiaal (ARM)
OPTIE BESCHIKBAAR

UNIVERSELE LADER

Steenkool

Penetratie Plus

Penetratie Schuurvast materiaal (ARM)
OPTIE BESCHIKBAAR

VERPLAATS MEER MATERIAAL MET MINDER UITVALTIJD

Het Cat Advansys™-systeem zonder hamer, dat is gebouwd voor uw wiellader Cat® 924-994, vereenvoudigt de installatie met geïntegreerde bevestigingsonderdelen en stroomlijnt montage achteraf met adapters die in dezelfde ruimte vallen als de Cat K Series™.

PRESTATIES VAN HET CAT ADVANSYS™-SYSTEEM:

- + Exclusieve prestatiekenmerken bieden minder belemmering en hogere productiviteit.
- + Nieuwe tandvormen plaatsen slijtmateriaal waar u dat het meest nodig hebt.

BETROUWBAARHEID VAN CAT ADVANSYS™-SYSTEEM:

- + Verbeterde geometrie van de adapterneus vermindert de slijtage door schuiven op de oppervlakken van de adapterneus.
- + Verbeterde tandvormen volgen de adapterriemen en lassen voor een langere levensduur van de adapter.

MONTAGE EN VERWIJDERING VAN CAT ADVANSYS™-SYSTEEM:

- + Borgringvergrendeling vereist geen speciaal gereedschap voor snellere verwijdering en installatie van tanden.
- + 180 graden draaien van houders om het systeem te vergrendelen/ontgrendelen.
- + Borgingsonderdelen worden geïnstalleerd in de tanden aangeleverd.

ONTWORPEN VOOR DE ZWAARSTE KLUSSEN



Cat Advansys™

Cat Advansys verbetert de verhouding tussen de levensduur van de adapter en die van de punt, waardoor de laadbak langer kan meegaan.



Cat K Series™

ONTWERP VAN CAT ADVANSYS™-ADAPTER

Het ontwerp van het puntsysteem zorgt voor natuurlijke bescherming van de adapterriem, zelfs zonder slijtagekap. Hierdoor is een tot 25% lange levensduur mogelijk vergeleken met Cat K Series™-adapters.

ONTWERPKENMERKEN NEUSGEOMETRIE

- + De asymmetrische neusgeometrie vermindert schuiflijtage op de neusoppervlakken van de adapter, waardoor de adapter langer meegaat.
- + Het asymmetrische ontwerp zorgt voor een betrouwbare pasvorm, zelfs als het adapteroppervlak versleten raakt.



- + **Nieuwe punten met sterk schurende werking en zware penetratie blijven scherper gedurende de complete levensduur van de hele punt.**



220 Cat Advansys™ punt met sterk schurende werking
72% beschikbaar slijtagemateriaal



220 Cat Advansys™ punt met zware penetratie
60% beschikbaar slijtagemateriaal



CAT ADVANSYS™

PUNTEN EN ADAPTERS

VEILIG, EENVOUDIG, EFFICIËNT

Breng uw bedrijf naar het volgende niveau. Het Cat Advansys™-systeem zorgt voor meer veiligheid op het werkerrein, eenvoudiger verwijderen en installeren, een langere levensduur van de tanden en een betere penetratie.

Uw Cat dealer kan u helpen het Cat Advansys-systeem te kiezen dat de juiste balans voor uw toepassing biedt.