FOLHETO DO PRODUTO

CAT® ADVANSYS™

FERRAMENTAS DE PENETRAÇÃO NO SOLO (GET) PARA CARREGADEIRAS

GET (GROUND ENGAGING TOOL FERRAMENTA DE PENETRAÇÃO NO SOLO) SEM MARTELO DE PRODUTIVIDADE MAIS ALTA

AS PONTAS E OS ADAPTADORES CAT® ADVANSYS™ 70-230 SÃO ESPECIFICAMENTE CONSTRUÍDOS PARA APLICAÇÕES DE ALTA PRODUÇÃO, COM UMA PENETRAÇÃO MAIS FÁCIL E TEMPOS DE CICLO MAIS RÁPIDOS.

Selecione a ponta certa com base na penetração e na vida útil do desgaste

RESISTÊNCIA À ABRASÃO

PENETRAÇÃO

ABRASÃO MAIS ALTA
Ponta de Rocha de Abrasão Extrema (XAR)

ABRASÃO PESADA
Material Resistente à Abrasão (ARM, Abrasion Resistant Material)
OPÇÃO DISPONÍVEL

PENETRAÇÃO PESADA

SERVIÇO PESADO
Material Resistente à Abrasão (ARM, Abrasion Resistant Material)
OPÇÃO DISPONÍVEL

PÁ-CARREGADEIRA DE PROPÓSITO GERAL

Carvão

Ponta de Penetração Plus

Penetração
Material Resistente à Abrasão (ARM)
OPÇÃO DISPONÍVEL

SISTEMA DE PONTAS E ADAPTADORES CAT ADVANSYS™

Fundição em suportes de retenção indica que não há pinos de retenção separados a serem comprados para substituições de ponta. A carga da ponta fica sobre o bico adaptador, o que reduz a tensão e o desgaste nos suportes de retenção fundidos.



MOVA MAIS MATERIAL
COM MENOS TEMPO DE INATIVIDADE

Construído para a pá-carregadeira de rodas Cat® 924-994, o sistema sem martelo Cat Advansys™ simplifica a instalação com componentes de retenção integrada e aprimora a adaptação com adaptadores que caibam no mesmo espaço de Cat K Series™.

DESEMPENHO DO SISTEMA CAT ADVANSYS™:

+ Os recursos de desempenho exclusivo oferecem menos arrasto e mais produtividade.
+ As novas formas de ponta colocam o material de desgaste onde você mais precisa.

CONFIABILIDADE DO SISTEMA CAT ADVANSYS™:

+ A geometria de bico do adaptador aprimorada reduz o desgaste ao deslizar nas superfícies de bico do adaptador.
+ As formas de ponta aprimoradas escondem as correias adaptadoras e as soldas tendo em vista uma vida útil mais longa do adaptador.

INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE CAT ADVANSYS™:

+ A trava retentora não exige ferramentas especiais para uma remoção e instalação mais rápidas da ponta.
+ Rotação de 180 graus de retentores para travar/destravar o sistema.
+ Os componentes retentores vêm instalados nas pontas.

PROJETADA PARA OS **TRABALHOS MAIS DIFÍCEIS**



Cat Advansys™ **Cat K Series™**

Cat Advansys melhora a proporção do adaptador em relação à vida útil de desgaste da ponta, o que pode ajudar a prolongar a vida útil da caçamba.

PROJETO DO ADAPTADOR CAT ADVANSYS™

O projeto do sistema de ponta protege naturalmente a correia adaptadora mesmo sem uma tampa de desgaste. Isso possibilita um aumento de 25% na vida útil de desgaste, quando comparado com os adaptadores estilo Cat K Series™.

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO DE GEOMETRIA DO BICO

+ A geometria de bico assimétrico reduz o desgaste ao escorregar em superfícies de bico adaptador, o que prolonga a vida útil do adaptador.
+ O projeto assimétrico garante um ajuste confiável, mesmo quando a superfície do adaptador se desgasta.

+ **As novas pontas de abrasão e penetração pesadas permanecem mais afiadas ao longo da vida útil de toda a ponta.**

Ponta de Abrasão Pesada 220 Cat Advansys™
72% de Material de Desgaste Disponível

Ponta de Penetração Pesada 220 Cat Advansys™
60% de Material de Desgaste Disponível

CAT ADVANSYS™

PONTAS E ADAPTADORE

SEGUROS, SIMPLES E EFICIENTES

Eleve o patamar da operação. O sistema Cat Advansys™ oferece mais segurança no local de trabalho, remoção e instalação mais fáceis, vida útil mais longa da ponta e penetração melhor.*

O revendedor Cat pode ajudar você a escolher o sistema Cat Advansys que ofereça o equilíbrio certo para a aplicação.

PPDJ0340-04
www.cat.com

© 2024 Caterpillar. Todos os Direitos Reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.