

POINTES ET PORTE-POINTES PLUS RAPIDES, PLUS FACILES ET PLUS SÛRS

Cat® Advansys™



**PRODUCTIVITÉ ACCRUE SANS MARTEAU
OUTILS D'ATTAQUE DU SOL (GET)**

LES POINTES ET PORTE-POINTES 70-200 CAT® ADVANSYS™ SONT
SPÉCIFIQUEMENT CONÇUS POUR DES APPLICATIONS EXIGEANTES
À HAUT RENDEMENT, AVEC UNE PÉNÉTRATION PLUS FACILE DANS
LE TAS DE MATÉRIAU ET DES TEMPS DE CYCLE PLUS RAPIDES.




Choisissez la
pointe adaptée
en fonction de la
pénétration et de
la durée de vie
utile




RÉSISTANCE À L'ABRASION

PÉNÉTRATION



SYSTÈME DE POINTE ET DE PORTE-POINTE CAT ADVANSYS™

Un support de montage moulé signifie qu'il n'y a pas de support de montage distinct à acheter ou à desserrer lors des remplacements de pointe. La pointe se charge sur le nez des porte-pointes ; les crampons de retenue moulés ne sont jamais soumis à des contraintes ou à l'usure.



DÉPLACEZ DAVANTAGE DE MATÉRIAU AVEC MOINS DE TEMPS D'IMMOBILISATION

Conçu pour votre Pelle hydraulique 311-390 Cat®, le système sans marteau Cat Advansys™ simplifie la pose grâce à des composants de retenue intégrés et facilite l'adaptation grâce aux porte-pointes qui occupent le même espace que la série K Cat®.

PERFORMANCES DU SYSTÈME ADVANSYS

- + Les caractéristiques de performances exclusives offrent moins d'accroche au sol et une productivité accrue.
- + Les nouvelles formes de pointe placent les matériaux d'usure là où vous en avez le plus besoin.

FIABILITÉ DU SYSTÈME ADVANSYS

- + Les nez plus solides des porte-pointes permettent une réduction de contrainte allant jusqu'à 50 %.
- + L'amélioration de la géométrie du nez du porte-pointe réduit l'usure de glissement sur les surfaces du nez du porte-pointe.
- + Les formes de pointe améliorées protègent les languettes et les soudures du porte-pointe pour prolonger la durée de vie du porte-pointe.

POSE ET DÉPOSE DU SYSTÈME ADVANSYS :

- + Le verrouillage à l'aide d'une pièce de retenue ne nécessite aucun outil spécial et permet un temps de dépose et pose des pointes le plus rapide.
- + Un demi-tour du système de retenue verrouille et déverrouille le système de retenue CapSure™ Cat®.
- + Les composants de retenue sont livrés installés sur les pointes.

CONÇU POUR LES TRAVAUX LES PLUS DIFFICILES

Caractéristiques de conception de la géométrie du nez

- + La géométrie asymétrique du nez réduit l'usure de glissement sur les surfaces du nez du porte-pointe et prolonge la durée de vie du porte-pointe.
- + La conception asymétrique garantit un ajustement fiable, même quand la surface du porte-pointe s'use.



Changez les pointes rapidement et facilement

Le système de retenue sans marteau CapSure™ ne nécessite aucun outil spécial. Tournez simplement la pièce de retenue à 180° pour installer ou retirer les pointes.

- 1** Tournez la pièce de retenue de 180° en sens d'horloge pour verrouiller.




- 2** Tournez la pièce de retenue de 180° en sens inverse d'horloge pour déverrouiller.



- + **Jusqu'à 15 % de productivité en plus*** dans les applications de creusement grâce à l'amélioration de la géométrie de la pointe et du porte-pointe
- + **Des caractéristiques de performances exclusives** telles que les faces coniques de la pointe **réduisent l'accroche au sol et augmentent la productivité**
- + **Meilleur rendement énergétique**

La surface supérieure plus large réduit l'accroche sur le côté de la pointe et du porte-pointe quand la pointe se déplace dans le sol. L'accroche sur le côté réduite se traduit par une force nécessaire moindre pour déplacer le godet dans le sol.



*Comparé aux produits Cat existants



CAT® ADVANSYS™

POINTE ET PORTE-POINTE

SÛRS, SIMPLES, EFFICACES

Faites évoluer votre exploitation au niveau supérieur. Le système Advansys™ Cat renforce la sécurité sur le chantier, simplifie les opérations de dépose et pose, prolonge la durée de vie des pointes et offre une pénétration accrue pour un meilleur rendement énergétique.*

Votre concessionnaire Cat peut vous aider à choisir le système Advansys qui offre le bon équilibre pour votre application.

*Comparé aux pointes et porte-pointes Cat existants

PFDJ0339-04

© 2023 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisés sans autorisation.

