

Cat® Advansys™

팁 및 어댑터

더 빠르고, 쉽고, 안전하게

더 높은 해머리스 생산성
지상 결합 작업 툴(GET)

CAT® ADVANSYS™ 70-200 팁 및 어댑터는 파일에 더 쉽게
침투하고 사이클 시간을 단축하는 까다로운 높은 생산성
작업에 특화된 형태로 제작되었습니다.



침투력 및 마모
수명에 따라
적합한 팁 선택




마모 저항



침투력

CAT ADVANSYS™ 팁 및 어댑터 시스템

고정 핀이 구조되어 있어 별도로 고정 핀을 구매해야 하거나 팁 교체 중 핀을 분실할 일이 없습니다. 팁은 어댑터 노즈에 로드되므로, 구조 고정 러그가 응력을 받거나 마모되지 않습니다.



가동 중지 시간은 줄이고 더 많은 자재 이동

Cat® 311-390 유압식 굴삭기용으로 제작된 Cat Advansys™ 해머리스 시스템은 통합 고정 구성품으로 설치를 단순화하고 Cat® K 시리즈와 동일한 공간에 맞는 어댑터로 개조를 간소화합니다.

ADVANSYS 시스템 성능:

- + 독점적인 성능으로 항력은 줄이고 생산성은 높입니다.
- + 가장 필요한 곳에 마모성 재료를 배치하는 새로운 팁 모양.

ADVANSYS 시스템 안정성:

- + 더 튼튼해진 어댑터 노즈로 응력이 50%까지 감소합니다.
- + 어댑터 노즈 형상이 향상되어 어댑터 노즈 표면의 슬라이딩 마모가 감소합니다.
- + 향상된 팁 모양으로 어댑터 스트랩과 용접부를 차단하여 어댑터 수명이 연장됩니다.

ADVANSYS 설치 및 분리:

- + 고정 장치 잠금 장치는 특수한 공구가 없더라도 빠르게 팁을 분리하고 설치할 수 있습니다.
- + 고정 장치를 반바퀴 돌리면 Cat® CapSure™ 고정 장치가 잠기고 열립니다.
- + 고정 장치 구성품은 팁에 설치됩니다.

가장 까다로운 작업을 위해 설계됨

노즈 형상 설계 특징

- + 비대칭 노즈 형상이 어댑터 노즈 표면에서 슬라이딩 마모를 줄여 어댑터 수명을 연장합니다.
- + 비대칭 설계로 어댑터 표면이 마모되어도 안정적인 핏을 보장합니다.



빠르고 쉽게 팁 교체

CapSure™ 해머리스 고정 장치는 특수 공구가 필요하지 않습니다. 간단히 고정 장치를 180° 회전시켜 팁을 장착하거나 제거할 수 있습니다.

- 1** 고정 장치를 시계 방향으로 180° 돌리면 잠깁니다.




- 2** 고정 장치를 시계 반대 방향으로 180° 돌리면 열립니다.



- + 향상된 팁과 어댑터 형상 덕분에 트렌칭 작업의 생산성이 최대 15% 증가*
- + 테이퍼드 처리된 팁 측면과 같은 독점적인 성능 특징으로 항력을 줄이고 생산성 증가
- + 연료 효율 증가

윗면이 더 넓어져 팁이 흙을 통과하여 이동하는 동안 팁과 어댑터 측면의 항력이 감소합니다. 측면 항력이 감소하면 버킷이 흙을 통과하여 이동하는 데 필요한 힘이 감소합니다.





CAT[®] ADVANSYS[™]

팁 및 어댑터

안전하고, 간단하고, 효율적

작업 수준을 한 단계 높이십시오.
Cat Advansys[™] 시스템을 사용하면 작업
현장 안전을 개선하고 쉽게 분리 및 설치할
수 있으며 팁 수명이 길어지고 침투력이
향상되어 연료 효율이 개선됩니다.*

Cat 특약점에서 작업에 알맞은 Advansys
시스템을 선택할 수 있도록 도와드립니다.

*기존 Cat 팁 및 어댑터 대비