



INFORMATIONS TECHNIQUES CERAMIQUE

Jacob Delafon
PARIS

327



Percements et robinetteries conseillés pour vasques

		Vasques à encastrer												Vasques à poser														
		Monotrou CAMBER	3 trous CAMBER	Monotrou ESCALE	3 trous ESCALE	Monotrou PRESQU'ÎLE	3 trous PRESQU'ÎLE	Monotrou RONDE	3 trous RONDE	Monotrou OVE	Monotrou REPLAY	Monotrou ODÉON UP	Monotrou ODÉON	3 trous ODÉON	Monotrou E4337	Monotrou OVALE	3 trous OVALE	Monotrou MIDÉO	Monotrou VISA	Monotrou PURIST	3 trous PURIST	3 trous CHORD	Monotrou YIN YANG	Monotrou STILLNESS	Monotrou FIT	3 trous FIT	Monotrou OVE	
LES MITIGEURS																												
MARGAUX	E16230-4 Monotrou	■																										
MARGAUX	E16231-4 Monotrou Haut																											
STANCE	E14760 Monotrou																											
STANCE	E14761 Monotrou Haut																											
STILLNESS	E985-4 Monotrou																							■				
STILLNESS	E979-4 Monotrou Haut																											
SYMBOL	E72680 Monotrou	■																										
SYMBOL	E19774 Monotrou Haut																											
SYMBOL	E19909-4 Monotrou Extra-Haut																											
FAIRFAX	E72090 Monotrou																										■	
FAIRFAX	E72091 Monotrou Haut																											
OBLO	E10378 Monotrou																											
OBLO	E10379 Monotrou Haut																											
SALUTE	E72081 Monotrou			■																							■	
SALUTE	E72082 Monotrou Haut sans vidage																											
SALUTE	E72085 Monotrou Haut avec vidage																											
PURIST	E14402-4A Monotrou																						■			■		
PURIST	E14404-4A Monotrou Haut																											
SOPRANO	E99399																											
SINGULIER	E10860 Monotrou									■	■															■		
SINGULIER	E10861 Monotrou Haut																											
STRAYT	E37327 Monotrou																											
STRAYT	E37329 Monotrou Haut																											
TOOBI	E8959 Monotrou										■																	
NATÉO	E72250 Monotrou									■																		■
ALÉO+	E72312 Monotrou																											
ALÉO+	E72337 Monotrou Haut																											
ALÉO	E72275 Monotrou																											
ALÉO	E72298 Monotrou Haut																											
PANACHE	E72242 Monotrou							■					■															
CANDIDE	E660 Monotrou																											
JULY	E16027-4 Monotrou													■				■	■									

LES MÉLANGEURS

PURIST	E144063 3 trous	■	■	■																■							■	
PURIST	E14594-3 Monotrou			■																■								
PURIST	E14595-3 Monotrou Haut																											
OBLO	E10085 Monotrou				■																						■	
OBLO	E10086 3 trous			■	■																							
OBLO	E10094 3 trous Haut											■											■					
ÉLEVATION	E18870 Monotrou								■						■											■		■
ÉLEVATION	E18871 3 trous	■						■					■			■						■				■		
STRAYT	E37331 3 trous																											
GINKO CD	E72935 3 trous																											
GINKO CD	E72915 Monotrou																	■	■									

■ Robinetterie conseillée

Percements et robinetteries conseillés pour plans-vasques

LES MITIGEURS

		Plans-vasques															
		Monotrou	Monotrou	Monotrou	3 trous	Monotrou	Monotrou	3 trous	Monotrou	Monotrou	Monotrou	Monotrou	Monotrou	Monotrou	Monotrou	Monotrou	Monotrou
		STILLNESS 120	STILLNESS 60	RÈVE 120/100/80/60	RÈVE 120/100/80/60	ESCALE	PRESQU'ÎLE	PRESQU'ÎLE	OVE	REPLAY	SOPRANO	SPHERIK	RYTHMIK	ODEON UP 120/105/70	ODEON UP 65		
MARGAUX	E16230-4 Monotrou					■			■								
MARGAUX	E16231-4 Monotrou Haut																
STANCE	E14760 Monotrou																
STANCE	E14761 Monotrou Haut																
STILLNESS	E985-4 Monotrou	■	■													■	■
STILLNESS	E979-4 Monotrou Haut	■															
SYMBOL	E72680 Monotrou					■			■								
SYMBOL	E19774 Monotrou Haut																
SYMBOL	E19909-4 Monotrou Extra-Haut																
FAIRFAX	E72090 Monotrou																
FAIRFAX	E72091 Monotrou Haut																
OBLO	E10378 Monotrou			■								■	■	■			
OBLO	E10379 Monotrou Haut																
SALUTE	E72081 Monotrou					■											
SALUTE	E72082 Monotrou Haut sans vidage																
SALUTE	E72085 Monotrou Haut avec vidage																
PURIST	E14402-4A Monotrou			■			■									■	■
PURIST	E14404-4A Monotrou Haut																
SOPRANO	E99399											■					
SINGULIER	E10860 Monotrou					■	■		■						■	■	
SINGULIER	E10861 Monotrou Haut																
STRAYT	E37327 Monotrou																
STRAYT	E37329 Monotrou Haut																
TOOBI	E8959 Monotrou									■		■	■				
NATEO	E72250 Monotrou								■						■	■	
ALÉO+	E72312 Monotrou																
ALÉO+	E72337 Monotrou Haut																
ALÉO	E72275 Monotrou																
ALÉO	E72298 Monotrou Haut																
PANACHE	E72242 Monotrou															■	
CANDIDE	E660 Monotrou																
JULY	E16027-4 Monotrou																

LES MÉLANGEURS

PURIST	E144063 3 trous			■			■										
PURIST	E14594-3 Monotrou																
PURIST	E14595-3 Monotrou Haut																
OBLO	E10085 Monotrou			■			■										
OBLO	E10086 3 trous							■									
OBLO	E10094 3 trous Haut																
ÉLÉVATION	E18870 Monotrou								■								
ÉLÉVATION	E18871 3 trous																
STRAYT	E37331 3 trous																
GINKO CD	E72935 3 trous																
GINKO CD	E72915 Monotrou															■	

■ Robinetterie conseillée

Jacob Delafon
PARIS

329

Montage des appareils sanitaires

CONSEILS DE MONTAGE

Préperçage des trous de robinetterie (lavabos, bidets, stalles ou éviers)

■ Outillage

- Matériel pour tracer
- Pointeau acier (angle d'affûtage environ 60°)
- Marteau à panne pointue (type électricien)

■ Percement : attention, toutes les opérations suivantes doivent se faire côté surface émaillée

- Repérer l'axe du (ou des) trou(s) à percer en traçant les axes
- Positionner le pointeau au centre du trou et frapper un coup sec avec le marteau, un petit trou doit apparaître
- Avec la panne du marteau, frapper par petits coups successifs tout autour du trou créé par le pointeau, en se dirigeant toujours du centre du trou vers les bords
- Pour finir, tapoter plus légèrement vers les bords du trou (incliner la panne du marteau d'environ 45°) et ôter toute aspérité d'émail
- Pour parfaire le trou, on peut lisser les bords de celui-ci avec une lime douce 1/2 ronde.

Précautions avant l'installation

- S'assurer que la pièce est conforme au modèle commandé (dimensions principales, percement robinetterie...).
- Protéger la pièce des éventuelles projections de matériaux lors de la pose (mettre du ruban adhésif sur tout le pourtour et le dessus).

Installation en série ou de chantier ou préfabriquée

- Il est recommandé de faire un prémontage complet d'un ou plusieurs appareils avant de procéder au montage en série et de tenir compte des tolérances normatives de la céramique avant d'effectuer des percements en série.
- Demander confirmation des cotes à notre Bureau d'Etude.
- La responsabilité de Jacob Delafon ne saurait être engagée par des recommandations techniques ou conseils d'installation donnés par écrit ou oralement. Il appartient aux professions concernées de se référer aux réglementations et règles de l'art en vigueur pour la mise en œuvre des appareils et équipements sanitaires.

Préparation des murs et des appareils

Le mur et le sol devant recevoir les appareils doivent être plans, d'équerre et exempts de toute aspérité. Ils doivent être suffisamment résistants pour absorber les efforts appliqués sur les appareils en utilisation normale. Pour les cloisons légères (plâtre, petites briques...) renforcer les zones sensibles au droit des appareils. Dans tous les cas, il est préférable de parfaire la surface de contact des appareils avec le mur ou le sol en les enduisant de ciment blanc. Ceci permet également d'absorber les inégalités de surface entre le plan de pose de l'appareil et son support. Pour les fixations par goujon, le serrage doit se faire avec écrou nylon, à défaut, intercaler une rondelle plastique entre l'écrou et la céramique.

Conseils relatifs à l'évacuation

- **Préparation** : avant la mise en œuvre, les canalisations sont nettoyées de tout corps étranger : grès de façonnage, bouchons, bavures de coupe, etc.
- **Siphon** : les siphons doivent avoir une section intérieure d'écoulement correspondant à un diamètre de 40 mm soit une section de passage de 1 200 mm² environ.
- **Raccordements des tuyaux d'écoulement de différentes natures** : dans tous les cas toutes dispositions doivent être prises pour s'opposer à la déformation des joints tant au moment de la pose qu'en service. Il faut également respecter les pentes d'écoulement suivant les évacuations utilisées. Voir DTU en vigueur.

Montage des appareils sanitaires

FIXATIONS DES LAVABOS ET PLANS-VASQUES	Code Produit	A cm	B cm	Code Colonne	Code C/Siphon	Lavabo / Plan-vasque monté seul ou avec cache-siphon				I mm	J mm
						C mm	D mm	E mm	F mm		
STILLNESS	E1292	120	52			870	820	280	750		
STILLNESS	E1300	60	40			870	810	205	660		
TERRACE	EXA9112	150	49			900	852	654/1314			91
TERRACE	EXA112	150	49			900	852	654/1314			91
TERRACE	EXB9112	120	49			900	852	470/1015			89
TERRACE	EXB112	120	49			900	852	470/1015			89
TERRACE	EXC9112	100	49			900	852	790			89
TERRACE	EXC112	100	49			900	852	790			89
TERRACE	EXD9112	80	49			900	852	592			89
TERRACE	EXD112	80	49			900	852	592			89
TERRACE	EXE9112	60	49			900	852	280			91
TERRACE	EXE112	60	49			900	852	280			91
ESCALE	E1211	65	52	19024W	19028W	885	835	280	700	0	250
ESCALE	E1280	100	52	19024W	19028W	830	785	280	700	0	255
RÊVE	E4800	120	465	5032W	5031W	900	850	280/740	725	90	255
RÊVE	E4801	100	465	5032W	5031W	900	850	280/650	715	90	265
RÊVE	E4802	60	465	5032W	5031W	900	845	280	715	90	260
RÊVE	E4803	80	412	5032W		900	855	280	720	35	205
PRESQU'ÎLE	E1220	60	47,5	19074	19075	850	800	280	660	45	200
PRESQU'ÎLE	E1231	75	55	19074	19075	850	800	280	660	50	200
PRESQU'ÎLE	E1268	85	55,5			850	805	280	660		215
PRESQU'ÎLE	E4445	130	50	19024W	19028W	865	818	300/640	720	0	245
PRESQU'ÎLE	E4435	130	50	19024W	19028W	865	818	300/640	720	0	245
PRESQU'ÎLE	E4436	100	50	19024W	19028W	865	805	400	714	0	245
PRESQU'ÎLE	E4437	80	46	19024W	19028W	865	805	280	714	0	225
PRESQU'ÎLE	E4438	60	46	19024W	19028W	865	805	210	714	0	225
OVE	E1565	65	52	19962W	19964W	865	800	280	670	80	215
OVE	E1564	60	50	19962W	19964W	855	790	280	670	75	210
OVE	E1563	56	47,5	19962W	19964W	855	790	280	670	70	205
OVE	E1704	122	51	19962W	19964W	860	820	280	670	85	220
OVE	E1703	92	50,5	19962W	19964W	860	820	280	670	85	220
REPLAY1	E4489	60	46			900	850	280	770		215
REPLAY1	E4490	80	46			900	850	470	770		215
REPLAY1	E4491	100	46			900	850	660	770		215
REPLAY2	E4485	60	46			900	850	280	770		240
REPLAY2	E4486	80	46			900	850	450	770		240
REPLAY2	E4487	100	46			900	855	290/655	770		240
REPLAY2	E4488	120	46			900	850	330/850	770		240
SOPRANO	EXJ122	140									
SOPRANO	EXK122	100									
SOPRANO	EXL122	80									
RYTHMIK	EXQ112	60	46			900	850/780	280	765		170
RYTHMIK	EXR112	60	37			900	780	280	765		170
RYTHMIK	EXO112	80	46			900	850/790	505	765		170
RYTHMIK	EXM112	120	46			900	850/790	925/160	770		175
RYTHMIK	EXN112	100	46			900	850/785	700/275	770		175
RYTHMIK	EXP112	80	46			900	850/790	500	770		175
RYTHMIK	E4786	40	30			900	845/780	180	765		130


Montage des appareils sanitaires

FIXATIONS DES LAVABOS ET PLANS-VASQUES	Code Produit	A cm	B cm	Code Colonne	Code C/Siphon	Lavabo / Plan-vasque monté seul ou avec cache-siphon					
						C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	J mm
SPHERIK	E4500	60	46			900	850	280	765		185
SPHERIK	E4501	60	46			900	850	280	765		185
SPHERIK	E4503/ E4506	60	41			900	850	300	765		140
SPHERIK	E4506	60	41			900	850	300	765		140
SPHERIK	E4504/ E4507	80	41			900	850	380	765		140
SPHERIK	E4507	80	41			900	850	380	765		140
SPHERIK	E4505/ E4508	100	41			900	865	420	765		140
SPHERIK	E4508	100	41			900	865	420	765		140
SPHERIK	E4502	100	46			900	850	320	765		185
SPHERIK	E4492	70	54,5			850	805	280	727		200
ODÉON UP	E4494	74	54,5			850	810	280	680		205
ODÉON UP	E4778	60	50	18565W	18566W	850	810	280	665	115	235
ODÉON UP	E4779	140	50	18565W	18566W	850	800	930/370	660	115	235
ODÉON UP	E4495	70	56,5			855	810	280	670		220
ODÉON UP	E4496	80	50	18565W	18566W	850	810	280	665	115	235
ODÉON UP	E4710	70,7	54	18565W		850	760		670	200	315
ODÉON UP	E4700	60	44	18565W	18566W	850	785	280	670	115	230
ODÉON UP	E4736	60	49	18565W	18566W	850	800	280	670	135	245
ODÉON UP	E4737	57	45	18565W	18566W	850	800	280	670	110	220
ODÉON UP	E4732	70	50	18565W	18566W	850	810	360	670	115	230
ODÉON UP	E4731	105	50	18565W	18566W	850	810	360	670	115	230
ODÉON UP	E4730	120	50	18565W	18566W	850	810	360	670	115	230
ODÉON UP	E4757G	65	40	18565W	18566W	845	790	280	665	110	190
ODÉON UP	E4758G	65	40	18565W	18566W	845	790	280	665	110	190
ODÉON UP	E4754	67	49	18565W	18566W	855	805	280	665	125	235
ODÉON UP	E4755	56	37	18565W	18566W	845	785	280	665	110	200
STRUKTURA	EXF112	120	48		19085D	900	845	280/180	710		205
STRUKTURA	EXH112	80	48		19085D	900	845	280	710		205
STRUKTURA	EXI112	60	48		19085D	900	845	280	710		205
MIDEO	E4330	51	42	15537K	19085D	850	795	280	660	130	220
MIDEO	E4331	56	45	15537K	19085D	850	800	280	660	130	220
MIDEO	E4333	61	48	15537K	19085D	850	795	280	660	130	200
MIDEO	E4334	65	50	15537K	19085D	860	800	280	665	130	230
BRIVE	E1286 E1288F	60	48	E4444	19102K	850	800	280	660	120	200
BRIVE	E1282F	55	46,5	E4444	19102K	850	800	280	660	120	200
BRIVE	E1345F	50	43,5	E4444	19102K	850	800	270	655	110	195
HANDYLAV	E1980	70	54,5			850	810	280	705		185
VOX	EXAA112	140	46			900	885	280/280	745		265
VOX	EXAB112	120	46			900	885	280/280	745		265
VOX	EXAC112	100	46			900	885	0/625	745		265
VOX	EXAD112	100	46			900	885	0/625	745		265
VOX	EXAE112	80	46			900	885	280	745		265
VOX	EXAF112	60	46			900	885	280	745		265

Montage des appareils sanitaires

COTES D'INSTALLATION UNIQUEMENT AVEC GOUJONS

Les dimensions indiquées bénéficient des tolérances usuelles de l'industrie de la céramique. Vérifier les cotes avant un montage en série.



Montage des appareils sanitaires

LAVABOS sur colonne					Lavabos															
CONTRE LE MUR		ÉLOIGNÉ DU MUR		Tous modèles																
				REPLAY #1	REPLAY #2	ODÉON UP	ESCALE	ODÉON UP	MIDÉO	BRIVE 2	HANDYLAV	RYTHMIK	SPHERIK	RÉVE	STILLNESS	PRESQU'ÎLE	TERRACE	STRUKTURA	VOX	
	a) 4586 b) 4610 - 4611 c) 035601		a) 4587 b) 4610 - 4611 c) 035601	Consoles				■	■	■										
	d) 4535 b) 4713 - 4716 c) 036002			Crochet				■		■										
	a) 4520 b) 4674 c) 0359			Attaches				■	■	■										
			a) 4521 b) 4660	Attaches				■	■	■										
	b) 4760 c) 043521 d) WD 8 x 110			Goujon	■		■	■	■	■	■			■	■	■				
			a) 4536	Entretroises				■	■	■										
			b) 4521 - 4611 c) 063203	Att. Réglables				■	■	■										

LAVABOS suspendus

CONTRE LE MUR

	a) P 4586 b) 4610-4611 c) 035601	Consoles						■	■	■										
	a) 4535 b) 4713-4713 c) 036602	Crochet								■										
	a) 4760 b) 043521 d) WD 8 X 110	Goujon		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

a) SCIPB Port-Brillet

b) Sogeprove

c) Plombelec

d) Fischer



Jacobs Delafon
PARIS

335

