

The background features architectural blueprints with various technical drawings, including a kitchen layout labeled 'Cuisine' and a living area labeled 'Séjour'. A large, multi-colored fan of material samples is positioned diagonally across the center. The samples range from earthy tones to bright colors. The overall aesthetic is professional and design-oriented.

PRESCRIPTION

LOGEMENT - ERP
ACCESSIBILITÉ
COLLECTIVITÉ

2020

Jacob Delafon
PARIS

PRESCRIPTION 2020

Jacob Delafon a bâti son nom sur son savoir-faire éprouvé :

Maîtrise reconnue de tous les matériaux

Nous attachons un grand soin à la fabrication de nos produits afin que ceux-ci conservent leur qualité tout au long de leur vie.

Nous pouvons ainsi offrir les garanties suivantes :

25 ans sur les produits en fonte émaillée

10 ans sur les produits en céramique

10 ans sur les produits en matériaux de synthèse

5 ans sur la robinetterie

5 ans sur les meubles (2 ans sur les miroirs et composants en verre)

2 ans sur les parois de douche

Conception technique

La conception de nos produits intègre la facilité d'installation afin de générer des gains de productivité sur chantier.

Ainsi, le nouveau système de fixation rapide 5/35" équipe les mitigeurs de lavabo Aleo.

Tests et contrôles des produits

Nos produits sont testés avant commercialisation et contrôlés régulièrement pour répondre aux certifications NF.

Une équipe dédiée à la prescription et à l'après-vente

Nos équipes sont présentes pour vous accompagner dans vos projets.

Nous nous engageons à fournir les pièces de rechange au minimum 10 ans après l'arrêt de commercialisation de nos produits (5 ans pour les meubles)

Respect de l'environnement

Pour faciliter votre démarche HQE, nous proposons des solutions en matière d'économie d'eau : WC à faible consommation, robinetteries à débit limité.

Respect de vos contraintes

Parmi tous ces produits et services, vous trouverez la solution pleinement adaptée aux exigences budgétaires et techniques de votre projet d'équipement, ainsi qu'aux attentes des utilisateurs.



Jacob Delafon
PARIS

LÀ OÙ COMMENCE L'ÉLÉGANCE

LES PICTOGRAMMES

Meubles

- Meuble/armoire de toilette/colonne/demi-colonne avec porte à fermeture progressive
- Tiroir à fermeture progressive
- Miroir/armoire de toilette avec capteur infra-rouge
- Eclairage LED pour une économie d'énergie, une longue durée de vie, et un allumage instantané
- Sans pile
Fonctionne sur le secteur, pas de pile à remplacer
- Produit fabriqué en France

Céramique

- Produit livré en 1 seul colis
- Économie d'eau
WC : Réservoir basse consommation
- Abattant à descente progressive
- Hauteur WC 41 cm pour une assise plus confortable

Robinetterie

- Économie d'eau
Débit réduit et performance optimale
- Contrôle précis de la température
- Limiteur de débit.
Point de résistance dans le déplacement vertical du levier, limitant le passage d'eau à 50 % du plein débit.
- Mitigeur équipé d'une cartouche à économie d'eau et d'énergie (ouverture eau froide au centre)
- Économie d'eau
Débit limité à 5 L/mn
- Cartouche séquentielle
Économise l'énergie avec ouverture en eau froide, puis eau mitigée
- Personnalisation
Créer votre propre ambiance
- Sécurité - Corps froid
Les passages d'eau chaude sont isolés
- Flexible anti-torsion permet la rotation du flexible
- Une large couverture d'eau
vous enveloppe d'un jet revitalisant
- Finition durable
Résiste à la corrosion
- Inverseur intégré
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire disponible pour ce produit
- Fixation rapide robinetterie

Bain / Douche

- Produit livré en 1 seul colis
- Pieds de baignoire réglables et faciles à installer
- Anti-dérapant
- Contrôle précis de la température
- Système de fixation rapide
- Flexible anti-torsion permet la rotation du flexible
- Nettoyage aisé
à l'aide d'un chiffon humide
- Produit fabriqué en France

CHANTIER

Produits adaptés aux chantiers

ÉCO D'EAU

Produits économes en eau

PMR

Produits conformes à la réglementation Personnes à Mobilité Réduite



Le chapitre accessibilité a été réalisé en partenariat avec le CEP-CICAT.



Ce label consiste à proposer des produits de la salle de bains adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ces produits, respectant les normes françaises et européennes, répondent à des critères techniques précis et sont destinés à apporter plus de confort et d'esthétique que leur stricte fonctionnalité. Ce label est réservé aux fabricants adhérents de l'AFISB.



Gestion durable et légalité des matières à base de bois. Pour cela, nous nous engageons à promouvoir l'usage du bois légal et certifié. Tous nos produits à base de bois sont certifiés PEFC à 70 %. PEFC est le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières, destiné à promouvoir la gestion durable des forêts et apporte la preuve aux consommateurs que les produits en bois ou à base de bois certifiés PEFC contribuent à la gestion durable des forêts.



Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire communiquent sur les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie d'un produit. Elles sont basées sur les normes françaises NF relatives aux produits de la construction et analysent les données sur toute la durée de vie du produit en intégrant la fabrication, le transport, l'utilisation, l'entretien et la fin de vie (recyclage, mise en décharge) afin d'en cumuler les impacts.



Les équipements identifiés par ce pictogramme ouvrent droit à un crédit d'impôt de 25% sous conditions. Le taux, les conditions et les réserves sont susceptibles d'évoluer en fonction de la réglementation fiscale.

Robinetterie



CP
Chrome

Baignoires



OO
Blanc

Receveurs Flight Safe



OO Blanc S21 Silver satiné M53 Anthracite M65 Taupe

Meubles et Plans de toilette


Mélangés pour meubles



Mélangés pour meubles Tolbiac



Bois Massif pour plans de toilette Parallel



Stratifiés pour plans de toilette Parallel




CaroCeram pour plans de toilette Parallel



Accessoires Odéon Rive Gauche


Poignées des meubles



Pieds des meubles



Panneaux muraux Panolux (Décor recto-verso)



Douche prête à poser Écrin (Détails page 49)

Découvrez toute notre offre de laques pour meubles p. 127



SOMMAIRE

LOGEMENT COLLECTIF - HÔTELLERIE - BUREAUX

Ensembles meubles 6- 17

Parallèle, Vox, Odéon Rive Gauche, Struktura, Tolbiac

Céramique 18 - 33

Vasques à poser et à encastrer

Lavabos, colonnes ou cache-siphons

Vasques à poser

Lave-mains et meubles

Cuvettes suspendues avec et sans bride

Cuvettes suspendues compactes

WC au sol avec et sans bride

WC au sol : compacts et d'angle

Douche 34 - 63

Receveurs de douche en matériaux de synthèse

Receveurs de douche en céramique

Douche prête à poser Ecrin

Panneaux muraux

Parois de douche

Bain 64 - 69

Baignoires en fonte

Baignoires en acrylique rectangulaires

Baignoires en acrylique asymétriques et d'angle

Baignoires en acrylique bain-douche

Robinetterie de salle de bains 70 - 77

Robinetterie de cuisine 78 - 79

Hydromassage 80 - 87

Robinetterie encastrée Modulo

Robinetterie digitale DTV Prompt

Colonnes de douche

Ensembles de douche

ACCESSIBILITÉ

Céramique 88 - 95

Cuvettes suspendues longues

Cuvettes suspendues avec et sans bride

WC au sol surélevés

Vasques, lavabos et lave-mains

Douche 96 - 109

Receveurs de douche céramique

Receveurs de douche Flight

Accessoires



Le chapitre accessibilité a été réalisé en partenariat avec le CEP-CICAT.

COLLECTIVITÉ

Céramique 110 - 124

Cuvettes suspendues longues

Cuvettes suspendues avec et sans bride

Cuvettes indépendantes

Urinoirs

Lavabos et lave-mains



Plan de toilette Parallel 200 cm Caroceram marbre noir EF77D-2000-L81. Vasques à poser Rythmik Pure EVO112-00. Niches Parallel mélaminé blanc 60 cm EB1700-N18. Mirrors rectangulaires avec éclairage périphérique 6 cm EB1440-NF.

Couleurs laques pour meubles



Couleurs meubles mélaminés et plans de toilette stratifiés



Couleurs plans de toilette bois massif



Couleurs plans de toilette Caroceram



Ensembles meubles et plans de toilette Parallel

PERSONNALISABLE

- Plans de toilette sur-mesure avec ou sans découpe de 60 à 200 cm
- Choix de vasques avec ou sans plage de robinetterie
- 3 matériaux possibles pour les plans : stratifiés, bois massif et Caroceram

FONCTIONNEL

- S'adapte à toutes les salles de bains
- Étagères, meubles bas, niches ou colonnes offrent de multiples espaces de rangement

ESTHÉTIQUE

- Lignes design et épurées
- Combinaison harmonieuse avec tout type de vasques
- Fixations des étagères invisibles
- Meubles disponibles dans plus de 80 laques et 4 mélaminés

Exemples de configurations avec plans de toilette en stratifié :



EB70-1600-YYY Plan de toilette 160 x 52 cm avec 2 découpes pour vasques à poser Vox et perçement robinetterie.

Remplacer YYY par le code de finition.

EVG102-00 Vox - Vasque à poser 40 x 40 cm (commander 2 pièces).

EB509-NF Jeu de 2 équerres basiques à commander obligatoirement pour l'installation du plan (commander 2 jeux d'équerres si le plan de toilette est supérieur à 100 cm).



EB508-BME Jeu de 2 embouts de finition.

EB507-BME Equerre porte-serviettes (commander 2 pièces).

EB701-YYY Niche 80 x 50 x 45 cm

NB : Remplacer YYY par le code de finition.

EB1410-NF Miroir L 50 x H 65 cm éclairage LED 7W, 230V, classe II IP44 (commander 2 pièces) et anti-buée. (commander 2 pièces)



EB07-1600-YYY Plan de toilette 160 x 52 cm avec 1 découpe pour double-vasque à poser Vox.

Remplacer YYY par le code de finition.

EVA122-00 Vox - Vasque à poser 120 x 45 cm.



EB1703-YYY Meuble bas 80 x 50 x 44,6 cm avec 2 tiroirs à fermeture progressive

EB509-NF Jeu de 2 équerres basiques à commander obligatoirement pour l'installation du plan (commander 2 jeux d'équerres si le plan de toilette est supérieur à 100 cm).

EB508-BME Jeu de 2 embouts de finition.

EB507-BME Equerre porte-serviettes.

EB1418-NF Miroir L 120 x H 65 cm éclairage LED 15W, 230V, classe II IP44.



EB10-0600-YYY Plan de toilette 60 x 52 cm

avec 1 découpe pour vasque à poser Delta Pure et perçement robinetterie.

Remplacer YYY par le code de finition.



EVR002-00 Delta Pure - Vasque à poser Ø 41 cm.

EB509-NF Jeu de 2 équerres basiques à commander obligatoirement pour l'installation du plan (commander 2 jeux d'équerres si le plan de toilette est supérieur à 100 cm).

EB514-YYY Meuble bas 57 x 50 x 44,6 cm avec 1 tiroir à fermeture progressive

NB : Remplacer YYY par le code de finition.

EB1430-NF Miroir L 60 x H 65 cm éclairage LED 6W, 230V, classe II IP44.



La collection Parallel est possible en installation PMR. Les plans de toilette sont sur mesure de 60 à 200 cm et disponibles en stratifié, bois massif et Caroceram.



Niche laquée marron glacé 100 cm EB2035-M59 et plan-vasque en céramique 100 cm, percé un trou, EXAD112-Z-00. Miroir rectangulaire avec éclairage LED 100 x 65 cm EB1161-NF.

Couleurs meubles

Couleurs meubles
mélaminés



Blanc Brillant - N18

Noyer Clair - E16

Cuir Vison - N29

Chêne Québécois - E10

Marbre Blanc - NP4

Niches sous plans-vasques Vox

PERSONNALISABLE

- 4 dimensions de niches pour répondre aux problématiques d'espace

FONCTIONNEL

- Des niches ouvertes pratiques pour l'hôtellerie

ESTHÉTIQUE


- Design épuré
- Disponible en 5 mélaminés et 96 laques pour s'adapter à tous les intérieurs



EXAB112-Z-00 Plan-vasque meulé en céramique
121 x 46 cm

EB2036-XX Niche sous plan-vasque
L 120 x 46 x 45 cm

EB1418-NF Miroir 120 x 65 cm, avec éclairage LED et antibuée
info lampe : 230V, classe II IP44




EXAC112-Z-00 Plan-vasque meulé en céramique
cuve à gauche 101 x 46 cm.

Existe en version cuve à droite :
EXAD112-Z-00

EB2035-XX Niche sous plan-vasque L 100 x 65 x 45 cm


EB1416-NF Miroir 100 x 65 cm, avec éclairage LED et antibuée
info lampe : 230V, classe II IP44



EXAE112-Z-00 Plan-vasque meulé en céramique
81 x 46 cm

EB2034-XX Niche sous plan-vasque
L 80 x 46 x 45 cm


EB1413-NF Miroir 80 x 65 cm, avec éclairage LED et antibuée
info lampe : 230V, classe II IP44



EXAF112-Z-00 Plan-vasque meulé en céramique
61 x 46 cm

EB2033-XX Niche sous plan-vasque
L 60 x 46 x 45 cm

EB1411-NF Miroir 60 x 65 cm, avec éclairage LED et antibuée
info lampe : 230V, classe II IP44





Meuble mélaminé blanc 100 cm, deux tiroirs à fermeture progressive et une porte EB2544-R7-N18 avec piétement et poignées filaires bronze. Plan-vasque en céramique 100 cm, percé un trou, EXAU112-Z-00. Tablette en métal blanc 90 cm CEB1534-00-P11. Miroir rond Ø 70 cm, cadre bronze, EB1177-CPR. Applique murale noire EB2575-NF.

+80 LAQUES

Couleurs meubles mélaminés	Couleurs meubles poignées et piétement meubles	Couleur céramique
Blanc Brillant - N18	Chrome - CP - R6	Blanc - 00
Gris Anthracite Brillant - N14	Blanc - 00 - R6	
Chêne Québec - E10	Bronze - CPR - R7	
Chêne Tâché - E52	Doré - GLD - R8	
Marbre blanc - NP4	Noir - BLV - R9	

Ensembles meubles et plans-vasques Odéon Rive Gauche

CONFORTABLE

- Plans-vasques en céramique avec cuve large et profonde (13 cm) pour éviter les éclaboussures

FONCTIONNEL

- Large choix de meubles
- Plages de pose latérales pour les objets du quotidien

ESTHÉTIQUE

- Ligne au design contemporain
- Harmonie et choix des couleurs
- Piètements et poignées filaires aux couleurs assorties




EXAS112-Z-00 Plan-vasque meulé
141 x 51 cm

EB2546-RX-XX Meuble*

L 140 x 51 x 57 cm
2 portes et 2 tiroirs à fermeture progressive. Existe également en version 6 tiroirs, 4 tiroirs et 1 tiroir 1 niche 2 portes.

EB1420-NF Miroir 140 x 65 cm avec éclairage LED info lampe : 230V, 15W, classe II IP44

EB2569-YY Piétement filaire en acier, disponible en 5 couleurs
NB : Remplacer YY par le code de finition




EXAT112-Z-00 Plan-vasque meulé
121 x 51 cm

EB2545-RX-XX Meuble*

L 120 x 51 x 57 cm
2 tiroirs à fermeture progressive et un grand tiroir bas
Existe également en version 3 tiroirs, 2 tiroirs et 2 tiroirs 1 niche.

EB1418-NF Miroir 120 x 65 cm avec éclairage LED info lampe : 230V, 15W, classe II IP44

EB2569-YY Piétement filaire en acier, disponible en 5 couleurs
NB : Remplacer YY par le code de finition




EXAU112-Z-00 Plan-vasque meulé
101 x 51 cm

EB2554-RX-XX Meuble*

L 100 x 51 x 57 cm
1 tiroir à fermeture progressive et une niche
Existe également en version 3 tiroirs, 2 tiroirs, 2 tiroirs 1 porte, 1 tiroir haut et 1 tiroir faible hauteur.

EB1416-NF Miroir 100 x 65 cm avec éclairage LED info lampe : 230V, 15W, classe II IP44




EVR002-00 Vasque à poser ronde Delta Pure en céramique fine Ø 41 cm, sans trou de robinetterie, sans trop-plein

EB2502-XX Plateau pour vasque à poser Delta Pure
NB : Remplacer XX par le code de finition

EB2522-XX Meuble* L 80 x 51 x 57 cm
2 tiroirs à fermeture progressive
Existe également en version 3 tiroirs, 1 tiroir haut et 1 tiroir faible hauteur.

EB1413-NF Miroir 80 x 65 cm avec éclairage LED info lampe : 230V, 15W, classe II IP44



* Existe en d'autres configurations, consulter notre Tarif ou notre catalogue Collection
NB : Remplacer XX par le code de finition



Meuble 77 cm mélaminé blanc avec un tiroir à fermeture progressive EB1285-N18. Plan-vasque en céramique 80 cm percé un trou EXH112-00.

Couleurs meubles mélaminés

Couleur céramique



Ensembles meubles et plans-vasques **Struktura**



ADAPTABLE

- Miroir grande hauteur avec ou sans tablette
- Meubles en version portes ou 1 ou 2 tiroirs de 60 à 80 cm
- Socle sous meuble ou paire de pieds en option

ACCESSIBLE

- Plans-vasques autoportants en céramique avec plage de pose et remontée arrière

PRATIQUE

- Pas de faïence à réaliser entre le plan-vasque et le miroir toute hauteur



EXH112-00 Plan-vasque 80 x 48 cm.


EB1285-YYY Meuble

L 77 x 47 x 56 cm, 1 tiroir avec fermeture progressive. Existe également en version 2 tiroirs ou 2 portes.

NB: Remplacer YYY par le code de finition.

EB1209-YYY Miroir grande hauteur avec étagère L 79 x H 107,2 cm.

EB1224-NF Spot LED 230V, 3,5W, Classe II IP44.



EXI112-00 Plan-vasque 60 x 48 cm.


EB1280-YYY Meuble

L 57 x 47 x 56 cm, 2 portes, avec fermeture progressive. Existe également en version 1 tiroir ou 2 tiroirs.

NB: Remplacer YYY par le code de finition.

EB1208-NF Miroir grande hauteur L 59 x H 107,2 cm.

EB1224-NF Spot LED 230V, 3,5W, Classe II IP44.



EXI112-00 Plan-vasque 60 x 48 cm.


EB1276-YYY Meuble

L 57 x 47 x 56 cm, 2 tiroirs avec fermeture progressive. Existe également en version 1 tiroir ou 2 portes.

NB: Remplacer YYY par le code de finition.

EB1080 -NF Miroir L 60 x H 65 cm.


EB1224-NF Spot LED 230V, 3,5W, Classe II IP44.





Meuble mélaminé Chêne Colorado, 120 cm 4 tiroirs EB2355-ECD et plan-vasque en céramique 121 cm EXVA112-00. Colonne mélaminé Chêne Colorado 40 cm 2 portes. EB2362-ECD. Miroir rectangulaire avec éclairage LED et anti-buée 110 x 65 cm, EB1417-NF.

Couleurs meubles
mélaminés



Ensembles meubles Tolbiac

PRATIQUE

- Plans-vasques en céramique : durabilité, propreté et facilité d'entretien
- Larges plages de pose et cuves géométriques et profondes pour faciliter les gestes du quotidien
- Tiroirs réglables et extractibles

FONCTIONNEL

- Les meubles, disponibles avec portes ou tiroirs, sont équipés d'une prise de main pour faciliter l'ouverture
- Le système d'amortissement permet une fermeture douce et silencieuse des tiroirs et portes

ESTHETIQUE

- 3 finitions mélaminées pour les meubles : Blanc brillant, Gris anthracite et Chêne Colorado
- L'intérieur des meubles est revêtu d'une paroi métallique fine (amovible), pour ne pas impacter la capacité de rangement

Exemples de configurations avec tiroirs :



EXVA112-00 Plan-vasque céramique

121 x 46 cm



EB2355-XX Meuble 4 tiroirs

L 120 x 46 x 52 cm

Tiroirs à fermeture progressive

NB : Remplacer XX par le code finition

EB1418-NF Miroir L120 x H65 cm éclairage LED 15W, 230V, classe II IP4



EXUA112-00 Plan-vasque céramique

101 x 46 cm



EB2354-XX Meuble 2 tiroirs

L 98 x 46 x 52 cm

Tiroirs à fermeture progressive

NB : Remplacer XX par le code finition

EB1416-NF Miroir L100 x H65 cm éclairage LED 15W, 230V, classe II IP4



EXTA112-00 Plan-vasque céramique

81 x 46 cm



EB2352-XX Meuble 2 tiroirs

L 79 x 46 x 52 cm

Tiroirs à fermeture progressive

NB : Remplacer XX par le code finition

EB1413-NF Miroir L80 x H65 cm éclairage LED 15W, 230V, classe II IP4



EXSA112-00 Plan-vasque céramique

61 x 46 cm



EB2350-XX Meuble 2 tiroirs

L 59 x 46 x 52 cm

Tiroirs à fermeture progressive

NB : Remplacer XX par le code finition


EB1411-NF Miroir L60 x H65 cm éclairage LED 15W, 230V, classe II IP4





Meuble mélaminé Gris, 80 cm 2 portes EB2358-NGY et plan-vasque en céramique 81 cm EXTA112-00. Miroir grande hauteur 80 x 107 cm, EB1209-NF.

Couleurs meubles
mélaminés



Ensembles meubles Tolbiac

PRATIQUE

- Plans-vasques en céramique : durabilité, propreté et facilité d'entretien
- Larges plages de pose et cuves géométriques et profondes pour faciliter les gestes du quotidien
- Tiroirs réglables et extractibles

FONCTIONNEL

- Les meubles, disponibles avec portes ou tiroirs, sont équipés d'une prise de main pour faciliter l'ouverture
- Le système d'amortissement permet une fermeture douce et silencieuse des tiroirs et portes

ESTHETIQUE

- 3 finitions mélaminées pour les meubles : Blanc brillant, Gris anthracite et Chêne Colorado
- L'intérieur des meubles est revêtu d'une paroi métallique fine (amovible), pour ne pas impacter la capacité de rangement

Exemples de configurations avec portes :



EXVA112-00 Plan-vasque céramique
121 x 46 cm


EB2361-XX Meuble 4 portes

L 119 x 46 x 52 cm

Portes à fermeture progressive

NB : Remplacer XX par le code finition

EB1418-NF Miroir L120 x H65 cm éclairage
LED 15W, 230V, classe II IP4



EXUA112-00 Plan-vasque céramique
101 x 46 cm


EB2360-XX Meuble 3 portes

L 99 x 46 x 52 cm

Portes à fermeture progressive

NB : Remplacer XX par le code finition

EB1416-NF Miroir L100 x H65 cm éclairage
LED 15W, 230V, classe II IP4



EXTA112-00 Plan-vasque céramique
81 x 46 cm


EB2358-XX Meuble 2 portes

L 79 x 46 x 52 cm

Portes à fermeture progressive

NB : Remplacer XX par le code finition

EB1413-NF Miroir L80 x H65 cm éclairage
LED 15W, 230V, classe II IP4



EXSA112-00 Plan-vasque céramique
61 x 46 cm


EB2356-XX Meuble 2 portes

L 59 x 46 x 52 cm

Portes à fermeture progressive

NB : Remplacer XX par le code finition

EB1411-NF Miroir L60 x H65 cm éclairage
LED 15W, 230V, classe II IP4





Vasque sans plage de robinetterie, EVF102-00. Miroir avec éclairage périphérique 60 x 65 cm.

Vasques à poser Vox

LARGE CHOIX

- 6 dimensions
- Avec ou sans plage de robinetterie

ENTRETIEN RAPIDE

- Nettoyage facilité grâce aux pentes douces sans angle de la cuve
- Vasques émaillées 3 faces (avec plage de robinetterie) ou 4 faces (sans plage)


INSTALLATION FACILE

- Vasques meulées par-dessous pour une pose propre et précise
- Pas de découpe complexe du plan de travail grâce à la hauteur de la cuve n'excédant pas celle du bandeau

DESIGN

- Trou de trop-plein discret situé à l'avant
- Cache trop-plein fourni
- Hauteur du bandeau de 10,5 cm

	Avec trou de trop-plein		
	Percée 1 trou de robinetterie	Sans trou de robinetterie	Percée 2 trous de robinetterie
120 x 45 x 10,5 cm (avec plage de robinetterie)	EVA112-00	-	EVA122-00
80 x 45 x 10,5 cm (avec plage de robinetterie)	EVC112-00	-	-
60 x 45 x 10,5 cm (avec plage de robinetterie)	EVD112-00	-	-
50 x 45 x 10,5 cm (avec plage de robinetterie)	EVE112-00	-	-
60 x 40 x 10,5 cm (sans plage de robinetterie)	-	EVF102-00	-
40 x 40 x 10,5 cm (sans plage de robinetterie)	-	EVG102-00	-





Vasques à encastrer par-dessous et par-dessus Vox

LARGE CHOIX

- 4 formes
- 7 dimensions
- à encastrer par-dessous ou par-dessus
- Avec de trop-plein

ENTRETIEN RAPIDE

- Entièrement émaillées, intérieur et extérieur
- Nettoyage facilité grâce aux pentes douces sans angle de la cuve

INSTALLATION FACILE

- Meulées au niveau de la bride pour une installation propre et précise

DESIGN

- Lisse et esthétique grâce à l'émailage extérieur
- Trou de trop-plein discret à l'avant
- Canal de trop-plein invisible, intégré dans la vasque

Vasques à encastrer par-dessous




	Dimensions (intérieur de la cuve)	Avec trou de trop-plein
Rectangle	48 x 31 x 13 cm	EYA102-00
	36 x 28 x 10,5 cm	EYC102-00
Carré	31 x 31 x 13 cm	EYE102-00
Ovale	48 x 31 x 13 cm	EYG102-00
	36 x 28 x 10,5 cm	EYI102-00
Ronde	Ø40 x 13 cm	EYK102-00
	Ø35 x 10,5 cm	EYM102-00

Vasques à encastrer par-dessus



	Dimensions avec bride	Avec trou de trop-plein
Rectangle	56,2 x 39,7 x 13 cm	EYB102-00
	44,2 x 36,2 x 10,5 cm	EYD102-00
Carré	39,2 x 39,2 x 13 cm	EYF102-00
Ovale	56,2 x 39,7 x 13 cm	EYH102-00
	44,2 x 36,2 x 10,5 cm	EYJ102-00
Ronde	Ø48,2 x 13 cm	EYL102-00
	Ø43,2 x 10,5 cm	EYN102-00




Lavabos, colonnes ou cache-siphons




Lavabo Odéon Up
autoportant, percé 1 trou,
existe en 3 dimensions.


- NF** **E4754C-00** Lavabo
67 x 49 cm.
- NF** **E4736-00** Lavabo 60 x 49 cm.
- NF** **E4737-00** Lavabo 56 x 45 cm.



E4754



E4736




E4737




Lavabo Odéon Up compact, percé 1 trou,
existe en 2 dimensions.

- NF** **E4700-00** Lavabo
60 x 44 cm.
- E4755G-00** Lavabo
56 x 37 cm.
- 18565W-00** Colonne.
- 18566W-00** Cache-siphon.



E4700




E4755



NF **E4710-00** Odéon Up
Lavabo d'angle
50 x 50 cm.

- 18565W-00** Colonne.




Lavabos, colonnes ou cache-siphons




Lavabo Struktura, percé 1 trou,
existe en 4 dimensions et 2 versions.


- NF** **EGC111-00** Lavabo 65 x 48 cm non meulé pour
installation sans meuble.
- Existe sans trou de trop plein **EGC011-00**.
- EGC111-Z-00** Lavabo 65 x 48 cm meulé
pour installation sur un meuble.
- NF** **EGD111-00** Lavabo 60 x 48 cm non meulé pour
installation sans meuble.
- Existe sans trou de trop plein **EGD011-00**.
- EGD111-Z-00** Lavabo 60 x 48 cm meulé
pour installation sur un meuble.
- NF** **EGE111-00** Lavabo 55 x 40 cm non meulé pour
installation sans meuble.
- Existe sans trou de trop plein **EGE011-00**.
- EGE111-Z-00** Lavabo 55 x 40 cm meulé
pour installation sur un meuble.
- EGF111-00** Lavabo 50 x 40 cm non meulé pour
installation sans meuble.
- Existe sans trou de trop plein **EGF011-00**.
- EGF111-Z-00** Lavabo 50 x 40 cm meulé
pour installation sur un meuble.




EGC111



EGD111



EGE111



EGF111

- E77076-CP** Porte-serviettes pour lavabo 65 cm.
- E77852-CP** Porte-serviettes pour lavabo 60 cm.
- E77077-CP** Porte-serviettes pour lavabo 55 cm.
- E77078-CP** Porte-serviettes pour lavabo 50 cm.

18565W-00 Colonne.

18566W-00 Cache-siphon pour lavabo
65 cm, 60 cm.

19085D-00 Cache-siphon pour lavabo
55 cm, 50 cm.



NF **E1998-00** Lavabo Patio
percé 1 trou existe en 3
dimensions 66 x 52,5 cm.

Existe sans trou de trop plein
E1998-X5-00

NF **E4159-00** Patio Lavabo
60 x 47 cm, percé 1 trou.


NF Existe sans trou de trop plein
E4159-X5-00

NF **E4158-00** Patio Lavabo
55 x 45 cm, percé 1 trou.


NF Existe sans trou de trop plein
E4158-X5-00

15537K-00 Colonne


19085D-00 Cache-siphon.



E1998



E4159



E4158



Lavabo Brive 2, percé 1 trou,
existe en 3 dimensions :

NF **E1286-00** Lavabo 60 x 48 cm.


Existe sans trou de trop-plein
E1288-00

NF **E1282F-00** Lavabo
54 x 46,5 cm.


E1345F-00 Lavabo
50 x 43,5 cm.

E4444-00 Colonne.


19102K-00 Cache-siphon.



E1286



E1282F



E1345F



Les cuvettes sans bride

ÉVACUATION EFFICACE DES RÉSIDUS

Chasse d'eau puissante garantissant une couverture optimale de la cuvette

RINÇAGE PERFORMANT

Conception efficace guidant l'eau jusqu'à l'avant de la cuvette

ENTRETIEN SIMPLISSIME ET HYGIÈNE MAXIMALE

Absence de bride rendant les moindres recoins accessibles

SANS BRIDE

Toutes les zones sont visibles et accessibles pour un nettoyage facile.



PERFORMANCE

- 2 flux latéraux pour un rinçage complet du bol
- Un flux à l'arrière pour une évacuation totale des résidus
- Pas d'éclaboussure




EDM112

EDM112-00 Vox - Pack WC suspendu sans bride 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fourni avec fixations invisibles. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

EDM102-00 Vox - Cuvette suspendue carénée sans bride 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fournie avec fixations invisibles.

E20142-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières en métal.



EDR112

ÉCO D'EAU

EDR112-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu sans bride 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal.

EDR132-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu sans bride 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.


EDR102-00 Odéon Rive Gauche - Cuvette suspendue sans bride 54 x 36,2 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

E24888-00 Abattant thermodur, charnières inox.

E24889-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable.



EDR132



Cuvettes suspendues



EDE112

EDE112-00 Struktura - Pack WC suspendu sans bride 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal.


EDE122-00 Struktura - Pack WC suspendu sans bride 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal.

EDE101-00 Struktura - Cuvette suspendue sans bride 54 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

E4270-00 Abattant thermodur, charnières inox.

E70024-00 Abattant thermodur à descente progressive et déclinable.


E20606-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.



EDV101-00 Patio - Cuvette suspendue sans bride 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E4303-00 Abattant thermodur, charnières en métal.


E70021-00 Abattant thermodur extraplat à descente progressive et déclinable.



E4345-00 Brive - Cuvette suspendue 52 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L.

E4359G-00 Abattant polypropylène, charnières métal réglables.

E70014-00 Abattant polypropylène à descente progressive, charnières plastiques.




Cuvettes suspendues compactes



E4705-00 Odéon Up - Cuvette suspendue compacte 48,5 x 36,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E70009-00 Abattant thermodur, charnières métal inox.

E70011-00 Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal inox.




EDF101 + E70025

EDF101-00 Struktura - Cuvette suspendue compacte sans bride 54 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

E4272-00 Abattant compact thermodur, charnières inox.


E70025-00 Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.



CHANTIER

E1534-00 Patio - Cuvette suspendue compacte 48 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E4304-00 Abattant thermodur charnières métal.



Bâti-supports et plaques de commande



E24155-NF Bâti-support autoportant avec réservoir 3/6 L

E31669-NF Bâti-support autoportant avec réservoir 2,6/4L

PRATIQUE

- Hauteur du bâti-support : 1150 mm
- Installation dans des espaces étroits grâce à une faible largeur. Profondeur d'encombrement : minimum 180 mm
- Robinet d'arrêt prémonté en usine en position arrière, le raccordement à droite ou à gauche est possible
- Plaque de commande au design exclusif Jacob Delafon
- Universel : entraxe pour cuvettes suspendues 180 mm et 230 mm

ROBUSTE

- Châssis traité anticorrosion haute performance en acier résistant à une charge de 400 Kg

RÉGLABLE

- Pieds autoportants réglables de 0 à 200 mm
- Système de réglage simplifié : grâce à un frein de chute, le bâti reste en position une fois réglé à la bonne hauteur. Permet d'installer le bâti-support par une seule personne

RAPIDE

Verrouillage des fixations murales sans outils, par mécanisme « quart de tour »

MONTAGE ET MAINTENANCE FACILES



Coude d'évacuation en PVC pivotant sur 180 degrés.

Fixation au bâti-support par clipsage.


Contre-plaque possédant une ouverture permettant un accès rapide au robinet d'arrêt

Large trappe de service permettant un accès aisé au mécanisme.


Maintenance facilitée : un QR code dans le réservoir permet d'accéder immédiatement à la liste des pièces détachées



E24155




E20858-00




E20858-CP

E20858 Plaque de commande double touche
blanc -00
chrome -CP




E20859-00-MWH




E20859-CP-MTC

E20859 Plaque de commande double touche
Blanc mat & blanc brillant -00-MWH
Blanc mat & chrome brillant -CP-MWH
Chrome mat & chrome brillant -CP-MTC
Noir mat & noir brillant 7-BMT



E20859-7-BMT



E20859-CP-MWH



Cuvettes au sol sans bride



UJN102-00 Vox - Cuvette vario sans bride carénée
65,5 x 36 cm. Hauteur confort 42 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.
Fourni avec kit de fixations au sol cachée E3078-CP.

ETM112-00 Réservoir complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse 3/6 L à bouton poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.

E20142-00 Abattant thermodur extraplat à descente progressive et déclinable, charnières en métal.

E6275-NF Manchon droit, raccordement pour sortie horizontale 110 mm.

E6276-NF Manchon coudé, raccordement pour sortie verticale 100 mm.



NF E0524-00 Odéon Up - Pack WC Vario caréné
66 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L.

Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale, système de montage rapide. Abattant thermodur 8407K, charnières métal inox à fixation rapide.

NF E0525-00 Odéon Up - Pack WC Vario caréné
66 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L.

Robinet flotteur silencieux, alimentation par dessous, système de montage rapide. Abattant à descente progressive et déclinable 8409K, charnières métal inox.

Possibilité de commander les pièces séparément :

NF 4957CK-00 Odéon Up - Cuvette vario carénée
66 x 36,5 cm.

E4836-00 Réservoir alimentation latérale 2,6/4 L

E4695-00 Réservoir alimentation par-dessous 2,6/4 L.

NF E4745-00 Réservoir alimentation latérale 3/6 L

E4742-00 Réservoir alimentation par-dessous 3/6 L.

NF 8407K-00 Abattant thermodur, charnières métal inox.

NF 8409K-00 Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal inox.



NF E0520-00 Odéon Up - Pack WC sortie horizontale
67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L.

Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale, système de montage rapide. Abattant thermodur charnières métal 8407K.

Kit de fixation au sol fourni.

NF E0521-00 Odéon Up - Pack WC sortie horizontale
67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale, système de montage rapide.

Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal 8409K. Kit de fixation au sol fourni.

Possibilité de commander les pièces séparément :




NF 4956CK-00 Odéon Up - Cuvette sortie horizontale

67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L.

E4694-00 Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale.

E4693-00 Réservoirs 2,6/4 L alimentation par dessous.





E4708-00 Réservoir 3/6 L alimentation latérale.



NF 8322K-00 Abattant thermodur extraplat antibactérien, à descente progressive et déclinable, charnières métal inox.

E6275-NF Manchon droit, raccordement pour sortie horizontale 110 mm.

E6276-NF Manchon coudé, raccordement pour sortie verticale 100 mm.



NF E4740-00 Réservoirs 3/6 L alimentation par dessous.

NF 8407K-00 Abattant thermodur, charnières métal inox.

NF 8409K-00 Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal inox.

NF 8322K-00 Abattant thermodur extra-plat antibactérien, à descente progressive et déclinable, charnières métal inox.



Cuvettes au sol




E76003-00 Struktura - Pack cuvette sans bride sortie horizontale 64,5 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur avec charnières métal.


E76008-00 Struktura - Pack cuvette sans bride sortie horizontale 64,5 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur, à descente progressive et déclinable avec charnières métal.

E76009-00 Struktura - Pack cuvette sans bride sortie verticale 67 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur avec charnières métal.

E76021-00 Struktura - Pack cuvette sans bride sortie verticale 67 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur, à descente progressive et déclinable avec charnières métal.



E76003 - E76008



E76009 - E76021



E20208-00 Patio Pack cuvette sans bride sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale et abattant thermodur avec charnières métal.

E22918-00 Patio Pack cuvette sans bride sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale et abattant thermodur à descente progressive et déclinable avec charnières inox.

E20209-00 Patio Pack cuvette sans bride sortie horizontale, 67,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale et abattant thermodur avec charnières métal.

E22919-00 Patio Pack cuvette sans bride sortie horizontale, 67,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale et abattant thermodur à descente progressive et déclinable avec charnières inox.

UJV101-00 Patio - Cuvette sans bride sortie horizontale 64,5 x 35,6 cm. Hauteur 39 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.


UJW101-00 Patio - Cuvette sans bride sortie verticale 67,5 x 35,6 cm. Hauteur 39 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

ETB111-00 Patio - Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.


ETB211-00 Patio - Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L. Robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous.

E4267-00 Abattant thermodur, charnières métal.

E70021-00 Abattant thermodur à descente progressive et déclinable.



E20208 - E22918



E20209 - E22919


Cuvettes au sol



NF E0403-00 Eolia - Pack WC sortie horizontale 66,5 x 35,5 cm, réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale, abattant P.P. polypropylène. Kit de fixation au sol non fourni.

Existe en version alimentation par dessous :

E24448-00



NF E0383-00 Brive - Pack WC sortie horizontale 66 x 35,5 cm. Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant polypropylène E4357G charnières métal réglables. Kit de fixation au sol fourni.

Possibilité de commander les pièces séparément :

NF E4380-00 Brive - Cuvette sortie horizontale 66 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.


NF E4381-00 Brive - Cuvette sortie verticale 68 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

NF E4452-00 Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.


NF E4453-00 Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous.

NF E4357G-00 Abattant polypropylène charnières métal réglables.


E70014-00 Abattant polypropylène, à descente progressive, charnières plastiques.




E4380 + E4452



E4380 + E4453



E4381 + E4452



E4381 + E4453



E4380


E4381

Cuvettes au sol compactes et d'angle




NF E0374-00 Odéon Up - Pack WC compact sortie horizontale

60 x 36,5 cm. Hauteur confort 43 cm. Réservoir réversible complet monté en usine, avec mécanisme double chasse 3/6 L à bouton poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux. Alimentation latérale. Système de montage rapide. Kit de fixation. Abattant thermodur E70009, charnières métal inox, à fixation rapide.



NF E0373-00 Odéon Up - Pack WC d'angle sortie horizontale

75 x 36,5 cm. Hauteur confort 43 cm. Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme double chasse 3/6 L à bouton poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide. Kit de fixation rapide au sol. Abattant thermodur E70009, charnières métal inox, à fixation rapide.





Receveurs de douche en Néoquartz Surface

Extraplats et fabriqués en Neoquartz, les receveurs Surface allient design, élégance et robustesse pour une douche épurée et sans contrainte. Garantie 10 ans. La collection Surface est adaptée aux personnes à mobilité réduite en version encastrée (Antidérapant PN24-classe C).

MATÉRIAU INNOVANT

- Composé d'une résine et de 75% de poudre de quartz
- Receveur teinté dans la masse
- Redécoupable à la disqueuse diamant

RÉSISTANCE ÉLEVÉE


- Rigidité et stabilité grâce à une charge minérale importante
- Grande résistance à l'abrasion et aux rayures

DESIGN HAUT DE GAMME

- Matière aspect ardoise
- Extraplat : 3 cm
- Capot de bonde discret en inox brossé
- Antidérapant PN24-classe C, excellent niveau d'adhérence



Blanc Gypse - SS2




Mm	A	B
E62624	900	900
E62625	1000	800
E62626	1000	900
E62627	1200	800
E62628	1200	900


Mm	A	B
E62629	1400	800
E62630	1400	900
E62631	1600	800
E62632	1600	900
E62633	1700	800
E62634	1700	900
E62635	1800	800

	Dimensions (cm)	Blanc Gypse
Carré	90 x 90 x 3	E62624-SS2
	100 x 80 x 3	E62625-SS2
	100 x 90 x 3	E62626-SS2
	120 x 80 x 3	E62627-SS2
	120 x 90 x 3	E62628-SS2
Rectangulaire	140 x 80 x 3	E62629-SS2
	140 x 90 x 3	E62630-SS2
	160 x 80 x 3	E62631-SS2
	160 x 90 x 3	E62632-SS2
	170 x 80 x 3	E62633-SS2
	170 x 90 x 3	E62634-SS2
	180 x 80 x 3	E62635-SS2

Capot et bonde à commander séparément	Code
Capot en inox brossé pour receveur de 90 à 120 cm	E62620-VS
Capot en inox brossé pour receveur de 140 à 180 cm	E62621-VS
Bonde sortie 40 mm (compatible toutes tailles). Débit : 30 l/mn.	E62622-NF
Bonde sortie 50 mm (compatible toutes tailles). Débit : 30 l/mn.	E62623-NF



E62622



E62623



FLIGHT SAFE



FLIGHT NEUS

Receveurs de douche avec charge minérale Flight

Fabriqués à partir d'une résine bi-composants recouverte d'une couche d'acrylique, les receveurs Flight de **4 cm de hauteur** sont extrêmement robustes. Cette association de matières offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids. La finition acrylique limite les risques d'éclats et offre une surface brillante, lisse et facile d'entretien. Flight, c'est aussi une large gamme de receveurs avec de grandes dimensions (jusqu'à 180 cm), idéales pour le remplacement de baignoires.



GRANDE ROBUSTESSE


- Résistance testée jusqu'à 510 kg
- Plus léger que la céramique, plus lourd que l'acrylique
- Grande résistance aux chocs et aux tâches
- Garantie 10 ans

FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à réhausser
- Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate
- Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage
- Respect des dimensions au millimètre près

HYGIÈNE

- Traitement antibactérien dans la masse à base d'ions d'argent
- Surface brillante, lisse, très facile d'entretien



Plaque d'acrylique antibactérienne de 2 mm



Traitement antibactérien

Technologie BioCote® à base d'ions d'argent incorporés directement dans la masse.

- Efficacité : Réduit efficacement en 2 heures jusqu'à 99 % des bactéries
- Sécurité : Complète l'entretien régulier en agissant comme une deuxième protection 24h/24
- Durabilité : Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur. Ne s'use pas, ne disparaît pas, ne se dilue pas

Sécurité

EN OPTION : Revêtement antidérapant Classe C

Angle d'inclinaison		Norme française XP 05-010	Norme allemande DIN 51097
6° à 12°	Mini AFISB 	PN6	
12° à 18°	Adhérence moyenne 	PN12	A
18° à 24°	Adhérence élevée 	PN18	B
> 24°	Forte adhérence 	PN24	C

*Performance certifiée par rapport d'essai du CSTB avec un angle d'inclinaison supérieur à 30°



	Dimensions (cm)	Kit de réhausse	Blanc brillant	Option revêtement antidérapant	Option revêtement antidérapant disponible dans 4 couleurs :																																																																																																																																					
					Blanc mat - 00	Silver satiné mat - S21																																																																																																																																				
Carré	76 x 76	n°1	E62440-00	E62440-F		<table border="1"> <tr><th>mm</th><th>E62440-00</th><th>E62441-00</th><th>E62442-00</th><th>E62482-00</th></tr> <tr><td>A</td><td>760</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td></tr> <tr><td>B</td><td>17</td><td>16</td><td>14</td><td>12</td></tr> </table>	mm	E62440-00	E62441-00	E62442-00	E62482-00	A	760	800	900	1000	B	17	16	14	12																																																																																																																					
	mm	E62440-00	E62441-00	E62442-00			E62482-00																																																																																																																																			
	A	760	800	900			1000																																																																																																																																			
	B	17	16	14			12																																																																																																																																			
80 x 80	n°1	E62441-00	E62441-F																																																																																																																																							
90 x 90	n°1	E62442-00	E62442-F																																																																																																																																							
100 x 100	n°0	E62462-00	E62462-F																																																																																																																																							
Rectangulaire	90 x 76	n°1	E62461-00	E62461-F		<table border="1"> <tr><th>Mm</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th></th></tr> <tr><td>E62461-00</td><td>900</td><td>760</td><td>25</td><td>14</td><td>9</td></tr> <tr><td>E62484-00</td><td>1000</td><td>700</td><td>25</td><td>12</td><td>9</td></tr> <tr><td>E62446-00</td><td>1000</td><td>760</td><td>25</td><td>12</td><td>9</td></tr> <tr><td>E62447-00</td><td>1000</td><td>800</td><td>25</td><td>12</td><td>9</td></tr> <tr><td>E62448-00</td><td>1100</td><td>800</td><td>25</td><td>12</td><td>11</td></tr> <tr><td>E62485-00</td><td>1200</td><td>700</td><td>25</td><td>9</td><td>11</td></tr> <tr><td>E62449-00</td><td>1200</td><td>760</td><td>25</td><td>9</td><td>11</td></tr> <tr><td>E62450-00</td><td>1200</td><td>800</td><td>25</td><td>9</td><td>11</td></tr> <tr><td>E62451-00</td><td>1200</td><td>900</td><td>25</td><td>9</td><td>11</td></tr> <tr><td>E62486-00</td><td>1400</td><td>700</td><td>25</td><td>5</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62452-00</td><td>1400</td><td>760</td><td>25</td><td>5</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62453-00</td><td>1400</td><td>800</td><td>25</td><td>5</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62481-00</td><td>1400</td><td>900</td><td>25</td><td>4</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62487-00</td><td>1500</td><td>700</td><td>24</td><td>3</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62454-00</td><td>1500</td><td>760</td><td>24</td><td>3</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62455-00</td><td>1600</td><td>700</td><td>24</td><td>4</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62456-00</td><td>1600</td><td>760</td><td>24</td><td>4</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62482-00</td><td>1600</td><td>900</td><td>24</td><td>4</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62457-00</td><td>1700</td><td>700</td><td>24</td><td>4</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62458-00</td><td>1700</td><td>760</td><td>24</td><td>4</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62483-00</td><td>1700</td><td>900</td><td>24</td><td>4</td><td>13</td></tr> </table>	Mm	A	B	C	D		E62461-00	900	760	25	14	9	E62484-00	1000	700	25	12	9	E62446-00	1000	760	25	12	9	E62447-00	1000	800	25	12	9	E62448-00	1100	800	25	12	11	E62485-00	1200	700	25	9	11	E62449-00	1200	760	25	9	11	E62450-00	1200	800	25	9	11	E62451-00	1200	900	25	9	11	E62486-00	1400	700	25	5	13	E62452-00	1400	760	25	5	13	E62453-00	1400	800	25	5	13	E62481-00	1400	900	25	4	13	E62487-00	1500	700	24	3	13	E62454-00	1500	760	24	3	13	E62455-00	1600	700	24	4	13	E62456-00	1600	760	24	4	13	E62482-00	1600	900	24	4	13	E62457-00	1700	700	24	4	13	E62458-00	1700	760	24	4	13	E62483-00	1700	900	24	4	13
	Mm	A	B	C			D																																																																																																																																			
	E62461-00	900	760	25			14	9																																																																																																																																		
	E62484-00	1000	700	25			12	9																																																																																																																																		
	E62446-00	1000	760	25			12	9																																																																																																																																		
	E62447-00	1000	800	25			12	9																																																																																																																																		
	E62448-00	1100	800	25			12	11																																																																																																																																		
	E62485-00	1200	700	25			9	11																																																																																																																																		
	E62449-00	1200	760	25			9	11																																																																																																																																		
	E62450-00	1200	800	25			9	11																																																																																																																																		
	E62451-00	1200	900	25			9	11																																																																																																																																		
	E62486-00	1400	700	25			5	13																																																																																																																																		
	E62452-00	1400	760	25			5	13																																																																																																																																		
	E62453-00	1400	800	25			5	13																																																																																																																																		
	E62481-00	1400	900	25			4	13																																																																																																																																		
	E62487-00	1500	700	24			3	13																																																																																																																																		
	E62454-00	1500	760	24			3	13																																																																																																																																		
	E62455-00	1600	700	24			4	13																																																																																																																																		
	E62456-00	1600	760	24			4	13																																																																																																																																		
	E62482-00	1600	900	24			4	13																																																																																																																																		
E62457-00	1700	700	24	4	13																																																																																																																																					
E62458-00	1700	760	24	4	13																																																																																																																																					
E62483-00	1700	900	24	4	13																																																																																																																																					
100 x 70	n°3	E62484-00	E62484-F																																																																																																																																							
100 x 76	n°3	E62446-00	E62446-F																																																																																																																																							
100 x 80	n°3	E62447-00	E62447-F																																																																																																																																							
110 x 80	n°4	E62448-00	E62448-F																																																																																																																																							
120 x 70	n°4	E62485-00	E62485-F																																																																																																																																							
120 x 76	n°4	E62449-00	E62449-F																																																																																																																																							
120 x 80	n°4	E62450-00	E62450-F																																																																																																																																							
120 x 90	n°4	E62451-00	E62451-F																																																																																																																																							
140 x 70	n°5	E62486-00	E62486-F																																																																																																																																							
140 x 76	n°5	E62452-00	E62452-F																																																																																																																																							
140 x 80	n°5	E62453-00	E62453-F																																																																																																																																							
140 x 90	n°5	E62481-00	E62481-F																																																																																																																																							
150 x 70	n°5	E62487-00	E62487-F																																																																																																																																							
150 x 76	n°5	E62454-00	E62454-F																																																																																																																																							
160 x 70	n°5	E62455-00	E62455-F																																																																																																																																							
160 x 76	n°5	E62456-00	E62456-F																																																																																																																																							
160 x 90	n°5	E62482-00	E62482-F																																																																																																																																							
170 x 70	n°5	E62457-00	E62457-F																																																																																																																																							
170 x 76	n°5	E62458-00	E62458-F																																																																																																																																							
170 x 90	n°5	E62483-00	E62483-F																																																																																																																																							
Quart de rond	80 x 80	n°6	E62443-00	E62443-F		<table border="1"> <tr><th>mm</th><th>E62443-00</th><th>E62444-00</th><th>E62480-00</th></tr> <tr><td>A</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td></tr> <tr><td>B</td><td>800</td><td>900</td><td>1000</td></tr> <tr><td>C</td><td>250</td><td>350</td><td>450</td></tr> <tr><td>D</td><td>16</td><td>14</td><td>12</td></tr> </table>	mm	E62443-00	E62444-00	E62480-00	A	800	900	1000	B	800	900	1000	C	250	350	450	D	16	14	12																																																																																																																
	mm	E62443-00	E62444-00	E62480-00																																																																																																																																						
	A	800	900	1000																																																																																																																																						
	B	800	900	1000																																																																																																																																						
	C	250	350	450																																																																																																																																						
	D	16	14	12																																																																																																																																						
90 x 90	n°6	E62444-00	E62444-F																																																																																																																																							
100 x 100	n°7	E62480-00	E62480-F																																																																																																																																							
Droite 100 x 80	n°7	E62463-00	E62463-F																																																																																																																																							
Gauche 100 x 80	n°7	E62464-00	E62464-F																																																																																																																																							
Droite 120 x 80	n°7	E62465-00	E62465-F																																																																																																																																							
Gauche 120 x 80	n°7	E62466-00	E62466-F																																																																																																																																							
Pentagonal	90 x 90	n°8	E62445-00	E62445-F		<table border="1"> <tr><th>mm</th><th>E62445</th></tr> <tr><td>A</td><td>900</td></tr> <tr><td>B</td><td>14</td></tr> <tr><td>C</td><td>9</td></tr> </table>	mm	E62445	A	900	B	14	C	9																																																																																																																												
	mm	E62445																																																																																																																																								
A	900																																																																																																																																									
B	14																																																																																																																																									
C	9																																																																																																																																									

Kit de réhausse disponible en 3 versions

- Pieds seuls réglables (hauteur 12-14 cm)
- Avec tablier BASIC livré en 2 panneaux redécoupables qui s'emboîtent et se clipsent sous le receveur (hauteur 10 cm)
- Avec tablier LUXE rigide d'un seul tenant et redécoupable aux extrémités (hauteur 10 cm)

Kit de Réhausse	Codes et prix		
	Sans tablier	Avec tablier BASIC	Avec tablier LUXE
n°0	E62470-00	-	-
n°1	E62470-00	E62504-00	E62490-00
n°3	E62471-00	E62505-00	E62490-00
n°4	E62471-00	E62505-00	E62491-00
n°5	E62472-00	E62506-00	E62492-00
n°6	-	-	E62502-00
n°7	-	-	E62503-00
n°8	-	E62507-00	-

Accessoires

- E62500-00 Joint périphérique d'étanchéité**
Joint souple autocollant assurant une étanchéité complémentaire entre le receveur et le mur.
L 3,6 m x H 46 mm.
- E78161-CP Bonde haut débit** spécialement étudiée pour receveurs extra-plats. Non compatible avec receveurs céramique. Débit 54 L/min. Garde d'eau 50 mm.
- Bonde extra-plate**
Slim Douche Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.
- E78168-CP Capot chromé**
E78168-00 Capot blanc

Alliant tous les avantages du matériau Flight, cette gamme de receveurs joue la discrétion pour un effet à l'italienne sans les contraintes d'installation.

Flight Neus, tous les avantages du Flight et encore plus :

- DESIGN**
 - Accessibilité totale
 - Caniveau rectangulaire situé à l'extrémité et discrètement recouvert d'un capot extra-plat
 - Capot personnalisable : 4 couleurs disponibles
- FACILITÉ DE POSE**
 - Châssis en aluminium réglable en hauteur et longueur
 - Niveaux à bulles intégrés et pieds à clipser, réglables par le dessus
 - Bonde extra-plate en option



	Dimensions (cm)	Code	Option revêtement antidérapant	Dessins techniques																																																																																																																																																									
				Blanc mat - 00	Silver satiné mat - S21																																																																																																																																																								
Carré	80 x 80 x 4	E66510-00	E66510-F-00		<table border="1"> <tr><th>Mm</th><th>A</th><th>B</th><th>C (face supérieure)</th><th>D (face inférieure)</th><th>E (face supérieure)</th><th>F (face inférieure)</th><th>Y</th></tr> <tr><td>E66510</td><td>800</td><td>800</td><td>678</td><td>688</td><td>143</td><td>159</td><td>18</td></tr> <tr><td>E66511</td><td>900</td><td>900</td><td>778</td><td>790</td><td>143</td><td>159</td><td>16</td></tr> <tr><td>E66517</td><td>1000</td><td>700</td><td>578</td><td>591</td><td>143</td><td>159</td><td>11</td></tr> <tr><td>E66512</td><td>1000</td><td>800</td><td>678</td><td>688</td><td>143</td><td>159</td><td>18</td></tr> <tr><td>E66550</td><td>1000</td><td>900</td><td>778</td><td>790</td><td>143</td><td>159</td><td>16</td></tr> <tr><td>E66518</td><td>1200</td><td>700</td><td>578</td><td>591</td><td>143</td><td>159</td><td>11</td></tr> <tr><td>E66513</td><td>1200</td><td>800</td><td>678</td><td>688</td><td>143</td><td>159</td><td>18</td></tr> <tr><td>E66514</td><td>1200</td><td>900</td><td>778</td><td>790</td><td>143</td><td>159</td><td>16</td></tr> <tr><td>E66551</td><td>1200</td><td>1000</td><td>778</td><td>790</td><td>143</td><td>159</td><td>16</td></tr> <tr><td>E66552</td><td>1400</td><td>700</td><td>578</td><td>591</td><td>143</td><td>159</td><td>16</td></tr> <tr><td>E66515</td><td>1400</td><td>800</td><td>678</td><td>688</td><td>143</td><td>159</td><td>18</td></tr> <tr><td>E66516</td><td>1400</td><td>900</td><td>778</td><td>790</td><td>143</td><td>159</td><td>11</td></tr> <tr><td>E66553</td><td>1400</td><td>1000</td><td>778</td><td>790</td><td>143</td><td>159</td><td>16</td></tr> <tr><td>E66519</td><td>1500</td><td>800</td><td>678</td><td>688</td><td>143</td><td>159</td><td>18</td></tr> <tr><td>E66520</td><td>1600</td><td>800</td><td>678</td><td>688</td><td>143</td><td>159</td><td>18</td></tr> <tr><td>E66521</td><td>1600</td><td>900</td><td>778</td><td>790</td><td>143</td><td>159</td><td>16</td></tr> <tr><td>E66522</td><td>1700</td><td>800</td><td>678</td><td>688</td><td>143</td><td>159</td><td>18</td></tr> <tr><td>E66523</td><td>1800</td><td>800</td><td>678</td><td>688</td><td>143</td><td>159</td><td>18</td></tr> </table>	Mm	A	B	C (face supérieure)	D (face inférieure)	E (face supérieure)	F (face inférieure)	Y	E66510	800	800	678	688	143	159	18	E66511	900	900	778	790	143	159	16	E66517	1000	700	578	591	143	159	11	E66512	1000	800	678	688	143	159	18	E66550	1000	900	778	790	143	159	16	E66518	1200	700	578	591	143	159	11	E66513	1200	800	678	688	143	159	18	E66514	1200	900	778	790	143	159	16	E66551	1200	1000	778	790	143	159	16	E66552	1400	700	578	591	143	159	16	E66515	1400	800	678	688	143	159	18	E66516	1400	900	778	790	143	159	11	E66553	1400	1000	778	790	143	159	16	E66519	1500	800	678	688	143	159	18	E66520	1600	800	678	688	143	159	18	E66521	1600	900	778	790	143	159	16	E66522	1700	800	678	688	143	159	18	E66523	1800	800	678	688	143	159	18
	Mm	A	B			C (face supérieure)	D (face inférieure)	E (face supérieure)	F (face inférieure)	Y																																																																																																																																																			
E66510	800	800	678	688	143	159	18																																																																																																																																																						
E66511	900	900	778	790	143	159	16																																																																																																																																																						
E66517	1000	700	578	591	143	159	11																																																																																																																																																						
E66512	1000	800	678	688	143	159	18																																																																																																																																																						
E66550	1000	900	778	790	143	159	16																																																																																																																																																						
E66518	1200	700	578	591	143	159	11																																																																																																																																																						
E66513	1200	800	678	688	143	159	18																																																																																																																																																						
E66514	1200	900	778	790	143	159	16																																																																																																																																																						
E66551	1200	1000	778	790	143	159	16																																																																																																																																																						
E66552	1400	700	578	591	143	159	16																																																																																																																																																						
E66515	1400	800	678	688	143	159	18																																																																																																																																																						
E66516	1400	900	778	790	143	159	11																																																																																																																																																						
E66553	1400	1000	778	790	143	159	16																																																																																																																																																						
E66519	1500	800	678	688	143	159	18																																																																																																																																																						
E66520	1600	800	678	688	143	159	18																																																																																																																																																						
E66521	1600	900	778	790	143	159	16																																																																																																																																																						
E66522	1700	800	678	688	143	159	18																																																																																																																																																						
E66523	1800	800	678	688	143	159	18																																																																																																																																																						
90 x 90 x 4	E66511-00	E66511-F-00																																																																																																																																																											
Rectangle	100 x 70 x 4	E66517-00	E66517-F-00																																																																																																																																																										
	100 x 80 x 4	E66512-00	E66512-F-00																																																																																																																																																										
	100 x 90 x 4	E66550-00	E66550-F-00																																																																																																																																																										
	120 x 70 x 4	E66518-00	E66518-F-00																																																																																																																																																										
	120 x 80 x 4	E66513-00	E66513-F-00																																																																																																																																																										
	120 x 100 x 4	E66514-00	E66514-F-00																																																																																																																																																										
	120 x 90 x 4	E66551-00	E66551-F-00																																																																																																																																																										
	140 x 70 x 4	E66552-00	E66552-F-00																																																																																																																																																										
	140 x 80 x 4	E66515-00	E66515-F-00																																																																																																																																																										
	140 x 90 x 4	E66516-00	E66516-F-00																																																																																																																																																										
	140 x 100 x 4	E66553-00	E66553-F-00																																																																																																																																																										
	150 x 80 x 4	E66519-00	E66519-F-00																																																																																																																																																										
	160 x 80 x 4	E66520-00	E66520-F-00																																																																																																																																																										
	160 x 90 x 4	E66521-00	E66521-F-00																																																																																																																																																										
170 x 80 x 4	E66522-00	E66522-F-00																																																																																																																																																											
180 x 80 x 4	E66523-00	E66523-F-00																																																																																																																																																											

Largeur receveur	Couleur du capot				
	Blanc -00	Blanc mat F-00 *	Silver satiné mat -S21 *	Anthracite mat - M53 *	Taupe mat -M65 *
70 cm	E62C70-00	E62C70-F-00	E62C70-S21	E62C70-M53	E62C70-M65
80 cm	E62C80-00	E62C80-F-00	E62C80-S21	E62C80-M53	E62C80-M65
90 cm	E62C90-00	E62C90-F-00	E62C90-S21	E62C90-M53	E62C90-M65

*Antidérapant



Kit de réhausse

- Kit de réhausse** comprenant : Châssis en aluminium (cadre + pieds réglables) avec niveaux à bulles intégrés + tablier en acrylique blanc-00 livré en 2 panneaux redécoupables à clipser sous le receveur.
- E62524-GA** Kit de réhausse pour receveur taille maxi 120 cm
- E62525-GA** Kit de réhausse pour receveur à partir de 140 cm

Receveurs de douche en céramique **Replay**

EMAIL ANTIDÉRAPANT CLASSE B

- Une grande sécurité d'usage
- Un aspect satiné, une surface lisse
- Un entretien facile
- La longévité et la résistance exceptionnelles de l'émail vitrifié

BONDE À CAPOT, EN ABS, CARRÉ AFFLEURANT

- Naturellement antidérapant
- Une excellente stabilité et sécurité d'usage
- Une exceptionnelle résistance aux chocs
- Un très grand débit de 36L/mn
- Une évacuation anti-infiltration facilitant la convergence des écoulements à distance du mur
- Un entretien facile: 3 tubes plongeurs avec grille at-trape-cheveux amovibles. Une bonde visitable permettant l'accès à la canalisation.

Receveurs en céramique	Dimensions (cm)	Blanc antidérapant	Blanc 
Carré	90 x 90	N140K-220	N140K-00
	100 x 100	N141K-220	N141K-00
Rectangulaire	100 x 80	N143K-220	N143K-00
	120 x 80	N144K-220	N144K-00
	120 x 90	N147K-220	N147K-00



Vidages	Chrome	Chrome velours	Blanc
---------	--------	----------------	-------

Vidage complet grand débit, sortie horizontale, avec capot ABS carré affleurant

E78260-CP

E78260-00

Vidage complet, sortie verticale, avec capot métal carré indépendant


E78267-CP

E78267-38R


Vidage complet extra-plat, sortie horizontale, avec capot métal carré indépendant

E78268-CP


E78268-38R




N147K




N144K



N141K



N143K



N140K

		Normes	
Angle d'inclinaison		XP 05-010	DIN 51097
		Groupe	Classe

6° à 12° Mini AFISB



PN6

12° à 18° > 12° Adhérence moyenne



PN12

A

18° à 24° > 18° Adhérence élevée



PN18

B

> 24° > 24° Forte adhérence



PN24

C



E78260-CP - Chrome
E78260-00 - Blanc
Montage impératif des receveurs Replay et Odéon Up avec la bonde E78260-CP

 Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.



Receveurs de douche extraplat en céramique Kyreo



À POSER OU À ENCASTRER

- Receveur extraplat :
- 4 cm d'épaisseur
- Emailés 3 faces
- Email vitrifié
- Certifié NF

INSTALLATION PMR

- Nécessite une installation encastrée (d'au moins 20 mm)
- Ressaut intérieur de moins de 20 mm
- Dimensions concernées :
- 90 x 90 cm
- 100 x 80 cm
- 120 x 80 cm

FACILITÉ DE POSE

- Plage sur le pourtour du receveur permettant l'adaptation de toute cabine de douche




Carré


Receveur extraplat à poser ou à encastrer carré. Existe en 2 dimensions, bonde 90 mm à l'arrière, émaillé 3 faces. Surface lisse.

ENB90-00 Receveur 80 x 80 x 4 cm

ENC90-00 Receveur 90 x 90 x 4 cm



ENB90-00



ENC90-00




Rectangulaire

Receveur extraplat à poser ou à encastrer rectangulaire. Existe en 3 dimensions, bonde 90 mm à l'arrière, émaillé 3 faces. Surface lisse.


ENE90-00 Receveur 90 x 70 x 4 cm

ENF90-00 Receveur 100 x 80 x 4 cm


ENG90-00 Receveur 120 x 80 x 4 cm



ENE90-00



ENF90-00



ENG90-00



Receveurs de douche Brive

Ce nouveau receveur extraplat certifié NF innove sur 2 points : sa conception sandwich associant fibres de verre, résine et bloc en PET lui confère légèreté et grande résistance à la charge. L'utilisation de PET recyclé représente plus de 50 % du volume total et en fait un receveur éco-responsable. Certifié NF, il répond à la norme française en terme de résistance mécanique, résistance aux impacts, aux chocs thermiques et aux tâches.



ROBUSTESSE

- Grande résistance à la charge, mesurée à 732 kg sans rupture en installation surélevée,
- Conçu en Aerobloc, sandwich de matériaux composites assurant légèreté et rigidité,
- Certifié NF et donc résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux tâches

FACILITÉ DE POSE

- 3 possibilités, directement au sol, à encastrer ou surélevé,
- Fond plat et lisse, sans décaissement à faire autour de la bonde,
- Redécoupable à la disqueuse,
- Réparable sur site,
- Poids réduit, seulement 14 kg au m²

QUALITÉ ET INNOVATION


- Composé à plus de 50% de matériaux recyclés (PET),
- Acrylique certifié NF et antidérapant classe PN6 adapté aux PMR,
- Fabriqué en France dans notre usine de Troyes,
- Garantie 10 ans



Carré



Rectangulaire



Mm	E62101	E62102	E62103	E62104	E62105	E62106	E62107
A	800	900	1000	1200	1200	1400	1400
B	800	900	800	800	900	800	900
E	30	30	35	35	35	40	40

	Dimensions (cm)	Blanc
Carré	80 x 80 x 3	NF E62101-00
	90 x 90 x 3	NF E62102-00
Rectangulaire	100 x 80 x 3,5	NF E62103-00
	120 x 80 x 3,5	NF E62104-00
	120 x 90 x 3,5	NF E62105-00
	140 x 80 x 4	NF E62106-00
	140 x 90 x 4	NF E62107-00



Bonde extraplate
Slim Douche Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.
E78168-CP Capot chromé
E78168-00 Capot blanc

Panneaux muraux Panolux

GAIN DE TEMPS

- Pas de joint de carrelage à faire
- Utilisation de la salle de bains après une installation rapide

FACILITÉ DE POSE

- Pas de compétences en carrelage, ni d'outillage requis, idéal en rénovation
- Panneaux légers redécoupables en largeur et en hauteur
- Encollage possible sur toutes les surfaces sans réagréage préalable
- Kit d'installation pour une finition parfaite sans silicone visible

HYGIÈNE ET ENTRETIEN

- Entretien facile : pas de joint de faïence, pas de développement de moisissures
- Étanchéité totale
- Garantie 10 ans




Panneaux muraux Panolux largeur 120 cm

Finitions (recto/verso)	hauteur 233,5 cm	hauteur 255 cm
Bois Chêne doré / Chêne foncé	E63000-D26	E63030-D26
Pierre Marbre / Granit rubis	E63000-D27	E63030-D27
Béton ciré Gris nuage / Gris fer	E63000-D29	E63030-D29
Ciment clair / Gris graphite	E63000-D40	E63030-D40
Blanc brillant / Gris brillant	E63000-HU	E63030-HU
Blanc mat / Gris mat	E63000-D28	E63030-D28
Marbre brun / Marbre blanc	E63000-D41	E63030-D41
Ardoise / Bois Hêtre	E63000-D42	E63030-D42
Fer poli / Rouille	E63000-D43	E63030-D43
Blanc Minéral / Blanc Minéral	E63000-D44	E63030-D44

NOUVEAUTÉS

Accessoires disponibles en 2 finitions :

Désignation	Code	Finition
Kit complet d'installation comprenant les profilés pour une installation de 2 panneaux en angle	E63031-GA E63031-BLV	Chrome Noir inimitable
┌ Profilé d'assemblage en ligne	E63032-GA E63032-BLV	Chrome Noir inimitable
↖ Profilé d'angle intérieur redécoupable	E63034-GA E63034-BLV	Chrome Noir inimitable
└ Profilé d'angle extérieur redécoupable	E63005-GA E63005-BLV	Chrome Noir inimitable
┌ Profilé de finition	E63006-GA E63006-BLV	Chrome Noir inimitable



Finition Noir Inimitable

Finition Chrome

Décors
Structurés

Couleurs
Unies mates

Couleurs
Unies brillantes

Bois Chêne doré / Chêne foncé - D26

Pierre Marbre / Granit - D27

Béton ciré Gris nuage / Gris fer - D29

Gris graphite / Ciment clair - D40

Marbre brun / Marbre blanc - D41

Ardoise / Bois Hêtre - D42

Fer poli / Rouille - D43

Blanc Minéral / Blanc Minéral - D44

Gris ardoise / Blanc - D28

Blanc / Gris ardoise - HU



Solution douche **Écrin** : une douche encastrée sans casser le mur ni la faïence

Écrin est une innovation Jacob Delafon : Un bâti-support douche facile à installer, pour un espace douche optimisé avec robinetterie thermostatique et rangements intégrés (lumière d'ambiance en option). Idéal pour les rénovations et les remplacements de baignoires.

DESIGN ÉPURÉ

- 6 choix de finition disponibles
- Lumière d'ambiance (LED en option)
- Profils chromés ou en panolux
- Robinetterie encastrée, ronde ou carrée

ENTRETIEN FACILE

- Revêtement en Panolux :
- surface lisse, facile à entretenir
- Robinetterie encastrée :
- moins de surface à nettoyer
- Pas de joints de carrelage à entretenir

RANGEMENT MALIN

- 2 espaces de rangement :
- un ouvert, un fermé avec porte pivotante
- Possibilité de ranger une dizaine de flacons par espace
- Tous les produits sont à portée de main

GRANDE ROBUSTESSE

- Revêtement en Panolux : matériau composite imperméable et résistant
- Étanchéité garantie (pré-montage en usine)
- Boîtier d'encastrement Modulo avec système antifuite
- Flexibles en nylon préfixés au boîtier
- Maintenance aisée

PRÊT À POSER

- Livré préassemblé d'usine
- Seulement 2 raccords de plomberie à faire
- Fixation facile, sans détérioration du mur
- 2 configurations possibles : En niche et en angle

Robinetterie

LED

- Carrée
- Ronde
- Carrée
- Ronde

- non
- non
- oui
- oui

Cf. Panolux - D26
Chêne doré / Chêne foncé

E80300-D33 / E80300-D34
E80301-D33 / E80301-D34
E803001-D33 / E803001-D34
E803011-D33 / E803011-D34

Installation en angle

Cf. Panolux - D29
Béton gris nuage / Béton gris fer

E80300-D35 / E80300-D36
E80301-D35 / E80301-D36
E803001-D35 / E803001-D36
E803011-D35 / E803011-D36

Cf. Panolux - D27
Marbre / Granit rubis

E80300-D37 / E80300-D39
E80301-D37 / E80301-D39
E803001-D37 / E803001-D39
E803011-D37 / E803011-D39

Robinetterie

LED

- Carrée
- Ronde
- Carrée
- Ronde

- non
- non
- oui
- oui

Cf. Panolux - D26
Chêne doré / Chêne foncé

E80302-D33 / E80302-D34
E80303-D33 / E80303-D34
E803021-D33 / E803021-D34
E803031-D33 / E803031-D34



Installation en niche

Cf. Panolux - D29
Béton gris nuage / Béton gris fer

E80302-D35 / E80302-D36
E80303-D35 / E80303-D36
E803021-D35 / E803021-D36
E803031-D35 / E803031-D36

Cf. Panolux - D27
Marbre / Granit rubis

E80302-D37 / E80302-D39
E80303-D37 / E80303-D39
E803021-D37 / E803021-D39
E803031-D37 / E803031-D39



Gris fer - D29



Gris nuage - D29



Granit rubis - D27



Marbre beige - D27



Chêne doré - D26



Chêne foncé - D26




Écrin personnalisable à la carte
Écrin avec panneaux latéraux
en panolux (voir Tarif)

Solution douche Écrin sans niche de rangement : une douche encastrée sans casser le mur ni la faïence

Installation en angle			
Robinetterie	Cf. Panolux - D26 Chêne doré / Chêne foncé	Cf. Panolux - D29 Béton gris nuage / Béton gris fer	Cf. Panolux - D27 Marbre / Granit rubis
Carrée	E81300-D33 / E81300-D34	E81300-D35 / E81300-D36	E81300-D37 / E81300-D39
Ronde	E81301-D33 / E81301-D34	E81301-D35 / E81301-D36	E81301-D37 / E81301-D39

Installation en niche			
Robinetterie	Cf. Panolux - D26 Chêne doré / Chêne foncé	Cf. Panolux - D29 Béton gris nuage / Béton gris fer	Cf. Panolux - D27 Marbre / Granit rubis
Carrée	E81302-D33 / E81302-D34	E81302-D35 / E81302-D36	E81302-D37 / E81302-D39
Ronde	E81303-D33 / E81303-D34	E81303-D35 / E81303-D36	E81303-D37 / E81303-D39



Écrin personnalisable à la carte





Panneaux muraux Flight

UNE ALTERNATIVE AU CARRELAGE

Fabriqués à partir d'une résine bi-composants recouverte d'une couche d'acrylique, les panneaux muraux Flight sont extrêmement robustes et offrent une alternative à la pose traditionnelle de carrelage.

RÉNOVATION RAPIDE

- Se pose sur ancien carrelage ou supports neufs.
- Pas de compétence en carrelage requise, ni d'outillage spécifique.
- Pas de joints de carrelage à réaliser.

MODULABLE &

- Hauteur de 200 cm.
- 4 largeurs : 75, 80, 90, 120 cm.
- Panneaux redécoupables.
- Pose à la verticale ou à l'horizontale.


ESTHÉTIQUE

- Imitation carrelage très réaliste.
- Carreaux de 20 x 25 cm. Blanc brillant.
- Un choix déco rassurant.
- Finition parfaite avec bord arrondi.


HYGIÈNE ET ENTRETIEN

- Traitement biocote élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries.
- Grâce à la qualité du matériau exclusif FLIGHT® en béton de synthèse. Léger et robuste.
- Garantie 10 ans


LA DOUCHE



LA BAIGNOIRE



EN CRÉDENCE



Panneaux muraux Flight

Existe en 4 dimensions :

- E62601-00** Pour un receveur de 75 cm - 201 x 73,5 x 0,8 cm.
- E62602-00** Pour un receveur de 80 cm - 201 x 77,5 x 0,8 cm.
- E62608-00** Pour un receveur de 90 cm - 201 x 87,5 x 0,8 cm.
- E62603-00** Pour un receveur de 120 cm - 201 x 117,5 x 0,8 cm.

À commander selon type d'installation :

- E62606-00** Cornière d'angle à commander séparément.
- E62607-00** Raccord panneau PVC pour assembler 2 panneaux entre eux.

1 Découpe aux dimensions



2 Perçage des arrivées d'eau



3 Vissage de la cornière d'angle



4 Encollage des panneaux au mastic-colle



5 Pose des panneaux



6 Pose d'un cordon silicone





Parois de douche Contra

Un grand nombre de modèles disponibles : parois fixes avec ou sans retour pivotant, porte pivotante, accès d'angle pivotant, porte battante, porte coulissante et paroi latérale fixe.

ROBUSTESSE

- Parois en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (hors porte pivotante)

DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT

- Profilsés Chrome ou Noir inimitable
- Barres de renfort discrètes
- 3 finitions de verre : transparent, bande d'intimité et teinté gris

ENTRETIEN FACILE


- Verre traité anticalcaire
- Visserie intégrée
- Hauteur de 200 cm (hors porte coulissante 195 cm) pour une réduction des projections d'eau

FACILITÉ DE POSE

- Portes réversibles pour un montage à droite ou à gauche

Paroi fixe

Paroi fixe réversible pour espace douche ouvert. Profilé chromé. Verre transparent 8 mm. Hauteur 200 cm. Barre de renfort au choix à commander séparément.



Barre diagonale (1)

Barre verticale (2)

Barre horizontale (3)

Barre de renfort à commander impérativement avec la paroi fixe :

- E22BT45-GA** Barre diagonale fixée à 45° (1)
- E22BWC-GA** Barre verticale à fixer au plafond, longueur maxi 62 cm (2)
- E22BW90-GA** Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm (3)



Verre transparent




Verre avec bande d'intimité

Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code verre transparent	Code bande d'intimité
70	66 - 68	E22FT70-GA*	-
80	76 - 78	E22FT80-GA*	-
90	87 - 89	E22W90-GA	E22WD90-GA
100	97 - 99	E22W100-GA	E22WD100-GA
110	107 - 109	E22W110-GA	-
120	117 - 119	E22W120-GA	E22WD120-GA
130	127 - 129	E22W130-GA	-
140	137 - 139	E22W140-GA	E22WD140-GA

* Verre de 6 mm

Paroi fixe en Noir inimitable et verre teinté gris. Livrée avec barre de renfort horizontale avec crochet porte-serviette




Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code
90	87 - 89	E22W90-BLV
100	97 - 99	E22W100-BLV
120	117 - 119	E22W120-BLV
140	137 - 139	E22W140-BLV





Paroi fixe avec retour pivotant

Paroi fixe réversible en verre 8 mm pour un espace douche ouvert avec retour pivotant en 6 mm pour réduire les projections d'eau. Profilé chromé. Retour en verre transparent ou miroir. Hauteur 200 cm. Barre de renfort au choix à commander séparément.




Mm	C22WP90-GA C22WP90L-MZ C22WP90R-MZ	C22WP100-GA C22WP100L-MZ C22WP100R-MZ	C22WP120-GA C22WP120L-MZ C22WP120R-MZ	C22WP140-GA C22WP140L-MZ C22WP140R-MZ
A mini/maxi	915-935	1015-1035	1215-1235	1415-1435
B	355	355	355	355
C mini/maxi	1270-1290	1370-1390	1570-1590	1770-1790

Largeur totale mini / maxi (cm) (D)	Largeur paroi fixe	Largeur retour pivotant (cm) (D)	Avec retour		
			verre transparent	verre miroir version gauche	verre miroir version droite
127 - 129	93	35	C22WP90-GA	C22WP90L-MZ	C22WP90R-MZ
137 - 139	103	35	C22WP100-GA	C22WP100L-MZ	C22WP100R-MZ
157 - 159	123	35	C22WP120-GA	C22WP120L-MZ	C22WP120R-MZ
177 - 179	143	35	C22WP140-GA	C22WP140L-MZ	C22WP140R-MZ



Porte coulissante

Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche. Verre transparent de 8 mm traité anti-calcaire. Profilé en aluminium chromé avec cache de finition fait sans visserie apparente. Hauteur 195 cm. Fermeture magnétique fluide et silencieuse.



	Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi porte seule	Largeur mini / maxi porte avec fixe	Ouverture (cm)	Montage	Code
Porte coulissante	120	117,5 - 120,5	116,5 - 118,5	44	Réversible	E22C120-GA
	140	137,5 - 140,5	136,5 - 138,5	54	Réversible	E22C140-GA
	160	157,5 - 160,5	156,5 - 158,5	64	Réversible	E22C160-GA
	170	167,5 - 170,5	166,5 - 168,5	64	Réversible	E22C170-GA
Panneau fixe	80		76 - 78			E22FC80-GA
	90		86 - 88			E22FC90-GA


En option:
Profilé d'extension chromé pour porte Contra coulissante
E22002-GA : + 20 mm en largeur



Porte pivotante

Porte pivotante réversible. Poignées et profilés chromés, fermeture magnétique. Verre transparent 6 mm. Hauteur 200 cm. Mécanisme de levage intégré. Barre de renfort à commander séparément pour un montage avec côté fixe. La porte peut s'ouvrir à 180° (pas de butée).

Porte pivotante avec et sans côté fixe (80 à 120 cm)



Largeur Porte (cm) (A)	Largeur Côté fixe (cm)		Largeur mini / maxi (cm)		Ouverture (cm) (C)	Code	
	(B)	(D)	Porte seule	Porte avec fixe		Installation en niche	Installation avec paroi latérale fixe
80	-	-	76,4-80	76,4-78,2	65	E22T80-GA	E22T81-GA
90	-	-	86,4-90	86,4-88,2	75	E22T90-GA	E22T91-GA
100	24,6	-	96,4-100	96,4-98,2	65	E22T100-GA	E22T101-GA
120	44,6	-	116,4-120	116,4-118,2	65	E22T120-GA	E22T121-GA

Barre de renfort à commander obligatoirement en plus du côté latéral fixe:


E22BT45-GA Barre horizontale fixée à 45° (recommandée pour les installations en niche)

E22BW90-GA Barre horizontale fixée à 90° (uniquement pour les parois de 80 et 90 cm de large, recommandée pour les installations avec paroi latérale fixe)



Paroi latérale fixe à associer avec porte pivotante

Paroi fixe pour montage en angle avec une porte pivotante. Profilés chromés. Verre transparent 6 mm. Hauteur 200 cm.



Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (mm) Porte avec fixe (A)	Code
70	660-680	E22FT70-GA
80	760-780	E22FT80-GA
90	860-880	E22FT90-GA
100	960-980	E22FT100-GA

En option:
Profilé d'extension chromé pour porte Contra coulissante
E22002-GA : + 20 mm en largeur




Accès d'angle pivotant

2 portes pivotantes sans encadrement pour une ouverture totale.
 Profilés et poignées chromés.
 Verre transparent 6 mm. Hauteur 200 cm. Compensation murale 18 mm.
 Possibilité de commander 2 portes de dimensions différentes.
 Livrées avec 2 baguettes de seuil.
 Pièce de jonction à commander obligatoirement pour former l'angle et assurer une étanchéité complète à l'ensemble.


Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code	Pièce de jonction
80	76,4-78	E22T81-GA	E22T11-GA
90	86,4-88	E22T91-GA	
100	96,4-98	E22T101-GA	
120	116,4-118	E22T121-GA	

Ouverture (cm) (C)	80	90	100	120
80	650	698	650	650
90	698	750	698	698
100	650	698	650	650
120	650	698	650	650


2 portes de mêmes dimensions
80 ou 90 cm



2 portes de mêmes dimensions
100 ou 120 cm



2 portes de dimensions différentes



Paroi fixe - Verre transparent



Paroi fixe - Verre avec bande d'intimité



Paroi fixe - En noir inimitable



Paroi fixe avec retour pivotant en verre



Paroi fixe avec retour pivotant miroir



Porte coulissante



Porte pivotante



Paroi latérale fixe à associer avec porte pivotante



Accès d'angle pivotant



Parois de douche Serenity

Un grand nombre de modèles disponibles : porte pivotante, porte coulissante, quart de rond, accès d'angle coulissant, porte pliante, paroi latérale fixe et paroi fixe en alignement.

FINITIONS SOIGNÉES

- Profilés en aluminium chromé avec caches de finition hauts. Poignées intérieures et extérieures en métal

ENTRETIEN FACILE

- Verre transparent 6 mm traité anticalcaire
- Hauteur 190 cm
- Portes déclinables pour les modèles coulissants



FACILITÉ DE POSE

- Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural
- Portes pré-assemblées en usine
- Profilés d'extension permettant de gagner 15 mm de chaque côté du mur

Porte pivotante




Paroi pivotante avec paroi fixe et fixe de 40 cm en alignement

Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche

Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe. Pré-assemblée en usine. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Possibilité d'élargir avec 1 ou 2 parois en alignement (E14L40-GA). Profilé d'extension 15mm en option.

NB : La paroi fixe en alignement doit être fixée au mur. Elle ne peut pas former un angle avec une paroi latérale fixe.




Largeur (cm) (A)	Porte pivotante			Code	Paroi latérale fixe	
	Largeur mini / maxi (cm) porte seule	Largeur mini / maxi avec fixe	Ouverture (cm) (C)		Largeur (cm) (B)	Code
80	74,5-79,5	76,1-78,6	56	E14P80-GA	40	E14L40-GA
90	84,5-89,5	86,1-88,6	66	E14P90-GA		
100	94,5-99,5	96,1-98	76	E14P100-GA		

Porte coulissante



Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche

Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe. Pré-assemblée en usine. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Ouverture fluide et silencieuse. Porte déclinable pour un nettoyage facile. Profilés d'extension 15mm en option.



Largeur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm) porte seule	Largeur mini / maxi avec fixe	Ouverture (cm) (C)	Code
100	94,5-99,5	96,1-98,6	40	E14C100-GA
120	114,5-119,5	116,1-118,6	50	E14C120-GA
140	134,5-139,5	136,1-138,6	60	E14C140-GA




Parois de douche Serenity

Accès d'angle coulissant



Accès d'angle 2 portes coulissantes

Joint magnétique de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Ouverture/fermeture fluide et silencieuse. Porte déclipable pour un nettoyage facile.



Largeur receveur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm)	Ouverture (cm) (C)	Code
80 x 80	75,8-78,3	44,7	E14A80-GA
90 x 90	85,8-88,3	51,8	E14A90-GA

Paroi latérale fixe



Paroi latérale fixe réversible droite ou gauche pour montage en angle avec portes Serenity (hors quart de rond et accès d'angle)

Pré-assemblée en usine. Profilés d'extension en option 15 mm.

Largeur receveur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code
70	66,2-68,7	E14F70-GA
80	76,2-78,7	E14F80-GA
90	86,2-88,7	E14F90-GA

Paroi fixe en alignement pour porte pivotante et pliante



Paroi fixe en alignement, pour portes pivotantes et pliantes Serenity

Possibilité d'ajouter 1 ou 2 paroi fixes dans l'alignement des portes pivotantes et pliantes pour agrandir l'espace de douche. À installer uniquement contre un mur.

Largeur (cm)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code
40	37,5 - 40	E14L40-GA

En option:

Profilés d'extension chromés pour les portes Serenity (hors quart de rond et accès d'angle).

E9A1323-GA : + 15 mm en largeur

E14025-GA : + 25 mm en largeur


Les matériaux de baignoires Jacob Delafon

Le Flight

Un matériau unique qui allie la grande robustesse du béton et la finition brillante et lisse de l'acrylique. Sa surface, facile d'entretien, est traitée BioCote aux ions d'argent qui détruisent, sans produit chimique, 99,9% des bactéries au bout de 24 heures. Pour plus d'informations : www.biocote.com/fr



FLIGHT
technology



Plaque d'acrylique
Traité antibactérien dans la
masse

Résine bi-
composants de
5 mm (durcisseur +
charge minérale)

Plaque d'acrylique
en ABS recyclé




ODÉON RIVE GAUCHE

La technologie Flight dans une nouvelle baignoire à encastrer.

La fonte émaillée

Ce matériau noble, extrêmement résistant aux chocs, brûlures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire. Son insonorisation naturelle et son aptitude à garder la chaleur du bain vous garantissent un agréable moment de détente.



Email 1,5 mm

Fonte 6 mm




CLÉO

La star des magazines déco, une baignoire double dos personnalisable.

L'acrylique

Chaud au toucher, traité antibactérien spécifique ou naturel, l'acrylique Jacob Delafon c'est une large offre de formes, de styles et un savoir-faire maîtrisé. Nos baignoires en acrylique sont majoritairement fabriquées en France dans notre usine de Troyes. Cette production locale est un véritable gage de qualité et de fiabilité.



Plaque d'acrylique

Plaque de renfort
en fond de cuve

Mélange de résine,
fibre de verre



ODÉON UP

Formes ergonomiques avec coussin et poignées fournis.

Le néoroc

Très robuste, le Neoroc est un matériau composé d'une base de résine et de poudre de marbre de Dolomite, revêtu d'un gel-coat sanitaire très résistant et facile à nettoyer.

Ce matériau permet des formes très originales, pour obtenir des baignoires autoportantes qui deviendront la pièce maîtresse de votre salle de bains.



Gelcoat blanc, grade sanitaire.
Épaisseur : 0,7 à 1,4 mm

Matériau composite
(résine et poudre de marbre Dolomite)
16 à 25 mm




GRANDS BOULEVARDS

Matériau robuste au service d'un design épuré.


Baignoires fonte





Baignoire Volute
Baignoire à encastrer, par-dessus, par-dessous ou en pose affleurante. Vidage encastré et pieds réglables inclus.
Avec fond antidérapant.
Existe en filot.
Existe en 3 dimensions :
CE6D038-00
Baignoire 180 x 80 cm - 230/160L*.
CE6D037-00
Baignoire 170 x 80 cm - 216/146L*.
CE6D036-00
Baignoire 160 x 75 cm - 170/100L*.





Mm	E6D036	E6D037	E6D038
A	1600	1700	1800
B	750	800	800
C	1160	1230	1330
D	470	500	500
E	750	850	950
F	370	390	390
G	530	560	560
H	400	430	430
I	309	340	340






Baignoire Cléo
Baignoire double dos avec installation au choix : en filot sur pieds ou à encastrer.
Avec fond antidérapant.
E2901N-00 Baignoire 175 x 80 cm. Finition extérieur blanc.
Existe en version brute (à peindre) ou extérieur peint d'une couleur RAL au choix (parmi 189 couleurs mates ou satinées).
Options :
E4010N-00 Jeu de 4 pieds « patte de lion » réglables peints en blanc.
E4014-NF Jeu de pieds métal pour Cléo à encastrer.
E7807-CP Vidage chrome Pop up pour baignoire Cléo.



Baignoire Parallele
Avec fond antidérapant.
Existe en 2 dimensions :
E2947-00 Baignoire 170 x 70 cm - 199/129 L*.
E2946-00 Baignoire 150 x 70 cm - 166/96 L*.
Existe aussi avec percement pour poignées :
E2948-00 170 x 70 cm.
E2949-00 150 x 70 cm.
Options :
E4113-NF Jeu de 4 pieds réglables.
E60327-CP Jeu de 2 poignées.
E6D159-CP Vidage conseillé.
Compatible avec les pare-bains Odéon Up et Struktura (voir p.69).




Baignoire Soissons
Existe en 3 dimensions :
E2921-00 Baignoire 170 x 70 cm - 158/88 L*.
E2931-00 Baignoire 160 x 70 cm - 145/75 L*.
E2941-00 Baignoire 150 x 70 cm - 141/71 L*.
Options :
E4113-NF Jeu de 4 pieds réglables.
E6D159-CP Vidage conseillé.
Fond antidérapant : ajouter -F- au code modèle (ex: E2921-F-00).
Compatible avec les pare-bains Odéon Up et Struktura (voir p.69).




Baignoires en Flight rectangulaires



Baignoire Odéon Rive Gauche
Baignoire à encastrer autoportante en FLIGHT. Acrylique traité antibactérien dans la masse. Grande profondeur de bain pour une immersion totale.
Livrée avec pieds réglables.
En option : vidage et poignées chromées.
E6D153-00 Baignoire 180 x 85 cm - double dos,
E6D152-00 Baignoire 170 x 75 cm - double dos,
E6D151-00 Baignoire 170 x 70 cm - simple dos,
Options :
E70174-CP Vidage conseillé pour E6D153 et E6D152
E6D159-CP Vidage conseillé pour E6D151
E6D155-CP Poignées chromées.
Compatible avec les pare-bains Struktura et Odéon Up (voir p.69).



	E6D153-00	E6D153-00
A	1700 ^{±1}	1800 ^{±1}
B	750 ^{±1}	850 ^{±1}
C	1220	1320
D	450	550
E	1040	1140
F	350	450
G	50	50
H	58	58




Baignoires acrylique rectangulaires



Baignoire Odéon Up
Baignoire aux formes ergonomiques livrée avec coussin et poignées chromées (à installer ou non).
Existe en 6 dimensions :
E6058-00 Baignoire 180 x 90 cm - 280/210 L*,
Sans accessoires : **E6D230-00**
E6048-00 Baignoire 180 x 80 cm - 245/175 L*,
Sans accessoires : **E6D231-00**
E6049-00 Baignoire 170 x 75 cm - 205/135 L*,
Sans accessoires : **E6D232-00**
E6080-00 Baignoire 170 x 70 cm - 185/115 L*,
Sans accessoires : **E6D233-00**
E6057-00 Baignoire 160 x 75 cm - 190/120 L*,
Sans accessoires : **E6D234-00**
E6060-00 Baignoire 150 x 70 cm - 155/85 L*,
Sans accessoires : **E6D235-00**


Options :
E6D159-CP Vidage conseillé.
E4932-GA Pare-bain 1 volet avec porte-serviettes en inox brossé, verre transparent 5 mm.
Compatible avec les pare-bains Struktura et Odéon Up (voir p.67).
Existe en version balnéo.



Mm	E6058	E6048	E6049	E6080	E6057	E6060
A	1800 ^{±1}	1800 ^{±1}	1700 ^{±1}	1702 ^{±1}	1600 ^{±1}	1498 ^{±1}
B	902 ^{±1}	803 ^{±1}	755 ^{±1}	705 ^{±1}	755 ^{±1}	700 ^{±1}
C	1280	1280	1180	1180	1080	980
D	600	500	450	400	450	400
E	900	900	750	750	750	650
F	300	300	200	200	200	140
G	118/158	120/160	120/160	120/160	115/155	118/163
H	525/565	535/575	530/570	530/570	525/565	533/578



Baignoire Corvette
Existe en 6 dimensions :
E60900-00 Baignoire 180 x 80 cm - 195/125 L*.
E60905-00 Baignoire 170 x 80 cm - 181/111 L*.
E60901-00 Baignoire 170 x 75 cm - 166/96 L*.
E60902-00 Baignoire 170 x 70 cm - 150/80 L*.
E60903-00 Baignoire 160 x 70 cm - 140/70 L*.
E60904-00 Baignoire 150 x 70 cm - 128/58 L*.
Option :
E6D159-CP Vidage conseillé.
Compatible avec les pare-bains Odéon Up et Struktura (voir p.69).



Mm	E60900	E60905	E60901	E60902	E60903	E60904
A	1798 ^{±1}	1700 ^{±1}	1700 ^{±1}	1700 ^{±1}	1597 ^{±1}	1497 ^{±1}
B	804 ^{±1}	803 ^{±1}	754 ^{±1}	705 ^{±1}	700 ^{±1}	700 ^{±1}
C	1167	1067	1067	1067	954	954
D	380	280	330	280	280	280
E	750	750	700	700	650	600
F	200	200	140	140	140	140
G	900	850	850	850	800	750

Baignoires acrylique bain-douche



Baignoire bain-douche Néo

Ensemble incluant baignoire, marche-pied et vidage spécifique (E6D015-CP). Une accessibilité renforcée grâce à un marche-pied en bois et une hauteur réduite à 50 cm.

Existe en 4 dimensions :

CE6D004R-00

Baignoire 180 x 90/70, version droite, 272/202 L*.

CE6D004L-00

Baignoire 180 x 90/70, version gauche, 272/202 L*.

CE6D002R-00

Baignoire 170 x 90/70, version droite, 258/188 L*.

CE6D002L-00

Baignoire 170 x 90/70, version gauche, 258/188 L*.

CE6D000R-00

Baignoire 160 x 90/70, version droite, 255/185 L*.

CE6D000L-00

Baignoire 160 x 90/70, version gauche, 255/185 L*.

CE6D119R-00

Baignoire 150 x 80/60, version droite, 204/134 L*.

CE6D119L-00

Baignoire 150 x 80/60, version gauche, 204/134 L*.



Options :

E6D135-00 Tablier frontal et latéral spécifique réversible, en aluminium prédécoupé.

E4930-GA Pare-bain 2 volets avec charnières chromées.

Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé.

Réversible droite / gauche. 1er volet pivotant extérieur / intérieur à 90° et 2ème volet pliant intérieur à 180°.



Baignoire bain-douche Struktura

Large espace douche à fond plat et dossier relevé pour le confort du bain. Hauteur de baignoire réduite à 51 cm pour un accès facilité.

NF E6D020-00 Baignoire 170 x 70 cm - 192/122 L*.


NF E6D021-00 Baignoire 170 x 75 cm - 178/108 L*.




Options :

E6D159-CP Vidage standard.



E6D042-GA Pare-bain (voir texte ci-contre).




Mm	E6D119R	E6D000R	E6D002R	E6D004R
A	1495 ⁻³	1590 ⁻³	1690 ⁻³	1790 ⁻³
B	800 ⁻³	900 ⁻³	900 ⁻³	900 ⁻³
C	600 ⁻³	700 ⁻³	700 ⁻³	700 ⁻³
D	1220	1320	1320	1420
E	430	530	530	530
F	660	760	760	760
G	190	290	290	290
H	390	490	490	490



Mm	E6D119L	E6D000L	E6D002L	E6D004L
A	1495 ⁻³	1590 ⁻³	1690 ⁻³	1790 ⁻³
B	800 ⁻³	900 ⁻³	900 ⁻³	900 ⁻³
C	600 ⁻³	700 ⁻³	700 ⁻³	700 ⁻³
D	1220	1320	1320	1420
E	430	530	530	530
F	660	760	760	760
G	190	290	290	290
H	390	490	490	490



E6D020



E6D021

Baignoires acrylique d'angle et pare-bains



Baignoire Domo

E60223-00 Baignoire d'angle

135 x 135 cm - 230/160 L*.


Existe aussi avec châssis autoportant et tablier monté en usine E60224-00.

Options :

E6187-00 Tablier acrylique

135 x 135 cm.

E6D159-CP Vidage conseillé.




* Volume d'eau maximum au trop-plein volume / d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg).

Pare-bains





E4932-GA Pare-bain Odéon Up

1 volet pivotant intérieur et extérieur, avec porte-serviettes en inox brossé. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Profilés chromés. Réversible droite/gauche



E6D042-GA Pare-bain Struktura

1 volet pivotant intérieur et extérieur. Système de levage intégré, verre transparent 6 mm. Profilés chromés. Réversible droite/gauche. Existe avec profilés noirs : **E6D042-BLV**



E6D042-BLV



ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS



Nouveau kit d'installation rapide 5|35'', breveté Jacob Delafon

Une installation en 5 étapes et 35 secondes : facile, rapide et confortable



Tige filetée avec arrêt de filetage
 - Gain de temps
 - Protection du mécanisme intérieur



Joint centreur
 - Installation optimisée
 - Meilleure stabilité
 - Elimination du risque de fuite



Etrier antichute et son joint fibre intégré
 - Plus pratique



Ecrou rapide en polyamide renforcé de fibre de verre
 - Se pince et se remonte en quelques dixièmes de secondes
 - Fixation rapide et sûre
 - Résiste à la corrosion (supérieure à la norme NF077)

Mitigeurs Aleo avec système de fixation rapide



ECO D'EAU




E72275-4-CP Mitigeur lavabo
avec flexibles d'alimentation PEX tournants.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire. Bonde de vidage métal. Tirette latérale. Débit limité à 5 l/min.
Inclus kit d'installation rapide 5 | 35"



Existe sans vidage : **E72277-4-CP** NF



E98332-4-CP Mitigeur lavabo
Avec cartouche C3 pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
Limiteur de débit sensitif. Débit limité à 10 l/mn.
ECAU : E0 C3 A2 U3 Ge5




ECO D'EAU



E72298-4-CP Mitigeur lavabo, modèle haut avec flexibles d'alimentation PEX tournants.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire. Bonde de vidage métal. Tirette latérale. Débit limité à 5 l/min.
Inclus kit d'installation rapide 5 | 35"



Existe sans vidage : **E72299-4-CP** NF




ECO D'EAU



E72278-CP Mitigeur lavabo, bec tube avec flexibles d'alimentation PEX tournants.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire. Bonde de vidage métal. Tirette latérale. Débit limité à 5 l/min.
Inclus kit d'installation rapide 5 | 35"



E98331-4-CP Mitigeur lavabo, bec tube
Modèle avec cartouche C3 pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
Limiteur de débit sensitif. Débit limité à 10 l/mn.




Mitigeurs Aleo avec système de fixation rapide




NF

E72284-CP Mitigeur bain-douche monotrou avec flexibles d'alimentation.
Bague-limiteur de température. Aérateur anticalcaire "pièce".
Clapet anti-retour sur sortie douche.
Inverseur automatique à bouton-poussoir.
ECAU : E3/1 C2 A2 U3.




NF

E72282-CP Mitigeur bain-douche mural
Inverseur automatique à bouton-poussoir. Aérateur anticalcaire pièce.
Raccords et rosaces murales.
Bague-limiteur de température.
Limiteur de débit sensitif.
Ecau : E3/1 C2 A2 U3 Ge3.
Existe sur gorge : **E72283-CP** NF




NF

E72351-CP Mitigeur douche mural
Bague-limiteur de température.
Economiseur d'eau : butée sensitive.
Clapet anti-retour sur la sortie douche.
Avec raccords et rosaces murales. NF




NF

E72286-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural
Inverseur à bouton-poussoir.
Economiseur d'eau : butée escamotable.
Butée de sécurité à 37°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Aérateur anticalcaire pièce.
Clapet anti-retour sur les alimentations.
Raccords et rosaces murales.
Existe sur gorge : **E72287-CP** NF
Existe en modèle douche : **E72352-CP** NF



NF

E72352-CP Mitigeur thermostatique douche
Economiseur d'eau : butée escamotable.
Butée de sécurité à 37°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Poignées en métal.
Clapet anti-retour sur les alimentations.
Raccords et rosaces murales.
ECAU : E1 C3 A3 U3 Ge5.





Mitigeurs Strayt





ECO D'EAU

E8776-CP Mitigeur lavabo - Modèle standard
avec flexibles d'alimentation PEX.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anti-calcaire.
Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
Existe sans vidage: **E8919-CP**
Existe en modèle haut, hauteur 320 mm :
E37329-CP et E98340-CP (sans vidage)




ECO D'EAU


E37327-CP Mitigeur lavabo - Modèle médium
avec flexibles d'alimentation.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.
Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
Existe sans vidage : **E98339-CP**.




E9096-CP Mitigeur thermostatique douche
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Economiseur d'eau : butée escamotable.
Corps tiède.
Poignées en métal.
Clapets anti-retour sur les alimentations.
Raccords et rosaces murales.



E9127-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural
Inverseur intégré dans la poignée de débit.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Poignées en métal.
Clapets anti-retour sur les alimentations.
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.
Raccords et rosaces murales.
Existe sur gorge : **E9129-CP**



E45371-CP Mitigeur douche
Bague-limiteur de température.
Clapet anti-retour.
Raccords et rosaces murales.





Mitigeurs Cüff





ECO D'EAU

E37301-CP Mitigeur lavabo - Standard
avec flexibles d'alimentation PEX.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
ECAU : E00 Ch2 A3 U3 Ps3
Existe sans vidage : **E98297-CP**
Existe en version C3 : **E77306-CP** avec vidage
Existe en version C3 : **E770307-CP** sans vidage
ECAU : E0 C3 A2 U3 Ge5.




ECO D'EAU

E37041-CP Mitigeur lavabo - Medium
avec flexibles d'alimentation PEX.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
ECAU : E00 Ch2 A3 U3 Ps3
Existe sans vidage : **E98298-CP**
Existe en version C3 : **E77308-CP** avec vidage
Existe en version C3 : **E77309-CP** sans vidage
ECAU E0 C3 A2 U3 Ge5.
Existe en version haute : **E98299-CP**




ECO D'EAU

E37035-CP Mitigeur thermostatique douche mural
Economiseur d'eau : Butée escamotable.
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Poignées en métal.
Clapet anti-retour sur les alimentations.
Raccords et rosaces murales.
ECAU : E1 C3 A3 U3 Ge5.




ECO D'EAU

E78520-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural
Inverseur intégré dans la poignée de débit.
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Aérateur anticalcaire intégré.
Corps tiède. Poignées en métal.
Clapet anti-retour sur les alimentations.
Raccords et rosaces murales.
ECAU : E1 C3 A3 U3 Ge5.
Existe sur gorge : **E78521-CP**




E45532-CP Mitigeur bain-douche mural
Inverseur automatique verrouillable.
Bague-limiteur de température.
Raccords et rosaces murales.
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.
Clapet anti-retour sur sortie douche.
ECAU : E3/1 C2 A2 U3 Ge3
Existe en modèle douche : **E45533-CP**
ECAU : E1 C2 A3 U3 Ge3.
Existe sur gorge : **E37043-CP**





ECO D'EAU


E16027-4-CP Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation PEX et bonde de vidage métall. Limiteur de débit sensitif. Tirette latérale. Aérateur anticalcaire. Débit : 10 l/mn. Bague-limiteur de température. ECAU : E0 C2 A2 U3 Ge3. Existe avec vidage métallo-plastique : **E16027-4-CP**



E98258-CP Mitigeur lavabo avec cartouche C3 Bonde de vidage en métal. Débit : 10 l/mn. ECAU : E0 C3 A2 U3 Ge5. Existe avec vidage métallo-plastique : **E98257-CP**




E16029-4-CP Mitigeur douche mural Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Raccords et rosaces murales.




ECO D'EAU

E8455-CP Mitigeur thermostatique douche mural. Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Clapets anti-retour sur les alimentations. Corps tiède. Raccords et rosaces murales. ECAU : E1 C3 A3 U3 Ge5. Existe en modèle bain-douche : **E45714-CP** Existe en modèle monotrou : **E45714-CP**



E16033-4-CP Mitigeur bain-douche mural avec inverseur automatique verrouillable. Limiteur de débit sensitif. Bague-limiteur de température. Clapet anti-retour sur sortie douche. Raccords et rosaces murales. Aérateur anticalcaire. ECAU : E3/1 C2 A2 U3 Ge3. Existe en modèle monotrou : **E16028-4-CP** Existe en modèle sur gorge : **E16043-CP** Existe en modèle douche : **E16029-4-CP** ECAU : E1 C2 A3 U3 Ge3.



Economisez l'eau et l'énergie avec les robinetteries ayant obtenu le classement C3.

En 2013, les classements ECAU établis par le CSTB ont évolué avec un nouveau classement nommé « C3 ». Les exigences du classement C3 s'ajoutent à celles du C2 qui favorisent les économies d'eau par la présence d'une butée Eco d'eau ou d'un limiteur sensitif et sont les suivantes :

- Pour les thermostatiques, l'eau mitigée est limitée à une température maxi de 50°C.
- Pour les mitigeurs mécaniques, il n'y a pas de consommation d'eau chaude lorsque le levier est situé dans l'axe du robinet.


Pour les établissements publics, le classement EChAU s'applique avec un débit de 5 l/mn sur les lavabos.

Cette évolution entre dans le cadre de la Réglementation Thermique 2012 (RT2012). En répondant à celle-ci, un logement BBC équipé d'un mitigeur lavabo, d'un mitigeur cuisine et d'un thermostatique douche répondant au classement C3, réduit de 5 % la consommation d'énergie pour l'eau chaude sanitaire (soit 10 % de l'énergie consommée par le logement) et de 25 % la consommation d'eau.




ECO D'EAU

E78110-4-CP Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation Bague-limiteur de température. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Aérateur anticalcaire. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch2 A3 U3 Ps3. Existe avec bonde de vidage métallo-plastique : **E75760-4-CP** Existe sans vidage **E75762-4-CP**




E78111-4-CP Mitigeur lavabo avec cartouche C3 Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Limiteur de débit sensitif. Bonde de vidage métall. Débit limité à 9 l/mn. ECAU : E0 C3 A2 U3 Ge5. Existe avec bonde de vidage métallo-plastique : **E75759-4-CP**


E78116-4-CP Mitigeur lavabo, bec tube, avec cartouche CH3 Limiteur de débit sensitif. Bonde de vidage métall. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch3 A3 U3




E75769-4-CP Mitigeur bain-douche monotrou Flexibles d'alimentation avec raccords G 3/8. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Inverseur automatique verrouillable. Aérateur anticalcaire. Clapet anti-retour sur sortie douche. ECAU : E3/1 C2 A2 U3 Ge3



E75765-CP Mitigeur douche mural avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Clapet anti-retour sur la sortie douche. Raccords et rosaces murales. Aérateur anticalcaire. ECAU : E1 C2 A2 U3 Ge3




E75766-CP Mitigeur bain-douche mural Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Raccords et rosaces murales. Inverseur automatique verrouillable. ECAU : E3/1 C2 A2 U3 Ge3. Existe sur gorge : **E75768-CP**. Mitigeur compatible avec colonnettes universelles : E75466-CP.



Robinetterie de cuisine




NF E562-CP Malleco - Mitigeur évier avec douchette extractible
 Bec tube orientable. Douchette anticalcaire 2 fonctions : jet aéré et balayant.
 Livré avec 3 leviers interchangeables : noir, blanc, taupe. Débit limité à 7 l/mn.
 Hauteur 383 mm, saillie 229 mm
 Existe en version inox brossé **E562-VS**
 Existe en version détection électronique **E77748-CP** en Chrome et **E77748-VS** en Inox brossé




E23310-CP Spirale - Mitigeur évier semi-pro avec spirales resserrées.

Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
 Douchette extractible 3 fonctions : jet classique, jet concentré, pause. Pivote à 360°.
 Débit limité à 7 l/mn.
 Un bras aimanté pour une remise en place parfaite de la douchette.





NF E76250-CP Natéo - Mitigeur évier, bec tube orientable et rabattable pour installation devant une fenêtre, avec flexibles d'alimentation PEX.
 Bague-limiteur de température.
 Economiseur d'eau : butée sensitive.
 Aérateur anticalcaire. Débit : 9 l/mn.
 Percement Ø 35 mm
 Hauteur bec rabattu : 85 mm




E72360-CP Aleo - Mitigeur évier, bec tube, avec flexibles d'alimentation PEX.
 Bec tube orientable.
 Bague-limiteur de température.
 Aérateur anti-calcaire intégré.
 Percement Ø 35 mm.
 Débit limité à 8 l/mn

NF E98333-CP Aléo - Mitigeur évier avec cartouche C3 et flexibles d'alimentation PEX.
 Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
 Bec tube orientable.
 Aérateur anticalcaire intégré.
 Débit : 8 l/mn
 Percement Ø 35 mm
 ECAU : E0 C3 A2 U3



NF E99477-CP Kumin - Mitigeur évier avec cartouche C3
 Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
 Flexibles d'alimentation tournants.
 Bague-limiteur de température.
 Limiteur de débit sensitif. Bec tube orientable
 Aérateur anticalcaire. Débit : 10 l/mn.
 Percement Ø 35 mm
 ECAU : E0 C3 A2 U3 Ge5.





NF E5243-CP July - Mitigeur évier, bec tube orientable, avec flexibles d'alimentation PEX.
 Limiteur de débit sensitif.
 Bague-limiteur de température.
 Aérateur anticalcaire. Débit : 10 l/mn.
 Existe en version bec profilé **E10684-4-CP** **NF**
 ECAU : E0 C3 A2 U3 Ge3.

NF Existe avec cartouche C3 E98325-CP
 Débit : 10 l/mn.



NF E98324-CP July évier, bec profilé

Percement Ø 35 mm
 ECAU : E0 C3 A2 U3 Ge5.




NF E75770-4-CP Brive - Mitigeur évier avec cartouche C3
 Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
 Flexibles d'alimentation.
 Bec tube orientable. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif.
 Débit : 11 l/mn.
 ECAU : E0 C3 A2 U3 Ge5

NF E78115-4-CP Brive - Mitigeur évier bec profilé
 ECAU : E0 C3 A2 U3 Ge5



E78114-CP Brive - Mitigeur évier mural - bec tube pivotant.
 Cartouche C3 à économies d'eau et d'énergie.
 Bague limiteur de température.
 Aérateur anti-calcaire.
 Raccords et rosaces murales.



HYDROMASSAGE**Robinetterie encastrée Modulo**

Modulo est un système d'encastrement pour concevoir et personnaliser l'espace douche. La plateforme universelle d'encastrement permet d'intégrer soit des mitigeurs mécaniques, soit des thermostatiques ou encore des inverseur 3 voies.

PERSONNALISATION

- Multiples possibilités : mitigeurs mécaniques ou thermostatiques avec 1, 2 ou 3 sorties d'eau au choix.

POSE FACILITÉE ET FIABLE

- Nombreux points de fixation facilitant l'installation.
- Solution polyvalente, s'intégrant dans toutes les cloisons avec une profondeur comprise entre 80 et 110 mm, carrelage inclus.

INSTALLATION FACILE

- Les mécanismes et les façades peuvent être installés en fin de chantier et remplacés ultérieurement.

DESIGN

- Un espace douche épuré et design.
- Façades en métal et poignées rondes ou carrées, contemporaines ou classiques pour s'intégrer dans tous les styles de salle de bains.

1 SORTIE D'EAU

+

**Mitigeur thermostatique ou mécanique à encastrer****2 SORTIES D'EAU**

+

**Mitigeur thermostatique ou mécanique à encastrer****3 SORTIES D'EAU**

+

**Mitigeur thermostatique ou mécanique****Inverseur à encastrer 3 sorties d'eau****Robinetterie digitale DTV Prompt**

DTV Prompt, un système de douche électronique simple et intuitif :


- **Préchauffer votre douche sans gaspiller d'eau :** Une fois la température souhaitée atteinte, l'eau se coupe jusqu'à ce que vous entriez dans votre douche.
- **Mettre en pause :** Couper l'eau pendant que vous vous lavez les cheveux, ou vous rasez.
- **Minuteur :** pour fixer des limites à l'usage de la douche ou au remplissage du bain.
- **Alimenter plusieurs accessoires :** Avec 2 sorties d'eau G1/2, douchette à main, douchettes latérales, douche de tête, bec bain... les accessoires peuvent fonctionner l'un après l'autre, débit maxi 30l/mn par sortie ou ensemble avec un débit maximum de 50 l/mn sous 3 bars.
- **Facile à installer :** L'interface est reliée à l'unité thermostatique par un câble de type téléphonique de 6 mètres de long. L'unité thermostatique, équipée d'un transformateur 12 volts, se raccorde au secteur. Deux interfaces peuvent être reliées à l'unité thermostatique pour une mise en route depuis l'extérieur de la douche : conseillée pour l'accessibilité.



527D-0 Interface digitale, blanche
527D-1CP Interface digitale, Chrome/satin
6 mètres de câble type téléphonique + raccord RJ11 fournis
Dimensions 197 x 68 x 19 mm



528D-K-NA Unité thermostatique
2 alimentations G1/2 – 2 sorties G1/2
Débit : en fonction des accessoires (maxi 50 l/mn sur les 2 sorties, ou 30 l/mn sur 1 sortie)
Dimensions 340 x 318 x 68 mm



HYDROMASSAGE

Colonnes de douche et colonnes bain-douche July

DOUCHE DE TÊTE AU CHOIX

- Disponible avec douche de tête ronde ou carrée

RÉGLAGE FACILE

- Support de douchette : facile à régler d'une seule main
- Canne orientable au montage

ERGONOMIE

- Inverseur discret en métal (positionné autour de la sortie du flexible de douche) ou dans la poignée de débit



E78192-CP July - Colonne bain-douche avec mitigeur thermostatique et douche de tête carrée.


Canne orientable et ajustable en hauteur au montage.
Inverseur intégré à la poignée pour passage pomme de tête <-> bain ,et inverseur verrouillable pour passage bain <-> douchette.

Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.

Douche de tête carrée en ABS 200 mm (débit : 10 l/mn).
Douchette à main Citrus Ø 90 mm - 4 jets (débit : 10 l/mn).
Flexible de douche lisse anti-torsion 1750 mm.

Clapets anti-retour sur les alimentations.

Existe avec une tête de douche ronde : **E99741-CP**



CHANTIER

E5523-CP July - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique et douche de tête carrée

Canne orientable au montage.

Economiseur d'eau : butée escamotable.

Butée de sécurité à 37°C escamotable. Température maxi inférieure à 50°C.

Douche de tête carrée en ABS 200 mm (débit 10l/mn)

Corps tiède.


Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm.

Douchette à main Citrus Ø90 mm 4 jets.

Inverseur discret au niveau du flexible de douche.

Clapets anti-retour sur les alimentations.


Existe avec tête de douche ronde : **E45716-CP**




HYDROMASSAGE Colonnes de douche




E20642-CP Oblo Design - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.
 Douche de tête rectangulaire 400 x 250 mm, en métal (débit : 15 l/mn).
 Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.
 Douchette à main Ø 120 mm tout chrome (débit 10 l/mn).
 Inverseur intégré dans poignée de débit.
 Butée de sécurité à 38°C.
 Température maxi inférieure à 50°C.
 Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.




E98321-CP Strayt - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.
 Douche de tête carrée en métal : 250 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule.
 Butée de sécurité à 38°C.
 Température maxi inférieure à 50°C.
 Corps tiède.
 Poignées en métal.
 Inverseur sur poignée de débit du thermostatique.
 Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.
 Flexible de douche lisse anti-torsion.
 Douchette à main Shift Square 2 jets.
 Clapets anti-retour sur les alimentations.



E11717-CP Oblo - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.
 Douche de tête ronde en métal : 250 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule.
 Inverseur sur poignée de débit du thermostatique.
 Butée de sécurité à 38°C.
 Température maxi inférieure à 50°C.
 Corps tiède.
 Poignées en métal.
 Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.
 Flexible de douche lisse anti-torsion.
 Douchette à main EO Small.
 Clapets anti-retour sur les alimentations.



E8993-CP Toobi - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique et douche de tête ronde.
 Douche de tête ronde en métal Ø 250 mm (débit : 10 l/mn).
 Canne Ø 25 mm orientable au montage.
 Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm.
 Douchette à main Shift Ellipse, 2 jets (débit : 10 l/mn).
 Thermostatique avec inverseur sur poignée de débit.
 Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C.
 Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.
 Existe en version normalisée **E78522-CP** avec douche de tête en ABS et douchette Stick - 1 jet
 ECAU : E1 C3 A3 U3




HYDROMASSAGE

Colonnes de douche




E11715-CP EO Ronde – Colonne de douche (hors robinetterie)

Douche de tête ronde en ABS : 200 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule.
Douchette à main Shift Ellipse 2 jets.
Bras de douche orientable au montage à 150°C.
Canne Ø 25 mm orientable au montage
Inverseur discret au niveau du flexible de douche.
Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de raccordement à la robinetterie 0,75 m.
Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.
Existe en version avec douche de tête carrée : **E11716-CP**



E45893-CP EO Eco - Colonne de douche (hors robinetterie)

Douche de tête carrée en ABS 200 mm sur rotule (débit : 10 l/mn)
Douchette à main Citrus Ø 90 mm - 4 jets Inverseur ergonomique.
Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de raccordement à la robinetterie 0,75 m.
Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.
Clapet anti-retour.



Sets de douche et douchettes



Awaken Geometric
E99898-CP Awaken - Ensemble de douche avec barre et porte-savon.
Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets.
Débit : 9 l/mn avec limiteur de débit.
Barre métallique Ø 22 mm - Longueur 60 cm.
Flexible lisse anti-torsion 1600 m, aspect métal.
Système anti-calcaire MasterClean.
Fixations ajustables.

E72415-CP Awaken - Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets.
Système anti-calcaire MasterClean.
Débit : 9 l/mn avec limiteur.
Existe également en finition Titanium **E72415-TT** et Nickel brossé **E72415-BN**



E99940-CP EO Large - Ensemble de douche avec barre métallique de 0,90 m et porte-savon.
Flexible lisse anti-torsion 1,60 m.
Douchette à main EO Large anti-calcaire.
Réducteur de débit : 10 l/mn.

E99938-CP EO Small - Ensemble de douche avec barre métallique de 0,60 m et porte-savon.
Flexible lisse anti-torsion 1,60 m.
Douchette à main EO Small anti-calcaire.
Réducteur de débit : 10 l/mn.



CHANTIER

E14320-CP Eco - Ensemble de douche avec barre métallique 0,60 m porte-savon. Flexible métallique double agrafage anti-torsion 1,75 m et douchette monojet anticalcaire. 3 réducteurs de débit : -20 %, -30 %, -50 %.

E14321-CP Eco - Ensemble de douche avec support mural fixe ABS. Flexible 1,75 m métallique double agrafage et douchette monojet anticalcaire. 3 réducteurs de débit : -20 %, -30 %, -50 %.



E12920-CP Citrus Ø 110 mm - Ensemble de douche avec barre métallique de 0,60 m et porte-savon. Flexible lisse anti-torsion 1,60 m. Douchette à main Ø 110 mm - 5 jets.
Système anti-calcaire.
Réducteur de débit : 10 l/mn.
Existe en version Ø 90 mm : **E12907-CP**

E12917-CP Citrus Ø 110 mm - Ensemble de douche avec support mural 3 positions, en ABS.
Existe avec douchette en Ø 140 mm & Ø 90 mm.




E14325-CP Basic 1 - Ensemble de douche avec barre métallique de 0,60 m, porte-savon. Flexible métallique double agrafage anti-torsion 1,75 m et douchette 2 jets anticalcaire.
3 réducteurs de débit : -20 %, -30 %, -50 %.

E14326-CP Basic 1 - Ensemble de douche avec support mural fixe en ABS, flexible 1,75 m métallique double agrafage. Douchette 2 jets anti-calcaire. 3 réducteurs de débit : -20 %, -30 %, -50 %.



E21756-CP Brive - Douchette à main Ø100 mm - 5 jets.
Picots anticalcaires.
Débit : 10 l/mn
Option : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - **E75206-CP.**





Accessibilité

CÉRAMIQUE

90 - 95

Cuvettes suspendues longues

Cuvettes suspendues avec et sans bride

WC au sol surélevés

Plans-vasques

Vasques, lavabos et lave-mains

DOUCHE

96 - 108

Receveurs de douche céramique


Receveurs de douche Flight

Accessoires




Le chapitre accessibilité a été réalisé en partenariat avec le CEP-CICAT.

Implantation d'un WC suspendu rallongé avec bâti-support




CHANTIER
NF E1195-00 Odéon - Cuvette suspendue longue
 71 x 36 cm, conforme PMR. Accès latéral par translation. Fonctionnement double chasse 3/6 L.



NF E4750-00 Abattant thermodur,
 charnières métal inox à fixation rapide.



CHANTIER
E1195-Y1-00 Odéon - Cuvette suspendue longue sans trou d'abattant
 71 x 36 cm, conforme PMR. Accès latéral par translation. Fonctionnement double chasse 3/6 L.



Les cabinets d'aisance en ERP

Les sanitaires destinés au public doivent comporter :


- Un lavabo accessible,
- Au moins un cabinet d'aisance aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.

Les lavabos ou au moins un lavabo par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements (miroir, distributeur de savon, sèche-mains...)

Un cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit comporter :

- En dehors du débattement de porte, un espace de transfert de 0,80/1,30 m par rapport à la cuvette ;
- Un espace de manœuvre (Ø 1,50 m) avec possibilité de demi-tour à l'intérieur du cabinet (ou à défaut, en extérieur devant la porte) ;
- Un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ;
- Un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ;
- Une surface d'assise de la cuvette située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage des enfants ;
- Une barre d'appui latérale à côté de la cuvette (située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m), permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. Il est recommandé de positionner la cuvette de telle façon que les axes de la lunette soient à une distance comprise entre 0,35 et 0,40 m de la paroi où est fixée la barre d'appui et à une distance de 0,40 à 0,50 m du mur où est adossée la cuvette.

Implantation d'un WC suspendu avec bâti-support



Les cuvettes sans bride

ÉVACUATION EFFICACE DES RÉSIDUS

Chasse d'eau puissante garantissant une couverture optimale de la cuvette

RINÇAGE PERFORMANT

Conception efficace guidant l'eau jusqu'à l'avant de la cuvette


ENTRETIEN SIMPLISSIME ET HYGIÈNE MAXIMALE

Absence de bride rendant les moindres recoins accessibles



EDM102-00 Vox - Cuvette suspendue caréed sans bride 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fournie avec fixations invisibles.

E20142-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal



EDR112

ÉCO D'EAU

EDR112-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu sans bride 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal.



EDR132-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu sans bride 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

EDR102-00 Odéon Rive Gauche - Cuvette suspendue sans bride 54 x 36,2 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

E24888-00 Abattant thermodur, charnières inox.

E24889-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable.

EDR002-00 Cuvette suspendue sans bride 54 x 36,2 cm, sans trou d'abattant. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.







Bâti-supports : voir page 115




- NF E4764-00 Odéon Up - Cuvette suspendue**
54 x 36,5 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L.
- NF 8407K-00** Abattant thermodur, charnières métal inox à fixation rapide.
- NF 8409K-00** Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal inox.
- NF 8322K-00** Abattant thermodur extra-plat antibactérien, à descente progressive et déclinable, charnières métal inox.




- EDE112-00 Struktura - Pack WC suspendu sans bride** 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal.
- EDE122-00 Struktura - Pack WC suspendu sans bride** 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal.




- EDV101-00 Patio - Cuvette suspendue sans bride** 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.
- E4303-00** Abattant thermodur, charnières en métal.
- E70021-00** Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable.




- ECO D'EAU** **CHANTIER**
- NF E4345-00 Brive - Cuvette suspendue** 52 x 36 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4L ou 3/6L.
- E4359G-00** Abattant polypropylène, charnières métal réglables.
- E70014-00** Abattant polypropylène à descente progressive, charnières plastiques.




- CHANTIER**
- NF E4345-Y1-00 Brive - Cuvette suspendue** sans trou d'abattant 52 x 36 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4L ou 3/6L.




- NF E1755-00 Collectivité - Cuvette suspendue** sans abattant 53,5 x 35,5 cm avec assise céramique intégrée. Fonctionnement double chasse 3/6 L.




Implantation d'un WC surélevé avec réservoir



- NF E0523-00 Odéon Up - Pack WC surélevé sortie horizontale**
68 x 36,5 cm. Hauteur 45 cm. Conforme aux réglementations PMR. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide. Abattant thermodur, charnières métal inox 8407K à fixation rapide. Kit de fixation rapide au sol.





- CHANTIER**
- NF E1730-00 Brive - Cuvette surélevée sortie horizontale**
68,5 x 35,5 cm. Hauteur 45,5 cm. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Conforme aux réglementations PMR. Fonctionnement double chasse 3/6 L.
- NF E4452-00** Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.
- NF E4357G-00** Abattant polypropylène charnières métal réglables.
- NF E22751-00** Pack Brive surelevé regroupe les 3 références ci-dessus. Fixations au sol non fournies.





Implantation de lavabo en ERP



Loi ERP Article 11

« ... Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et de 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant... »

Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise.

Conseil d'usage recommandé :


- Le siphon sera de préférence déporté
- Hauteur maxi du bas du miroir : 1,05 m/sol
- Pour un lavabo accessible, les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier

Dimensions en mm



E4492-00 Formilia Spherik PMR - Plan-vasque autoportant 70 x 54,5 cm, percé 1 trou au centre. Conforme aux réglementations PMR.

E78297-CP Siphon design, modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale. Robinetterie à débit limité conseillée.




E4494-00 Odéon Up PMR - Plan-vasque autoportant 74 x 54,5 cm, percé 1 trou au centre. Conforme aux réglementations PMR.

E4494-X5-00 Odéon Up PMR - Plan-vasque autoportant 74 x 54,5 cm percé 1 trou au centre, sans trou de trop-plein. Conforme aux réglementations PMR.


E4724-39R Jeu de 2 piétements.

E4497-39R Barre porte-serviettes en métal gris métallisé brillant.

E78297-CP Siphon design, modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale.




EXBA112-00 Odéon Rive Gauche - Plan vasque autoportant 61 x 51 cm, percé un trou. Existe également en L81, 101, 121 et 141 cm




E1980-00 Handilav - Lavabo PMR 70 x 54,5 cm autoportant, percé 1 trou. Sans trou de trop-plein. Possibilité de percement 1 trou à gauche E1980L, ou 1 trou à droite E1980R.

E6050-CP Vidage complet avec siphon décalé en polypropylène blanc et bonde à surverse. Dessus de bonde à grille en inox. Bonde en polypropylène blanc. Robinetterie conseillée : July, positionnée à droite ou à gauche, en particulier avec la bonde à surverse. Robinetterie July, centrée sur lavabo, incompatible avec surverse.




E16024-4-CP - Mitigeur lavabo July avec levier Easy. Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté en usine. Cartouche séquentielle (ouverture/fermeture et réglage par déplacement horizontal du levier). Température maximale pré-réglée à 40°C en usine (avec alimentation en eau chaude à 62°C et eau froide à 12°C sous 3 bars). Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Aérateur anti-calcaire. Flexibles d'alimentation PEX haute résistance. En option : Flexibles d'alimentation pour établissement médicalisé E75812.




E4495-00 Odéon Up PMR - Lavabo autoportant 70 x 56,5 cm, percé 1 trou. Conforme aux réglementations PMR.

E4495-X5-00 Odéon Up PMR - Lavabo autoportant 70 x 56,5 cm, percé 1 trou, sans trou de trop-plein. Conforme aux réglementations PMR.




E4756-00 Odéon Up - Vasque à encastrer par-dessus 56 x 44 cm, monotrou.



EGG111-00 Struktura PMR - Lavabo autoportant 60 x 54 cm, percé 1 trou. À installer à 90cm.

E77852-CP Porte serviette pour lavabo 60 cm




E4701-00 Odéon Up - Lave-mains compact 50 x 22,5 cm pré-percé 2 trous latéraux avec trou de trop-plein, livré sans cache trop-plein.

E4701L-00 Odéon Up - Lave-mains compact percé 1 trou à gauche, avec trou de trop-plein.

E4701R-00 Odéon Up - Lave-mains compact percé 1 trou à droite, avec trou de trop-plein.

E4699-00 Odéon Up - Lave-mains compact 50 x 22,5 cm, pré-percé 2 trous latéraux. Sans trou de trop-plein.




E4759G-00 Odéon Up - Lave-mains 40 x 25 cm, percé 1 trou à gauche, avec trou de trop-plein.

E4799G-00 Odéon Up - Lave-mains 40 x 25 cm, percé 1 trou à droite, avec trou de trop-plein.

E4759C-X5-00 Odéon Up - Lave-mains 40 x 25 cm, percé 1 trou à gauche, sans trou de trop-plein.

E4799C-X5-00 Odéon Up - Lave-mains 40 x 25 cm, percé 1 trou à droite, sans trou de trop-plein.



Receveurs de douche en céramique **Replay** **PMR**

INSTALLATION PMR

- Receveurs céramique ultra-plats, hauteur 4 cm, à pose affleurante ou encastrée
- Conformes aux réglementations pour personnes à mobilité réduite : sans ressaut intérieur, et extérieur, en pose affleurante, sans ressaut intérieur, avec ressaut extérieur de 18 mm, en pose encastrée
- Avec émail antidérapant classe B pour une sécurité accrue
- 5 dimensions : carrées et rectangulaires
- Avec bonde grand débit à capot carré affleurant
- 10 ans de garantie

EMAIL ANTIDÉRAPANT CLASSE B






- Une grande sécurité d'usage
- Un aspect satiné, une surface lisse
- Un entretien facile
- La longévité et la résistance exceptionnelles de l'émail vitrifié

BONDE À CAPOT, EN ABS, CARRÉ AFFLEURANT

- Naturellement antidérapant
- Une excellente stabilité et sécurité d'usage
- Une exceptionnelle résistance aux chocs
- Un très grand débit de 36 L/mn
- Une évacuation anti-infiltration facilitant la convergence des écoulements à distance du mur
- Un entretien facile : 3 tubes plongeurs avec grille attrape-cheveux amovibles. Une bonde visitable permettant l'accès à la canalisation.

Receveurs en céramique	Dimensions (cm)	Blanc antidérapant	Blanc 	
Carré	90 x 90	N140K-220	N140K-00	   
	100 x 100	N141K-220	N141K-00	
Rectangulaire	100 x 80	N143K-220	N143K-00	   
	120 x 80	N144K-220	N144K-00	
	120 x 90	N147K-220	N147K-00	

Vidages	Chrome	Chrome velours	Blanc
Vidage complet grand débit, sortie horizontale, avec capot ABS carré affleurant	E78260-CP		E78260-00
Vidage complet, sortie verticale, avec capot métal carré indépendant	E78267-CP	E78267-38R	
Vidage complet extra-plat, sortie horizontale, avec capot métal carré indépendant	E78268-CP	E78268-38R	

 N147K	 N144K	 N141K	 N143K	 N140K
--	--	--	--	--

Angle d'inclinaison		Normes	
		XP 05-010	DIN 51097
		Groupe	Classe
6° à 12°	Mini AFISB 	PN6	
12° à 18°	> 12° Adhérence moyenne 	PN12	A
18° à 24°	> 18° Adhérence élevée 	PN18	B
> 24°	> 24° Forte adhérence 	PN24	C



E78260-CP - Chrome
E78260-00 - Blanc
Montage impératif des receveurs Replay et Odéon Up avec la bonde E78260-CP

 Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.



Receveurs de douche extraplat en céramique **Kyreo** **PMR**



À ENCASTRER

- Receveur extraplat : 4 cm d'épaisseur
- Emailés 3 faces
- Email vitrifié
- Certifié NF

INSTALLATION PMR

- Nécessite une installation encastrée (d'au moins 20 mm)
- Ressaut intérieur de moins de 20 mm
- Dimensions concernées :
90 x 90 cm
100 x 80 cm
120 x 80 cm

FACILITÉ DE POSE


- Plage sur le pourtour du receveur permettant l'adaptation de toute cabine de douche



Carré

Receveur extraplat à poser ou à encastrer carré. Bonde 90 mm à l'arrière, émaillé 3 faces. Surface lisse.

ENC90-00 Receveur 90 x 90 x 4 cm



ENC90-00




Rectangulaire


Receveur extraplat à poser ou à encastrer rectangulaire. Bonde 90 mm à l'arrière, émaillé 3 faces. Surface lisse.

ENF90-00 Receveur 100 x 80 x 4 cm

ENG90-00 Receveur 120 x 80 x 4 cm



ENF90-00



ENG90-00

Bonde complète



E78161-CP Bonde siphonne haut débit
Capot ABS chromé - Sortie horizontale.
90 mm
Débit 54 l/min



E78168-CP Bonde siphonne extra-plat
Capot ABS chromé - Sortie horizontale.
90 mm
Garde d'eau 25 mm
Débit 36 l/min
Existe également en blanc **E78168-00**



E6753-CP Bonde siphonne sortie verticale
Chrome siphon amovible pour un accès à la canalisation.
Garde d'eau 50 mm
Débit 54 l/min



Receveurs de douche Brive

Ce nouveau receveur extraplat certifié NF innove sur 2 points : sa conception sandwich associant fibres de verre, résine et bloc en PET lui confère légèreté et grande résistance à la charge. L'utilisation de PET recyclé représente plus de 50 % du volume total et en fait un receveur éco-responsable. Certifié NF, il répond à la norme française en terme de résistance mécanique, résistance aux impacts, aux chocs thermiques et aux tâches.



ROBUSTESSE

- Grande résistance à la charge, mesurée à 732 kg sans rupture en installation surélevée,
- Conçu en Aerobloc, sandwich de matériaux composites assurant légèreté et rigidité,
- Certifié NF et donc résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux tâches

FACILITÉ DE POSE

- 3 possibilités, directement au sol, à encastrer ou surélevé,
- Fond plat et lisse, sans décaissement à faire autour de la bonde,
- Redécoupable à la disqueuse,
- Réparable sur site,
- Poids réduit, seulement 14 kg au m²

QUALITÉ ET INNOVATION


- Composé à plus de 50% de matériaux recyclés (PET),
- Acrylique certifié NF et antidérapant classe PN6 adapté aux PMR,
- Fabriqué en France dans notre usine de Troyes,
- Garantie 10 ans



Carré



Rectangulaire



Mm	E62101	E62102	E62103	E62104	E62105	E62106	E62107
A	800	900	1000	1200	1200	1400	1400
B	800	900	800	800	900	800	900
E	30	30	35	35	35	40	40

	Dimensions (cm)	Blanc
Carré	80 x 80 x 3	E62101-00
	90 x 90 x 3	E62102-00
	100 x 80 x 3,5	E62103-00
Rectangulaire	120 x 80 x 3,5	E62104-00
	120 x 90 x 3,5	E62105-00
	140 x 80 x 4	E62106-00
	140 x 90 x 4	E62107-00



Bonde extraplate
Slim Douche Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.
E78168-CP Capot chromé
E78168-00 Capot blanc



FLIGHT SAFE



FLIGHT NEUS

Receveurs de douche avec charge minérale Flight PMR

Fabriqués à partir d'une résine bi-composants recouverte d'une couche d'acrylique, les receveurs Flight de **4 cm de hauteur** sont extrêmement robustes. Cette association de matières offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids. La finition acrylique limite les risques d'éclats et offre une surface brillante, lisse et facile d'entretien. Flight, c'est aussi une large gamme de receveurs avec de grandes dimensions (jusqu'à 180 cm), idéales pour le remplacement de baignoires.



GRANDE ROBUSTESSE

- Résistance testée jusqu'à 510 kg
- Plus léger que la céramique, plus lourd que l'acrylique
- Grande résistance aux chocs et aux tâches
- Garantie 10 ans

FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à réhausser
- Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate
- Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage
- Respect des dimensions au millimètre près

HYGIÈNE

- Traitement antibactérien dans la masse à base d'ions d'argent
- Surface brillante, lisse, très facile d'entretien



Traitement antibactérien

Technologie BioCote à base d'ions d'argent, incorporée directement dans la masse.

- Efficacité : Réduit efficacement en 2 heures jusqu'à 99 % des bactéries
- Sécurité : Complète l'entretien régulier en agissant comme une deuxième protection 24h/24
- Durabilité : Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur. Ne s'use pas, ne disparaît pas, ne se dilue pas

EN OPTION: Revêtement antidérapant Classe C

- **Excellent niveau d'adhérence***
- Finition mate résistante aux tâches
- Surface facile à nettoyer et agréable au toucher
- Garantie 10 ans**



Angle d'inclinaison		Norme française XP 05-010	Norme allemande DIN 51097
6° à 12°	Mini AFISB 	PN6	
12° à 18°	Adhérence moyenne 	PN12	A
18° à 24°	Adhérence élevée 	PN18	B
> 24°	Forte adhérence 	PN24	C

*Performance certifiée par rapport d'essai du CSTB avec un angle d'inclinaison supérieur à 30°

** Garantie 10 ans pour un usage domestique et 5 ans pour un usage commercial (type hôtels, hôpitaux, établissements sportifs et de remise en forme etc.)

Dimensions recommandées pour l'accessibilité, pour l'ensemble des dimensions disponibles, voir page 36.



Receveurs Flight à poser ou à encastrer
hauteur 4 cm, livré sans bonde Ø 90 mm.

E62483-00 Receveur rectangulaire blanc brillant
170 x 90 cm.

E62483-F* Receveur avec revêtement
antidérapant
blanc / couleur 170 x 90 cm.

E62482-00 Receveur rectangulaire blanc brillant
160 x 90 cm.

E62482-F* Receveur avec revêtement
antidérapant
blanc / couleur 160 x 90 cm.

E62481-00 Receveur rectangulaire blanc brillant
140 x 90 cm.

E62481-F* Receveur avec revêtement
antidérapant
blanc / couleur 140 x 90 cm.

E62453-00 Receveur rectangulaire blanc brillant
140 x 80 cm.

E62453-F* Receveur avec revêtement
antidérapant
blanc / couleur 140 x 80 cm.

E62451-00 Receveur rectangulaire blanc brillant
120 x 90 cm.

E62451-F* Receveur avec revêtement
antidérapant
blanc / couleur 120 x 90 cm.

E62450-00 Receveur rectangulaire blanc brillant
120 x 80 cm.

E62450-F* Receveur avec revêtement
antidérapant
blanc / couleur 120 x 80 cm.


E62462-00 Receveur carré blanc brillant
100 x 100 cm.

E62462-F* Receveur avec revêtement
antidérapant
blanc / couleur 100 x 100 cm.


E62442-00 Receveur carré blanc brillant
90 x 90 cm.

E62442-F* Receveur avec revêtement
antidérapant
blanc / couleur 90 x 90 cm.


Voir bondes et accessoires P. 94



mm	E62442	E62462
A	900	1000
B	14	12
	9	9



mm	A	B	C	D
E62450-00	1200	800	25	9
E62451-00	1200	900	25	9
E62453-00	1400	800	25	5
E62481-00	1400	900	25	4
E62482-00	1600	900	24	4
E62483-00	1700	900	24	4



Alliant tous les avantages du matériau Flight, cette gamme de receveurs joue la discrétion pour un effet à l'italienne sans les contraintes d'installation.

Flight Neus, tous les avantages du Flight et encore plus :



DESIGN

- Accessibilité totale
- Caniveau rectangulaire situé à l'extrémité et discrètement recouvert d'un capot extra-plat
- Capot personnalisable : 4 couleurs disponibles

FACILITÉ DE POSE

- Châssis en aluminium réglable en hauteur et longueur
- Niveaux à bulles intégrés et pieds à clipser, réglables par le dessus
- Bonde extra-plate en option



	Dimensions (cm)	Code	Option revêtement antidérapant	Dessins techniques
Carré	80 x 80 x 4	E66510-00	E66510-F-00	
	90 x 90 x 4	E66511-00	E66511-F-00	
	100 x 70 x 4	E66517-00	E66517-F-00	
	100 x 80 x 4	E66512-00	E66512-F-00	
	100 x 90 x 4	E66550-00	E66550-F-00	
	120 x 70 x 4	E66518-00	E66518-F-00	
Rectangle	120 x 80 x 4	E66513-00	E66513-F-00	
	120 x 100 x 4	E66514-00	E66514-F-00	
	120 x 90 x 4	E66551-00	E66551-F-00	
	140 x 70 x 4	E66552-00	E66552-F-00	
	140 x 80 x 4	E66515-00	E66515-F-00	
	140 x 90 x 4	E66516-00	E66516-F-00	
	140 x 100 x 4	E66553-00	E66553-F-00	
	150 x 80 x 4	E66519-00	E66519-F-00	
	160 x 80 x 4	E66520-00	E66520-F-00	
	160 x 90 x 4	E66521-00	E66521-F-00	
	170 x 80 x 4	E66522-00	E66522-F-00	
	180 x 80 x 4	E66523-00	E66523-F-00	

Mm	A	B	C (face supérieure)	D (face inférieure)	E (face supérieure)	F (face inférieure)	Y
E66510	800	800	678	688	143	159	18
E66511	900	900	778	790	143	159	16
E66517	1000	700	578	591	143	159	11
E66512	1000	800	678	688	143	159	18
E66550	1000	900	778	790	143	159	16
E66518	1200	700	578	591	143	159	11
E66513	1200	800	678	688	143	159	18
E66514	1200	900	778	790	143	159	16
E66551	1200	1000	778	790	143	159	16
E66552	1400	700	578	591	143	159	16
E66515	1400	800	678	688	143	159	18
E66516	1400	900	778	790	143	159	11
E66553	1400	1000	778	790	143	159	16
E66519	1500	800	678	688	143	159	18
E66520	1600	800	678	688	143	159	18
E66521	1600	900	778	790	143	159	16
E66522	1700	800	678	688	143	159	18
E66523	1800	800	678	688	143	159	18

largeur du receveur (mm)	X	Y	Z
700	40	11	51
800	40	18	58
900	40	16	56

Largeur receveur	Couleur du capot				
	Blanc -00	Blanc mat F-00 *	Silver satiné mat -S21 *	Anthracite mat -M53 *	Taupe mat -M65 *
70 cm	E62C70-00	E62C70-F-00	E62C70-S21	E62C70-M53	E62C70-M65
80 cm	E62C80-00	E62C80-F-00	E62C80-S21	E62C80-M53	E62C80-M65
90 cm	E62C90-00	E62C90-F-00	E62C90-S21	E62C90-M53	E62C90-M65

*Antidérapant



Kit de réhausse



Kit de réhausse comprenant :
Châssis en aluminium (cadre + pieds réglables) avec niveaux à bulles intégrés
+ tablier en acrylique blanc-00 livré en 2 panneaux redécoupables à clipser sous le receveur.
E62524-GA Kit de réhausse pour receveur taille maxi 120 cm
E62525-GA Kit de réhausse pour receveur à partir de 140 cm



Receveurs de douche en Néoquartz Surface PMR

Extraplats et fabriqués en Neoquartz, les receveurs Surface allient design, élégance et robustesse pour une douche épurée et sans contrainte. Garantie 10 ans. La collection Surface est adaptée aux personnes à mobilité réduite en version encastrée (Antidérapant PN24-classe C).

MATÉRIAU INNOVANT

- Composé d'une résine et de 75% de poudre de quartz
- Receveur teinté dans la masse
- Redécoupable à la disqueuse diamant

RÉSISTANCE ÉLEVÉE


- Rigidité et stabilité grâce à une charge minérale importante
- Grande résistance à l'abrasion et aux rayures

DESIGN HAUT DE GAMME

- Matière aspect ardoise
- Extraplat : 3 cm
- Capot de bonde discret en inox brossé
- Antidérapant PN24-classe C, excellent niveau d'adhérence



Blanc Gypse -SS2




Mm	A	B
E62624	900	900
E62625	1000	800
E62626	1000	900
E62627	1200	800
E62628	1200	900


Mm	A	B
E62629	1400	800
E62630	1400	900
E62631	1600	800
E62632	1600	900
E62633	1700	800
E62634	1700	900
E62635	1800	800

	Dimensions (cm)	Blanc Gypse
Carré	90 x 90 x 3	E62624-SS2
	100 x 80 x 3	E62625-SS2
	100 x 90 x 3	E62626-SS2
	120 x 80 x 3	E62627-SS2
	120 x 90 x 3	E62628-SS2
Rectangulaire	140 x 80 x 3	E62629-SS2
	140 x 90 x 3	E62630-SS2
	160 x 80 x 3	E62631-SS2
	160 x 90 x 3	E62632-SS2
	170 x 80 x 3	E62633-SS2
	170 x 90 x 3	E62634-SS2
	180 x 80 x 3	E62635-SS2

Capot et bonde à commander séparément	Code
Capot en inox brossé pour receveur de 90 à 120 cm	E62620-VS
Capot en inox brossé pour receveur de 140 à 180 cm	E62621-VS
Bonde sortie 40 mm (compatible toutes tailles). Débit : 30 l/mn.	E62622-NF
Bonde sortie 50 mm (compatible toutes tailles). Débit : 30 l/mn.	E62623-NF




E62622




E62623




E78168 Bonde extra-plate avec membrane
 Finition : -CP (Chrome)
 -00 (Blanc)
 Ø 90 mm, faible encombrement 58 à 60 mm, réduit la profondeur de la tranchée.
 Débit 36L/mn.
 Garde d'eau 25 mm.




E78161-CP Bonde haut débit
 Spécialement étudiée pour receveurs extraplats.
 Débit 54L/mn.
 Garde d'eau 50 mm.




E6753-CP Bonde siphonide
 Ø 90 mm. Sortie verticale. Capot ABS chromé.
 Siphon amovible pour un accès à la canalisation.
 Débit: 50L/mn.
 Garde d'eau: 50 mm.




E61406-00 Siège de douche rabattable.
 Fixation par platine en acier inox.
 Faible encombrement replié (prof. 48 mm), charge maxi 160 kg.




E62499-00 Rampe d'accès pour PMR
 (personne à mobilité réduite) en gel coat renforcé. Hauteur 4 cm, s'adapte parfaitement aux receveurs Flight.
 Largeur redécoupable.



E13438-CP Barre de relèvement Coralais



E72373-CP - Coralais - Barre de relèvement coudée



RAPPEL DE LA NORME FRANÇAISE NF P99-611 SUR L'ACCESSIBILITÉ



Est réputée accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite toute installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui circulent en fauteuil roulant, la possibilité de pénétrer dans l'installation, d'y circuler et d'en sortir dans les conditions normales, et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cette installation a été conçue. Les systèmes d'ouverture doivent être accessibles (sans nécessité de dispositif spécifique) à une hauteur par rapport au sol de 1,10 m à 1,30 m.

Dans cet esprit, il convient de tenir compte des dimensions :

- enveloppe du fauteuil roulant en service, qui correspondent à celles du fauteuil roulant occupé par une personne handicapée, à savoir :

- longueur : 1,25 m (encombrement des pieds compris)
- largeur : 0,75 m (encombrement des mains et des coudes compris, voir norme NF P91-201)

Tous les sites équipés doivent donc comprendre au moins une installation (généralement une installation simple ou un module sanitaire) accessible indistinctement à toutes les personnes hommes ou femmes qu'elles soient valides ou qu'elles se déplacent en fauteuil roulant, située le long d'un cheminement lui-même accessible conformément aux prescriptions de la norme P98-350.

Caractéristiques générales des équipements suivant l'arrêté du 1^{er} août 2006, art. 11 :

- un espace de manœuvre correspondant à un diamètre de 1500 mm avec possibilité de demi-tour. Cet espace doit être libre de tout obstacle.
- ces équipements doivent être utilisables par une personne en position « debout » comme « assise » et être situés à une hauteur comprise entre 900 et 1300 mm.

Caractéristiques du siège et de ses accessoires suivant l'arrêté du 1^{er} août 2006, art. 12 :

- la surface d'assise (abattant inclus) doit être située à une hauteur comprise entre 450 et 500 mm.
- l'axe d'assise doit être situé à 400 mm du mur latéral et à 500mm du mur arrière.
- l'espace d'usage de la cuvette doit se situer le plus près possible de celle-ci : le fauteuil devant se positionner parallèlement à la cuvette.
- une barre d'appui latérale permettant le transfert doit être située à une hauteur comprise entre 700 et 800 mm.
- le distributeur de papier hygiénique doit se situer à une hauteur maximale de 1300 mm.

Caractéristiques du lave-mains suivant l'arrêté du 1^{er} août 2006, Art. 11 :

- le dessus des bacs du lave-mains doit être situé à une hauteur de 800 mm.
- le lave-mains doit avoir une profondeur de 300 mm, une largeur de 600 mm et une hauteur libre de 700mm pour permettre le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

La salle d'eau en logement neuf - art. modifié du 24/12/2015

Dispositions relatives à l'adaptabilité de la salle d'eau

Pour les permis de construire à compter du 1^{er} janvier 2008, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à ménager la possibilité d'installer une douche accessible. Lorsque la douche n'est pas installée dès l'origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention sur le gros œuvre en prévoyant dès la conception un volume suffisant et le positionnement des organes d'évacuation des eaux usées. Lorsque le logement comprend plusieurs salles d'eau, la salle d'eau ainsi équipée est située au niveau accessible.

Caractéristiques d'une salle d'eau accessible et utilisable

Elle comprend un espace rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m x 1,20 m dans lequel un receveur de douche peut être installé. Cet espace est accessible par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand. L'aménagement ultérieur de la douche accessible doit être possible sans modification du volume de la salle d'eau à l'exception de l'éventuelle réintégration des cabinets d'aisance. Le ressaut du bac de douche de la douche accessible doit être limité afin de permettre son accès en toute sécurité.

Zoom sur les receveurs

Les receveurs extra-plats doivent présenter un ressaut (intérieur comme extérieur) inférieur ou égal à 2 cm, chanfreiné ou à bords arrondis.

Commentaire : Le receveur peut être encastré en respectant les prescriptions de pose du fabricant afin de respecter les 2 cm de ressaut extérieur.



Collectivité

CÉRAMIQUE

112 - 124

- Cuvettes suspendues longues
- Cuvettes suspendues avec et sans bride
- WC au sol surélevés
- Plans-vasques
- Vasques, lavabos et lave-mains

Les cuvettes sans bride

ÉVACUATION EFFICACE
DES RÉSIDUS

Chasse d'eau puissante garantissant une couverture optimale de la cuvette

RINÇAGE PERFORMANT

Conception efficace guidant l'eau jusqu'à l'avant de la cuvette

ENTRETIEN SIMPLISSIME ET
HYGIÈNE MAXIMALE


Absence de bride rendant les moindres recoins accessibles



EDM112-00 Vox - Pack WC suspendu sans bride
50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fourni avec fixations invisibles. Abattant thermodor extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

EDM102-00 Vox - Cuvette suspendue carénée sans bride 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6L. Fournie avec fixations invisibles.

E20142-00 Abattant thermodor extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières en métal.



EDR112

ÉCO D'EAU

EDR112-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu sans bride 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodor, charnières métal.


EDR132-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu sans bride 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodor extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

EDR102-00 Odéon Rive Gauche - Cuvette suspendue sans bride 54 x 36,2 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.


E24888-00 Abattant thermodor, charnières inox.

E24889-00 Abattant thermodor extra-plat à descente progressive.

EDR002-00 Cuvette suspendue sans bride 54 x 36,2 cm, sans trou d'abattant. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.



EDR132



E0409-00 Pack Odéon Up Rimove - Cuvette suspendue sans bride 54 x 36,5 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse à 2,6/4 L. ou consommation standard 3/6 L. Abattant thermodor extra-plat antibactérien, à descente progressive et déclinable, charnières métal inox.



E4570-00 Odéon Up Rimove - Cuvette suspendue sans bride 54 x 36,5 cm. Fonctionnement basse consommation, double chasse à 2,6/4 L ou consommation standard 3/6 L.

8407K-00 Abattant thermodor, charnières métal inox à fixation rapide.

8409K-00 Abattant thermodor à descente progressive et déclinable, charnières métal inox.

8322K-00 Abattant thermodor extra-plat antibactérien, à descente progressive et déclinable, charnières métal inox.

E4570-Y1-00 Odéon Up Rimove sans trou d'abattant



EDE112-00 Struktura - Pack WC suspendu sans bride

54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodor, charnières métal.

EDE122-00 Struktura - Pack WC suspendu sans bride

54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodor à descente progressive et déclinable, charnières métal.


EDE101-00 Struktura - Cuvette suspendue sans bride

54 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

E4270-00 Abattant thermodor, charnières inox.

E70024-00 Abattant thermodor à descente progressive et déclinable.

E20606-00 Abattant thermodor extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.



Cuvettes suspendues sans et avec bride, cuvettes suspendues courtes




EDV101-00 Patio - Cuvette suspendue sans bride

53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6L.

E4303-00 Abattant thermodor, charnières en métal.

E70021-00 Abattant thermodor extra-plat à descente progressive et déclinable.



Cuvettes suspendues avec bride




ÉCO D'EAU CHANTIER

E4345-00 Brive - Cuvette suspendue 52 x 36 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L.

E4359G-00 Abattant polypropylène, charnières métal réglables.

E70014-00 Abattant polypropylène à descente progressive, charnières plastiques.





CHANTIER

E4345-Y1-00 Brive - Cuvette suspendue sans trou d'abattant 52 x 36 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L.

E1755-00 Collectivité - Cuvette suspendue

53,5 x 35,5 cm sans trou d'abattant, avec assise céramique intégrée. Fonctionnement double chasse 3/6 L.



Cuvettes suspendues, cuvettes suspendues courtes, cuvettes suspendues longues

Cuvettes suspendues compactes




EDF101-00 Struktura – Cuvette suspendue compacte sans bride

54 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L.

E4272-00 Abattant compact thermodur, charnières inox.

E70025-00 Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.




NF E1534-00 Patio - Cuvette suspendue compacte


48 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

NF E1534-Y1-00 Patio - Cuvette suspendue compacte

48 x 35,5 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L.



NF E4304-00 Abattant thermodur charnières métal.



Cuvettes suspendues longues




NF E1195-00 Odéon - Cuvette suspendue longue

71 x 36 cm, conforme PMR. Accès latéral par translation. Fonctionnement double chasse 3/6 L.




NF E4750-00 Abattant thermodur, charnières métal inox à fixation rapide.



E1195-Y1-00 Odéon - Cuvette suspendue longue

71 x 36 cm, conforme PMR. Accès latéral par translation, sans trou d'abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L.



Bâti-supports et plaques de commande



NF E24155-NF Bâti-support autoportant avec réservoir 3/6 L

NF E31669-NF Bâti-support autoportant avec réservoir 2,6/4L

PRATIQUE

- Hauteur du bâti-support : 1150 mm
- Installation dans des espaces étroits grâce à une faible largeur. Profondeur d'encadrement : minimum 180 mm
- Robinet d'arrêt prémonté en usine en position arrière, le raccordement à droite ou à gauche est possible
- Plaque de commande au design exclusif Jacob Delafont
- Universel : entraxe pour cuvettes suspendues 180 mm et 230 mm

ROBUSTE

- Châssis traité anticorrosion haute performance en acier résistant à une charge de 400 Kg

RÉGLABLE

- Pieds autoportants réglables de 0 à 200 mm
- Système de réglage simplifié : grâce à un frein de chute, le bâti reste en position une fois réglé à la bonne hauteur. Permet d'installer le bâti-support par une seule personne

RAPIDE

- Verrouillage des fixations murales sans outils, par mécanisme « quart de tour »

MONTAGE ET MAINTENANCE FACILES



Coude d'évacuation en PVC pivotant sur 180 degrés.

Fixation au bâti-support par clipsage.


Contre-plaque possédant une ouverture permettant un accès rapide au robinet d'arrêt

Large trappe de service permettant un accès aisé au mécanisme.


Maintenance facilitée : un QR code dans le réservoir permet d'accéder immédiatement à la liste des pièces détachées



E24155




E20858-00




E20858-CP

NF E20858 Plaque de commande double touche

blanc -00
chrome -CP




E20859-00-MWH




E20859-CP-MTC

E20859 Plaque de commande double touche

Blanc mat & blanc brillant -00-MWH
Blanc mat & chrome brillant -CP-MWH
Chrome mat & chrome brillant -CP-MTC
Noir mat & noir brillant 7-BMT



E20859-7-BMT



E20859-CP-MWH

WC au sol




E4380




NF E0383-00 Brive – Pack WC sortie horizontale


66 x 35,5 cm. Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant polypropylène charnières métal réglables. Kit de fixation au sol fourni.




E4380 + E4452



E4380 + E4453



E4381 + E4452



E4381 + E4453



E4381

NF E4380-00 Brive – Cuvette sortie horizontale

66 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

NF E4381-00 Brive – Cuvette sortie verticale

68 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E4452-00 Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.

E4453-00 Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous.

NF E4357G-00 Abattant polypropylène charnières métal réglables.




E0403



NF E0403-00 Eolia – Pack WC sortie horizontale

67 x 36 cm, réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale, abattant P.P. polypropylène. Kit de fixation au sol non fourni.

Existe en version sortie verticale : **E24448-00**




Cuvettes indépendantes



NF E4455-00 Brive - Cuvette indépendante sortie horizontale

51 x 35,6 cm, fonctionnement double chasse 3/6 L.


NF E4357G-00 Abattant polypropylène charnières métal réglables.



NF E1639-00 Collectivité - Cuvette indépendante sortie centrale verticale cachée


46,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

NF E4357G-00 Abattant polypropylène charnières métal réglables.




NF E1752-00 Collectivité - Cuvette indépendante sortie horizontale

52 x 36 cm. Sans trou d'abattant avec assise céramique intégrée. Fonctionnement double chasse 3/6 L.



NF E1445-0 Maternelle - Cuvette indépendante sortie horizontale


40 x 26 cm, avec assise céramique intégrée. Fonctionnement 5L.



NF E1738-00 Collectivité - Cuvette indépendante surélevée


56 x 35,5 cm, sortie horizontale. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Hauteur 49 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

NF E4357G-00 Abattant polypropylène charnières métal réglables.



NF E1751-00 Collectivité - Cuvette indépendante surélevée

56 x 35,5 cm, sortie horizontale. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale, utilisation sans abattant avec assise céramique intégrée. Hauteur 49,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.





Urinoirs



EZA022

EZA122



EZA032

EZA222



Urinoirs à effet d'eau - sans bride

NF EZA022-00 Struktura - Urinoir
32,9 x 71 x 30,3 cm, basse consommation 0,6L.
Alimentation et évacuation encastrées.
Livré avec équipement complet (fixations cachées, effet d'eau, flexible de raccordement, bonde à grille et siphon polypropylène).

NF EZA122-00 Struktura - Urinoir
32,9 x 71 x 30,3 cm, basse consommation 0,6L.
Alimentation par dessus et évacuation encastrées.
Livré avec équipement complet (fixations cachées, effet d'eau, flexible de raccordement, tube d'alimentation, bonde à grille et siphon polypropylène).

EZA032-00 Struktura - Urinoir
32,9 x 71 x 30,3 cm, basse consommation 0,6L.
À détection électronique. Alimentation et évacuation encastrées.

Livré avec équipement complet (fixations cachées, effet d'eau, flexible de raccordement, détection électronique capacitive, électrovanne, bonde à grille et siphon polypropylène).

EZA222-00 Struktura - Urinoir
32,9 x 71 x 30,3 cm, basse consommation 0,6L.
Sans eau, évacuation encastrée.

Livré avec équipement complet (fixations cachées, système sans eau incluant une valve silicone, une ogive anti-odeur interchangeable, une grille de rétention, une clé de montage à conserver pour la maintenance).

E6372-NF Ogive anti-odeur - remplacement tous les 21 000 utilisations ou annuellement.


E6373-NF Clé de montage - démontage ogive anti-odeur et valve.

Urinoir Odéon


E1147-00 Odéon - Urinoir à action siphonique 53 x 30,6 cm.

E75513-NF Douille et nez de raccordement.


E6807-NF Siphon sortie horizontale.




EZA022




EZA122



EZA032



EZA222



Urinoirs



NF E1545-00 Patio - Urinoir 33,5 x 63,2 x 33 cm, alimentation et évacuation apparentes. Livré avec équipement complet E74192-NF : fixation E4598, effet d'eau E74203, tube E74186, bonde à grille E78166, siphon S.V. E6334.

NF E1546-00 Patio - Urinoir 33,5 x 63,2 x 33 cm, alimentation apparente et évacuation encastrée. Livré avec équipement complet E74193-NF : fixation E4598, effet d'eau E74203, tube E74186, bonde à grille E78166, siphon S.H. E6333.

NF E1548-00 Patio - Urinoir 33,5 x 63,2 x 33 cm, alimentation et évacuation encastrées. Livré avec équipement complet E74194-NF : fixation E4598, effet d'eau E74203, flexible E74187, bonde à grille E78166, siphon S.H. E6333.

E74551-CP Robinet temporisé pour action siphonique G3/4.

E1547-00 Patio - Urinoir avec commande électronique 33,5 x 63,2 x 33 cm.

Alimentation et évacuation encastrées. Livré avec piles et équipement complet : vidage E6333, fixation E4598, effet d'eau E74203, bonde à grille E78166, siphon S.H. E6333, flexible E74187. Pression minimum recommandée : 1 bar.

E6331-NF Plaque d'obstruction anti-vandalisme en option.

CHANTIER

Urinoirs à effet d'eau Coquille
E0399-00 Coquille 2 - Pack avec urinoir nu
E1519

30 x 41,5 x 31 cm, fixations E4535, tube d'alimentation E74197, effet d'eau chrome, bonde et siphon polypropylène E74560, robinet temporisé G1/2 avec réglage de débit E74188.



CHANTIER

NF E1519-00 Coquille 2 - Urinoir nu


30 x 41,5 x 31 cm.

E74560-CP Equipement complet (effet d'eau chrome, siphon et bonde en polypropylène).


E74197-CP Tube d'alimentation.

E4535-NF Attache pour installation de face.


E4536-NF Attache d'angle.




E1545






E1546



E1548




E1547




Siège à l'orientale et stalles d'urinoir




E1599-00 Séparation d'urinoir avec attache E4535 et étrier 38 x 57,5 cm.




NF EN498-00 Murale 2 - Stalle d'urinoir suspendue 48 x 65 cm.
EN480-00 Couvre-joint supérieur.
E4598-NF Jeu de 2 attaches fonte pour installation en batterie.



CHANTIER
NF E1491-00 Bourguignon 2 - Siège à l'orientale à encastrer 55 x 63 cm. A monter avec siphons ou coudes du commerce.



Lavabos collectifs



NF EN290-00 Duo - Lavabo 100 x 36,5 cm.
EN281-00 Dossier percé.
EN291-00 Couvre-joint bas pour montage avec dossier.
EN292-00 Couvre-joint bas pour montage sans dossier.
EN293-00 Couvre-joint pour dossier EN281-00 pour montage en batterie.



Struktura - Lavabos percés 1 trou, sans trou de trop-plein. Autoportant.

Existe en 5 dimensions :

- NF EGC011-00** Lavabo 65 x 48 cm.
- NF EGD011-00** Lavabo 60 x 48 cm.
- NF EGE011-00** Lavabo 55 x 48 cm.
- EGF011-00** Lavabo 50 x 48 cm.
- NF EGG011-00** Lavabo PMR 60 x 54 cm.

E77076-CP Porte-serviettes pour lavabo 65 cm.

E77852-CP Porte-serviettes pour lavabo 60 cm.


E77077-CP Porte-serviettes pour lavabo 55 cm.

E77078-CP Porte-serviettes pour lavabo 50 cm.


18565W-00 Colonne.

18566W-00 Cache-siphon pour lavabos de 60 / 65 cm.


19085D-00 Cache-siphon pour lavabos de 50 / 55 cm.




EGC011




EGD011



EGE011



EGF011



EGG011




CHANTIER
Patio - Lavabos percés 1 trou, sans trou de trop-plein. Autoportant.


Existe en 3 dimensions :

- NF E1998-X5-00** Lavabo 66 x 52,5 cm.
- NF E4159-X5-00** Lavabo 60 x 47 cm.
- NF E4158-X5-00** Lavabo 55 x 45 cm.


15537K-00 Colonne.
19085D-00 Cache-siphon.



E1998



E4159




E4158


Vasques à encastrer et timbres d'office




CHANTIER
NF E4155-X5-00 Patio - Vasque à encastrer
 par-dessus 56 x 43 cm, percée 1 trou,
 sans trou de trop-plein.



NF ESA01-00 Delta - Timbre à poser
 50 x 40 cm sans trop plein, émaillé 3 faces
 pour une installation adossée au mur.
 Vidage recommandé: Bonde à grille 62 mm
 E78561.



EVH001-00 Delta - Timbre à poser
 50 x 40 cm sans trop plein, émaillé 4 faces.
 Vidage recommandé: Bonde à clapet fixe
 couvrant 46 mm E78293.



Accessoires




E1583G-00 Tablette en céramique
 60 x 14 cm.


Lave-mains




PMR
NF Odéon Up - Lave-mains sans
 trou de trop-plein 40 x 25 cm.
NF E4759C-X5-00 percé 1 trou à
 gauche.
NF E4799C-X5-00 percé 1 trou à
 droite.




PMR
E4699-00 Odéon Up -
Lave-mains compact
 50 x 22 cm, pré-percé 2 trous
 latéraux, sans trou de trop-plein.



PMR
NF EGH011-00 Struktura -
Lave-mains
 sans trou de trop-plein
 45 x 35 cm, pré-percé 1 trou.
E77080-CP Porte-serviettes
 pour lave-mains 45 cm




CHANTIER **PMR**
E4144-00 Patio - Lave-mains
 45 x 35 cm, percé 1 trou, sans
 trou de trop-plein.




Bac à laver, vidoir et baignoire maternelle




CN176-00 - Bac à laver avec vidage complet incluant :
EN176-00 Bac à laver, 64 x 60 cm, prépercé 1 trou.
E78176-CP Vidage complet avec bonde, tubulure et trop-plein.
E6632-NF Plaque à laver, en option.




NF E1898-00 Norma - Vidoir mural livré avec insert 45 x 35 cm non percé.
NF E1899-00 Norma - Vidoir mural livré avec insert 45 x 35 cm percé.
E5597-NF Grille porte-seau pour vidoir E1899.
E4598-NF Jeu de 2 attaches fonte.




NF EN445-00 Beaujon 2 - Vidoir sur pied sortie horizontale 41,5 x 54 cm livré avec équipement complet: grille mobile en inox C25546000 insert en PVC rigide E6536, grille de fond E74147.




NF E78114-CP Brive - Mitigeur mural - bec tube pivotant. Cartouche C3 à économie d'eau et d'énergie. Flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire.



E76925-CP Galéo CD - Mélangeur mural avec bec tube orientable. Têtes à disques céramique. Aérateur anticalcaire. Raccords et rosaces murales.



Baignoire maternelle
E2176-00 Baignoire 79,5 x 44,5 cm. 45 L.
 Options :
E4516-NF Consoles pour installation.
E78170-CP Bonde à Bouchon.




Que sont les FDES ?

Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) présentent sur les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) d'un produit. Elles sont basées sur les normes françaises NF EN 15804+A1 et XP P01-064-CN d'avril 2014 relatives aux produits de construction.

Ces normes prévoient l'expression des données sur toute la durée de vie du produit en intégrant la fabrication (avec l'extraction des matières premières), le transport, l'utilisation, l'entretien et la fin de vie (recyclage, mise en décharge,...).

Les FDES permettent aux acteurs du bâtiment d'avoir un document standardisé pour analyser et additionner les impacts des différents produits choisis dans le cadre d'une construction/rénovation.



Les FDES se découpent en 3 parties :

- les impacts environnementaux des produits,
- les informations utiles à l'évaluation du risque sanitaire: qualité sanitaire des espaces intérieurs, qualité sanitaire de l'eau,
- les informations utiles à l'évaluation du confort dans les espaces intérieurs: hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif.

Les FDES existent sous 2 formats :

- la version complète (env. 30 pages) qui détaille tous les éléments techniques ayant trait aux différents résultats d'impacts,
- la version « Extrait » (1 ou 2 pages) qui résume les résultats d'impacts.

LES FDES, COMMENT LES UTILISER ?

Leur rôle principal est de fournir des informations à ceux qui veulent ajouter des critères de choix environnementaux et sanitaires à leurs critères de choix habituels (techniques, esthétiques, économiques).

Elles ne permettent pas de faire des comparaisons directes entre produits, mais de calculer les impacts environnementaux d'un bâtiment dans son ensemble et d'évaluer différents produits de construction, différents matériaux,...

La fourniture d'une FDES indique que le fabricant, ou le syndicat de fabricants, du produit concerné est transparent vis-à-vis de ce produit et communique sur ses caractéristiques environnementales et sanitaires.


Jacob Delafon communique, avec les FDES, sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits suivants :

- Baignoire en acrylique de 160 x 70 à 180 x 80 cm et ses pieds,
- Lavabo en porcelaine de 50 à 70 cm et sa colonne,
- Pack WC (cuvette et réservoir en porcelaine avec son mécanisme et son abattant),
- Receveur de douche en grès de 80 et 90 cm,
- Robinetterie (mélangeur, mitigeur mécanique et thermostatique).

FDES Les produits concernés sont identifiables dans ce catalogue grâce à ce picto.


Nos FDES ou extrait de FDES sont disponibles sur demande auprès de notre Service Prescription.

Consultable sur votre smartphone:
jacobdelafon.fr/pro



DE LA PAGE D'ACCUEIL

- 1 Accédez rapidement à une référence ou à une collection via la barre de recherche
- 2 Retrouvez les contacts utiles
- 3 Suivez l'actualité de la marque
- 4 Téléchargez la documentation



DE LA PAGE PRODUIT

- 5 Téléchargez les éléments techniques :
 - dessin technique
 - fiche technique
 - fichiers CAO 2D et 3D
- 6 Retrouvez toutes les informations produits
- 7 Visualisez les produits requis et complémentaires
- 8 Créez votre projet en cliquant sur « ajouter au projet »

32 LAQUES DISPONIBLES EN 3 FINITIONS



En ajoutant des produits à «Mon projet» vous pourrez télécharger tous les éléments techniques en une seule fois.