CAT®



GENERADORES PORTÁTILES DE LA SERIE RP DE CAT®

LA ENERGÍA ESTÁ EN SU ADN

BUILT FOR IT.™

DE UN LEGADO DE **ENERGÍA**

Cuando Caterpillar construye una máquina, la hacemos para que funcione y para que dure. Nuestra nueva línea de generadores portátiles de la serie RP de Cat® ha sido diseñada por la compañía con 85 años de experiencia en energía y equipo pesado. Estos no son de los generadores que se quedan en su cochera. Los generadores portátiles de Cat están diseñados para llevarlos al exterior, usarlos y darles un uso exigente. Con un diseño sencillo e inteligente, y con la famosa fortaleza y durabilidad de Cat, podría tratarse del único generador que llegue a tener. Sin importar que elija el modelo RP3600, RP5500, RP6500, RP7500 E o RP12000 E, su generador portátil de la serie RP de Cat le brindará toda la potencia que necesita dondequiera que viva, trabaje o juegue.

DISEÑADO PARA LA **VIDA REAL**

Los generadores portátiles de la serie RP de Cat, al igual que todas las máquinas y el equipo pesado de Cat, están hechos con un enfoque muy preciso en su uso durante la vida real. Esto significa que no solo deben cumplir, sino exceder los estándares de la industria en cuanto desempeño y durabilidad. Miles de horas de prueba – desde pruebas de vibración a pruebas de emisión a pruebas eléctricas, en varias condiciones – fueron necesarias antes de que estos generadores cumplieran los estándares de Cat. Además, cada aspecto de los generadores de la serie RP se analizó teniendo en mente el desempeño en el sitio. El resultado es un diseño único y ergonómico, y funciones de seguridad de la más alta calidad que simplemente no encontrará en ningún otro generador de su clase. Nuestra filosofía es sencilla: su generador debe ser de uso rudo; usarlo, no.



CAT®



3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

LO **RESPALDAMOS**

Cada pieza del equipo que fabricamos es sometida a repetidas pruebas. Pero ¿qué significa eso en la práctica? En primer lugar, significa construir productos de calidad inigualable. Aunque también significa respaldar esos productos con un apoyo inigualable, como una garantía de tres años* sin comparación en su clase para todos los modelos, y una biblioteca amplia de recursos educativos para ayudarlo a aprovechar al máximo su generador de la serie RP. De eso se trata ser parte de la familia Caterpillar.

*Todos los generadores portátiles de Cat nuevos están cubiertos para su uso normal por un periodo de garantía de dos (2) años a partir de la fecha de compra original o 1000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. Los clientes (compradores originales) también tienen la opción de extender el periodo de garantía por un (1) año, para un total de tres (3) años, al registrar su generador Cat en cat.com/homeandoutdoorpower-support en un plazo de treinta (30) días después de la fecha de compra.

BUILT FOR IT.™

DESEMPEÑO **EN LA PUNTA DE SUS DEDOS**

UN CONJUNTO DE FUNCIONES DE LA MÁS ALTA CALIDAD QUE SEPARA A LA SERIE RP DE SUS COMPETIDORES.

- Cantidad de tomas de energía líder en su clase para brindar máxima usabilidad
- Aislamiento de clase H de la más alta calidad para un mejor rendimiento en condiciones difíciles
- Tanque de combustible duradero fabricado en acero y con tratamiento anticorrosión con medidor de combustible para 11 a 15 horas de tiempo de funcionamiento, según el modelo
- Motor bajo consumo con válvula saliente y diseñado con revestimientos de gran resistencia para brindar energía confiable en todo momento
- Tubo de escape con aislante término para mayor seguridad
- Todo lo que necesita para el arranque y funcionamiento, en un solo lado
- El apagado manual del combustible evita fugas y previene que el combustible quede atrapado y arruine el generador
- Regulador automático de voltaje (AVR, por sus siglas en inglés) que controla la salida del mismo para proteger sus valiosas herramientas y electrodomésticos



PANEL
DE CONTROL
Todo lo que necesita para operar su generador en un lugar conveniente

ENCHUFES SUMIDOS
CON TAPAS SELLADAS PROTEGIDAS CONTRA DIVERSAS CONDICIONES DEL TIEMPO
Tapas para las tomas hechas de hule duradero para su seguridad

PROTECCIÓN DE APAGADO
POR FALTA DE ACEITE
Le brinda tranquilidad cuando lo haga funcionar por mucho tiempo

CONSTRUCCIÓN COMPLETAMENTE DE ACERO
DE 32 MM
Caja antivolcaduras de 32 mm, además de paneles laterales y tanque de combustible de acero para garantizar la integridad estructural

ILUMINACIÓN
DEL PANEL
Iluminación LED para el panel para el funcionamiento nocturno



MANIJA
CONFORTABLE
Acolchada, plegable y con doble bisagra para una óptima ergonomía

CABLEADO
CUBIERTO
El cableado limpio y las tapas protectoras protegen contra tirones y enganchamientos

RUEDAS
QUE NUNCA SE DESINFLAN
con ejes pasantes que no se doblan ni se quiebran

HERRAMIENTAS **INCLUIDAS**
Los generadores incluyen herramientas para su fácil ensamblaje y servicio:



Llave de 8/10 mm | Llave de 12/14 mm | Llave para las bujías | Desarmador | Aceite | Embudo de aceite

BUILT FOR IT.™

GUÍA DE COMPRA

¿POR QUÉ ELEGIR UN GENERADOR PORTÁTIL DE LA SERIE RP DE CAT®?

En una palabra: versatilidad. La serie RP brinda suficiente energía y tomas para alimentar varios aparatos y herramientas. Estos generadores portátiles son una buena solución para quienes quieren la flexibilidad para usarlos como energía de respaldo para emergencias en casas y oficinas pequeñas, y aún poder llevarlas al campamento o sacarlas al patio para trabajar en sus proyectos propios. También son ideales para los contratistas que necesitan usar varias herramientas tales como taladros, sierras y compresores de aire en diferentes sitios de trabajo.

CÓMO ELEGIR EL GENERADOR CORRECTO

PASO 1 Decida cuánta energía (vatiaje) necesita. Con nuestra herramienta de medición podrá obtener de manera sencilla una estimación general de cuánta energía podría necesitar. *Consulte la contraportada para ver un código QR que lo llevará al a herramienta de medición en línea.*

PASO 2 Verifique el tipo de tomas que necesita para las herramientas y los electrodomésticos.

PASO 3 Considere el tamaño y el peso. Asegúrese de saber dónde almacenará su generador y confirme las dimensiones de ese espacio.

PASO 4 Elija, si así lo desea, la opción de arranque eléctrico. Todos los modelos de la serie RP tienen un arranque manual fácil de activar. Los modelos RP6500 RP7500 E y RP12000 E también poseen batería recargable para el arranque eléctrico.

PASO 5 Si desea utilizar su generador como respaldo de energía de emergencia, necesitará un cable de alimentación de uso pesado y podría elegir un interruptor de transferencia manual de instalación casera. Comuníquese con un eléctrico local para recibir orientación.

LAS TOMAS ADECUADAS PARA SUS NECESIDADES

TOMAS DE ASEGURAMIENTO POR GIRO

Capaces de soportar una gran cantidad de energía, una toma duradera que gira para quedar asegurada, lo que evita las desconexiones accidentales.



■ **L5-30R TOMA DE 120V 30A**
Toma que puede usarse con cable L5-30P pesado para aparatos o herramientas de 120V que necesiten más energía. Se puede adaptar (venta por separado) para usarse con remolques de viaje de 120V.



◇ **L14-30R TOMA DE 120/240V 30A**
Una toma para equipamiento pesado industrial o electrodomésticos mayores.

TOMAS DE ENCHUFE

Tres tipos de enchufes de tomas estándar.



● **5-20R TOMA DOBLE GFCI DE 120V 20A**
El tipo de toma que encuentra en su casa; tomas "Edison" de 2 o 3 clavijas juntas.



⬡ **TT-30R TOMA DE 120V 30A RV**
Toma de uso pesado espacialmente pensado para conectar a una caravana u otro tipo de vehículo recreativo



△ **L14-50R TOMA DE 120/240V 50A**
Toma de uso pesado para grandes herramientas y electrodomésticos



RP3600

3600W EN FUNCIONAMIENTO

EPA, CARB Y CSA (ESTADOS UNIDOS, CALIFORNIA Y CANADÁ)

4500W AL ARRANQUE



RP5500

5500W EN FUNCIONAMIENTO

EPA, CARB Y CSA (ESTADOS UNIDOS, CALIFORNIA Y CANADÁ)

6875W AL ARRANQUE

CAT®

	RP3600	RP5500	RP6500 E	RP7500 E	RP12000 E
Cilindrada del motor (cc)	212	300	420	420	420
Horas de funcionamiento (con una carga del 50 %)	13.5	15	12	11	11
Arranque de cuerda	●	●	●	●	
Arranque Eléctrico			●	●	●
Estación del operador de un solo lado con luz LED	●	●	●	●	●
Protección de apagado por falta de aceite	●	●	●	●	●
Pantalla 4 en 1 para voltaje, frecuencia, horas de funcionamiento y total de horas	●	●	●	●	●
Asa plegable para mejor movilidad y almacenamiento	●	●	●	●	●
Llantas de trabajo pesado atornilladas que nunca se desinflan	●	●	●	●	●
Tipo de lubricante	Salpicadura	Salpicadura	Salpicadura	Salpicadura	Presurizado
Argolla de suspensión					●
Modo inactivo bajo					●
■ Toma de energía de aseguramiento por giro L5-30R de 120V 30A			1	1	2
◇ Toma de energía de aseguramiento por giro L14-30R de 120/240V 30A		1	1	1	1
● Tomacorriente dúplex 5-20R 120V 20A	2				
● Tomacorriente dúplex GFCI 5-20R 120V 20A		2	2	2	2
⬡ Toma de energía TT-30R de 120V 30A RV	1				
△ Tomacorriente L14-50R 120/240V 50A					1



RP6500 E

6500W EN FUNCIONAMIENTO

EPA, CARB Y CSA (ESTADOS UNIDOS, CALIFORNIA Y CANADÁ)

8125W AL ARRANQUE



RP7500 E

7500W EN FUNCIONAMIENTO

EPA, CARB Y CSA (ESTADOS UNIDOS, CALIFORNIA Y CANADÁ)

9375W AL ARRANQUE



RP12000 E

12000W EN FUNCIONAMIENTO

EPA, CARB Y CSA (ESTADOS UNIDOS, CALIFORNIA Y CANADÁ)

15000W AL ARRANQUE

BUILT FOR IT.™

HERRAMIENTA DE MEDICIÓN EN LÍNEA

Encuentre el generador correcto para Nuestra herramienta de medición es una manera sencilla de obtener una estimación general de cuánta energía podría necesitar.

CONVIÉRTASE EN UN USUARIO EXPERTO

Recursos de apoyo y educativos para ayudarlo a operar y mantener su generador portátil Cat® como un profesional.

REDES SOCIALES

Síganos en nuestras redes sociales para obtener consejos útiles, noticias y promociones de productos

CANAL DE YOUTUBE DE CAT HOME & OUTDOOR POWER

Videos paso a paso que le muestran cómo ensamblar, operar, mantener y almacenar su generador

CENTRO DE SERVICIOS Y VENTA AUTORIZADA DE CAT HOME & OUTDOOR POWER (ASSC)

Use el localizador en línea para encontrar ayuda experta en alguno de nuestros Centros Autorizados de Ventas y Servicio locales.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

cat.com/portablepower

844-797-6387

SOPORTE AL CLIENTE LAS 24 HORAS POR TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO

Llámenos o envíenos un correo electrónico para recibir ayuda para elegir su generador, registrar su garantía, realizar consultas o lo que necesite .El apoyo está disponible en inglés, español y francés.

© 2017 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, los logotipos correspondientes, el “amarillo Caterpillar” y la imagen comercial “Power Edge”, así como la identidad corporativa y de producto aquí utilizadas, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden ser usadas sin permiso.

LECE0005-01