


Pour pelle hydraulique

Attaches de type S Cat®

Caractéristiques techniques

Tous les accessoires ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Consultez votre concessionnaire Cat® pour connaître les configurations spécifiques disponibles dans votre région.

Table des matières

Spécifications 2
Dimensions 3
Compatibilité 4
Compatibilité de la machine 4
Compatibilité hydromécanique 5


Spécifications techniques des attaches de type S


Spécifications

Modèle	Référence	Timonerie	Poids élément mécanique porteur, minimum	Poids élément mécanique porteur, maximum	Couple positif autorisé	Couple négatif autorisé	Poids		Capacité du crochet de levage	
			tonnes	tonnes	kN·m	kN·m	kg	lb	tonnes	lb
S60	678-7635	312	11	18	150	75	156	344	5	10 000
	678-7636	315	11	18	150	75	180	397	5	10 000
S70	678-7637	B	16	30	300	195	275	606	8	16 000
	678-7639	CB	16	30	300	195	298	657	8	16 000
S80	678-7640	CB	25	40	600	390	415	915	10	20 000
	678-7641	DB	25	40	600	390	450	992	10	20 000

Spécifications techniques des attaches de type S

Dimensions





Modèle	Référence	(A) Tige à tige		(B) Diamètre de l'arbre		(C) Hauteur		(D) Largeur		(E) Distance entre les charnières	
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
S60	678-7635	480	18,9	60	2,4	75	3,0	338	13,3	226	8,9
	678-7636	480	18,9	60	2,4	75	3,0	338	13,3	235	9,3
S70	678-7637	600	23,6	70	2,8	85	3,3	448	17,6	284	11,2
	678-7639	600	23,6	70	2,8	85	3,3	448	17,6	295	11,6
S80	678-7640	670	26,4	80	3,1	108	4,3	588	23,1	286	11,3
	678-7641	670	26,4	80	3,1	108	4,3	588	23,1	303	11,9

Spécifications techniques des attaches de type S

Compatibilité

✓ Compatible Non compatible

	S60	S70	S80
Petites pelles hydrauliques			
311F	✓		
313F GC	✓		
313F	✓		
GC 313	✓		
313	✓		
315F	✓		
GC 315	✓		
315	✓		
316F	✓		
GC 317	✓		
317	✓		
318F	✓		
319	✓		
Pelles hydrauliques intermédiaires			
320F		✓	
320 GC		✓	
320		✓	
323F		✓	
323		✓	
325F		✓	
325		✓	
326F		✓	✓
326		✓	✓
330F		✓	✓
330 GC		✓	✓
330		✓	✓
330 (UHD)		✓	✓
333			✓
335F		✓	✓
335		✓	✓
Grosses pelles hydrauliques			
336F			✓
336F XE			✓
336 GC			✓
336			✓
340F			✓
340			✓
340 (UHD)			✓
340 (LRE)		✓	
352 (LRE)		✓	
395 (LRE)			✓

	S60	S70	S80
Machines forestières			
528 GF		✓	
538 GF		✓	
548 GF		✓	✓
558 GF		✓	✓
568 GF			✓

GF – Applications forestières générales

Pelles hydrauliques sur pneus			
M314F	✓		
M314	✓		
M315F	✓		
M315 GC	✓		
M315	✓		
M316F	✓		
M316	✓		
M317F	✓		
M317	✓		
M318F	✓		
M318	✓		
M319F	✓		
M319	✓		
M320F		✓	
M320 GC		✓	
M320		✓	
M322F		✓	
M322		✓	
Pelles pour manutention			
MH3022*		✓	
MH3024*		✓	
MH3026*		✓	
MH3032*		✓	✓
MH3040*		✓	✓

*Lorsqu'il est équipé d'un bras et d'une timonerie de godet appropriés

Compatibilité hydromécanique

Vérifiez la configuration de votre machine pour déterminer les combinaisons optimales d'attaches et d'accessoires.

✓ Compatible Non compatible

Famille	Modèle	S60	S70	S80
Marteaux hydrauliques	GC S H110	✓		
	H110 S	✓		
	GC S H115	✓		
	H115 S	✓	✓	✓
	GC S H120		✓	✓
	H120 S	✓	✓	✓
	GC S H130			✓
	H130 S		✓	✓
	GC S H140			✓
	H140 S		✓	✓
	GC S H160			✓
	H160 S			✓
	H180 S			✓
Cisailles universelles	Mâchoire de coupe pour béton MP318	✓	✓	✓
	Mâchoire de démolition MP318	✓	✓	✓
	Mâchoire de broyage MP318	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe MP318	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP318		✓	✓
	Mâchoire universelle MP318	✓	✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP324		✓	✓
	Mâchoire de démolition MP324		✓	✓
	Mâchoire de broyage MP324		✓	✓
	Mâchoire de coupe MP324		✓	✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP324		✓	✓
	Mâchoire universelle MP324		✓	✓
	Mâchoire de coupe pour béton MP332			✓
	Mâchoire de démolition MP332			✓
	Mâchoire de broyage MP332			✓
	Mâchoire de coupe MP332			✓
	Mâchoire de coupe du réservoir MP332			✓
	Mâchoire universelle MP332			✓
Grappins de démolition et de tri	G312 GC	✓		
	G313 GC	✓		
	G314	✓		
	G317 GC	✓	✓	
	G318	✓	✓	
	G318 WH-800	✓	✓	
	G318 WH-1100	✓	✓	
	G324		✓	✓
	G324 WH-1500		✓	✓
	G324 WH-1800		✓	✓
	G324 WH-2000		✓	✓
	G332		✓	✓
	G345			✓

Spécifications techniques des attaches de type S

Compatibilité hydromécanique (suite)

Vérifiez la configuration de votre machine pour déterminer les combinaisons optimales d'attaches et d'accessoires.

✓ Compatible Non compatible

Famille	Modèle	S60	S70	S80
Cisailles mobiles pour ferraille et démolition	S3015, tête plate	✓		
	S3025 à tête plate		✓	✓
	S3035 à tête plate		✓	✓
Broyeurs	Broyeur secondaire P214	✓	✓	
	Broyeur secondaire P218	✓	✓	✓
	Broyeur secondaire P224		✓	✓
	Broyeur secondaire P232			✓
	Broyeur primaire P318	✓	✓	✓
	Broyeur primaire P324		✓	✓
	Broyeur primaire P332			✓
Couteaux rotatifs	RC10	✓		
	RC15	✓	✓	
	RC20	✓	✓	✓
	RC30		✓	✓
	RC50			✓
Compacteurs (plaque vibrante)	CVP75	✓	✓	
	CVP110		✓	✓

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez consulter le site **www.cat.com**

© 2026 Caterpillar
Tous droits réservés

GFJQ9382-02 (07-2026)
Remplace GFJQ9382-01
(Europe, N Am, S Am)

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des accessoires supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.