



**MINICARGADORES, CARGADORES COMPACTOS DE
ORGUGAS Y CARGADORES TODOTERRENO SERIE D
REFERENCIAL DE PARTES**

BUILT FOR IT.™



» PROTEJA SU INVERSIÓN CON PARTES GENUINAS CAT®

Gracias por elegir los Minicargadores, Cargadores Compactos de Orgugas y Cargadores Todoterrenos Serie D de Cat®.

Esta guía está diseñada para brindar una referencia rápida de las partes y números de partes que usted necesita para mantener su máquina Cat funcionando a su máxima eficiencia.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento preventivo proactivo extiende la vida útil de su máquina y protege su inversión. Solo Caterpillar conoce los requerimientos de filtros y lubricantes de su equipo Cat ofreciéndole kits de partes adecuados para los ciclos de mantenimiento de su máquina.

| PARTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | |
|---|---|
|  | GRASAS |
| | KITS DE PARTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO |

REPUESTOS

Un mantenimiento adecuado minimiza la necesidad de reparación y reemplazo. En caso de requerir repuestos, el uso de partes genuinas Cat ayuda a maximizar el rendimiento de la máquina y mantener un alto valor de reventa.

| PARTES DE DESGASTE | |
|---|--------------------------------------|
|  | PARTES DEL TREN DE RODAJE |
| | HERRAMIENTAS DE CORTE COMUNES |
| PARTES DE REEMPLAZO | |
|  | BATERÍAS |
| | PARTES DE MOTOR |
| | VIDRIOS DE LA CABINA |
| | LUCES |
| PARTES DE MEJORA | |
|  | ACOPLES RÁPIDOS |

GRASAS Serie D

| Nombre anterior de Producto Cat | GRASAS PARA MANTENIMIENTO ESTÁNDAR | | | GRASAS PARA APLICACIONES Y ENTORNOS ÚNICOS | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|--|--------------------------|---------------------|
| | Cat Ultra5 Moly #1 | Cat Ultra5 Moly #2 | Cat Advanced 3 Moly | Cat Arctic Platinum | Cat Desert Gold | Multiuso Cat | Pasta para Martillo |
| Nombre actual de Producto Cat | Grasa 1 de Aplicación Extrema Cat | Grasa 2 de Aplicación Extrema Cat | Grasa de Aplicación Prime | Grasa de Aplicación Extrema - Ártico | Grasa de Aplicación Extrema - Desierto | Grasa para Servicios Cat | |
| Grado (NLGI) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Punto de fusión (°C) | 260 | 260 | 260 | 230 | 280 | 260 | 230 |
| Temperatura ambiente (°C) | -35 a +40 | -30 a +50 | -20 a +40 | -35 a +40 | -30 a +50 | -30 a +40 | -20 a +1100 |
| Tipo de Aceite Base | Mineral | Mineral | Mineral | Semi Sintético | Mineral | Mineral | Mineral |
| Color | Gris oscuro | Gris oscuro | Gris oscuro | Gris oscuro | Gris oscuro | Azul | Bronce |
| Cartucho (390 g / 14 oz) | 452-5996 | 452-6001 | 452-6006 | 452-7459 | 452-6016 | 452-6011 | 130-6951 |
| Balde de plástico (5 kg / 11 lb) | - | - | - | - | - | - | 133-8807 |
| Balde de plástico (16 kg / 35 lb) | 452-5999 | 452-6004 | 452-6009 | 452-6020 | 452-6019 | 452-6014 | - |
| Barril pequeño (55 kg / 120 lb) | 452-5998 | 452-6003 | 452-6008 | 452-7461 | 452-6018 | 452-6013 | - |
| Barril grande (180 kg / 400 lb) | 452-5997 | 452-6002 | 452-6007 | 452-7460 | 452-6017 | 452-6012 | - |



KITS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| MINICARGADORA | | 500 Horas | | | | | | | | 1,000 Horas | | | | | | 2,000 Horas | |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | Aceite de Motor/Cambio de Filtro | | Filtro de Aire | | Cambio de Filtro de Combustible | | Lubricación de Máquina | Tanque Hidráulico | Aire de Cabina | | Aceite Hidráulico/Cambio de Filtro | | | Aceite de la Cadena | Receptor AC | |
| Modelo de Venta | Número de Serie | Filtro | Cant. Aceite (L) DEO-ULSTM | Elemento Primario | Elemento Secundario | Elemento Primario | Elemento Secundario | Grasa de Aplicación Prime | Respiradero | Elemento de Aire Fresco | Elemento Recirculante | Elemento de Filtro | Sello (Carcasa) | Sello (Tapón) | Cant. Aceite (L) Hydo Adv 10 | Cant. Aceite (L) DEO-ULS (ea) | Secador |
| 216B3 | PWK | 220-1523 | 10 | 231-0167 | 231-0168 | 1G-7206 | 156-1200 | 452-6006 | 207-9729 | 231-8132 | 303-6658 | 1G-8878 | – | – | 35 | 6 | – |
| 226B3 | DX2 | 220-1523 | 10 | 231-0167 | 231-0168 | 1G-7206 | 156-1200 | 452-6006 | 207-9729 | 231-8132 | 303-6658 | 1G-8878 | – | – | 35 | 6 | 186-6190 |
| 232D | KXC | 220-1523 | 9 | 415-2592 | 415-2593 | 1G-7206 | 156-1200 | 452-6006 | 420-9748 | 265-6619 | 265-6618 | 421-5479 | (2) 4F-4096 | 8C-3081 | 35 | 7 | 186-6190 |
| 236D | MPW | 377-6969 | 12 | 110-6326 | 110-6331 | 416-5884 | 363-5819 | 452-6006 | 258-2829 | 265-6619 | 265-6618 | 421-5479 | (2) 4F-4097 | 8C-3082 | 39 | 9 | 186-6190 |
| 242D | A9W | 377-6969 | 12 | 110-6326 | 110-6331 | 416-5884 | 363-5819 | 452-6006 | 258-2829 | 265-6619 | 265-6618 | 421-5479 | (2) 4F-4097 | 8C-3082 | 39 | 9 | 186-6190 |
| 246D | HMR | 377-6969 | 12 | 110-6326 | 110-6331 | 416-5884 | 363-5819 | 452-6006 | 258-2829 | 265-6619 | 265-6618 | 421-5479 | (2) 4F-4097 | 8C-3082 | 39 | 13 | 186-6190 |
| 262D | KTS | 377-6969 | 12 | 110-6326 | 110-6331 | 416-5884 | 363-5819 | 452-6006 | 258-2829 | 265-6619 | 265-6618 | 421-5479 | (2) 4F-4097 | 8C-3082 | 39 | 13 | 186-6190 |

Ciclo de mantenimiento planeado de 2,000 horas incluye los números de partes del de 1,000 y 500 horas. El ciclo de 1,000 horas incluye los números de partes del de 500 horas.

| CARGADORES COMPACTOS DE ORUGAS | | 250 Horas | 500 Horas | | | | | | | 1,000 Horas | | | | | | 2,000 Horas | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------|
| | | Aceite del Mando Final | Aceite de Motor/Cambio de Filtro | | Filtro de Aire | | Cambio de Filtro de Combustible | | Lubricación de Máquina | Tanque Hidráulico | Aire de Cabina | | Aceite Hidráulico/Cambio de Filtro | | | Receptor AC | |
| Modelo de Venta | Número de Serie | Cant. Aceite (L) Syn GO | Filtro | Cant. Aceite (L) DEO-ULSTM | Elemento Primario | Elemento Secundario | Elemento Primario | Elemento Secundario | Grasa de Aplicación Prime | Respiradero | Elemento de Aire Fresco | Elemento Recirculante | Elemento de Filtro | Sello (Carcasa) | Sello (Tapón) | Cant. Aceite (L) Hydo Adv 10 | Secador |
| 239D | CD4 | 1 | 220-1523 | 9 | 415-2592 | 415-2593 | 1G-7206 | 156-1200 | 452-6006 | 420-9748 | 265-6619 | 265-6618 | 421-5479 | (2) 4F-4097 | 8C-3082 | 35 | 186-6190 |
| 249D | AH9 | 1 | 220-1523 | 9 | 415-2592 | 415-2593 | 1G-7206 | 156-1200 | 452-6006 | 420-9748 | 265-6619 | 265-6618 | 421-5479 | (2) 4F-4097 | 8C-3082 | 35 | 186-6190 |
| 259D | GTK | 1 | 377-6969 | 12 | 110-6326 | 110-6331 | 416-5884 | 363-5819 | 452-6006 | 258-2829 | 265-6619 | 265-6618 | 421-5479 | (2) 4F-4097 | 8C-3082 | 39 | 186-6190 |
| 279D | PPT | 1 | 377-6969 | 12 | 110-6326 | 110-6331 | 416-5884 | 363-5819 | 452-6006 | 258-2829 | 265-6619 | 265-6618 | 421-5479 | (2) 4F-4097 | 8C-3082 | 39 | 186-6190 |
| 289D | WCT | 1 | 377-6969 | 12 | 110-6326 | 110-6331 | 416-5884 | 363-5819 | 452-6006 | 258-2829 | 265-6619 | 265-6618 | 421-5479 | (2) 4F-4097 | 8C-3082 | 39 | 186-6190 |




Ciclo de mantenimiento planeado de 2,000 horas incluye los números de partes del de 1,000 y 500 horas. El ciclo de 1,000 horas incluye los números de partes del de 500 horas. El ciclo de 500 horas incluye los números de partes del de 250 horas.



| CARGADORES TODOTERRENO | | 250 Horas | 500 Horas | | | | | | | 1,000 Horas | | | | | | 2,000 Horas | |
|------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|----------|
| | | Aceite del Mando Final | Aceite de Motor/Cambio de Filtro | | Filtro de Aire | | Cambio de Filtro de Combustible | | Lubricación de Máquina | Tanque Hidráulico | Aire de Cabina | | Aceite Hidráulico/Cambio de Filtro | | | Receptor AC | |
| Modelo de Venta | Número de Serie | Cant. Aceite (L) Syn GO (ea) | Filtro | Cant. Aceite (L) DEO-ULSTM | Elemento Primario | Elemento Secundario | Elemento Primario | Elemento Secundario | Grasa de Aplicación Prime | Respiradero | Elemento de Aire Fresco | Elemento Recirculante | Elemento de Filtro | Sello (Carcasa) | Sello (Tapón) | Cant. Aceite (L) Hydo Adv 10 | Secador |
| 257D | EML | 1 | 377-6969 | 12 | 110-6326 | 110-6331 | 416-5884 | 363-5819 | 452-6006 | 258-2829 | 265-6619 | 265-6618 | 421-5479 | (2) 4F-4097 | 8C-3082 | 39 | 186-6190 |
| 277D | MLT | 1 | 377-6969 | 12 | 110-6326 | 110-6331 | 416-5884 | 363-5819 | 452-6006 | 258-2829 | 265-6619 | 265-6618 | 421-5479 | (2) 4F-4097 | 8C-3082 | 39 | 186-6190 |
| 287D | STK | 1 | 377-6969 | 12 | 110-6326 | 110-6331 | 416-5884 | 363-5819 | 452-6006 | 258-2829 | 265-6619 | 265-6618 | 421-5479 | (2) 4F-4097 | 8C-3082 | 39 | 186-6190 |

Ciclo de mantenimiento planeado de 2,000 horas incluye los números de partes del de 1,000 y 500 horas. El ciclo de 1,000 horas incluye los números de partes del de 500 horas. El ciclo de 500 horas incluye los números de partes del de 250 horas.

OFERTA DE ORUGAS DE HULE » Encuentre la correcta para su trabajo

Números de partes incluidos son para la Serie D y los modelos anteriores.

| CARGADORES COMPACTOS DE ORUGAS | |  |  |  |
|--------------------------------|--------|---|--|---|
| Máquina | Modelo | Número de parte | Tamaño (Ancho x Paso x Sección) en mm | Descripción |
| 239 | D | 420-9888 | 320x86x49 | Oruga Premium Block 12.6" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 420-9892 | 400x86x49 | Oruga Premium Bar 15.7" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| 249 | D | 420-9888 | 320x86x49 | Oruga Premium Block 12.6" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 420-9892 | 400x86x49 | Oruga Premium Bar 15.7" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| 259 | B3, D | 357-0232 | 320x86x53 | Oruga Premium Block 12.6" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 357-0244 | 400x86x53 | Oruga Premium Block 15.7" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 454-6048 | 400x86x53 | Oruga Premium Bar 15.7" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 372-5793 | 320x86x53 | Oruga de Trabajo General 12.6" Disponible Solamente como Reemplazo |
| 279 | C2, D | 372-5792 | 400x86x56 | Oruga Premium Block 15.7" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 372-5791 | 450x86x56 | Oruga Premium Block 17.7" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 372-5796 | 450x86x56 | Oruga de Trabajo General 17.7" Disponible Solamente como Reemplazo |
| | C | 351-8495 | 400x86x56 | Oruga Premium Block 15.7" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 304-1909 | 450x86x56 | Oruga Premium Block 17.7" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 372-5798 | 450x86x56 | Oruga de Trabajo General 17.7" Disponible Solamente como Reemplazo |
| 289 | C2, D | 372-5792 | 400x86x56 | Oruga Premium Block 15.7" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 372-5791 | 450x86x56 | Oruga Premium Block 17.7" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 372-5796 | 450x86x56 | Oruga de Trabajo General 17.7" Disponible Solamente como Reemplazo |
| | C | 351-8495 | 400x86x56 | Oruga Premium Block 15.7" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 304-1909 | 450x86x56 | Oruga Premium Block 17.7" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 372-5798 | 450x86x56 | Oruga de Trabajo General 17.7" Disponible Solamente como Reemplazo |

| CARGADORES TODOTERRENO | |  |  | |
|------------------------|--------------|---|---|--|
| Máquina | Modelo | Número de parte | Tamaño (Ancho x Paso x Sección) en mm | Descripción |
| 257 | B, B2, B3, D | 325-8624 | 381x100x42 | Oruga Premium 15" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 420-9876 | 381x100x42 | Oruga de Trabajo General 15" Disponible Solamente como Reemplazo |
| 277 | B | 238-7664 | 457x100x56 | Oruga Premium 18" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 420-9878 | 457x100x56 | Oruga de Trabajo General 18" Disponible Solamente como Reemplazo |
| | C, C2, D | 325-8625 | 457x100x51 | Oruga Premium 18" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 420-9877 | 457x100x51 | Oruga de Trabajo General 18" Disponible Solamente como Reemplazo |
| 287 | B | 220-8161 | 457x100x51 | Oruga Premium 18" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 420-9879 | 457x100x51 | Oruga de Trabajo General 18" Disponible Solamente como Reemplazo |
| | C, D | 325-8625 | 457x100x51 | Oruga Premium 18" Estándar desde Fábrica o como Reemplazo |
| | | 420-9877 | 457x100x51 | Oruga de Trabajo General 18" Disponible Solamente como Reemplazo |



PARTES DEL TREN DE RODAJE

| Modelo | Ruedas | | Rueda Motriz | |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | Número de parte | Descripción | Número de parte | Descripción |
| 239D/249D | 420-9803 | Rueda Guía Doble - Estándar | 304-1870 | Rueda Motriz |
| | 420-9805 | Rueda Guía Sencilla - Estándar | | |
| | 420-9801 | Rodillo Triple | | |
| | 420-9815 | Rueda Guía Triple | | |
| 257D | 305-9270 | Rueda Guía Trasera de Acero | 342-5015 | Camisa Exterior (Endurecida) |
| | 278-1301 | Rueda Guía Delantera | 342-5014 | Camisa Interior |
| | | | 280-5091 | Aro de la Rueda Motriz |
| | 295-3250 | Rueda Guía Delantera (Acero) | 7X3392 | Pernos del Engranaje |
| | | | 1K6872 | Arandela |
| 278-1261 | Rodillo | 389-7577 | Tuerca de Seguridad | |
| 259D | 304-1878 | Rueda Guía Trasera Doble | 304-1870 | Rueda Motriz |
| | 304-1894 | Rueda Guía Sencilla | | |
| | 389-7624 | Rodillo Triple | | |
| | 348-9647 | Rueda Guía Triple | | |
| 277D/287D | 309-3296 | Rueda Guía Interna Delantatera | 258-3088 | Camisa Interna |
| | | | 342-5016 | Camisa Interna (Endurecida) |
| | | | 258-3089 | Camisa Exterior |
| | 309-3297 | Rueda Guía Exterior Delantera | 342-5017 | Camisa Exterior (Endurecido) |
| | | | 258-3087 | Aro de la Rueda Motriz |
| | 258-3053 | Rueda Guía Interior Trasera (Acero) | 1K6872 | Tuerca de Seguridad |
| | | | 258-3085 | Engranaje |
| | 258-3052 | Rueda Guía Exterior Trasera (Acero) | 258-3086 | Aro Exterior del Engranaje |
| | | | 258-3084 | Aro Medio del Engranaje |
| | | | 258-3087 | Aro Interno del Engranaje |
| 372-5776 | Rodillos | 258-3122 | Pernos del Engranaje | |
| | | 7X-3392 | Arandela | |
| 279D/289D | 304-1878 | Rueda Guía Doble | 304-1916 | Engranaje |
| | 304-1894 | Rueda Guía Sencilla | | |
| | 389-7624 | Rodillo Triple | | |
| | 348-9647 | Rueda Guía Triple | | |

HERRAMIENTAS DE CORTE COMUNES BORDES DE LOS CEPILLOS & ACCESORIOS

| Tipo de Parte | Serie | Parte # |
|--|--|----------|
| Herramienta de Corte Empernada | BU115, BP15B | 241-9437 |
| Herramienta de Corte Empernada | BU118, BP18B | 241-9472 |
| Herramienta de Corte Empernada | BP115C | 452-4148 |
| Herramienta de Corte Empernada | BP118C | 452-4147 |
| Emsablaje de cerdas de polietileno (Cant. 18) | BU115, BP15B, BP115C | 165-9069 |
| Emsablaje de cerdas de alambre (Cant. 17) | BU115, BP15B, BP115C | 165-9070 |
| Emsablaje de cerdas de polietileno (Cant. 21) | BU118, BP18B, BP118C | 165-9071 |
| Emsablaje de cerdas de alambre (Cant. 20) | BU118, BP18B, BP118C | 165-9072 |
| Emsablaje de cerdas de polietileno (Cant. 22) | BA18, BA118C | 166-0322 |
| Emsablaje de cerdas de alambre (Cant. 21) | BA18, BA118C | 166-0323 |
| Emsablaje de cerdas de alambre (Cepillos para Cunetas) | Todas las series de cepillos para cuneta | 172-4563 |
| Emsablaje de cerdas de polietileno (Cepillos para Cunetas) | Todas las series de cepillos para cuneta | 460-9777 |

CUCHARONES CON BORDE DENTADO, DIENTES & CUCHILLAS DE CORTE

| Tipo de Parte | Tamaño del Cucharón | Tipo de Cucharón | Descripción de la Parte | Parte # |
|--------------------------------|--|---|--------------------------------|----------|
| Barra de Dientes Empernable | 152.4 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito - Borde de Base | 7 Dientes | 136-8734 |
| | 167.64 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito - Borde de Base | 8 Dientes | 136-8735 |
| | 182.88 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito - Borde de Base | 8 Dientes | 136-8736 |
| | 198.12 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito - Borde de Base | 8 Dientes | 217-4878 |
| | 213.36 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito - Borde de Base | 8 Dientes | 275-5427 |
| | 152.4 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito - Borde Empernado | 7 Dientes | 159-0330 |
| | 167.64 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito - Borde Empernado | 8 Dientes | 159-0340 |
| | 182.88 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito - Borde Empernado | 8 Dientes | 159-0350 |
| | 198.12 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito - Borde Empernado | 8 Dientes | 195-9160 |
| | 213.36 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito - Borde Empernado | 8 Dientes | 264-2084 |
| Herramienta de Corte Dentada | 152.4 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito - Borde de Base | - | 319-9599 |
| | 167.64 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito - Borde de Base | - | 319-9600 |
| | 182.88 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito - Borde de Base | - | 319-9601 |
| | 198.12 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito - Borde de Base | - | 319-9602 |
| | 213.36 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito - Borde de Base | - | 319-9603 |
| Herramienta de Corte Empernada | 152.4 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito / Recolección de Tierra / Utilitario / Garfio Industrial | 165mm ancho, 16mm grosor | 135-9394 |
| | 152.4 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito / Recolección de Tierra / Utilitario / Garfio Industrial | (203mm ancho, 16mm grosor) | 174-7966 |
| | 152.4 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito / Recolección de Tierra / Utilitario / Garfio Industrial | (203mm ancho, 19mm grosor) | 174-7972 |
| | 167.64 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito / Recolección de Tierra / Utilitario / Garfio Industrial | (165mm ancho, 16mm grosor) | 135-9395 |
| | 167.64 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito / Recolección de Tierra / Utilitario / Garfio Industrial | (203mm ancho, 16mm grosor) | 174-7967 |
| | 167.64 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito / Recolección de Tierra / Utilitario / Garfio Industrial | (203mm ancho, 19mm grosor) | 174-7973 |
| | 182.88 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito / Recolección de Tierra / Utilitario / Garfio Industrial | (165mm ancho, 16mm grosor) | 135-9396 |
| | 182.88 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito / Recolección de Tierra / Utilitario / Garfio Industrial / Material Liviano | (203mm ancho, 16mm grosor) | 174-7968 |
| | 182.88 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito / Recolección de Tierra / Utilitario / Garfio Industrial / Material Liviano | (203mm ancho, 19mm grosor) | 174-7974 |
| | 198.12 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito / Recolección de Tierra / Material Liviano / Garfio Industrial | (165mm ancho, 16mm grosor) | 135-9397 |
| | 198.12 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito / Recolección de Tierra / Material Liviano / Garfio Industrial | (203mm ancho, 16mm grosor) | 174-7969 |
| | 198.12 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito / Recolección de Tierra / Material Liviano / Garfio Industrial | (203mm ancho, 19mm grosor) | 174-7975 |
| | 213.36 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito / Material Liviano | (165mm ancho, 16mm grosor) | 195-5124 |
| | 213.36 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito / Material Liviano | (203mm ancho, 16mm grosor) | 174-7970 |
| | 213.36 cm | Cucharones Para Uso General / Multi-Propósito / Material Liviano | (203mm ancho, 19mm grosor) | 174-7976 |
| | 137.16 cm | Cucharones Para Recolección de Tierra | (152.4mm ancho, 12.7mm grosor) | 135-9393 |
| | 137.16 cm | Cucharones Para Recolección de Tierra | (203mm ancho, 16mm grosor) | 174-7965 |
| 137.16 cm | Cucharones Para Recolección de Tierra | (203mm ancho, 19mm grosor) | 174-7971 | |
| 243.84 cm | Cucharones Para Material Liviano | - | 296-7602 | |
| Unitooth | Cucharón Para Uso General / Multi-Propósito con Dientes Empernados | - | 132-4720 | |

HERRAMIENTAS DE CORTE COMUNES SINFINES & ACCESORIOS

| Clase de Parte | Tipo / Tamaño | Parte # |
|--------------------------------|--|----------|
| Puntas para Trabajo Estándar | 15.24 cm | 153-4083 |
| | 22.86 cm | 153-4084 |
| | 30.48 cm | 153-4085 |
| | 38.1 cm | 366-7752 |
| | 45.72 cm | 153-4086 |
| | 60.96 cm | 153-4089 |
| | 76.2 cm | 217-3194 |
| | 91.44 cm | 153-4091 |
| Puntas para Trabajo Industrial | 15.24 cm | 372-0260 |
| | 22.86 cm | 372-0261 |
| | 30.48 cm | 372-0262 |
| | 40.64 cm | 372-0263 |
| | 45.72 cm | 372-0264 |
| | 60.96 cm | 372-0265 |
| Dientes | Diente Ancho (Exterior) | 371-3694 |
| | Diente Plano (Interior) | 371-3690 |
| | Diente Ancho HF (Exterior) | 371-3695 |
| | Diente Plano de Carburo (Interior) | 371-3691 |
| | Diente de Cíncel (Interior) | 371-3696 |
| | Diente HF Plano de Cara Dura (Interior) | 371-3692 |
| | Diente de Cíncel de Carburo (Interior) | 371-3697 |
| | Diente Plano HF (Ambos lados HF, Interior) | 371-3693 |
| | Diente HF de Cíncel (Interior) | 371-3698 |
| | Diente de Trabajo Estándar | 153-4094 |
| | Diente de Cara Dura | 174-9566 |
| | Diente Insertado de Carburo | 174-9567 |
| Punta de Árbol | 60.96 cm | 153-4092 |
| | 91.44 cm | 153-4095 |
| Puntas para Rocas | Empernado 6" | 372-0230 |
| | Empernado 9" | 372-0231 |
| | Cabeza del Sinfin, Estandar 12" | 372-0232 |
| | Empernado 15" | 372-0233 |
| | Cabeza del Sinfin, Estandar 18" | 372-0234 |
| | Cabeza del Sinfin, Estandar 24" | 372-0235 |
| Adaptadores | Hexagonal a Redonda | 156-6329 |
| | Redonda a Hexagonal | 217-3191 |
| Extensiones | 30.48 cm | 156-6328 |
| | 60.96 cm | 217-3192 |
| Extensiones Telescópicas | 91.44 cm | 372-0256 |
| | 182.88 cm | 372-0257 |
| Accesorios | Kit del Pin de Retención | 372-0258 |
| | Punto Piloto | 153-4093 |



BATERÍAS

| Modelo de parte | Modelo de Máquina | Voltaje | Número de parte |
|------------------|-------------------|---------|-----------------|
| Batería Estándar | Serie B3 | 650CCA | 153-5656 |
| | Serie D | 880CCA | 230-6368 |
| Heavy Duty* | Serie B3 | 1000CCA | 115-2422 |
| | Serie D** | | |



*Disponible solamente como reemplazo
**No disponible para 232D, 239D or 249D

PARTES DE MOTOR

| Modelo de Máquina | Notas | Motor de Arranque | Alternador | Bomba de Agua | Bomba de Combustible | Turbocargador | Inyector de Combustible |
|--|----------------|-------------------|------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 236D, 242D, 246D, 257D, 259D, 262D, 277D, 279D, 287D, 289D | Tier 2 | 385-5044 | 397-9953 | 387-9903 | 421-1878 | 397-9979 | 397-9952 |
| 216B3 | - | 323-6614 | 394-3496 | 371-0183 | 342-4187 | - | 252-1446 |
| 226B3, 247B3 | | | | | 308-1905 | 238-9349 | 308-1906 |
| 232D, 239D, 249D | Tier 4 interim | 423-5606 | | | | | |



VIDRIOS DE LA CABINA

| Descripción de la Parte | Serie B3 | | Serie D | |
|--|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | Número de Parte | Cantidad | Número de Parte | Cantidad |
| Espejo Retrovisor | 280-6070 | 1 | 345-6131 | 1 |
| Ventana - Puerta de Policarbonato (Protector de escombros) | 316-1698 | 1 | 345-6250 | 1 |
| Ventana - Puerta de vidrio (uso general) | 223-0609 | 1 | 345-6230 | 1 |
| Conjunto Ventana - Panel Superior Delantero Deslizante (MI) | 224-7057 | 1 | 345-6271 | 1 |
| Conjunto Ventana - Panel Superior Delantero Deslizante (MD) | 224-7058 | 1 | 345-6274 | 1 |
| Conjunto Ventana - Panel Superior Posterior Deslizante (MI) | | - | 345-6270 | 1 |
| Conjunto Ventana - Panel Superior Posterior Deslizante (MD) | | - | 345-6275 | 1 |
| Conjunto de Cierre de Ventana (MI) o (MD) | | - | 258-3765 | 2 |
| Ventana - Panel Fijo Inferior (MI) | 231-7324 | 1 | 345-6273 | 1 |
| Ventana - Panel Fijo Inferior (MD) | 231-7321 | 1 | 345-6276 | 1 |
| Almohadilla de la Ventana - Para Vidrio Inferior (MI) o (MD) | | - | 435-8783 | 2 |
| Ventana - Trasera | 142-9319 | 1 | 345-6011 | 1 |
| Ventana - Superior | 142-9314 | 1 | 258-4012 | 1 |



LUCES

| Tipo de Lámpara | Serie B3 | | Serie D | |
|--|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | Número de Parte | Cantidad | Número de Parte | Cantidad |
| Luz Interna (Domo) | 210-8754 | 1 | 210-8754 | 1 |
| Reflector - Delantera & Posterior (halógeno) | 9W-0607 | 4 | 9W-0607 | 4 |
| Luces Delanteras | 9W-3324 | 2 | 9W-3324 | 2 |
| Señal de Giro Delantera | 100-3246 | 4 | 226-4561 | 2 |
| Luz Posición Frontal | 9W-3326 | 2 | 226-4560 | 2 |
| Señal de Giro Posterior | 084-4347 | 2 | 9W-3326 | 2 |
| Luces de Frenos | 084-4348 | 2 | 084-4348 | 2 |
| Luz del Sujetador de Placa | 195-9712 | 1 | 195-9712 | 1 |
| Baliza de Advertencia | 9X-8118 | 1 | 9X-8118 | 1 |



ACOPLES RÁPIDOS

Saque el máximo provecho a su Minicargador, Cargador Compacto de Oruga y Cargador Todoterreno Cat de la Serie D, con una gran variedad de herramientas de trabajo hidráulicas que pueden ser fácilmente intercambiadas con los Acoples Rápidos. **Contacte a su distribuidor Cat para la lista completa de accesorios disponibles.**

| Modelo | Número de parte | | |
|--|-----------------|-----------|-----------------|
| | Macho 1/2" | Tapa 1/2" | Case Drain 3/8" |
| Serie B3 - Flujo Estándar | 426-4052 | 426-4051 | — |
| Serie B3 – Alto Flujo Serie D – Flujo Estándar / Alto Flujo | 373-6967 | 373-6968 | 373-7037 |



BUILT FOR IT.™

ASXQ1857-00
May 2016

© 2016 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

