



Benne per demolizione e smistamento Cat[®]

per movimentatori di materiali

Caratteristiche tecniche

Non tutte le attrezzature sono disponibili in tutte le aree. Rivolgetevi al vostro dealer Cat[®] per le configurazioni specifiche disponibili nella vostra regione.

Sommario

Caratteristiche tecniche	2
Dimensioni	3
Caratteristiche tecniche impianto idraulico	4
Abbinamento - Movimentatori di materiali	5
MH3022	5
MH3024	10
MH3026	16

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Caratteristiche tecniche

Modello	Codice	Tipi di valve	Peso supporto consigliato, minimo	Peso supporto consigliato, massimo	Capacità		Peso		Forza di chiusura		Tempo di ciclo, apertura	Ciclo, chiusura
			tonnellate metriche	tonnellate metriche	L	yd ³	kg	lb	kN	st	secondi	secondi
G212 GC	587-8632	Perforate	10	15	400	0,52	597	1.316	36	580	1,1	2,0
G212 GC	587-8643	Perforate	10	15	400	0,52	633	1.396	36	580	1,1	2,0
G212 GC	587-8639	Perforate	10	15	400	0,52	641	1.413	36	580	1,1	2,0
G213 GC	587-8648	Perforate	12	16	450	0,59	665	1.466	36	580	1,1	2,0
G213 GC	587-8655	Perforate	12	12	450	0,59	684	1.508	36	580	1,1	2,0
G213 GC	587-8652	Perforate	12	12	450	0,59	692	1.526	36	580	1,1	2,0
G217 GC	587-8659	Perforate	15	15	600	0,78	895	1.973	52	837	1,2	2,1
G217 GC	587-8658	Perforate	15	15	600	0,78	902	1.989	52	837	1,2	2,1
G217 GC	587-8657	Perforate	15	19	600	0,78	924	2.037	52	837	1,2	2,1
G312 GC	587-8713	Perforate	11	15	400	0,52	814	1.795	36	580	1,1	2,0
G312 GC	587-8715	Perforate	11	15	400	0,52	865	1.907	36	580	1,1	2,0
G313 GC	587-8718	Perforate	12	17	450	0,59	845	1.863	36	580	1,1	2,0
G313 GC	587-8719	Perforate	12	17	450	0,59	895	1.973	36	580	1,1	2,0
G314	587-8963	Grigliata	12	18	375	0,49	1.060	2.337	36	580	1,1	2,1
G317 GC	587-8720	Perforate	17	25	600	0,78	1.142	2.518	52	837	1,2	2,1
G317 GC	587-8721	Perforate	17	25	600	0,78	1.200	2.646	52	837	1,2	2,1
G318	587-8965	Grigliate	18	25	550	0,72	1.310	2.888	52	837	1,1	2,1
G318	587-8966	Perforate	18	25	600	0,78	1.308	2.884	52	837	1,2	2,1
G318	595-1393	Chiuse	18	25	600	0,78	1.323	2.917	52	837	1,2	2,1
G318 WH	587-8970	Chiusee	20	25	800	1,05	1.447	3.190	47	757	1,2	2,1
G318 WH	587-8975	Perforate	20	25	800	1,05	1.447	3.190	47	757	1,2	2,1
G318 WH	587-8976	Perforate	20	25	1.100	1,44	1.619	3.569	47	757	1,2	2,1
G324	587-8977	Grigliate	23	30	750	0,98	1.787	3.940	66	1.063	1,3	2,2
G324	587-8978	Perforate	23	30	800	1,05	1.732	3.818	66	1.063	1,3	2,2
G324 WH	587-8985	Perforate	23	30	1.500	1,96	2.004	4.418	53	853	1,3	2,2
G324 WH	587-8986	Perforate	23	30	1.800	2,35	2.104	4.639	53	853	1,3	2,2
G324 WH	587-8988	Perforate	23	30	2.000	2,62	2.205	4.861	53	853	1,3	2,2
G332	587-8991	Grigliate	30	40	850	1,11	2.073	4.570	66	1.063	1,3	2,2
G332	587-8994	Perforate	30	40	900	1,18	2.038	4.493	66	1.063	1,3	2,2
G345	608-0756	Grigliate	30	65	1.000	1,31	2.421	5.337	88	1.417	1,1	2,1



Valve grigliate



Valve perforate




Valve chiuse

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali


Dimensioni

Benne con chiusura idraulica serie G200



Modello	Codice	(A) Altezza, aperta		(B) Altezza, chiusa		(C) Estensione, aperta		(D) Estensione, aperta		(E) Larghezza valve		(F) Altezza	
		mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici
G212 GC	587-8632	896	35,3	980	38,6	1.788	70,4	1.228	48,3	850	33,5	514	20,2
G212 GC	587-8643	1.082	42,6	1.171	46,1	1.800	70,9	1.228	48,3	850	33,5	514	20,2
G212 GC	587-8639	1.082	42,6	1.171	46,1	1.800	70,9	1.228	48,3	850	33,5	514	20,2
G213 GC	587-8648	896	35,3	980	38,6	1.800	70,9	1.228	48,3	950	37,4	514	20,2
G213 GC	587-8655	1.082	42,6	1.171	46,1	1.800	70,9	1.228	48,3	950	37,4	514	20,2
G213 GC	587-8652	1.082	42,6	1.171	46,1	1.800	70,9	1.228	48,3	950	37,4	514	20,2
G217 GC	587-8659	1.168	46,0	1.265	49,8	2.000	78,7	1.360	53,5	1.000	39,4	565	22,2
G217 GC	587-8658	1.168	46,0	1.265	49,8	2.000	78,7	1.360	53,5	1.000	39,4	565	22,2
G217 GC	587-8657	1.000	39,4	1.097	43,2	2.000	78,7	1.360	53,5	1.000	39,4	560	22,0

Benne con chiusura idraulica serie G300



Modello	Codice	(A) Altezza, aperta		(B) Altezza, chiusa		(C) Estensione, aperta		(D) Estensione, chiusa		(E) Larghezza valve		(F) Altezza	
		mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici
G312 GC	587-8713	1.223	48,1	1.315	51,8	1.788	70,4	1.227	48,3	850	33,5	513	20,2
G312 GC	587-8715	1.272	50,1	1.365	53,7	1.788	70,4	1.227	48,3	850	33,5	513	20,2
G313 GC	587-8718	1.223	48,1	1.315	51,8	1.800	70,9	1.227	48,3	950	37,4	513	20,2
G313 GC	587-8719	1.272	50,1	1.365	53,7	1.800	70,9	1.227	48,3	950	37,4	513	20,2
G314	587-8963	1.237	48,7	1.328	52,3	1.800	70,9	1.225	48,2	850	33,5	515	20,3
G317 GC	587-8720	1.321	52,0	1.422	56,0	2.000	78,7	1.360	53,5	1.000	39,4	560	22,0
G317 GC	587-8721	1.376	54,2	1.477	58,1	2.000	78,7	1.360	53,5	1.000	39,4	560	22,0
G318	587-8965	1.340	52,8	1.440	56,7	2.000	78,7	1.375	54,1	1.000	39,4	560	22,0
G318	587-8966	1.340	52,8	1.440	56,7	2.000	78,7	1.360	53,5	1.000	39,4	560	22,0
G318	595-1393	1.340	52,8	1.440	56,7	2.000	78,7	1.360	53,5	1.000	39,4	560	22,0
G318 WH	587-8970	1.386	54,6	1.550	61,0	2.200	86,6	1.408	55,4	1.100	43,3	607	23,9
G318 WH	587-8975	1.386	54,6	1.550	61,0	2.200	86,6	1.408	55,4	1.100	43,3	607	23,9
G318 WH	587-8976	1.386	54,6	1.550	61,0	2.200	86,6	1.408	55,4	1.500	59,1	607	23,9
G324	587-8977	1.484	58,4	1.584	62,4	2.200	86,6	1.540	60,6	1.100	43,3	623	24,5
G324	587-8978	1.484	58,4	1.584	62,4	2.200	86,6	1.509	59,4	1.100	43,3	623	24,5
G324 WH	587-8985	1.574	62,0	1.844	72,6	2.700	106,3	1.690	66,5	1.350	53,1	714	28,1
G324 WH	587-8986	1.574	62,0	1.844	72,6	2.700	106,3	1.690	66,5	1.550	61,0	714	28,1
G324 WH	587-8988	1.574	62,0	1.844	72,6	2.700	106,3	1.690	66,5	1.750	68,9	714	28,1
G332	587-8991	1.484	58,4	1.584	62,4	2.200	86,6	1.540	60,6	1.350	53,1	618	24,3
G332	587-8994	1.484	58,4	1.584	62,4	2.200	86,6	1.540	60,6	1.350	53,1	618	24,3
G345	608-0756	1.286	50,6	1.407	55,4	2.350	92,5	1.586	62,4	1.350	53,1	655	25,8

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Caratteristiche tecniche impianto idraulico

Modello	Codice	Flusso olio di funzionamento, aperto/chiuso		Pressione di funzionamento massima, aperto/chiuso		Flusso olio di funzionamento, rotazione		Pressione di funzionamento massima, rotazione*		Pressione di funzionamento consigliata, rotazione	
		L	gpm	kPa	psi	L	gpm	kPa	psi	kPa	psi
G212 GC	587-8632	60	16	35.000	5.075						
G212 GC	587-8643	60	16	35.000	5.075						
G212 GC	587-8639	60	16	35.000	5.075						
G213 GC	587-8648	60	16	35.000	5.075						
G213 GC	587-8655	60	16	35.000	5.075						
G213 GC	587-8652	60	16	35.000	5.075						
G217 GC	587-8659	90	24	35.000	5.075						
G217 GC	587-8658	90	24	35.000	5.075						
G217 GC	587-8657	90	24	35.000	5.075						
G312 GC	587-8713	60	16	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G312 GC	587-8715	60	16	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G313 GC	587-8718	60	16	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G313 GC	587-8719	60	16	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G314	587-8963	60	16	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G317 GC	587-8720	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G317 GC	587-8721	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G318	587-8965	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G318	587-8966	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G318	595-1393	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G318 WH	587-8970	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G318 WH	587-8975	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G318 WH	587-8976	90	24	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G324	587-8977	120	32	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G324	587-8978	120	32	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G324 WH	587-8985	120	32	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G324 WH	587-8986	120	32	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G324 WH	587-8988	120	32	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G332	587-8991	120	32	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G332	587-8994	120	32	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030
G345	587-8995	160	42	35.000	5.075	40	10,4	22.000	3.190	14.000	2.030

* Questa impostazione può essere utilizzata in caso di montante cabina idraulico.

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Abbinamento - Movimentatori di materiali

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessuna corrispondenza

MH3022 Attacco imperniato

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,7 m						4,2 m	
Tipo di braccio	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)
Lunghezza avambraccio	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓				✓	✓

Attacco imperniato, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Bilancieri anteriori; lama posteriore			
Contrappeso	4,2 m				3,7 m			
Tipo di braccio	1 PC		VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓*	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
G318 WH-1100	✓				✓		✓	

Attacco imperniato, continua

Carro	Bilancieri anteriori; lama posteriore							
Contrappeso	3,7 m				4,2 m			
Tipo di braccio	VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓		✓			

Attacco imperniato, continua

Carro	MH (2,55 m)							
Contrappeso	3,7 m						4,2 m	
Tipo di braccio	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)
Lunghezza avambraccio	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓*	✓				✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessuna corrispondenza

MH3022, continua Attacco imperniato, continua

Carro	MH (2,55 m)				MH (2,99 m)			
Contrappeso	4,2 m				3,7 m			
Tipo di braccio	1 PC		VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓				✓	✓	✓	

Attacco imperniato, continua

Carro	MH (2,99 m)							
Contrappeso	3,7 m				4,2 m			
Tipo di braccio	VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓	✓	✓			

Attacco rapido

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,7 m				4,2 m			
Tipo di braccio	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC
Lunghezza avambraccio	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")
G317 GC			✓	✓	✓			✓
G318			✓					✓
G318 WH-800	✓	✓	✓			✓	✓	✓

Attacco rapido, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore					
Contrappeso	4,2 m		3,7 m			4,2 m		
Tipo di braccio	1 PC	VA	MH (5,35 m)	1 PC		VA	MH (5,35 m)	1 PC
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓		✓	✓	✓		✓
G318				✓				✓
G318 WH-800			✓	✓			✓	✓

Attacco rapido, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori		MH (2,55 m)					
Contrappeso	4,2 m		3,7 m			4,2 m		
Tipo di braccio	1 PC	VA	MH (5,35 m)	1 PC	VA	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓		✓	✓			✓
G318								
G318 WH-800			✓	✓		✓	✓*	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessuna corrispondenza

MH3022, continua Attacco rapido, continua

Carro	MH (2,55 m)	MH (2,99 m)						
Contrappeso	4,2 m	3,7 m				4,2 m		
Tipo di braccio	VA	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")
G317 GC	✓			✓	✓	✓		
G318				✓				
G318 WH-800		✓	✓	✓			✓	✓

Attacco rapido, continua

Carro	MH (2,99 m)		
Contrappeso	4,2 m		
Tipo di braccio	1 PC		VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓
G318	✓		
G318 WH-800	✓		

Attacco dedicato CW-30s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,7 m				4,2 m			
Tipo di braccio	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC
Lunghezza avambraccio	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓			✓	✓	✓

Attacco dedicato CW-30s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore					
Contrappeso	4,2 m		3,7 m				4,2 m	
Tipo di braccio	1 PC	VA	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA	MH (5,35 m)
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")
G317 GC	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓		✓			✓

Attacco dedicato CW-30s, continua

Carro	Bilancieri anteriori; lama posteriore				MH (2,55 m)			
Contrappeso	4,2 m				3,7 m			
Tipo di braccio	MH (6,4 m)	1 PC		VA	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC	
Lunghezza avambraccio	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100		✓			✓		✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessuna corrispondenza

MH3022, continua

Attacco dedicato CW-30s, continua

Carro	MH (2,55 m)							
Contrappeso	3,7 m				4,2 m			
Tipo di braccio	VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G318 WH-1100			✓	✓*	✓			

Attacco dedicato CW-30s, continua

Carro	MH (2,99 m)							
Contrappeso	3,7 m				4,2 m			
Tipo di braccio	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC
Lunghezza avambraccio	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓			✓	✓	✓

Attacco dedicato CW-30s, continua

Carro	MH (2,99 m)	
Contrappeso	4,2 m	
Tipo di braccio	1 PC	VA
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓
G318	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓
G318 WH-1100		

Attacco dedicato CW-30

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	3,7 m						4,2 m	
Tipo di braccio	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)
Lunghezza avambraccio	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G317 GC-fisso CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
G318-fisso CAN			✓	✓	✓	✓		
G318 WH-800	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessuna corrispondenza

MH3022, continua

Attacco dedicato CW-30, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Bilancieri anteriori; lama posteriore			
	4,2 m				3,7 m			
	1 PC		VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC	
Contrappeso	2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")		4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
Tipo di braccio	1 PC		VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓		✓	✓*	✓	✓
G317 GC-fisso CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓		✓	✓
G318-fisso CAN	✓	✓	✓	✓			✓	✓
G318 WH-800	✓				✓		✓	
G318 WH-1100	✓	✓	✓		✓		✓	✓

Attacco dedicato CW-30, continua

Carro	Bilancieri anteriori; lama posteriore							
	3,7 m				4,2 m			
	VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA	
Contrappeso	2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")		4,20 m (13'9")		4,20 m (13'9")	
Tipo di braccio	VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G317 GC-fisso CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓*	✓	✓	✓	
G318-fisso CAN	✓	✓			✓	✓	✓	✓
G318 WH-800			✓		✓			
G318 WH-1100	✓		✓	✓*	✓	✓	✓	

Attacco dedicato CW-30, continua

Carro	MH (2,55 m)							
	3,7 m				4,2 m			
	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)
Contrappeso	4,20 m (13'9")		4,20 m (13'9")		2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")	
Tipo di braccio	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)
Lunghezza avambraccio	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC-fisso CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓
G318-fisso CAN			✓		✓			
G318 WH-800	✓		✓				✓	✓*
G318 WH-1100	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Attacco dedicato CW-30, continua

Carro	MH (2,55 m)				MH (2,99 m)			
	4,2 m				3,7 m			
	1 PC		VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC	
Contrappeso	2,50 m (8'2")		2,80 m (9'2")		4,20 m (13'9")		4,20 m (13'9")	
Tipo di braccio	1 PC		VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC-fisso CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
G318-fisso CAN	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓				✓	✓	✓	
G318 WH-1100	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

(continua alla pagina seguente)

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessuna corrispondenza

MH3022, continua

Attacco dedicato CW-30, continua

Carro	MH (2,99 m)							
Contrappeso	3,7 m				4,2 m			
Tipo di braccio	VA		MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G317 GC-fisso CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G318-fisso CAN	✓	✓			✓	✓	✓	✓
G318 WH-800			✓	✓	✓			
G318 WH-1100	✓		✓	✓	✓	✓	✓	

Attacco dedicato S70

Carro	MH (2,55 m)							
Contrappeso	3,7 m				4,2 m			
Tipo di braccio	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA	MH (5,35 m)	MH (6,4 m)	1 PC
Lunghezza avambraccio	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318			✓					✓
G318 WH-800			✓		✓			✓

Attacco dedicato S70, continua

Carro	MH (2,55 m)	
Contrappeso	4,2 m	
Tipo di braccio	1 PC	VA
Lunghezza avambraccio	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓
G318		
G318 WH-800		✓

MH3024

Attacco imperniato

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	4,1 m				5,2 t			
Tipo di braccio	MH (6,8 m)	1 PC		VA		MH (6,8 m)	1 PC	
Lunghezza avambraccio	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓*	✓		✓		✓	✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessuna corrispondenza

MH3024, continua

Attacco imperniato, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Lama anteriore; bilancieri anteriori					Bilancieri anteriori; lama posteriore
Contrappeso	5,2 t		4,2 m					4,1 m
Tipo di braccio	VA		MH (6,4 m)	1 PC		VA		1 PC
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓*	✓				✓

Attacco imperniato, continua

Carro	Bilancieri anteriori; lama posteriore							
Contrappeso	4,1 m			4,2 m				
Tipo di braccio	1 PC	VA		MH (6,4 m)	1 PC		VA	
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100		✓			✓			

Attacco imperniato, continua

Carro	Bilancieri anteriori; lama posteriore					MH (2,75 m)		
Contrappeso	5,2 t					4,2 m		
Tipo di braccio	MH (6,8 m)	1 PC		VA		MH (6,4 m)	1 PC	
Lunghezza avambraccio	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100		✓		✓		✓	✓	

Attacco imperniato, continua

Carro	MH (2,75 m)			MH (2,99 m)				
Contrappeso	4,2 m			4,1 m				4,2 m
Tipo di braccio	VA		MH (6,8 m)	1 PC		VA		MH (6,4 m)
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,20 m (13'9")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100			✓	✓		✓		✓

Attacco imperniato, continua

Carro	MH (2,99 m)							
Contrappeso	4,2 m				5,2 t			
Tipo di braccio	1 PC		VA		MH (6,8 m)	1 PC		VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓				✓	✓		✓

(continua alla pagina seguente)

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessuna corrispondenza

MH3024, continua

Attacco imperniato, continua

Carro	MH (2,99 m)
Contrappeso	5,2 t
Tipo di braccio	VA
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓
G318	✓
G318 WH-800	✓
G318 WH-1100	✓

Attacco rapido

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori				Lama anteriore; bilancieri anteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore	
	4,1 m		5,2 t		4,2 m		4,1 m	
Contrappeso								
Tipo di braccio	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓			✓	✓
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attacco rapido, continua

Carro	Bilancieri anteriori; lama posteriore				MH (2,75 m)			MH (2,99 m)
	4,2 m		5,2 t		4,2 m			4,1 m
Contrappeso								
Tipo di braccio	1 PC	VA	1 PC	VA	MH (6,4 m)	1 PC	VA	1 PC
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G318			✓	✓				✓
G318 WH-800	✓		✓		✓	✓		✓

Attacco rapido, continua

Carro	MH (2,99 m)					
	4,1 m	4,2 m		5,2 t		
Contrappeso						
Tipo di braccio	VA	MH (6,4 m)	1 PC	VA	1 PC	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓		✓	✓	✓	✓
G318	✓				✓	✓
G318 WH-800		✓	✓		✓	

Attacco dedicato CW-30s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Lama anteriore; bilancieri anteriori					Bilancieri anteriori; lama posteriore
	4,1 m	5,2 t	4,2 m					4,2 m
Contrappeso								
Tipo di braccio	MH (6,8 m)	MH (6,8 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA		MH (6,4 m)
Lunghezza avambraccio	4,80 m (15'9")	4,80 m (15'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")
G317 GC			✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318			✓*	✓	✓	✓		✓*
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
G318 WH-1100		✓		✓				

(continua alla pagina seguente)

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessuna corrispondenza

MH3024, continua

Attacco dedicato CW-30s, continua

Carro	Bilancieri anteriori; lama posteriore				MH (2,75 m)			
Contrappeso	4,2 m				5,2 t	4,2 m		
Tipo di braccio	1 PC		VA		MH (6,8 m)	MH (6,4 m)	1 PC	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,80 m (15'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓			✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓		✓*	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓					✓	✓	

Attacco dedicato CW-30s, continua

Carro	MH (2,75 m)		MH (2,99 m)					
Contrappeso	4,2 m		4,1 m	4,2 m				
Tipo di braccio	VA		MH (6,8 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,80 m (15'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓			✓	✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G318 WH-1100			✓	✓	✓			

Attacco dedicato CW-30s, continua

Carro	MH (2,99 m)
Contrappeso	5,2 t
Tipo di braccio	MH (6,8 m)
Lunghezza avambraccio	4,80 m (15'9")
G317 GC	
G318	
G318 WH-800	✓
G318 WH-1100	✓

Attacco dedicato CW-30

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Lama anteriore; bilancieri anteriori					Bilancieri anteriori; lama posteriore
Contrappeso	4,1 m	5,2 t	4,2 m					4,2 m
Tipo di braccio	MH (6,8 m)	MH (6,8 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA		MH (6,4 m)
Lunghezza avambraccio	4,80 m (15'9")	4,80 m (15'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,20 m (13'9")
G317 GC			✓	✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC-fisso CAN			✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318			✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
G318-fisso CAN				✓	✓	✓		
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓*
G318 WH-1100				✓				

(continua alla pagina seguente)

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessuna corrispondenza

MH3024, continua

Attacco dedicato CW-30, continua

Carro	Bilancieri anteriori; lama posteriore				MH (2,75 m)			
Contrappeso	4,2 m				5,2 t	4,2 m		
Tipo di braccio	1 PC		VA		MH (6,8 m)	MH (6,4 m)	1 PC	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,80 m (15'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G317 GC-fisso CAN	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓			✓	✓	✓
G318-fisso CAN	✓	✓	✓				✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓		✓*	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓					✓	✓	

Attacco dedicato CW-30, continua

Carro	MH (2,75 m)		MH (2,99 m)					
Contrappeso	4,2 m		4,1 m	4,2 m				
Tipo di braccio	VA		MH (6,8 m)	MH (6,4 m)	1 PC		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	4,80 m (15'9")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
G317 GC	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
G317 GC-fisso CAN	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓			✓	✓	✓	✓	
G318-fisso CAN	✓				✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
G318 WH-1100				✓	✓			

Attacco dedicato CW-30, continua

Carro	MH (2,99 m)
Contrappeso	5,2 t
Tipo di braccio	MH (6,8 m)
Lunghezza avambraccio	4,80 m (15'9")
G317 GC	
G317 GC-fisso CAN	
G318	
G318-fisso CAN	
G318 WH-800	✓
G318 WH-1100	

Attacco dedicato CW-40s

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	4,1 m				5,2 t			
Tipo di braccio	MH (6,8 m)	1 PC		VA		MH (6,8 m)	1 PC	
Lunghezza avambraccio	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G318 WH-800		✓		✓			✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessuna corrispondenza

MH3024, continua

Attacco dedicato CW-40s, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore					
Contrappeso	5,2 t		4,1 m				5,2 t	
Tipo di braccio	VA		1 PC		VA		MH (6,8 m)	1 PC
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓			✓
G318 WH-800	✓		✓		✓			✓

Attacco dedicato CW-40s, continua

Carro	Bilancieri anteriori; lama posteriore				MH (2,99 m)			
Contrappeso	5,2 t				4,1 m			
Tipo di braccio	1 PC	VA		MH (6,8 m)	1 PC	VA		
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
G318 WH-800		✓			✓		✓	

Attacco dedicato CW-40s, continua

Carro	MH (2,99 m)				
Contrappeso	5,2 t				
Tipo di braccio	MH (6,8 m)	1 PC		VA	
Lunghezza avambraccio	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	
G318 WH-800		✓		✓	

Attacco dedicato CW-40

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori							
Contrappeso	4,1 m				5,2 t			
Tipo di braccio	MH (6,8 m)	1 PC		VA		MH (6,8 m)	1 PC	
Lunghezza avambraccio	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G317 GC-fisso CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓*	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G318-fisso CAN	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G318 WH-800		✓		✓		✓		

Attacco dedicato CW-40, continua

Carro	Stabilizzatori anteriori e posteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore					
Contrappeso	5,2 t		4,1 m				5,2 t	
Tipo di braccio	VA		1 PC		VA		MH (6,8 m)	1 PC
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
G317 GC-fisso CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓			✓
G318-fisso CAN	✓		✓	✓	✓			✓
G318 WH-800	✓		✓		✓			✓

(continua alla pagina seguente)

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessuna corrispondenza

MH3024, continua

Attacco dedicato CW-40, continua

Carro	Bilancieri anteriori; lama posteriore			MH (2,99 m)				
Contrappeso	5,2 t			4,1 m				
Tipo di braccio	1 PC	VA		MH (6,8 m)	1 PC		VA	
Lunghezza avambraccio	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
G317 GC-fisso CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
G318-fisso CAN	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
G318 WH-800		✓			✓		✓	

Attacco dedicato CW-40, continua

Carro	MH (2,99 m)				
Contrappeso	5,2 t				
Tipo di braccio	MH (6,8 m)	1 PC		VA	
Lunghezza avambraccio	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	
G317 GC-fisso CAN	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓	
G318-fisso CAN	✓	✓	✓	✓	
G318 WH-800		✓		✓	

Attacco dedicato S70

Carro	Lama anteriore; bilancieri anteriori			Bilancieri anteriori; lama posteriore				
Contrappeso	4,2 m			4,2 m				
Tipo di braccio	MH (6,4 m)	1 PC		VA	MH (6,4 m)	1 PC		VA
Lunghezza avambraccio	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318		✓				✓		
G318 WH-800		✓		✓		✓		✓

Attacco dedicato S70, continua

Carro	MH (2,75 m)			MH (2,99 m)				
Contrappeso	4,2 m			4,2 m				
Tipo di braccio	MH (6,4 m)	1 PC		VA	MH (6,4 m)	1 PC		VA
Lunghezza avambraccio	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	4,20 m (13'9")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318		✓				✓		
G318 WH-800		✓		✓		✓		✓

MH3026

Attacco imperniato

Carro	Lama anteriore; bilancieri anteriori			Bilancieri anteriori; lama posteriore				
Contrappeso	5,2 t			5,2 t				
Tipo di braccio	MH (6,8 m)	1 PC		VA		MH (6,8 m)	1 PC	
Lunghezza avambraccio	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100		✓		✓			✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessuna corrispondenza

MH3026 continua

Attacco imperniato, continua

Carro	Bilancieri anteriori; lama posteriore		MH (2,75 m)				MH (2,99 m)	
Contrappeso	5,2 t		5,2 t				5,2 t	
Tipo di braccio	VA		MH (6,8 m)	1 PC		VA		MH (6,8 m)
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓	✓	✓		✓
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓	✓		✓		✓

Attacco imperniato, continua

Carro	MH (2,99 m)			
Contrappeso	5,2 t			
Tipo di braccio	1 PC		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓
G318	✓	✓	✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓
G318 WH-1100	✓		✓	

Attacco rapido

Carro	Lama anteriore; bilancieri anteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		MH (2,75 m)		MH (2,99 m)	
Contrappeso	5,2 t		5,2 t		5,2 t		5,2 t	
Tipo di braccio	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318 WH-800	✓		✓		✓		✓	

Attacco dedicato CW-30s

Carro	Lama anteriore; bilancieri anteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrappeso	5,2 t	5,2 t	5,2 t	5,2 t
Tipo di braccio	MH (6,8 m)	MH (6,8 m)	MH (6,8 m)	MH (6,8 m)
Lunghezza avambraccio	4,80 m (15'9")	4,80 m (15'9")	4,80 m (15'9")	4,80 m (15'9")
G318 WH-800	✓	✓*	✓	✓
G318 WH-1100			✓	✓

Attacco dedicato CW-30

Carro	Lama anteriore; bilancieri anteriori	Bilancieri anteriori; lama posteriore	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrappeso	5,2 t	5,2 t	5,2 t	5,2 t
Tipo di braccio	MH (6,8 m)	MH (6,8 m)	MH (6,8 m)	MH (6,8 m)
Lunghezza avambraccio	4,80 m (15'9")	4,80 m (15'9")	4,80 m (15'9")	4,80 m (15'9")
G318 WH-800	✓*	✓*	✓	✓

Attacco dedicato CW-40s

Carro	Lama anteriore; bilancieri anteriori				Bilancieri anteriori; lama posteriore			
Contrappeso	5,2 t				5,2 t			
Tipo di braccio	MH (6,8 m)	1 PC		VA	MH (6,8 m)	1 PC		VA
Lunghezza avambraccio	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓*	✓		✓		✓*	✓	
G318 WH-800		✓		✓		✓	✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessuna corrispondenza

MH3026 continua

Attacco dedicato CW-40s, continua

Carro	Bilancieri anteriori; lama posteriore		MH (2,75 m)					MH (2,99 m)
Contrappeso	5,2 t		5,2 t					5,2 t
Tipo di braccio	VA		MH (6,8 m)	1 PC		VA		MH (6,8 m)
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓		✓		✓
G318 WH-800	✓			✓		✓		

Attacco dedicato CW-40s, continua

Carro	MH (2,99 m)			
Contrappeso	5,2 t			
Tipo di braccio	1 PC		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓	

Attacco dedicato CW-40

Carro	Lama anteriore; bilancieri anteriori					Bilancieri anteriori; lama posteriore		
Contrappeso	5,2 t					5,2 t		
Tipo di braccio	MH (6,8 m)	1 PC		VA		MH (6,8 m)	1 PC	
Lunghezza avambraccio	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
G317 GC-fisso CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓*	✓		✓			✓	
G318-fisso CAN	✓*	✓		✓		✓*	✓	
G318 WH-800		✓		✓			✓	

Attacco dedicato CW-40, continua

Carro	Bilancieri anteriori; lama posteriore		MH (2,75 m)					MH (2,99 m)
Contrappeso	5,2 t		5,2 t					5,2 t
Tipo di braccio	VA		MH (6,8 m)	1 PC		VA		MH (6,8 m)
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	4,80 m (15'9")
G317 GC	✓		✓	✓	✓	✓		✓
G317 GC-fisso CAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	✓		✓		✓
G318-fisso CAN	✓		✓	✓		✓		✓
G318 WH-800	✓			✓		✓		

Attacco dedicato CW-40, continua

Carro	MH (2,99 m)			
Contrappeso	5,2 t			
Tipo di braccio	1 PC		VA	
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
G317 GC	✓	✓	✓	
G317 GC-fisso CAN	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓	
G318-fisso CAN	✓		✓	
G318 WH-800	✓		✓	

(continua alla pagina seguente)

Benne per demolizione e smistamento per movimentatori di materiali

Abbinamento - Movimentatori di materiali (continua)

Abbinamento * Solo gamma operativa anteriore Nessuna corrispondenza

MH3026 *continua* Attacco dedicato S70

Carro	Lama anteriore; bilancieri anteriori		Bilancieri anteriori; lama posteriore		MH (2,75 m)		MH (2,99 m)	
	5,2 t		5,2 t		5,2 t		5,2 t	
Tipo di braccio	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA
Lunghezza avambraccio	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
G317 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G318	✓		✓		✓		✓	
G318 WH-800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per il settore, visitate il sito Web all'indirizzo www.cat.com.

© 2022 Caterpillar
Tutti i diritti riservati

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazione senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Consultate il dealer Cat per informazioni sulle opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e Cat "Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

GLJQ9395-01 (06-2022)
Sostituisce GLJQ9395-00
(AME, ANZ, CIS, EU,
N Am, Pacific, S Am, Turkey)

