



# GUÍA DE REFERENCIA DE PIEZAS DEL TRACTOR TOPADOR PEQUEÑO K/K2

**CONSTRUIDO PARA PRODUCIR.™**






# PROTEJA SU INVERSIÓN CON PIEZAS ORIGINALES CAT®

Gracias por elegir el tractor topador pequeño Cat®.

Esta guía está diseñada para proporcionarle una referencia rápida para las piezas y los números de pieza que necesita para mantener su tractor topador pequeño Cat funcionando con la máxima eficiencia.

## MANTENIMIENTO

El mantenimiento preventivo extiende la vida útil de la máquina y protege su inversión. Solo Caterpillar conoce los requisitos de filtrado y lubricación de los equipos Cat y ofrece piezas que se ajustan a los ciclos de mantenimiento de su máquina.

| PIEZAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO  |  |
|---|--|
|  | <b>GRASAS</b>                              |
|   | <b>PIEZAS DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO</b> |

## PIEZAS DE REPUESTO

Con el mantenimiento adecuado se minimiza la necesidad de realizar reparaciones y reemplazos. En caso de que se requieran piezas de repuesto, el uso de piezas Cat originales ayuda a maximizar el rendimiento de la máquina y mantiene un alto valor de reventa.

| PIEZAS DE DESGASTE   |   |
|--|---|
|  | <b>TREN DE RODAJE</b>                         |
|  | <b>HERRAMIENTAS DE CORTE</b>                  |
| PIEZAS DE REPARACIÓN   |   |
|  | <b>PIEZAS DEL MOTOR</b>                       |
|  | <b>FLUIDO DE ESCAPE DE COMBUSTIBLE DIÉSEL</b> |
|  | <b>LUCES</b>                                  |
|  | <b>BATERÍAS</b>                               |
|  | <b>CINTURÓN DE SEGURIDAD</b>                  |
|  | <b>VIDRIO DE LA CABINA</b>                    |
|  | <b>LIMPIAPARABRISAS</b>                       |

## GRASAS K/K2

| Nombre del producto Cat anterior      | GRASAS DE MANTENIMIENTO ESTÁNDAR             |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
|                                       | Cat Ultra 5 Moly #1                          | Cat Ultra 5 Moly #2                          | Cat Advanced 3 Moly                          |
| Nombre del producto Cat actual        | Grasa 1 de aplicación extrema Cat (5 % MOS2) | Grasa 2 de aplicación extrema Cat (5 % MOS2) | Grasa de aplicación principal Cat (3 % MOS2) |
| Grado (NLGI)                          | 1  | 2  | 2  |
| Punto de fusión (grados Celsius)      | 260  | 260  | 260  |
| Temperatura ambiente (grados Celsius) | -35 a +40                                    | -30 a +50                                    | -20 a +40                                    |
| Tipo de aceite de base                | Mineral                                      | Mineral                                      | Mineral                                      |
| Color                                 | Gris oscuro                                  | Gris oscuro                                  | Gris oscuro                                  |
| Cartucho (390 g/14 oz)                | 452-5996                                     | 452-6001                                     | 452-6006                                     |
| Cubo plástico (5 kg/11 lb)            | —  | —  | —  |
| Cubo plástico (16 kg/35 lb)           | 452-5999                                     | 452-6004                                     | 452-6009                                     |
| Tonel (55 kg/120 lb)                  | 452-5998                                     | 452-6003                                     | 452-6008                                     |
| Tambor (180 kg/400 lb)                | 452-5997                                     | 452-6002                                     | 452-6007                                     |



| GRASAS PARA APLICACIONES Y ENTORNOS ÚNICOS               |  |                               |  |
|--|--|-------------------------------|--|
| Cat Arctic Platinum                                      | Cat Desert Gold                                      | Cat de uso múltiple           | Pasta para martillos                                     |
| Grasa de aplicación extrema Cat: clima ártico (5 % MOS2) | Grasa de aplicación extrema Cat: desierto (5 % MOS2) | Grasa de servicio general Cat |  |
| 0  | 2  | 2                             | 2  |
| 230  | 280  | 260                           | 230  |
| -35 a +40  | -30 a +50  | -30 a +40                     | -20 a +1.100   |
| Semi-sintética   | Mineral  | Mineral                       | Mineral  |
| Gris oscuro  | Gris oscuro  | Azul                          | Bronce   |
| 508-2184   | 452-6016   | 452-6011                      | 130-6951 (estándar)<br>317-8491 (lubricación automática) |
| —  | —  | —                             | 133-8807   |
| 508-2187   | 452-6019   | 452-6014                      | —  |
| 508-2186   | 452-6018   | 452-6013                      | —  |
| 508-2185   | 452-6017   | 452-6012                      | —  |



# PIEZAS DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO K/K2

| TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS K2 |  | CADA 500 HORAS                                |   |   |         |                                     |                   |                     |                    |                                  |                     |
|---------------------------------|--|---|---|---|---------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                 |  | Aire de la cabina                             |   | Aire de la cabina                                   |         | Cambio de aceite o filtro del motor |                   | Filtro de aire      |                    | Cambio del filtro de combustible |                     |
| Modelo de ventas                | Prefijo de No. de serie                | Aire acondicionado de elemento de aire fresco | Aire acondicionado de elemento de recirculación | Sin aire acondicionado de elemento de recirculación | Filtro  | Cant. de aceite (L) DEO-ULS™        | Elemento primario | Elemento secundario | Elemento en línea* | Elemento primario                | Elemento secundario |
| D3/4/5 K2                       | KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE | 443-4037                                      | 443-2127  | 443-2127  | 7W-2326 | 11                                  | 346-6687          | 346-6688            | 525-6205           | 479-4133                         | 360-8960            |
| D3/4/5 K2                       | FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3           | 443-4037                                      | 443-2127  | 443-2127  | 7W-2326 | 11                                  | 346-6687          | 346-6688            | –                  | 439-5037                         | 360-8960 (Cant. 2)  |
| D3/4/5 K2                       | KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KY2, GAE, TRF | 209-8217                                      | 266-7765  | 121-2761  | 7W-2326 | 11                                  | 346-6687          | 346-6688            | 525-6205           | 479-4133                         | 360-8960            |

\*El número de pieza cambió en junio de 2018 a 525-6206 para SNP

| TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS K2 |  | CADA 1.500 HORAS             |                                    |            |                                 |                                    | CADA 2.000 HORAS                   |                                  |                          | CADA 3.000 HORAS        |                              |
|---------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                 |  | Cambio del filtro hidráulico |                                    | Filtro DEF | Cárter del motor                | Correa impulsora                   | Cambio de aceite del mando final   | Cambio de aceite del cabrestante | Tanque hidráulico        | Aceite hidráulico       |                              |
| Modelo de ventas                | Prefijo de No. de serie                | Elemento de filtro           | Elemento de filtro del cabrestante | Filtro     | Kit del elemento de respiradero | D3                                 | D4 y D5                            | Cant. de aceite (L) TDTO         | Cant. de aceite (L) TDTO | Elemento de respiradero | Cant. de aceite (L) Hydo Adv |
| D3/4/5 K2                       | KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE | 421-5481                     | 421-5479                           | 495-1507   | 339-1048                        | Con AC 261-0370<br>Sin AC 365-2968 | Con AC 369-1107<br>Sin AC 289-3260 | 10 por lado                      | 19                       | 9R-9925 (Cant. 2)       | 50                           |
| D3/4/5 K2                       | FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3           | 421-5481                     | 421-5479                           | –          | –                               | Con AC 261-0370<br>Sin AC 365-2968 | Con AC 369-1107<br>Sin AC 289-3260 | 10 por lado                      | 19                       | 9R-9925 (Cant. 2)       | 50                           |
| D3/4/5 K2                       | KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KY2, GAE, TRF | 348-1861                     | 348-1862                           | –          | 339-1048                        | Con AC 261-0370<br>Sin AC 365-2968 | Con AC 369-1107<br>Sin AC 289-3260 | 10 por lado                      | 19                       | 9R-9925 (Cant. 2)       | 50                           |

| TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS K |  | CADA 500 HORAS                                |   |   |         |                                     |                   |                     |                   |                                  |                     |
|--------------------------------|--|---|---|---|---------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                |  | Aire de la cabina                             |   | Aire de la cabina                                   |         | Cambio de aceite o filtro del motor |                   | Filtro de aire      |                   | Cambio del filtro de combustible |                     |
| Modelo de ventas               | Prefijo de No. de serie                | Aire acondicionado de elemento de aire fresco | Aire acondicionado de elemento de recirculación | Sin aire acondicionado de elemento de recirculación | Filtro  | Cant. de aceite (L) DEO-ULS™        | Elemento primario | Elemento secundario | Elemento en línea | Elemento primario                | Elemento secundario |
| D3/4/5 K                       | FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF | 209-8217                                      | 266-7765  | 121-2761  | 7W-2326 | 11                                  | 293-4053          | 227-7449            | –                 | 308-7298                         | 299-8229            |

| TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS K |  | CADA 1.000 HORAS             |                                    |            |                                 | CADA 1.500 HORAS                   |                                    | CADA 3.000 HORAS                 |                                  |                         |                              |
|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                |  | Cambio del filtro hidráulico |                                    | Filtro DEF | Cárter del motor                | Correa impulsora                   |                                    | Cambio de aceite del mando final | Cambio de aceite del cabrestante | Tanque hidráulico       | Aceite hidráulico            |
| Modelo de ventas               | Prefijo de No. de serie                | Elemento de filtro           | Elemento de filtro del cabrestante | Filtro     | Kit del elemento de respiradero | D3                                 | D4 y D5                            | Cant. de aceite (L) TDTO         | Cant. de aceite (L) TDTO         | Elemento de respiradero | Cant. de aceite (L) Hydo Adv |
| D3/4/5 K                       | FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF | 1G-8878 (Cant. 2)            | 144-6691                           | –          | –                               | Con AC 298-5874<br>Sin AC 309-6666 | Con AC 298-5880<br>Sin AC 316-0446 | 10 por lado                      | 19                               | 9R-9925 (Cant. 2)       | 50                           |

Los ciclos de 1.000 y 2.000 horas incluyen los números de pieza de 500 horas. El ciclo de 1.500 horas incluye los números de pieza de 500 horas. El mantenimiento planificado de 3.000 horas incluye los números de pieza de 500 y 1.500 horas.

# TREN DE RODAJE K/K2

| TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS |   | Tren de rodaje SALT |                    |          |  |                                 |                                    |                                  |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                              |   | Rodillos (por lado) |                    |          | Segmentos (por lado)                     | Grupo de ruedas guía (por lado) | Conjunto de ruedas guía (por lado) | Conjunto de eslabones (por lado) |
| Modelo de ventas             | Prefijo del número de serie   | Brida simple        | Brida doble        | Portador |  |                                 |                                    |                                  |
| D3/4 K/K2                    | KF2, KL2, JPJ<br>KM2, KR2<br>FT3, LT3<br>MT3, RT3<br>KFF, KLL, GAE<br>KMM, KRR<br>FFF, LLL, JTD<br>MMM, RRR | 497-8871 (Cant. 4)  | 497-8958 (Cant. 2) | 6S-3609  | 278-2355 (Cant. 1)<br>278-2356 (Cant. 5) | 499-9105                        | 533-5536                           | 323-8755                         |
| D5 K/K2                      | KY2, RRE, KW2<br>WT3, YT3<br>KYY, TRF, KWW<br>JLF, YYY, WWW   | 346-8807 (Cant. 4)  | 347-0406 (Cant. 3) | 6K-9880  | 278-2358 (Cant. 3)<br>278-2359 (Cant. 3) | 419-5476                        | 399-0736                           | 289-0270                         |

| TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS |   | Cadena SALT                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              |   | Zapatasy tornillería (por lado) |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Modelo de ventas             | Prefijo del número de serie                                 | Descripción                     | D3XL             | D3 LGP           | D3 30" LGP       | D4XL             | D4 LGP           | D5 XL            | D5 LGP           | D5 30" LGP       |
| D3/4 K/K2                    | KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE                      | Perno de cadena                 | 4K-7038 (168 PC) | 4K-7038 (168 PC) | 4K-7038 (168 PC) | 4K-7038 (168 PC) | 4K-7038 (168 PC) | 9G-3110 (156 PC) | 9G-3110 (156 PC) | 9G-3110 (156 PC) |
|                              |   | Perno maestro de la cadena      | 5A-3187 (4 PC)   | 5A-3187 (4 PC)   | 5A-3187 (4 PC)   | 5A-3187 (4 PC)   | 5A-3187 (4 PC)   | 9G-8592 (2 PC)   | 3T-8601 (2 PC)   | 9G-8592 (2 PC)   |
|                              |   | Tuerca de cadena                | 7K-2017 (168 PC) | 7K-2017 (168 PC) | 7K-2017 (168 PC) | 7K-2017 (168 PC) | 7K-2017 (168 PC) | 1M-1408 (156 PC) | 1M-1408 (156 PC) | 1M-1408 (156 PC) |
|                              |   | Zapata de cadena                | 198-6987 (42 PC) | 198-6991 (42 PC) | 196-4404 (42 PC) | 198-6989 (42 PC) | 198-6991 (42 PC) | 8E-9812 (40 PC)  | 6I-9573 (40 PC)  | 216-6286 (40 PC) |
|                              |   | Zapata maestra de la cadena     | 198-6988 (1 PC)  | 198-6992 (1 PC)  | 196-4405 (1 PC)  | 198-6990 (1 PC)  | 198-6992 (1 PC)  | 3T-8601 (2 PC)   | 3T-8601 (2 PC)   | 3T-8601 (2 PC)   |
|                              | FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3                                | Perno de cadena                 | 4K-7038 (160 PC) | 4K-7038 (160 PC) | -                | 4K-7038 (168 PC) | 4K-7038 (168 PC) | 9G-3110 (156 PC) | 9G-3110 (156 PC) | -                |
|                              |   | Perno maestro de la cadena      | 5A-3187 (4 PC)   | 5A-3187 (4 PC)   |                  | 5A-3187 (4 PC)   | 5A-3187 (4 PC)   | 9G-8592 (2 PC)   | 3T-8601 (2 PC)   |                  |
|                              |   | Tuerca de cadena                | 7K-2017 (160 PC) | 7K-2017 (160 PC) |                  | 7K-2017 (168 PC) | 7K-2017 (168 PC) | 1M-1408 (156 PC) | 1M-1408 (156 PC) |                  |
|                              |   | Zapata de cadena                | 198-6987 (40 PC) | 198-6991 (40 PC) |                  | 198-6989 (42 PC) | 198-6991 (42 PC) | 8E-9812 (40 PC)  | 6I-9573 (40 PC)  |                  |
|                              |   | Zapata maestra de la cadena     | 198-6988 (1 PC)  | 198-6992 (1 PC)  |                  | 198-6990 (1 PC)  | 198-6992 (1 PC)  | 3T-8601 (2 PC)   | 3T-8601 (2 PC)   |                  |
|                              | KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KY, GAE, TRF                       | Perno de cadena                 | 4K-7038 (168 PC) | 4K-7038 (168 PC) | 4K-7038 (168 PC) | 4K-7038 (168 PC) | 4K-7038 (168 PC) | 9G-3110 (156 PC) | 9G-3110 (156 PC) | 9G-3110 (156 PC) |
|                              |   | Perno maestro de la cadena      | 5A-3187 (4 PC)   | 5A-3187 (4 PC)   | 5A-3187 (4 PC)   | 5A-3187 (4 PC)   | 5A-3187 (4 PC)   | 9G-8592 (2 PC)   | 3T-8601 (2 PC)   | 9G-8592 (2 PC)   |
|                              |   | Tuerca de cadena                | 7K-2017 (168 PC) | 7K-2017 (168 PC) | 7K-2017 (168 PC) | 7K-2017 (168 PC) | 7K-2017 (168 PC) | 1M-1408 (156 PC) | 1M-1408 (156 PC) | 1M-1408 (156 PC) |
|                              |   | Zapata de cadena                | 198-6987 (42 PC) | 198-6991 (42 PC) | 196-4404 (42 PC) | 198-6989 (42 PC) | 198-6991 (42 PC) | 8E-9812 (40 PC)  | 6I-9573 (40 PC)  | 216-6286 (40 PC) |
|                              |   | Zapata maestra de la cadena     | 198-6988 (1 PC)  | 198-6992 (1 PC)  | 196-4405 (1 PC)  | 198-6990 (1 PC)  | 198-6992 (42 PC) | 3T-8601 (2 PC)   | 3T-8601 (2 PC)   | 3T-8601 (2 PC)   |
| D5 K/K2                      | KY2, RRE, KW2<br>WT3, YT3<br>KYY, TRF, KWW<br>JLF, YYY, WWW | Perno de cadena                 | 4K-7038 (160 PC) | 4K-7038 (160 PC) | 4K-7038 (160 PC) | 4K-7038 (168 PC) | 4K-7038 (168 PC) | 9G-3110 (156 PC) | 9G-3110 (156 PC) | 9G-3110 (156 PC) |
|                              |   | Perno maestro de la cadena      | 5A-3187 (4 PC)   | 5A-3187 (4 PC)   | 5A-3187 (4 PC)   | 5A-3187 (4 PC)   | 5A-3187 (4 PC)   | 9G-8592 (2 PC)   | 9G-8592 (2 PC)   | 9G-8592 (2 PC)   |
|                              |   | Tuerca de cadena                | 7K-2017 (160 PC) | 7K-2017 (160 PC) | 7K-2017 (160 PC) | 7K-2017 (168 PC) | 7K-2017 (168 PC) | 1M-1408 (156 PC) | 1M-1408 (156 PC) | 1M-1408 (156 PC) |
|                              |   | Zapata de cadena                | 198-6987 (40 PC) | 198-6991 (40 PC) | 196-4404 (40 PC) | 198-6989 (42 PC) | 198-6991 (42 PC) | 8E-9812 (40 PC)  | 6I-9573 (40 PC)  | 216-6286 (40 PC) |
|                              |   | Zapata maestra de la cadena     | 198-6988 (1 PC)  | 198-6992 (1 PC)  | 196-4405 (1 PC)  | 198-6990 (1 PC)  | 198-6992 (1 PC)  | 3T-8601 (2 PC)   | 3T-8601 (2 PC)   | 3T-8601 (2 PC)   |

# TREN DE RODAJE K/K2

| TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS |   | Tren de rodaje SystemOne |             |                                    |                        |                                    |                                  |
|------------------------------|---|--------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                              |   | Rodillos (por lado)      |             | Anillos de rueda motriz (por lado) | Ruedas guía (por lado) | Conjunto de ruedas guía (por lado) | Conjunto de eslabones (por lado) |
| Modelo de ventas             | Prefijo del número de serie   | Brida simple             | Portador    |                                    |                        |                                    |                                  |
| D3/4 K/K2                    | KF2, KL2, JPJ<br>KM2, KR2<br>FT3, LT3<br>MT3, RT3<br>KFF, KLL, GAE<br>KMM, KRR<br>FFF, LLL, JTD<br>MMM, RRR | 497-8972 (CANT. 6)       | D3 225-7650 | D3 258-9787                        | D3 497-8955            | D3 533-5529                        | D3 289-3059                      |
| D5 K/K2                      | KY2, RRE, KW2<br>WT3, YT3<br>KYY, TRF, KWW<br>JLF, YYY, WWW   | 357-5368 (CANT. 5)       | D5 362-0515 | D5 258-9788                        | D5 422-2588            | D5 422-2587                        | D5 235-2535                      |

| TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS |   | Cadena SystemOne                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Zapatas y tornillería (por lado) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Modelo de ventas             | Prefijo del número de serie                                 | Descripción                      | D3XL              | D3 LGP            | D3 30" LGP        | D4XL              | D4 LGP            | D5 XL             | D5 LGP            | D5 30" LGP        |
| D3/4 K/K2                    | KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE                      | Perno de cadena                  | 301-4302 (148 PC) | 301-4302 (148 PC) | 301-4302 (148 PC) | 301-4302 (148 PC) | 301-4302 (148 PC) | 238-0472 (140 PC) | 238-0472 (140 PC) | 238-0472 (140 PC) |
|                              |   | Perno maestro de la cadena       | 254-0228 (4 PC)   | 254-0228 (4 PC)   | 254-0228 (4 PC)   | 254-0228 (4 PC)   | 254-0228 (4 PC)   | 254-0227 (4 PC)   | 254-0227 (4 PC)   | 254-0227 (4 PC)   |
|                              |   | Tuerca de cadena                 | 51-6125 (148 PC)  | 51-6125 (148 PC)  | 51-6125 (148 PC)  | 51-6125 (148 PC)  | 51-6125 (148 PC)  | 238-0473 (140 PC) | 238-0473 (140 PC) | 238-0473 (140 PC) |
|                              |   | Zapata de cadena                 | 235-2559 (38 PC)  | 235-2559 (38 PC)  | 323-8931 (37 PC)  | 243-2693 (38 PC)  | 235-2558 (37 PC)  | 235-2554 (36 PC)  | 235-2555 (35 PC)  | 235-2534 (35 PC)  |
|                              |   | Zapata maestra de la cadena      | -                 | 269-3798 (1 PC)   | 372-0547 (1 PC)   | -                 | 263-3798 (1 PC)   | -                 | 260-6762 (1 PC)   | 255-4182 (1 PC)   |
|                              |   | Eslabón maestro de la cadena     | 311-6180 (2 PC)   | 311-6180 (2 PC)   | 311-6180 (2 PC)   | 311-6180 (2 PC)   | 311-6180 (2 PC)   | 318-2486 (2 PC)   | 318-2486 (2 PC)   | 318-2486 (2 PC)   |
|                              | FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3                                | Perno de cadena                  | -                 | -                 | -                 | 301-4302 (148 PC) | 301-4302 (148 PC) | 301-4302 (148 PC) | 301-4302 (148 PC) | -                 |
|                              |   | Perno maestro de la cadena       | -                 | -                 | -                 | 254-0228 (4 PC)   | 254-0228 (4 PC)   | 254-0228 (4 PC)   | 254-0228 (4 PC)   | -                 |
|                              |   | Tuerca de cadena                 | -                 | -                 | -                 | 51-6125 (148 PC)  | 51-6125 (148 PC)  | 238-0473 (140 PC) | 238-0473 (140 PC) | -                 |
|                              |   | Zapata de cadena                 | -                 | -                 | -                 | 243-2693 (38 PC)  | 235-2558 (37 PC)  | 235-2554 (36 PC)  | 235-2555 (35 PC)  | -                 |
|                              |   | Zapata maestra de la cadena      | -                 | -                 | -                 | -                 | 263-3798 (1 PC)   | -                 | 260-6762 (1 PC)   | -                 |
|                              |   | Eslabón maestro de la cadena     | -                 | -                 | -                 | 311-6180 (2 PC)   | 311-6180 (2 PC)   | 318-2486 (2 PC)   | 318-2486 (2 PC)   | -                 |
|                              | KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF                      | Tuerca de cadena                 | 301-4302 (148 PC) | 301-4302 (148 PC) | 301-4302 (148 PC) | 301-4302 (148 PC) | 301-4302 (148 PC) | 238-0472 (140 PC) | 238-0472 (140 PC) | 238-0472 (140 PC) |
|                              |   | Zapata de cadena                 | 254-0228 (4 PC)   | 254-0228 (4 PC)   | 254-0228 (4 PC)   | 254-0228 (4 PC)   | 254-0228 (4 PC)   | 254-0227 (4 PC)   | 254-0227 (4 PC)   | 254-0227 (4 PC)   |
|                              |   | Zapata maestra de la cadena      | 51-6125 (148 PC)  | 51-6125 (148 PC)  | 51-6125 (148 PC)  | 51-6125 (148 PC)  | 51-6125 (148 PC)  | 238-0473 (140 PC) | 238-0473 (140 PC) | 238-0473 (140 PC) |
|                              |   | Perno de cadena                  | 235-2559 (38 PC)  | 235-2559 (38 PC)  | 235-2559 (38 PC)  | 38 PC 243-2693    | 235-2558 (37 PC)  | 235-2554 (36 PC)  | 235-2555 (35 PC)  | 235-2534 (35 PC)  |
|                              |   | Perno maestro de la cadena       | -                 | 269-3798 (1 PC)   | 269-3798 (1 PC)   | -                 | 263-3798 (1 PC)   | -                 | 260-6762 (1 PC)   | 255-4182 (1 PC)   |
|                              |   | Tuerca de cadena                 | 311-6180 (2 PC)   | 311-6180 (2 PC)   | 311-6180 (2 PC)   | 311-6180 (2 PC)   | 311-6180 (2 PC)   | 318-2486 (2 PC)   | 318-2486 (2 PC)   | 318-2486 (2 PC)   |
| D5 K/K2                      | KY2, RRE, KW2<br>WT3, YT3<br>KYY, TRF, KWW<br>JLF, YYY, WWW | Perno de cadena                  | 301-4302 (140 PC) | 301-4302 (140 PC) | 301-4302 (140 PC) | 301-4302 (148 PC) | 301-4302 (148 PC) | 238-0472 (140 PC) | 238-0472 (140 PC) | 238-0472 (140 PC) |
|                              |   | Perno maestro de la cadena       | 254-0228 (4 PC)   | 254-0228 (4 PC)   | 254-0228 (4 PC)   | 254-0228 (4 PC)   | 254-0228 (4 PC)   | 254-0227 (4 PC)   | 254-0227 (4 PC)   | 254-0227 (4 PC)   |
|                              |   | Tuerca de cadena                 | 51-6125 (140 PC)  | 51-6125 (140 PC)  | 51-6125 (140 PC)  | 51-6125 (148 PC)  | 51-6125 (148 PC)  | 238-0473 (140 PC) | 238-0473 (140 PC) | 238-0473 (140 PC) |
|                              |   | Zapata de cadena                 | 235-2559 (36 PC)  | 235-2559 (36 PC)  | 235-2559 (36 PC)  | 243-2693 (38 PC)  | 235-2558 (37 PC)  | 235-2554 (36 PC)  | 235-2555 (35 PC)  | 235-2534 (35 PC)  |
|                              |   | Zapata maestra de la cadena      | -                 | 263-3798 (1 PC)   | 263-3798 (1 PC)   | -                 | 263-3798 (1 PC)   | -                 | 260-6762 (1 PC)   | 255-4182 (1 PC)   |
|                              |   | Eslabón maestro de la cadena     | 311-6180 (2 PC)   | 311-6180 (2 PC)   | 311-6180 (2 PC)   | 311-6180 (2 PC)   | 311-6180 (2 PC)   | 318-2486 (2 PC)   | 318-2486 (2 PC)   | 318-2486 (2 PC)   |

# HERRAMIENTAS DE CORTE K/K2

| TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS |   | Hoja                           |  |  |  |  | Hoja   |                 |                 | Desgarrador      |  |   |
|------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|------------------|--|---|
|                              |   | Grupo de cuchilla              |  |  |  |  | Grupo de cuchilla                                |                 |                 | Grupo de dientes |  |   |
| Modelo de ventas             | Prefijo del número de serie   | Descripción                    | D3XL   | D3 LGP   | D3 30" LGP                                       | D4XL   | D4 LGP   | D5 XL           | D5XL Forestal   | D5 LGP           | Todos                                  |   |
| D3/4/5<br>K/K2               | KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF | Perno: arado                   | 3F-5108 (18 PC)                                  | 3F-5108 (22 PC)                                  | 3F-5108 (20 PC)                                  | 3F-5108 (18 PC)                                  | 3F-5108 B (22 PC)                                | 5J-4771 (20 PC) | 5J-4771 (20 PC) | 3F-5108 (22 PC)  | Vástago: desgarrador 1U-1257 (1 PC)    |   |
|                              |   | Tuerca completa                | 4K-0367 (18 PC)                                  | 4K-0367 (22 PC)                                  | 4K-0367 (20 PC)                                  | 4K-0367 (18 PC)                                  | 4K-0367 (22 PC)                                  | 2J-3506 (20 PC) | 2J-3506 (20 PC) | 4K-0367 (22 PC)  | Chaveta 3B-4630 (2 PC)                 |   |
|                              |   | Arandela dura                  | 5P-8247 (18 PC)                                  | 5P-8247 (22 PC)                                  | 5P-8247 (20 PC)                                  | 5P-8247 (18 PC)                                  | 5P-8247 (22 PC)                                  | 5P-8248 (20 PC) | 5P-8248 (20 PC) | 5P-8247 (22 PC)  | Pasador: G.E.T. 3G-6049 (1 PC)         |   |
|                              |   | Cantonera derecha              | 462-8032 (1 PC)                                  | 462-8032 (1 PC)                                  | 462-8032 (1 PC)                                  | 462-8032 (1 PC)                                  | 462-8032 (1 PC)                                  | 8E-7079 (1 PC)  | 8E-7079 (1 PC)  | 462-8032 (1 PC)  | Penetración de la punta 9J-4259 (1 PC) |   |
|                              |   | Cantonera izquierda            | 462-8033 (1 PC)                                  | 462-8033 (1 PC)                                  | 462-8033 (1 PC)                                  | 462-8033 (1 PC)                                  | 462-8033 (1 PC)                                  | 8E-7078 (1 PC)  | 8E-7078 (1 PC)  | 462-8033 (1 PC)  | Pasador: G.E.T. 132-4763 (1 PC)        |   |
|                              |   | Cuchilla                       | 467-7957 (2 PC)                                  | 467-7956 (2 PC)                                  | 467-7957 (2 PC)                                  | 462-8030 (2 PC)                                  | 467-7956 (2 PC)                                  | 331-0162 (2 PC) | 331-0162 (2 PC) | 462-8034 (2 PC)  | Conjunto de retenedor 149-5733 (1 PC)  |   |
|                              |   | Cantoneras planas alternativas | 4T-6229 (Cant. 2)<br>- 0 -<br>195-7193 (Cant. 2) | 4T-6229 (Cant. 2)<br>- 0 -<br>195-7193 (Cant. 2) | 4T-6229 (Cant. 2)<br>- 0 -<br>195-7193 (Cant. 2) | 4T-6229 (Cant. 2)<br>- 0 -<br>195-7193 (Cant. 2) | 4T-6229 (Cant. 2)<br>- 0 -<br>195-7193 (Cant. 2) | -               | -               | -                | -                                      |   |
|                              |   | Vida útil extendida            | Cuchilla   | 472-4116   | 472-4122   | 472-4120   | 472-4118   | 472-4122        | -               | -                | 472-4119                               | - |
|                              |   |                                | Cantonera derecha                                | 472-4112   | 472-4112   | 472-4112   | 472-4112   | 472-4112        | -               | -                | 472-4112                               | - |
|                              |   |                                | Cantonera izquierda                              | 472-4113   | 472-4113   | 472-4113   | 472-4113   | 72-4113         | -               | -                | 472-4113                               | - |



## PIEZAS DEL MOTOR K/K2

| Modelo de ventas | Prefijo del número de serie            | Alternador | Motor de arranque | Bomba de agua | Turbocompresor | Bomba eléctrica de combustible | Bomba de combustible de alta presión | Inyector de combustible |
|------------------|--|------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| D3/4/5 K2        | KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE | 321-8928   | 321-8965          | 397-5683      | 450-1871       | 446-5393                       | 370-8363                             | 418-3229                |
|                  | FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3           | 321-8928   | 357-5204          | 485-4895      | 451-4508       | —                              | 375-2647                             | 449-3315                |
|                  | KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF | 321-8928   | 321-8965          | 397-5683      | 479-5809       | 446-5393                       | 370-8363                             | 370-7287                |
| D3/4/5 K         | FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF | 383-2557   | 300-4415          | 485-4895      | 316-0468       | —                              | 324-0532                             | 320-0677                |

## FLUIDO DE ESCAPE DE COMBUSTIBLE DIÉSEL K/K2

| Número de pieza Cat (32,5 % UREA) | Tamaño del recipiente |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 350-8733                          | Botella de 2,5 gal    |
| 350-8734                          | Recipiente de 1.000 L |

## LUCES K/K2

| Modelo de ventas | Prefijo del número de serie  | 3 luces   | 6 luces   | 6 luces LED  |
|------------------|--|---|---|--|
| D3/4/5 K/K2      | KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE<br>FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3<br>KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF<br>FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF | Delanteras: 418-5542 (Cant. 2)<br>Traseras: 214-2969 (Cant. 2)                                | Delanteras: 214-2969 (Cant. 4)<br>Traseras: 214-2969 (Cant. 2)                  | Delanteras: 486-8216 (Cant. 4)<br>Traseras: 518-4060 (Cant. 2) |
|                  |  | Bombilla delantera y trasera: 9W-0607<br>Lente delantero: 351-9918<br>Lente trasero: 202-6611 | Bombilla delantera y trasera: 9W-0607<br>Lentes delanteros y traseros: 202-6611 |  |

## BATERÍAS K/K2

| Modelo de ventas | Prefijo del número de serie  | Batería            |
|------------------|--|--------------------|
| D3/4/5 K/K2      | KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE<br>FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3<br>KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF<br>FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF | 115-2422 (Cant. 2) |







### CINTURÓN DE SEGURIDAD K/K2

| Modelo de ventas | Prefijo del número de serie  | Cinturón de seguridad |
|------------------|--|-----------------------|
| D3/4/5 K2        | KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE<br>FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3           | 439-0588              |
| D3/4/5 K/K2      | KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF<br>FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF | 222-0345              |

### VIDRIO DE LA CABINA K/K2

| Modelo de ventas | Prefijo del número de serie  | Vidrio de la puerta izquierda | Vidrio de la puerta derecha | Vidrio delantero | Vidrio trasero | Grupo de ventana derecha | Grupo de ventana izquierdo | Policarbonato de la puerta izquierda | Policarbonato de la puerta derecha | Policarbonato delantero |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| D3/4/5 K2        | KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE<br>FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3, KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF | 343-3556                      | 343-3555                    | 343-3552         | 343-3551       | 393-4585                 | 393-4580                   | 343-3557                             | 343-3558                           | 343-3553                |
| D3/4/5 K         | FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF   | 281-4141                      | 281-4140                    | -                | 247-6583       | 393-4585                 | 393-4580                   | 343-3798                             | 343-3799                           | 343-3797                |

### LIMPIAPARABRISAS K/K2

| Modelo de ventas | Prefijo del número de serie  | Puerta   | Delantero | Trasero  |
|------------------|--|----------|-----------|----------|
| D3/4/5 K2        | KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE<br>FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3, KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF | 125-8175 | 5C-8811   | 146-6433 |
| D3/4/5 K         | FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF   | 125-8175 | 5C-8811   | 146-6433 |



**CONSTRUIDO PARA PRODUCIR.™**

PSBJ0137-02  
Agosto de 2021

© 2021 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, CONSTRUIDO PARA PRODUCIR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

