



GUÍA DE REFERENCIA DE PIEZAS DEL CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO DE LA SERIE K

LET'S DO THE WORK.™




PROTEJA SU INVERSIÓN CON PIEZAS ORIGINALES CAT®

Gracias por elegir el cargador de ruedas compacto de Cat®.

Esta guía está diseñada para proporcionarle una referencia rápida para las piezas y los números de pieza que necesita para mantener su cargador de ruedas compacto Cat funcionando con la máxima eficiencia.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento preventivo extiende la vida útil de la máquina y protege su inversión. Solo Caterpillar conoce los requisitos de filtración y lubricación de los equipos Cat y ofrece piezas que se ajustan a los ciclos de mantenimiento de su máquina.

PIEZAS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	
	GRASAS
	PIEZAS DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO

PIEZAS DE REPUESTO

Con el mantenimiento adecuado se minimiza la necesidad de realizar reparaciones y reemplazos. En caso de que se requieran piezas de repuesto, el uso de piezas Cat originales ayuda a maximizar el rendimiento de la máquina y mantiene un alto valor de reventa.

PIEZAS DE DESGASTE
HERRAMIENTA DE CORTE
PIEZAS DE REPARACIÓN
LUCES, ESPEJOS Y FUSIBLES
VIDRIO DE LA CABINA Y ACCESORIOS
BATERÍAS
PIEZAS DEL MOTOR
DESCONEXIONES RÁPIDAS HIDRÁULICAS
PIEZAS DEL PASADOR DE VARILLAJE Y COJINETE

MODELO DE VENTAS	NÚMERO DE SERIE
906K	L660001-UP
907K	L770001-UP
908K	L880001-UP
910K	L220001-UP
914K	L240001-UP BF40001-UP
920K	B980001-UP

GRASAS

Nombre del producto Cat anterior	GRASAS DE MANTENIMIENTO ESTÁNDAR		
	Cat Ultra 5 Moly #1	Cat Ultra 5 Moly #2	Cat Advanced 3 Moly
Nombre del producto Cat actual	Grasa 1 de aplicación extrema Cat	Grasa 2 de aplicación extrema Cat	Grasa de aplicación principal Cat
Grado (NLGI)	1	2	2
Punto de fusión °C (°F)	260 (500)	260 (500)	260 (500)
Temperatura ambiente °C (°F)	-35 a +40 (-31 a +104)	-30 a +50 (-22 a +122)	-20 a +40 (-4 a +104)
Tipo de aceite de base	Mineral	Mineral	Mineral
Color	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro
Cartucho (390 g/14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006
Cubo plástico (5 kg/11 lb)	-	-	-
Cubo plástico (16 kg/35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009
Tonel (55 kg/120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008
Tambor (180 kg/400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007



GRASAS PARA APLICACIONES Y ENTORNOS ÚNICOS			
Cat Arctic Platinum	Cat Desert Gold	Cat de uso múltiple	Pasta para martillos
Grasa de aplicación extrema Cat: clima ártico	Grasa de aplicación extrema Cat: desierto	Grasa de servicio general Cat	
0	2	2	2
230 (446)	280 (536)	260 (500)	230 (446)
-35 a +40 (-31 a +104)	-30 a +50 (-22 a +122)	-30 a +40 (-22 a +104)	-20 a +1.100 (-4 a +2.012)
Semisintético	Mineral	Mineral	Mineral
Gris oscuro	Gris oscuro	Azul	Bronce
452-7459	452-6016	452-6011	130-6951
-	-	-	133-8807
452-6020	452-6019	452-6014	-
452-7461	452-6018	452-6013	-
452-7460	452-6017	452-6012	-



PIEZAS DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO Serie K

CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS		500 HORAS INICIALES							
		cambio de aceite del mando de transferencia	cambio de aceite del diferencial y mando final delanteros	cambio de aceite del diferencial y mando final traseros	mando de transferencia	Tapón/sello anular del diferencial delantero	Tapón/sello anular del mando final delantero	Tapón/sello anular del diferencial trasero	Tapón/sello anular del mando final trasero
Modelo de ventas	Prefijo de No. de serie	Cantidad de aceite TDTO	Cantidad de aceite	Cantidad de aceite	Tapón/sello anular	Tapón/sello anular	Tapón/sello anular	Tapón/sello anular	Tapón/sello anular
906K	L66	1,3 L (0,34 gal EE.UU.)*	Dif. = 8 L (2,11 gal EE.UU.)* Maza = 0,8 L (0,21 gal EE.UU.)* cada una	Dif. = 8 L (2,11 gal EE.UU.)* Maza = 0,8 L (0,21 gal EE.UU.)* cada una	Drenaje y llenado: CANT. 2 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 2 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 1 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 2 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 1 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228
907K	L77								
908K	L88								
910K	L22	3,2 L (0,85 gal EE.UU.)*	Dif. = 7,5 L (1,98 gal EE.UU.)* Maza = 1,3 L (0,34 gal EE.UU.)* cada una	Dif. = 7,5 L (1,98 gal EE.UU.)* Maza = 1,3 L (0,34 gal EE.UU.)* cada una	Drenaje: 385-3599 (sello incluido) Llenado: 499-2184 (sello incluido) Rev. nivel: 464-9487 Sello anular 6V-3922	385-3599 (sello incluido) CANT. 3 385-3600 (sello incluido)	385-3599 (sello incluido) CANT. 1	385-3599 (sello incluido) CANT. 2 385-3600 (sello incluido)	385-3599 (sello incluido) CANT. 1
914K	L24, BF4								
920K	B98								
			17 L (4,49 gal EE.UU.)*	17 L (4,49 gal EE.UU.)*		490-7805 (sello incluido) CANT. 2 Sello anular 122-7776	490-7805 (sello incluido) CANT. 1 Sello anular 122-7776	490-7805 (sello incluido) CANT. 1 Sello anular 122-7776	490-7805 (sello incluido) CANT. 1 Sello anular 122-7776

*Capacidad de llenado en seco

CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS		CADA 500 HORAS												
		cambio de aceite del mando de transferencia	cambio de aceite del diferencial y mando final delanteros	cambio de aceite del diferencial y mando final traseros	Cambio de aceite o filtro del motor	Lubricar la máquina	Cambio del filtro de combustible			Filtro de aire del motor	Cambio del filtro hidráulico	Aire de la cabina		
Modelo de ventas	Prefijo de No. de serie	Cantidad de aceite TDTO	Cantidad de aceite	Cantidad de aceite	Elemento de filtro	Cantidad de aceite DEO-ULS™	Grasa para aplicaciones de alta calidad	Primario	Secundario	Filtro de la bomba de transferencia	Elemento primario	Elemento de filtro	Elemento de aire fresco	Elemento de recirculación
906K	L66	Solo muestreo			377-6969	11,2 L (2,96 gal EE.UU.)*	452-6006	363-5819	-	463-2166	110-6326	421-5479	270-9018	313-2458
907K	L77													
908K	L88													
910K	L22				7W-2326	8,8 L (2,32 gal EE.UU.)*	452-6006	1R-1804	441-5111	-	528-0585	421-5479	270-9018	313-2458
914K	L24, BF4													
920K	B98													

* Capacidad de llenado en seco

CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS		CADA 1.000 HORAS								
		cambio de aceite del mando de transferencia	cambio de aceite del diferencial y mando final delanteros	cambio de aceite del diferencial y mando final traseros	mando de transferencia	Tapón/sello anular del diferencial delantero	Tapón/sello anular del mando final delantero	Tapón/sello anular del diferencial trasero	Tapón/sello anular del mando final trasero	Filtro de aire del motor
Modelo de ventas	Prefijo de No. de serie	Cantidad de aceite TDTO	Cantidad de aceite	Cantidad de aceite	Tapón/sello anular	Tapón/sello anular	Tapón/sello anular	Tapón/sello anular	Tapón/sello anular	Elemento secundario
906K	L66	1,3 L (0,34 gal EE.UU.)*	Dif. = 8 L (2,11 gal EE.UU.)* Maza = 0,8 L (0,21 gal EE.UU.)* cada una	Dif. = 8 L (2,11 gal EE.UU.)* Maza = 0,8 L (0,21 gal EE.UU.)* cada una	Drenaje y llenado: CANT. 2 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 2 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 1 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 2 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	Drenaje y llenado: CANT. 1 Tapón 152-6144 Sello anular 6V-6228	110-6331
907K	L77									
908K	L88									
910K	L22	3,2 L (0,85 gal EE.UU.)*	Dif. = 7,5 L (1,98 gal EE.UU.)* Maza = 1,3 L (0,34 gal EE.UU.)* cada una	Dif. = 7,5 L (1,98 gal EE.UU.)* Maza = 1,3 L (0,34 gal EE.UU.)* cada una	Drenaje: Tapón 385-3599 (sello incluido) Llenado: Tapón 499-2184 (sello incluido) Rev. nivel: 464-9487 Sello anular 6V-3922	385-3599 (sello incluido) CANT. 3 385-3600 (sello incluido)	385-3599 (sello incluido) CANT. 1	385-3599 (sello incluido) CANT. 2 385-3600 (sello incluido)	385-3599 (sello incluido) CANT. 1	
914K	L24, BF4									
920K	B98									
			17 L (4,49 gal EE.UU.)*	17 L (4,49 gal EE.UU.)*		Tapón 490-7805 (sello incluido) CANT. 1 Sello anular 122-7776	490-7805 (sello incluido) CANT. 1 Sello anular 122-7776	490-7805 (sello incluido) CANT. 2 Sello anular 122-7776	Tapón 490-7805 (sello incluido) CANT. 1 Sello anular 122-7776	

* Capacidad de llenado en seco

Los servicios de las 1.000 horas incluyen las piezas del intervalo de 500 horas

PIEZAS DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO Serie K

CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS		CADA 1.500 HORAS	
		Cárter del motor	Filtro de aire del motor
Modelo de ventas	Prefijo de No. de serie	Elemento de respiradero	Elemento secundario
906K	L66	-	-
907K	L77		
908K	L88		
910K	L22	273-5711	346-6688
914K	L24, BF4		
920K	B98		

Los servicios de las 1.500 horas incluyen las piezas del intervalo de 500 horas

CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS		CADA 2.000 HORAS				
		Tanque hidráulico	Cambio de aceite hidráulico			Cambio de líquido de frenos (si tiene)
Modelo de ventas	Prefijo de No. de serie	Respiradero	Cant. de Hydo Advanced	Drenaje del tanque hidráulico	Sello anular del filtro	Cant. de aceite TDTO
906K	L66	258-2829	70 L (18,49 gal EE.UU.)	286-1016 (tapón de drenaje estándar)	8C-3082 4F-4097 (CANT. 2)	0,2 L (0,05 gal EE.UU.)
907K	L77			101-4639 (drenaje ecológico)		
908K	L88			2M-8780 (sello anular de drenaje)		
910K	L22	258-2829	98 L (25,89 gal EE.UU.)	286-1016 (tapón de drenaje estándar)	-	-
914K	L24, BF4			101-4639 (drenaje ecológico)		
920K	B98			2M-8780 (sello anular de drenaje)		

Los servicios de las 2.000 horas incluyen las piezas de los intervalos de 500 y 1.000 horas

CARGADORES DE RUEDAS COMPACTOS		CADA 3.000 HORAS		CADA 6.000 HORAS	CADA 12.000 HORAS	
		Termostato del agua	Cambio de correa		Adición de refrigerante del motor de larga duración	Cambio de refrigerante del motor
Modelo de ventas	Prefijo de No. de serie	Empaquetadura y termostato	Tracción	Compresor de aire acondicionado	Cant. de refrigerante de larga duración	Cant. de refrigerante
906K	L66	-	5L-3979	241-2894	0,34 L (0,09 gal EE.UU.) (según los resultados del muestreo de refrigerante S•O•S SM)	17 L (4,49 gal EE.UU.)
907K	L77					
908K	L88					
910K	L22	254-2267 (termostato) 254-2270 (sello anular)	171-2321	382-8827	0,4 L (0,11 gal EE.UU.) (según los resultados del muestreo de refrigerante S•O•S SM)	21,5 L (5,55 gal EE.UU.)
914K	L24, BF4					
920K	B98					

Todos los requisitos de mantenimiento deben realizarse a los intervalos especificados, incluso cuando coincidan con otro ciclo de mantenimiento.

A las 12.000 horas, también se deben abordar los ciclos de mantenimiento de las 6.000 horas, 3.000 horas, 2.000 horas, 1.500 horas, 1.000 horas y 500 horas.

HERRAMIENTAS DE CORTE Serie K

906/907/908K (L66, L77, L88) Cuchillas	Ancho del cucharón				
	1.890 mm/6' 2"	1.890 mm/6' 2"	2.045 mm/6' 8"	2.080 mm/6' 10"	2.080 mm/6' 10"
Cuchilla de una pieza estándar					
Estándar	132-4724	512-6333	135-9397	132-4725	517-7948
Tornillería					
Pernos	159-2953 (CANT. 13)	4F-3654	159-2953 (CANT. 11)	159-2953 (CANT. 13)	4F-3654
Tuercas	8T-4778 (CANT. 13)	3K-2889	8T-4778 (CANT. 11)	8T-4778 (CANT. 13)	3K-2889

910/914/920K (L22, L24, BF4, B98) Cuchillas	Ancho del cucharón		
	2.300 mm/7' 6"	2.400 mm/7' 10"	2.549 mm/8' 3"
Cuchilla de una pieza estándar			
Estándar	521-8053	436-9689	494-5878
Cuchilla de 3 piezas (se recomienda la cuchilla de una sola pieza para todos los cucharones actuales y nuevos)			
Central	4T-2911	9W-8620	-
Del extremo	4T-2918 (CANT. 2)		
Cuchilla segmentada (para uso con adaptadores y puntas)			
Estándar	128-2873 (CANT. 7)	128-2873 (CANT. 7)	-
Tornillería			
Pernos	4F-7827 (CANT. 8, 14 para la segmentada)	4F-7827 (CANT. 8, 14 para la segmentada)	4F-7827 (CANT. 8)
Tuercas	2J-3506 (CANT. 8, 14 para la segmentada)	2J-3506 (CANT. 8, 14 para la segmentada)	2J-3506 (CANT. 8)

Puntas (J200)	906/907/908K
Servicio general	132-4720
Perno (10 x 2,75)	246-4349 (CANT. 7)
Tuerca	8T-4778 (CANT. 7)

No se requieren adaptadores en los cucharones 90x, los dientes están empernados directamente al cucharón

Puntas (J200)	910/914/920K
Juego de 8 puntas largas (incluye la tornillería)	100-7924
Servicio general (larga)	1U-3202
Pasador	8E-6208
Retenedor	8E-6209
Juego de 8 adaptadores empernados (incluye la tornillería)	9W-9642
Adaptador (central)	9J-4207 (CANT. 6)
Perno (10 x 2,75)	5J-4771 (CANT. 12)
Tuerca	2J-3506 (CANT. 12)
Adaptador (izquierdo)	1U-2208
Adaptador (derecho)	1U-2209
Perno (9 x 2,75)	6F-0196 (CANT. 2)
Tuerca	2J-3505 (CANT. 2)

ESPEJOS, LUCES Y FUSIBLES Serie K

Espejos	906/907/908K	CANT.	910/914K	CANT.	914/920K	CANT.
Prefijo del número de serie	L66, L77, L88		L22/L24		BF4/B98	
Espejo exterior ajustable	201-9985	2	201-9985	2	201-9985	2
Espejo interior	257-8403	1	257-8403	1	257-8403	1

Luces	906/907/908K	CANT.	910/914K	CANT.	914/920K	CANT.
Prefijo del número de serie	L66, L77, L88		L22/L24		BF4/B98	
Luz de 12 V (techo)	210-8754	1	210-8754	1	210-8754	1
Conjunto de luz de techo estándar	084-4277	1	084-4277	1	084-4277	1
Luz de bombilla halógena de 12 V (reflector y de trabajo delanteras y traseras)	9W-0607	4	9W-0607	4	9W-0607	4
Luz de bombilla halógena de 12 V (delantera) (de desplazamiento)	9W-3324	2	9W-3324	2	9W-3324	2
Luz de bombilla halógena de 12 V (de señal de giro delantera) (de desplazamiento)	226-4560	2	226-4560	2	226-4560	2
Luz de bombilla halógena de 12 V (de posición delantera) (de desplazamiento)	226-4561	2	226-4561	2	226-4561	2
Luz de bombilla halógena de 12 V (de señal de giro trasera) (de desplazamiento)	9W-3326	2	9W-3326	2	9W-3326	2
Luz de bombilla halógena de 12 V (de freno y trasera) (de desplazamiento)	108-7605	2	108-7605	2	108-7605	2
Luz LED de 12 V (reflector delantero y trasero, y de trabajo)	589-0437	4	589-0437	4	589-0437	8
Lente de luz trasera	344-7953	2	344-7953	2	344-7953	2
Bombilla de luz antiniebla	9W-3326	1	9W-3326	1	9W-3326	1
Lente de luz antiniebla	344-7954	1	344-7954	1	344-7954	1
Bombilla de luz de retroceso	9W-3326	1	9W-3326	1	9W-3326	1
Lente de luz de retroceso	344-7955	1	344-7955	1	344-7955	1
Luz de 12 V (de soporte de la placa patente) (de desplazamiento)	195-9712	1	195-9712	1	195-9712	1
Luz de 12 V (de baliza de advertencia)	9X-8118	1	9X-8118	1	9X-8118	1

Fusibles	Número de pieza
Fusible (minifusible de 5 A)	141-2759
Fusible (minifusible de 10 A)	113-8490
Fusible (minifusible de 15 A)	113-8491
Fusible (minifusible de 20 A)	113-8492
Fusible (minifusible de 25 A)	113-8493

Fusibles	Número de pieza
Fusible (minifusible de 30 A)	124-3548
Fusible (minifusible de 50 A)	396-8366
Fusible (minifusible de 60 A)	390-1306
Fusible (minifusible de 100 A)	378-1012

VIDRIO DE LA CABINA Y ACCESORIOS Serie K

Descripción	906/907/908K	CANT.	910/914K	CANT.	914/920K	CANT.
Prefijo del número de serie	L66, L77, L88		L22/L24		BF4/B98	
Escobilla delantera del limpiaparabrisas	6V-7419	1	6V-7419	1	6V-7419	1
Escobilla trasera del limpiaparabrisas	6V-5853	1	6V-5853	1	6V-5853	1
Ventana superior delantera central	256-9643	1	256-9643	1	256-9643	1
Ventana delantera superior izquierda	259-5494	1	259-5494	1	259-5494	1
Ventana delantera superior derecha	259-5493	1	259-5493	1	259-5493	1
Ventana delantera inferior izquierda	293-0543	1	293-0543	1	293-0543	1
Ventana delantera inferior derecha	293-0545	1	293-0545	1	293-0545	1
Conjunto de ventana: de vidrio fija de la puerta derecha	273-6167	1	–	–	–	–
Conjunto de ventana: deslizante de la puerta derecha	303-3004	1	303-3004	1	303-3004	1
Ventana inferior derecha de la puerta	273-6171	1	398-8786	1	398-8786	1
Conjunto de ventana: de vidrio fija de la puerta izquierda	260-0528	1	–	–	–	–
Conjunto de ventana: deslizante de la puerta izquierda	303-3003	1	303-3003	1	303-3003	1
Ventana inferior izquierda de la puerta	273-6170	1	398-8785	1	398-8785	1
Ventana trasera principal	266-7068	1	266-7068	1	266-7068	1
Ventana trasera lateral de la esquina izquierda	266-7070	1	266-7070	1	266-7070	1
Ventana trasera lateral de la esquina derecha	266-7069	1	266-7069	1	266-7069	1
Cinturón de seguridad de 50,8 mm (2")	260-9831	1	260-9831	1	549-4286	1
Cinturón de seguridad de 76,2 mm (3")	223-7937	1	223-7937	1	545-9383	1
Manija de la puerta: conjunto exterior	252-1862	2	252-1862	2	252-1862	2
Tapa/cubierta de la botella del parabrisas	299-7836	1	254-5683	1	254-5683	1
Filtro de recirculación de aire de la cabina	313-2458	1	313-2458	1	313-2458	1
Filtro de aire fresco de la cabina	270-9018	1	270-9018	1	270-9018	1
Capó del motor	449-1881	1	457-8680	1	457-8680	1
Conjunto de parrilla trasera/visera trasera	443-5100	1	492-8695	1	492-8695	1
Manija del capó del motor	299-4696	1	–	–	–	–
Pestillo del capó del motor	462-2538	1	9X-2299	2	9X-2299	2
Puerta del motor derecha	–	–	464-0294	1	464-0294	1
Puerta del motor izquierda	–	–	464-0293	1	464-0293	1
Rejilla de la puerta trasera	–	–	502-3007	1	502-3007	1
Guardabarros delantero derecho	262-1691	1	434-9397	1	434-9397	1
Guardabarros delantero izquierdo	262-1691	1	434-9396	1	434-9396	1
Guardabarros: conjunto delantero	262-1692	1	434-9387	1	434-9387	1
Guardabarros trasero derecho	275-5589	1	523-9349	1	523-9349	1
Guardabarros trasero izquierdo	275-5589	1	523-9346	1	523-9346	1
Guardabarros conjunto trasero	257-7743	1	399-6505	1	399-6505	1
Guardabarros: ajuste derecho	–	–	524-3477	1	524-3477	1
Guardabarros: ajuste izquierdo	–	–	524-3476	1	524-3476	1

BATERÍA Serie K

Modelo de ventas	Prefijo del número de serie	Descripción	Número de pieza	Cantidad
906K, 907K, 908K	L66, L77, L88	Estándar	230-6368	1
		Servicio pesado	-	-
910K, 914K, 920K	L22, L24, BF4, B98	Estándar	230-6368	1
		Servicio pesado	230-6368	2



PIEZAS DEL MOTOR Serie K

Espejos	906/907/908K	CANT.	910/914K	CANT.	914/920K	CANT.
Prefijo del número de serie	L66, L77, L88		L22/L24		BF4/B98	
Alternador de la correa del motor	5L-3979	1	198-1118	1	198-1118	1
Compresor de CA de correa del motor	241-2894	1	382-8827	1	382-8827	1
Conjunto del alternador	397-9953	1	383-2557	1	383-2557	1
Conjunto del inyector de combustible	397-9952	4	315-3381	1	315-3381	1
Conjunto de bomba de transferencia de combustible	560-4925	1	299-9265	1	299-9265	1
Filtro de bomba de transferencia de combustible	463-2166	1	-	-	-	-
Conjunto de la bomba de agua	387-9903	1	355-2252	1	355-2252	1
Motor de arranque	385-5044	1	526-9854	1	526-9854	1
Turbocompresor	397-9979	1	317-6388	1	519-5204	1
Termostato del refrigerante del motor	389-5308	1	254-2267	1	254-2267	1
Termostato: empaquetadura	388-7547	1	-	-	-	-
Filtro de admisión de aire (primario) (estándar)	110-6326	1	528-0585	1	528-0585	1
Filtro de admisión de aire (secundario)	110-6331	1	346-6688	1	346-6688	1
Filtro de aceite del motor	377-6969	1	7W-2326	1	7W-2326	1
Filtro del respiradero de circuito cerrado	-	-	273-5711	1	273-5711	1
Filtro del respiradero de circuito cerrado (sello)	-	-	-	-	-	-
Filtro de la bomba de DEF	-	-	-	-	-	-
Tapa de llenado de aceite	387-9856	1	130-9888	1	130-9888	1
Sello de la tapa de llenado de aceite	383-0217	1	113-1504	1	113-1504	1
Tapón de drenaje del aceite	389-5163	1	7C-0351	1	7C-0351	1
Empaquetadura del tapón de drenaje del aceite	430-8499	1	335-7585	1	335-7585	1


DESCONEXIONES RÁPIDAS (DR) HIDRÁULICAS Serie K

Descripción	906/907/908K	Comentarios
Acoplamiento de DR: ORFS macho tamaño 12,5 I/C a presión	193-8334	Máquinas de flujo estándar con acoplador SSL
Acoplamiento de DR: ORFS hembra tamaño 12,5 I/C a presión	193-8335	Máquinas de flujo estándar con acoplador SSL
Acoplamiento de DR: STOR macho tamaño 12,5 I/C a presión	373-6967	Máquinas de flujo alto con acoplador SSL
Acoplamiento de DR: STOR hembra tamaño 12,5 I/C a presión	373-6968	Máquinas de flujo alto con acoplador SSL
Acoplamiento de DR: STOR macho tamaño 10 I/C a presión	373-7037	Drenaje de la caja de flujo alto con acoplador SSL
Acoplamiento de DR: STOR macho tamaño 10 I/C a presión	153-2996	Máquinas de flujo estándar con acoplador horizontal
Acoplamiento de DR: STOR hembra tamaño 10 I/C a presión	153-2997	Máquinas de flujo estándar con acoplador horizontal
Acoplamiento de DR: STOR macho tamaño 12,5 I/C a presión	426-4044	Acoplador horizontal de flujo alto
Acoplamiento de DR: STOR hembra tamaño 12,5 I/C a presión	426-4046	Acoplador horizontal de flujo alto
Acoplamiento de DR: STOR macho tamaño 16 I/C a presión	426-4045	Acoplador horizontal de flujo alto
Acoplamiento de DR: STOR hembra tamaño 16 I/C a presión	426-4047	Acoplador horizontal de flujo alto
Acoplamiento de DR: ORFS macho tamaño 6,3 I/C a presión	426-4048	Acoplador horizontal de flujo alto
Acoplamiento de DR: ORFS hembra tamaño 6,3 I/C a presión	426-4049	Acoplador horizontal de flujo alto
Acoplamiento de DR: ORFS macho tamaño 10 I/C a presión	426-4050	Drenaje de la caja de flujo alto con acoplador horizontal
Descripción	910/914K	Comentarios
Acoplamiento de DR: STOR macho tamaño 19 I/C listo para atornillar	439-1589	De 3 y 4 válvulas
Acoplamiento de DR: STOR hembra tamaño 19 I/C listo para atornillar	439-1588	De 3 y 4 válvulas
Acoplamiento de DR: ORFS macho tamaño 12,5 I/C a presión	195-6526	Todas las configuraciones
Acoplamiento de DR: ORFS hembra tamaño 12,5 I/C a presión	195-6525	Todas las configuraciones



NÚMEROS DE PIEZAS DEL PASADOR DE VARILLAJE Y EL COJINETE Serie K

Consulte los números de pieza en la página siguiente



NÚMEROS DE PIEZA DE PASADORES DE VARILLAJE, COJINETES, SELLOS Y CONEXIONES DE ENGRASE, Y TORNILLERÍA DE RETENCIÓN Serie K

Pasadores de varillaje										
Modelo de ventas	Prefijo de No. de serie	A: brazo del cargador	B: brazo del cargador	C: eslabón de inclinación	D: palanca de inclinación	E: palanca de inclinación	F: palanca de inclinación	G: cilindro de inclinación	K: cilindro de levantamiento	Y: cilindro de inclinación
906K, 907K, 908K	L66, L77, L88	Pasador 242-5593 (CANT. 2)	Pasador 9R-4677 (CANT. 2)	–	Pasador 242-5597	Pasador 242-5598	Pasador 242-5599	Pasador 242-5594	Pasador 242-5595 (CANT. 2)	Pasador 242-5596 (CANT. 2)
910K, 914K, 920K	L22, L24, BF4, B98	Pasador 392-3013 (CANT. 2)	Pasador 392-8632 (CANT. 2)	Pasador 434-4385	Pasador 434-4385	Pasador 392-3012	Pasador 392-3010	Pasador 518-0073	Pasador 399-4554 (CANT. 2)	Pasador 392-3011 (CANT. 2)
Cojinetes										
Modelo de ventas	Prefijo de No. de serie	A: brazo del cargador	B: brazo del cargador	C: eslabón de inclinación	D: palanca de inclinación	E: palanca de inclinación	F: palanca de inclinación	G: cilindro de inclinación	K: cilindro de levantamiento	Y: cilindro de inclinación
906K, 907K, 908K	L66, L77, L88	Cojinete 242-5667 (CANT. 2)	Cojinete 324-9501 (CANT. 2)	–	–	–	Cojinete 242-5602 (CANT. 2)	–	–	–
910K, 914K, 920K	L22, L24, BF4, B98	Buje 417-5823 (CANT. 2)	Buje 417-5824 (CANT. 2)	–	Buje 419-0477	–	Buje 417-5825 (CANT. 2)	–	Buje 417-5826 (CANT. 2)	–
Sellos y conexiones de engrase										
Modelo de ventas	Prefijo de No. de serie	A: brazo del cargador	B: brazo del cargador	C: eslabón de inclinación	D: palanca de inclinación	E: palanca de inclinación	F: palanca de inclinación	G: cilindro de inclinación	K: cilindro de levantamiento	Y: cilindro de inclinación
906K, 907K, 908K	L66, L77, L88	Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	–	–	–	Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489	–	–
910K, 914K, 920K	L22, L24, BF4, B98	Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489	Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)	Conexión de engrase 3B-8489 (CANT. 2)
Tornillería de retención										
Modelo de ventas	Prefijo de No. de serie	A: brazo del cargador	B: brazo del cargador	C: eslabón de inclinación	D: palanca de inclinación	E: palanca de inclinación	F: palanca de inclinación	G: cilindro de inclinación	K: cilindro de levantamiento	Y: cilindro de inclinación
906K, 907K	L66, L77	Arandela 292-4872 (CANT. 8) Placa 300-2133 (CANT. 2) Perno 8T-4195 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Calce 475-9433 (CANT. 4) Calce 475-9442 (CANT. 4) Pasador de chaveta 3B-5317	–	Perno 7X-2545 Contratuercas 8T-0389	Perno 8T-5436 Contratuercas 8T-0389	Calce 475-9433 (CANT. 4) Calce 475-9442 (CANT. 3) Placa 300-8583 Perno 8T-4195 (CANT. 2) Arandela 8T-4121 (CANT. 2)	Placa 300-8583 Perno 8T-4195 (CANT. 2) Arandela 8T-4121 (CANT. 2)	Placa 300-2133 (CANT. 2) Perno 8T-4136 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Placa 300-8583 (CANT. 2) Perno 8T-4136 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)
908K	L88	Arandela 292-4872 (CANT. 10) Placa 300-2133 (CANT. 2) Perno 8T-4195 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Calce 475-9433 (CANT. 4) Calce 475-9442 (CANT. 4) Pasador de chaveta 3B-5317	–	Perno 7X-2545 Contratuercas 8T-0389	Perno 8T-5436 Contratuercas 8T-0389	Calce 475-9433 (CANT. 4) Calce 475-9442 (CANT. 3) Placa 300-8583 Perno 8T-4195 (CANT. 2) Arandela 8T-4121 (CANT. 2)	Placa 300-8583 Perno 8T-4195 (CANT. 2) Arandela 8T-4121 (CANT. 2)	Placa 300-2133 (CANT. 2) Perno 8T-4195 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)	Placa 300-8583 (CANT. 2) Perno 8T-4136 (CANT. 4) Arandela 8T-4121 (CANT. 4)
910K, 914K	L22, L24, BF4	Arandela 292-4872 (CANT. 12) Placa 430-2639 (CANT. 2) Perno 8T-4956 (CANT. 4) Arandela 8T-4223 (CANT. 4)	Arandela 292-4872 (CANT. 12) Arandela 7X-0618 (CANT. 2) Perno 8T-4192 (CANT. 2)	Arandela 292-4872 (CANT. 2) Espaciador 136-1122 Anillo de retención 375-1442 Arandela 7X-0618 Perno 8T-4956	Arandela 292-4872 (CANT. 2) Espaciador 136-1122 Anillo de retención 375-1442 Arandela 7X-0618 Perno 8T-4956	Placa 328-0722 Perno 8T-4139 (CANT. 2) Arandela 8T-4223 (CANT. 2)	Placa 328-0722 Perno 8T-4139 (CANT. 2) Arandela 8T-4223 (CANT. 2)	Perno 8T-4192 Arandela 7X-0618	Placa 328-0722 (CANT. 2) Perno 8T-4139 (CANT. 4) Arandela 8T-4223 (CANT. 4)	Placa 430-2639 (CANT. 2) Perno 8T-4956 (CANT. 4) Arandela 8T-4223 (CANT. 4)
920K	B98	Arandela 292-4872 (CANT. 12) Placa 430-2639 (CANT. 2) Perno 8T-4956 (CANT. 4) Arandela 8T-4223 (CANT. 4)	Arandela 292-4872 (CANT. 12) Arandela 7X-0618 (CANT. 2) Perno 8T-4192 (CANT. 2)	Arandela 292-4872 (CANT. 4) Espaciador 136-1122 Anillo de Retención 375-1442 Arandela 7X-0618 Perno 8T-4956	Arandela 292-4872 (CANT. 4) Espaciador 136-1122 Anillo de Retención 375-1442 Arandela 7X-0618 Perno 8T-4956	Placa 328-0722 Perno 8T-4139 (CANT. 2) Arandela 8T-4223 (CANT. 2)	Placa 328-0722 Perno 8T-4139 (CANT. 2) Arandela 8T-4223 (CANT. 2)	Perno 8T-4192 Arandela 7X-0618	Placa 328-0722 (CANT. 2) Perno 8T-4139 (CANT. 4) Arandela 8T-4223 (CANT. 4)	Placa 430-2639 (CANT. 2) Perno 8T-4956 (CANT. 4) Arandela 8T-4223 (CANT. 4)

LET'S DO THE WORK.™

PSBJ0172

Noviembre de 2020

(Am South, AME, AUZ, CIS, SE Asia, Turkey - LRC Regions)

© 2021 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

