



Pulverizadores Cat[®]

P214-P365

Especificações Técnicas

Nem todos os acessórios estão disponíveis em todas as regiões. Consulte o revendedor Cat[®] para obter as configurações específicas disponíveis em sua região.

Sumário

Especificações	2
Requisitos Hidráulicos	2
Dimensões	3
Combinação – Escavadeiras Monitoradas	4
Combinação – Escavadeiras com Rodas	119
Combinação – Manipuladores de Materiais	162

Especificações Técnicas do Pulverizador

Especificações

Modelo	Nº de Peça	Tempo de Ciclo		Forças de Corte/Esmagamento						Pesos de Transportador Recomendados			
		Aberta	Fechar	no cortador primário		no dente primário		na ponta		Mínima		Máximo	
		s	s	kN	st	kN	st	kN	st	kg	lb	kg	lb
Pulverizador Principal P318	591-8124	1,6	1,0	2.740	308	1.120	126	795	89	18.000	39.700	25.000	55.100
Pulverizador Principal P324	591-8125	1,8	1,2	3.965	446	1.620	182	1.175	132	24.000	52.900	35.000	77.200
Pulverizador Principal P332	591-2094	1,9	1,3	5.010	563	1.910	215	1.440	162	32.000	70.500	50.000	110.200
Pulverizador Principal P345	627-2054	1,9	1,4	5.905	664	2.385	268	1.710	192	45.000	99.200	68.000	149.900
Pulverizador Principal P365	634-9604	2,1	1,6	7.330	824	2.675	301	2.030	228	65.000	143.300	95.000	209.400
Pulverizador Secundário P214	623-0056	1,6	1,0	2.345	264	1.320	148	655	74	14.000	30.900	19.000	41.900
Pulverizador Secundário P218	586-9549	1,8	1,2	3.125	351	1.710	192	955	107	18.000	39.700	25.000	55.100
Pulverizador Secundário P224	583-6803	1,9	1,3	3.640	409	1.990	224	1.145	129	24.000	52.900	35.000	77.200
Pulverizador Secundário P232	584-9938	1,9	1,4	4.265	479	2.240	252	1.360	153	32.000	70.500	50.000	110.200
Pulverizador Secundário P245	630-2700	2,1	1,6	6.485	729	2.355	265	1.830	206	45.000	99.200	70.000	154.300


Requisitos Hidráulicos

Modelo	Nº de Peça	Circuito da Mandíbula				Circuito de Rotação			
		Abertura Pressão de Operação		Abertura Fluxo de Óleo		Abertura Pressão de Operação		Abertura Fluxo de Óleo	
		kPa	lb/pol ²	l/min	gpm	kPa	lb/pol ²	l/min	gpm
Pulverizador Principal P318	591-8124	33.000	4.786	150	40	14.000	2,031	40	11
Pulverizador Principal P324	591-8125	33.000	4.786	225	59	14.000	2,031	40	11
Pulverizador Principal P332	591-2094	33.000	4.786	280	74	16.000	2,321	40	11
Pulverizador Principal P345	627-2054	33.000	4.786	360	95	16.000	2,321	45	12
Pulverizador Principal P365	634-9604	33.000	4.786	450	119	16.000	2,321	50	13
Pulverizador Secundário P214	623-0056	33.000	4.786	150	40	-	-	-	-
Pulverizador Secundário P218	586-9549	33.000	4.786	225	59	-	-	-	-
Pulverizador Secundário P224	583-6803	33.000	4.786	280	74	-	-	-	-
Pulverizador Secundário P232	584-9938	33.000	4.786	360	95	-	-	-	-
Pulverizador Secundário P245	630-2700	33.000	4.786	450	119	-	-	-	-

Especificações Técnicas do Pulverizador

Dimensões


Pulverizador Primário



Modelo	Nº de Peça	(A) Comprimento Total		(B) Altura		(C) Largura		(D) Profundidade da Mandíbula		(F) Comprimento do Cortador	
		mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol
Pulverizador Principal P318	591-8124	2.125	83,7	1.525	60	790	31,1	660	26,0	150	5,9
Pulverizador Principal P324	591-8125	2.305	90,7	1.700	66,9	790	31,1	730	28,7	200	7,9
Pulverizador Principal P332	591-2094	2.350	92,5	2.005	78,9	1.005	39,6	820	32,3	200	7,9
Pulverizador Principal P345	627-2054	2.525	99,4	2.280	89,8	980	38,6	910	35,8	225	8,9
Pulverizador Principal P365	634-9604	2.865	112,8	2.520	99,2	1085	42,7	1085	42,7	225	8,9

Modelo	Nº de Peça	Abertura da Mandíbula								Largura Fixa da Garra		Largura da Mandíbula Móvel		Peso	
		(E1) no cortador primário		(E2) no dente secundário		(E3) na ponta		(E4) nos dentes externos							
		mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	kg	lb
Pulverizador Principal P318	591-8124	310	12,2	305	12	1.085	42,7	825	32,5	620	24,4	335	13,2	2.080	4.586
Pulverizador Principal P324	591-8125	375	14,8	360	14,2	1.210	47,6	910	35,8	640	25,2	380	15	2.755	6.074
Pulverizador Principal P332	591-2094	395	15,6	465	18,3	1.315	51,8	1.015	40	660	26,0	380	15	3.325	7.330
Pulverizador Principal P345	627-2054	440	17,3	420	16,5	1.430	56,3	1.115	43,9	750	29,5	460	18,1	4.718	10.401
Pulverizador Principal P365	634-9604	480	18,9	630	24,8	1.635	64,4	1.320	52	820	32,3	520	20,5	6.230	13.735

Pulverizador Secundário



Modelo	Nº de Peça	(A) Comprimento Total		(B) Altura		(C) Largura		(D) Profundidade da Mandíbula		(F) Comprimento do Cortador	
		mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol
Pulverizador Secundário P214	623-0056	2.210	87	1.310	51,6	555	21,9	650	25,6	115	4,5
Pulverizador Secundário P218	586-9549	2.465	97	1.450	57,1	620	24,4	770	30,3	150	5,9
Pulverizador Secundário P224	583-6803	2.725	107,3	1.585	62,4	660	26,0	845	33,3	200	7,9
Pulverizador Secundário P232	584-9938	2.995	117,9	1.755	69,1	670	26,4	930	36,6	200	7,9
Pulverizador Secundário P245	630-2700	3.390	133,5	2.055	80,9	830	32,7	1.070	42,1	225	8,9

Modelo	Nº de Peça	Abertura da Mandíbula								Largura Fixa da Garra		Largura da Mandíbula Móvel		Peso	
		(E1) no cortador primário		(E2) no dente secundário		(E3) na ponta		(E4) nos dentes externos							
		mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	mm	pol	kg	lb
Pulverizador Secundário P214	623-0056	280	11	295	11,6	885	34,8	650	25,6	555	21,9	310	12,2	1.490	3.285
Pulverizador Secundário P218	586-9549	340	13,4	420	16,5	1.070	42,1	825	32,5	620	24,4	335	13,2	2.000	4.409
Pulverizador Secundário P224	583-6803	405	15,9	475	18,7	1.175	46,3	900	35,4	660	26,0	380	15	2.700	5.952
Pulverizador Secundário P232	584-9938	445	17,5	575	22,6	1.280	50,4	1.005	39,6	670	26,4	380	15	3.460	7.628
Pulverizador Secundário P245	630-2700	500	19,7	610	24	1.495	58,9	1.150	45,3	785	30,9	460	18,1	4.915	10.836

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

316F

Acessórios Pinados

Material Rodante	L					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat® "Pin Grabber"

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	L				
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance			VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	L				
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance			VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	L			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance			
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance		
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*

317 GC

Acessórios Pinados

Material Rodante	L						
Contrapeso	3,05 mT			3,57 mT			
Tipo de Lança	Alcance						
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L				
Contrapeso	3,05 mT	3,57 mT			
Tipo de Lança	Alcance				
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓*	✓	✓*	✓*	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	L	
Contrapeso	3,05 mT	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	L	
Contrapeso	3,05 mT	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	L						
Contrapeso	3,05 mT			3,57 mT			
Tipo de Lança	Alcance						
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (*continuação*)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	L					
Contrapeso	3,05 mT			3,57 mT		
Tipo de Lança	Alcance					
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	L					
Contrapeso	3,05 mT			3,57 mT		
Tipo de Lança	Alcance					
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	
Pulverizador Secundário P214	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	

317 (Versão: 07)

Acessórios Pinados

Material Rodante	L			
Contrapeso	3,05 mT			
Tipo de Lança	Alcance			
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	L					
Contrapeso	3,57 mT					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L					
Contrapeso	3,05 mT			3,57 mT		
Tipo de Lança	Alcance					
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	
Pulverizador Secundário P214	✓*	✓	✓	✓*	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	L	
Contrapeso	3,57 mT	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (*continuação*)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	L			
Contrapeso	3,57 mT			
Tipo de Lança	Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-30

Material Rodante	L
Contrapeso	3,57 mT
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	L							
Contrapeso	3,05 mT				3,57 mT			
Tipo de Lança	Alcance							
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	L							
Contrapeso	3,05 mT				3,57 mT			
Tipo de Lança	Alcance							
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	L					
Contrapeso	3,05 mT			3,57 mT		
Tipo de Lança	Alcance					
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

317 (Versão: 07D)

Acessórios Pinados

Material Rodante	L			
Contrapeso	3,25 mT			
Tipo de Lança	Alcance			
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

<input checked="" type="checkbox"/> Combinação	<input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Trabalho Frontal Apenas	<input type="checkbox"/> Nenhuma Combinação
--	--	---

Acessórios Pinados

Material Rodante	L					
Contrapeso	3,77 mT					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L				
Contrapeso	3,25 mT	3,77 mT			
Tipo de Lança	Alcance				
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓*	✓	✓	✓*	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	L	
Contrapeso	3,77 mT	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	L			
Contrapeso	3,77 mT			
Tipo de Lança	Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-30

Material Rodante	L
Contrapeso	3,77 mT
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	L							
Contrapeso	3,25 mT				3,77 mT			
Tipo de Lança	Alcance							
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	L							
Contrapeso	3,25 mT				3,77 mT			
Tipo de Lança	Alcance							
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	L					
Contrapeso	3,25 mT			3,77 mT		
Tipo de Lança	Alcance					
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m TR (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

318F

Acessórios Pinados

Material Rodante	L					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218	✓		✓*			
Pulverizador Principal P318	✓		✓*			

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	L					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	L					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-30

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	L					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218	✓*					
Pulverizador Principal P318	✓*					

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	L					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	L					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance				VA	
Comprimento do Braço	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,10 m (10 pés 2 pol)	2,25 m (7 pés 5 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

320D2 GC

Acessórios Pinados

Material Rodante	-	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

320D2

Acessórios Pinados

Material Rodante	L		-
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓*

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L
Contrapeso	-
Tipo de Lança	Alcance HD
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*

320F

Acessórios Pinados

Material Rodante	L				-
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance		VA		Alcance
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance		VA
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	L
Contrapeso	-
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓*
Pulverizador Principal P318	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓*	

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (*continuação*)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance		VA
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓*		

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L
Contrapeso	-
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓*
Pulverizador Principal P318	✓*

320 GC

Acessórios Pinados

Material Rodante	L	-	Identificador de módulos			
Contrapeso	3,7 mT					
Tipo de Lança	Alcance					
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m sHD (8 pés 2 pol)	2,92 m sHD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	L	-	LN					
Contrapeso	4,2 mT			4,55 mT		3,9 mT		
Tipo de Lança	Alcance				Alcance			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L	Identificador de módulos	L	-	LN
Contrapeso	3,7 mT		4,2 mT		4,55 mT
Tipo de Lança	Alcance				
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m sHD (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓*	✓*	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓*		✓	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

<input checked="" type="checkbox"/> Combinação	<input checked="" type="checkbox"/> Faixa de Trabalho Frontal Apenas	<input type="checkbox"/> Nenhuma Combinação
--	--	---

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L		Identificador de módulos	
Contrapeso	3,7 mT			
Tipo de Lança	Alcance			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m sHD (8 pés 2 pol)	2,92 m sHD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L		-		LN	
Contrapeso	4,2 mT				4,55 mT	
Tipo de Lança	Alcance					
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L		Identificador de módulos	
Contrapeso	3,7 mT			
Tipo de Lança	Alcance			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m sHD (8 pés 2 pol)	2,92 m sHD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L		-		LN	
Contrapeso	4,2 mT				4,55 mT	
Tipo de Lança	Alcance					
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	L		-		LN	
Contrapeso	4,2 mT				4,55 mT	
Tipo de Lança	Alcance					
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)		
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓*	✓*		
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓*			

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L		-		LN	
Contrapeso	4,2 mT				4,55 mT	
Tipo de Lança	Alcance					
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L		-		LN	
Contrapeso	4,2 mT				4,55 mT	
Tipo de Lança	Alcance					
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)		
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓*	✓*		
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓*	✓*		

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L		-	
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de Lança	Alcance			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓*		

320

Acessórios Pinados

Material Rodante	L			
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD			
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	L				
Contrapeso	4,2 mT				4,7 mT
Tipo de Lança	Alcance		VA		Alcance HD
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT	4,2 mT		4,7 mT
Tipo de Lança	Alcance HD			Alcance		Alcance HD
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L						
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD				Alcance		VA
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L						
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD				Alcance		VA
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	L	
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L								
Contrapeso	4,2 mT			3,7 mT		4,2 mT		4,7 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD				Alcance		VA	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)	
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT	4,2 mT		4,7 mT
Tipo de Lança	Alcance HD			Alcance		Alcance HD
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT	4,2 mT		4,7 mT
Tipo de Lança	Alcance HD			Alcance		Alcance HD
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓

323D2

Acessórios Pinados

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224			✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224			✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓

323F

Acessórios Pinados

Material Rodante	L					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD-TR (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓					

Acessórios Pinados

Material Rodante	L				LN		
Contrapeso	5,35 mT				-		
Tipo de Lança	Alcance		VA		Alcance		VA
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P224	✓						
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓						

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD-TR (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L				LN
Contrapeso	5,35 mT				-
Tipo de Lança	Alcance		VA		Alcance
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*			

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L				LN	
Contrapeso	5,35 mT				-	
Tipo de Lança	Alcance		VA		Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P224	✓					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓					

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*			

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (*continuação*)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L				LN	
Contrapeso	5,35 mT				-	
Tipo de Lança	Alcance		VA		Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P224	✓					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓					

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	L			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	L				LN
Contrapeso	5,35 mT				-
Tipo de Lança	Alcance		VA		Alcance
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD-TR (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324						

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L				LN	
Contrapeso	5,35 mT				-	
Tipo de Lança	Alcance		VA		Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓					

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (*continuação*)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD-TR (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L				LN
Contrapeso	5,35 mT				-
Tipo de Lança	Alcance		VA		Alcance
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD-TR (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L				LN
Contrapeso	5,35 mT				-
Tipo de Lança	Alcance		VA		Alcance
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	

323 GC

Acessórios Pinados

Material Rodante	L	
Contrapeso	4,7 mT	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	
Pulverizador Principal P318	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L	
Contrapeso	4,7 mT	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L	
Contrapeso	4,7 mT	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L	
Contrapeso	4,7 mT	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*	

323

Acessórios Pinados

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD				Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*		✓		✓	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*		✓		✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	L				
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT		
Tipo de Lança	VA		Alcance		Alcance HD
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224			✓		
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓	✓	

Acessórios Pinados

Material Rodante	L		LN			
Contrapeso	5,4 mT		4,5 mT			
Tipo de Lança	VA		Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P224	✓					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓					

Acessórios Pinados

Material Rodante	SA			
Contrapeso	4,5 mT			
Tipo de Lança	Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P224				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324				

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD				Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L								
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT						
Tipo de Lança	VA	Alcance			Alcance HD			VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	
Pulverizador Secundário P218	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P318	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	LN	SA
Contrapeso	4,5 mT	4,5 mT
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓*	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD				Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224						
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓			

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L							
Contrapeso	4,2 mT			5,4 mT				
Tipo de Lança	VA		Alcance		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224			✓				✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓		✓		✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	LN		SA		
Contrapeso	4,5 mT				
Tipo de Lança	Alcance				VA
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	
Pulverizador Principal P324					

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (*continuação*)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,2 mT			5,4 mT		4,2 mT
Tipo de Lança	Alcance HD				Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224			✓			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓			

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L							
Contrapeso	4,2 mT				5,4 mT			
Tipo de Lança	VA		Alcance		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224			✓		✓		✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓		✓		✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	LN				SA
Contrapeso	4,5 mT				
Tipo de Lança	Alcance				VA
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	
Pulverizador Principal P324					

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	L						
Contrapeso	4,2 mT				5,4 mT		
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		VA	Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	L				LN	SA
Contrapeso	5,4 mT				4,5 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD		VA		Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD				Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓			

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L						
Contrapeso	4,2 mT			5,4 mT			
Tipo de Lança	VA		Alcance		Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓		✓		

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L		LN		SA		
Contrapeso	5,4 mT			4,5 mT			
Tipo de Lança	VA		Alcance				
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	
Pulverizador Principal P324							

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD				Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT			
Tipo de Lança	VA		Alcance		Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L		LN	SA
Contrapeso	5,4 mT		4,5 mT	
Tipo de Lança	VA		Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓*	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD				Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,2 mT	5,4 mT				
Tipo de Lança	VA	Alcance			Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L		LN	SA
Contrapeso	5,4 mT		4,5 mT	
Tipo de Lança	VA		Alcance	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓*	✓*

325F CR

Acessórios Pinados

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance	VA
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L
Contrapeso	-
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓
Pulverizador Principal P318	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance	VA
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance	VA
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	L
Contrapeso	-
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓
Pulverizador Principal P318	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance	VA
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L
Contrapeso	-
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓
Pulverizador Principal P318	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L
Contrapeso	-
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓
Pulverizador Principal P318	✓*

325

Acessórios Pinados

Material Rodante	L					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		VA
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	L					
Contrapeso	8,3 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		VA
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	L com lâmina (levantada)					
Contrapeso	4,9 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		VA
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		VA
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L						L com lâmina (levantada)
Contrapeso	8,3 mT						4,9 mT
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		VA	Alcance
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L						
Contrapeso	6,7 mT				8,3 mT		
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		VA	Alcance	
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L			L com lâmina (levantada)			
Contrapeso	8,3 mT			4,9 mT			
Tipo de Lança	Alcance HD		VA	Alcance		Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L						
Contrapeso	6,7 mT				8,3 mT		
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		VA	Alcance	
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação * Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L			L com lâmina (levantada)			
Contrapeso	8,3 mT			4,9 mT			
Tipo de Lança	Alcance HD		VA	Alcance		Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	L			
Contrapeso	6,7 mT			
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	L				
Contrapeso	8,3 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		VA
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L							
Contrapeso	6,7 mT				8,3 mT			
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		VA	Alcance		
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L			L com lâmina (levantada)				
Contrapeso	8,3 mT			4,9 mT				
Tipo de Lança	Alcance HD		VA	Alcance			Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L				
Contrapeso	6,7 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		VA
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L						L com lâmina (levantada)
Contrapeso	8,3 mT						4,9 mT
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		VA	Alcance
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L			
Contrapeso	6,7 mT			
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L					
Contrapeso	8,3 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		VA
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m TR (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m HD (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

326D2

Acessórios Pinados

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*	

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*

326F

Acessórios Pinados

Material Rodante	L				
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance HD			VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	LN			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD			VA
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L				
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance HD			VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*				

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	LN			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P224				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324				

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L				LN			
Contrapeso	-							
Tipo de Lança	Alcance HD		VA		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓		✓*			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓*	✓*			

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	L				LN			
Contrapeso	-							
Tipo de Lança	Alcance HD		VA		Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*						
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*					

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L				
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance HD			VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓		✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓*	

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	LN			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*			

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L				
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance HD			VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*			

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	LN			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324				

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L				
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance HD			VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*		✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*		✓*	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	LN			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324				

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L				
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance HD			VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*		✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	LN			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324				

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L				
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance HD			VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*				

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	LN			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P224				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324				

326 (Versão: 07C)

Acessórios Pinados

Material Rodante	L						
Contrapeso	4,6 mT						
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance			VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	3,60 m (11 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L						
Contrapeso	4,6 mT						
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance			VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	3,60 m (11 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*		✓	✓*		✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*		✓	✓*		✓*	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓			✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	L				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*	✓	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de Lança	Alcance HD	Alcance			VA	
Comprimento do Braço	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	3,60 m (11 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*	✓	✓		✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*	✓	✓		✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*				

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	3,60 m (11 pés 10 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*		✓*	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*		✓*	✓*	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT	4,6 mT	4,6 mT	4,6 mT	4,6 mT
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de Lança	Alcance HD	Alcance			VA	
Comprimento do Braço	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	3,60 m (11 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*	✓	✓*		✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*	✓	✓		✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*				

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	3,60 m (11 pés 10 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*		✓*	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*		✓*	✓*	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de Lança	Alcance HD	Alcance			VA	
Comprimento do Braço	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	3,60 m (11 pés 10 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224		✓	✓*		✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324		✓	✓*		✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324					

326 (Versão: 07D)

Acessórios Pinados

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	3,60 m (11 pés 10 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*	✓	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	3,60 m (11 pés 10 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*	✓*				

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*				

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	L				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓			✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*		✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	3,60 m (11 pés 10 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓		✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓*	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*				

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	3,60 m (11 pés 10 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*			✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*			✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	3,60 m (11 pés 10 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*		✓*	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*		✓*	✓*	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	3,60 m (11 pés 10 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*			✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*			✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	3,60 m (11 pés 10 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P224	✓*					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*					

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD	VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)	2,95 m HD (9 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,95 m (9 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324					

330D2

Acessórios Pinados

Material Rodante	L			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232				✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332				✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano				✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD	ME
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332			✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Secundário P232				✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332				✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano				✓*

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD	ME
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332			✓

330F

Acessórios Pinados

Material Rodante	L			LN	
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance HD				
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m HD (12 pés 4 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓		✓	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L		LN	
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD			
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332	✓*			

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L		LN	
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD			
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332	✓*			

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L		LN	
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD			
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332	✓*			

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L		LN		
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance HD				
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m HD (12 pés 4 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L		LN		
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance HD				
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m HD (12 pés 4 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L		LN		
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance HD				
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m HD (12 pés 4 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L		LN		
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance HD	Alcance HD	Alcance HD	Alcance HD	Alcance HD
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m HD (12 pés 4 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L		LN
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓

330 GC

Acessórios Pinados

Material Rodante	L	-		
Contrapeso	6,7 mT			
Tipo de Lança	ME	Alcance		ME
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓			✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓			✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	-					
Contrapeso	5,8 mT					
Tipo de Lança	Alcance		ME	Alcance		ME
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232			✓*			✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332			✓			✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓*			✓*

Acessórios Pinados

Material Rodante	L			LN	
Contrapeso	6,7 mT				
Tipo de Lança	Alcance				
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232					
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano					

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L	-	
Contrapeso	6,7 mT		5,8 mT
Tipo de Lança	ME		
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓		

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L	-					
Contrapeso	6,7 mT			5,8 mT			
Tipo de Lança	ME	Alcance			ME	Alcance	ME
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓			✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	
Pulverizador Principal P332	✓			✓			
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓			✓*			

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	-		L	LN		
Contrapeso	5,8 mT		6,7 mT			
Tipo de Lança	Alcance	ME	Alcance			
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232			✓*			
Pulverizador Principal P324	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332			✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓*			

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L	-					
Contrapeso	6,7 mT			5,8 mT			
Tipo de Lança	ME	Alcance			ME	Alcance	ME
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓						
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	
Pulverizador Principal P332	✓			✓			
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓						

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	-		L		LN	
Contrapeso	5,8 mT		6,7 mT			
Tipo de Lança	Alcance	ME	Alcance			
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232			✓*			
Pulverizador Principal P324	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332			✓		✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓*			

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	-			
Contrapeso	6,7 mT		5,8 mT	
Tipo de Lança	Alcance			
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L			LN	
Contrapeso	6,7 mT				
Tipo de Lança	Alcance				
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	-				
Contrapeso	6,7 mT			5,8 mT	
Tipo de Lança	Alcance		ME	Alcance	ME
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Secundário P232			✓*		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓*		

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L			LN	
Contrapeso	6,7 mT				
Tipo de Lança	Alcance				
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*				
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*				

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	-		L			LN		
Contrapeso	6,7 mT		5,8 mT		6,7 mT			
Tipo de Lança	Alcance							
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	-		L			LN		
Contrapeso	6,7 mT		5,8 mT		6,7 mT			
Tipo de Lança	Alcance							
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	-			
Contrapeso	6,7 mT		5,8 mT	
Tipo de Lança	Alcance		ME	
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Secundário P232				
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L			LN	
Contrapeso	6,7 mT				
Tipo de Lança	Alcance				
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓		✓	✓*
Pulverizador Secundário P232	✓*				
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓*

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

330

Acessórios Pinados

Material Rodante	L					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de Lança	Alcance HD	Alcance			Reta	
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232						
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano						

Acessórios Pinados

Material Rodante	L							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de Lança	Reta		Alcance HD	VA				
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232								
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano								

Acessórios Pinados

Material Rodante	L	LN					
Contrapeso	6,7 mT						
Tipo de Lança	ME	Alcance			Reta		
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓						
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓*	✓*		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓						

Acessórios Pinados

Material Rodante	LN				
Contrapeso	6,7 mT				
Tipo de Lança	VA				
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P232					
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332	✓*	✓*			
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano					

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L						
Contrapeso	6,7 mT						
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance			Reta	
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Secundário P232							
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓*		✓				
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano							

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L						
Contrapeso	6,7 mT						
Tipo de Lança	Reta		VA				ME
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Secundário P232							✓
Pulverizador Principal P324	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332							✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano							✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	LN					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de Lança	Alcance		Reta		VA	
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Pulverizador Secundário P232						
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Pulverizador Principal P332						
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano						

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de Lança	Alcance HD	Alcance		Reta		
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232		✓*				
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano		✓*				

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (*continuação*)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de Lança	Reta	Alcance HD	VA				ME	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Secundário P232								✓
Pulverizador Principal P324	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332		✓*	✓*	✓*				✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano								✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	LN						
Contrapeso	6,7 mT						
Tipo de Lança	Alcance		Reta		VA		
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P232							
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332	✓*						
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano							

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de Lança	Alcance HD	Alcance		Reta		
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P232		✓*				
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332	✓	✓				
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano		✓*				

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L						
Contrapeso	6,7 mT						
Tipo de Lança	Reta	Alcance HD	VA				ME
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Secundário P232							✓
Pulverizador Principal P324	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332			✓*				✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano							✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	LN					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de Lança	Alcance		Reta		VA	
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Pulverizador Secundário P232						
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Pulverizador Principal P332	✓*					
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano						

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L								
Contrapeso	6,7 mT								
Tipo de Lança	Alcance HD			Alcance			Reta		
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L						LN	
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de Lança	Reta	VA					Alcance	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	LN			
Contrapeso	6,7 mT			
Tipo de Lança	Reta			
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	LN				
Contrapeso	6,7 mT				
Tipo de Lança	VA				
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓*	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de Lança	ME	Alcance HD		Alcance			Reta	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓			✓*				
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓			✓*				

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de Lança	Reta			VA				
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232								
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano								

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	LN							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de Lança	Alcance		Reta		VA			
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Pulverizador Secundário P232								
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano								

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance			Reta		
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L						LN	
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de Lança	Reta		VA				Alcance	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	LN							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de Lança	Reta			VA				
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance			Reta		
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de Lança	Reta	VA				
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	LN							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de Lança	Alcance		Reta		VA			
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L								
Contrapeso	6,7 mT								
Tipo de Lança	ME	Alcance HD			Alcance			Reta	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓			✓*					
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓								

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de Lança	Reta			VA				
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	
Pulverizador Secundário P224	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Secundário P232								
Pulverizador Principal P324	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano								

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	LN							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de Lança	Alcance			Reta		VA		
Comprimento do Braço	2,65 m (8 pés 8 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	2,65 m (8 pés 8 pol)	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	
Pulverizador Secundário P232								
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano								

333

Acessórios Pinados

Material Rodante	L		
Contrapeso	7,7 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L		
Contrapeso	7,7 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*	✓*	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L		
Contrapeso	7,7 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓*	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L		
Contrapeso	7,7 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓*	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L		
Contrapeso	7,7 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓*	✓

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L		
Contrapeso	7,7 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓*	✓

335F CR

Acessórios Pinados

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m HD (12 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓*

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m HD (12 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332	✓*		

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓*	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m HD (12 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m HD (12 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P232	✓*		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m HD (12 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance HD		
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,75 m HD (12 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L	
Contrapeso	-	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,65 m HD (8 pés 8 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓

335

Acessórios Pinados

Material Rodante	L		L com lâmina (levantada)	
Contrapeso	7,7 mT		5 mT	
Tipo de Lança	Alcance			
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓*	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L		L com lâmina (levantada)	
Contrapeso	7,7 mT		5 mT	
Tipo de Lança	Alcance			
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L		L com lâmina (levantada)	
Contrapeso	7,7 mT		5 mT	
Tipo de Lança	Alcance			
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	L		L com lâmina (levantada)	
Contrapeso	7,7 mT		5 mT	
Tipo de Lança	Alcance			
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação * Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L		L com lâmina (levantada)
Contrapeso	7,7 mT		5 mT
Tipo de Lança	Alcance		
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L		L com lâmina (levantada)
Contrapeso	7,7 mT		5 mT
Tipo de Lança	Alcance		
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L		L com lâmina (levantada)
Contrapeso	7,7 mT		5 mT
Tipo de Lança	Alcance		
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L		L com lâmina (levantada)
Contrapeso	7,7 mT		5 mT
Tipo de Lança	Alcance		
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,75 m (12 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*

336D2 GC

Acessórios Pinados

Material Rodante	-
Contrapeso	-
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*
Pulverizador Principal P324	✓
Pulverizador Principal P332	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	-
Contrapeso	-
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓
Pulverizador Principal P324	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	-
Contrapeso	-
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓
Pulverizador Principal P324	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	-
Contrapeso	-
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓
Pulverizador Principal P324	✓

336D2

Acessórios Pinados

Material Rodante	L				
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓		
Pulverizador Secundário P232	✓	✓*		✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓			✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L				
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*		
Pulverizador Secundário P232					✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*		
Pulverizador Principal P332				✓*	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano					✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓		
Pulverizador Secundário P232			✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓		
Pulverizador Principal P332			✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓*	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L				
Contrapeso	-				
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*		
Pulverizador Secundário P232				✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*		
Pulverizador Principal P332	✓*			✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano				✓*	✓

336D2 XE

Acessórios Pinados

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance HD	ME	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓		
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓		
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance HD	ME	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓		
Pulverizador Secundário P232			✓*
Pulverizador Principal P324	✓		
Pulverizador Principal P332		✓*	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance HD	ME	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓		
Pulverizador Secundário P232		✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓		
Pulverizador Principal P332	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano		✓*	✓

336F

Acessórios Pinados

Material Rodante	L							
Contrapeso	6 mT				7 mT			
Tipo de Lança	Alcance HD						Alcance ES	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,20 m ES (10 pés 6 pol)	3,90 m ES (12 pés 10 pol)	
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Acessórios Pinados

Material Rodante	L			LN				
Contrapeso	8,45 mT			7 mT			8,45 mT	
Tipo de Lança	Reta			Alcance HD			Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓		✓	✓	✓*	✓		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L						
Contrapeso	6 mT			7 mT			
Tipo de Lança	Alcance HD				Alcance ES		
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,20 m ES (10 pés 6 pol)	3,90 m ES (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*		✓	✓		✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*		✓	✓		✓	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L			LN			
Contrapeso	8,45 mT		7 mT		8,45 mT		
Tipo de Lança	Reta		Alcance HD			Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232			✓*	✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓		✓	✓		✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓*				

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L				
Contrapeso	7 mT			8,45 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD			Reta	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓*		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓*	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	LN				
Contrapeso	7 mT			8,45 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD			Reta	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓*		✓*	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L				
Contrapeso	7 mT			8,45 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD			Reta	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓			

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	LN				
Contrapeso	7 mT			8,45 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD			Reta	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓		✓	✓*
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*	✓*			

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L						
Contrapeso	6 mT			7 mT			
Tipo de Lança	Alcance HD					Alcance ES	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,20 m ES (10 pés 6 pol)	3,90 m ES (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓		✓	✓	✓*	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓		✓	✓	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L			LN			
Contrapeso	8,45 mT			7 mT		8,45 mT	
Tipo de Lança	Reta		Alcance HD			Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232			✓	✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓		✓	✓*		✓	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L						
Contrapeso	6 mT			7 mT			
Tipo de Lança	Alcance HD					Alcance ES	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,20 m ES (10 pés 6 pol)	3,90 m ES (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*		✓	✓		✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*		✓	✓		✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L			LN			
Contrapeso	8,45 mT			7 mT		8,45 mT	
Tipo de Lança	Reta		Alcance HD			Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232			✓*	✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓*	✓*			

336F XE

Acessórios Pinados

Material Rodante	L				
Contrapeso	5,05 mT		6,05 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD				
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	L		LN		
Contrapeso	6,05 mT				
Tipo de Lança	Alcance ES		Alcance HD		
Comprimento do Braço	3,20 m ES (10 pés 6 pol)	3,90 m ES (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L				
Contrapeso	5,05 mT		6,05 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD				
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*		✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*		✓	✓	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L		LN		
Contrapeso	6,05 mT				
Tipo de Lança	Alcance ES		Alcance HD		
Comprimento do Braço	3,20 m ES (10 pés 6 pol)	3,90 m ES (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓		✓*	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓*	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓		✓*		

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L			LN		
Contrapeso	6,05 mT					
Tipo de Lança	Alcance HD					
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓*	✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓*	✓	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L			LN		
Contrapeso	6,05 mT					
Tipo de Lança	Alcance HD					
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓		✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓		✓*	✓*	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L				
Contrapeso	5,05 mT		6,05 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD				
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓		✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓		✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L		LN		
Contrapeso	6,05 mT				
Tipo de Lança	Alcance ES		Alcance HD		
Comprimento do Braço	3,20 m ES (10 pés 6 pol)	3,90 m ES (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓		✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓*	✓	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L				
Contrapeso	5,05 mT		6,05 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD				
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*		✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*		✓	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L		LN		
Contrapeso	6,05 mT				
Tipo de Lança	Alcance ES		Alcance HD		
Comprimento do Braço	3,20 m ES (10 pés 6 pol)	3,90 m ES (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓		✓*	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓		✓*	✓*	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

 Combinação

 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas

 Nenhuma Combinação

336 GC

Acessórios Pinados

Material Rodante	-	L	
Contrapeso	6,8 mT		
Tipo de Lança	ME	Alcance	
Comprimento do Braço	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224		✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324		✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	L		-			LN		
Contrapeso	6,8 mT							
Tipo de Lança	Alcance	ME	Alcance					ME
Comprimento do Braço	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P232		✓	✓	✓		✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano		✓	✓	✓		✓	✓*	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L		
Contrapeso	6,8 mT		
Tipo de Lança	Alcance		
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*		

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L	-			LN	
Contrapeso	6,8 mT					
Tipo de Lança	ME	Alcance				
Comprimento do Braço	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224		✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232		✓*				
Pulverizador Principal P324		✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓*	✓	✓*		✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano		✓*				

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	-	L	
Contrapeso	6,8 mT		
Tipo de Lança	ME	Alcance	
Comprimento do Braço	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224		✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P324		✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L	-	LN			
Contrapeso	6,8 mT					
Tipo de Lança	ME	Alcance				ME
Comprimento do Braço	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224		✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓	✓*	✓*			✓*
Pulverizador Principal P324		✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓*				✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L			-		
Contrapeso	6,8 mT					
Tipo de Lança	Alcance		ME	Alcance		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓*	✓*	✓*	✓*		✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*	✓*	✓*	✓*		✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	LN		
Contrapeso	6,8 mT		
Tipo de Lança	Alcance		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	
Pulverizador Secundário P232			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓*		✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L		
Contrapeso	6,8 mT		
Tipo de Lança	Alcance		
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	-		LN		
Contrapeso	6,8 mT				
Tipo de Lança	Alcance				
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*	✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*	✓*			

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L		
Contrapeso	6,8 mT		
Tipo de Lança	Alcance		
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	-		LN		
Contrapeso	6,8 mT				
Tipo de Lança	Alcance				
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*				
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*				

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

336 (Versão: 07)

Acessórios Pinados

Material Rodante	L				
Contrapeso	6,8 mT				
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance		ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	L					
Contrapeso	7,5 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	LN					
Contrapeso	7,5 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L						
	6,8 mT		7,5 mT		6,8 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance HD	ME	Alcance		ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓*		✓*	✓	✓*		✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓*	✓	✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*		✓*	✓*	✓*		

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L			
	7,5 mT			
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓		

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	LN					
	7,5 mT					
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Secundário P232	✓*					
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332	✓	✓*		✓*		✓*
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*					

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L						
	6,8 mT		7,5 mT				
Tipo de Lança	Alcance HD	ME	Alcance			Alcance HD	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	
Pulverizador Secundário P224	✓		✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓*	✓	✓	✓		✓	
Pulverizador Principal P324	✓		✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L		LN				
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de Lança	ME	Alcance			Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224		✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓*		✓*		✓
Pulverizador Principal P324		✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓		✓		✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓*		✓*		✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L					
Contrapeso	6,8 mT			7,5 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	Alcance		
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*	✓*	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*	✓*	✓	✓	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L			LN				
Contrapeso	7,5 mT							
Tipo de Lança	Alcance HD	ME	Alcance			Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓*				✓
Pulverizador Principal P324	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓		✓*		✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓*				✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L						
Contrapeso	6,8 mT				7,5 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance				
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓*	✓		✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓*	✓		✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L		LN				
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance			Alcance HD	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓		✓	✓*		✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓		✓	✓*		✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L						
Contrapeso	6,8 mT				7,5 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance				
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*	✓*	✓*		✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*		✓*		✓	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L		LN				
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance			Alcance HD	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓		✓	✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓		✓*	✓*			

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

336 (Versão: 08)

Acessórios Pinados

Material Rodante	L			LW		
Contrapeso	6,8 mT					
Tipo de Lança	Alcance HD			Alcance		
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓		✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓		✓	✓	✓*

Acessórios Pinados

Material Rodante	LW							
Contrapeso	6,8 mT				7,5 mT			
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	Alcance			Alcance HD
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	LW			L				
Contrapeso	7,5 mT			6,8 mT				7,5 mT
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	Alcance			ME	Alcance
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓		✓	✓			✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	L			LN				
	7,5 mT			6,8 mT				
Contrapeso	7,5 mT			6,8 mT				
Tipo de Lança	Alcance		ME	Alcance			ME	Alcance
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓		✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓		✓	✓*			✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	LN			LW
	7,5 mT			6,8 mT
Contrapeso	7,5 mT			6,8 mT
Tipo de Lança	Alcance		ME	Alcance
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓		✓
Pulverizador Secundário P232	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓*		✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓			✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L				LW			
	6,8 mT		7,5 mT	6,8 mT				
Contrapeso	6,8 mT		7,5 mT	6,8 mT				
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	Alcance			Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232				✓*	✓*	✓*		✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓*				✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano					✓*	✓*		✓*

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	LW							
	6,8 mT			7,5 mT				
Contrapeso	6,8 mT			7,5 mT				
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	Alcance			Alcance HD	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232			✓*	✓	✓		✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓*			✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano				✓	✓		✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação * Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	LW		L					
Contrapeso	7,5 mT		6,8 mT			7,5 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD	ME	Alcance					
Comprimento do Braço	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232		✓	✓*			✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓*		✓	✓*		✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓*			✓	✓*	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	LN				
Contrapeso	6,8 mT		7,5 mT		
Tipo de Lança	Alcance				
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P232					
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332			✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano					

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L	LW						
Contrapeso	7,5 mT	6,8 mT						
Tipo de Lança	ME	Alcance			Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓*		✓	✓*		✓
Pulverizador Principal P324		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332		✓	✓	✓*	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano		✓	✓*		✓	✓*		

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	LW						
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P232	✓	✓		✓	✓		✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓*	✓	✓		

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L						
Contrapeso	6,8 mT				7,5 mT		
Tipo de Lança	Alcance			ME	Alcance		
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*			✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓			✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*				✓	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	LN						
Contrapeso	6,8 mT				7,5 mT		
Tipo de Lança	Alcance						ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P232				✓*			✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓*			✓	✓*		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano				✓*			

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L					LW		
Contrapeso	6,8 mT				7,5 mT	6,8 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD			ME		Alcance		
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*			✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232				✓*	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*			✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓*				✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano						✓	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	LW							
Contrapeso	6,8 mT				7,5 mT			
Tipo de Lança	Alcance HD			ME	Alcance			Alcance HD
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓*		✓	✓	✓		✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓*			✓	✓		✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	LW			L		
Contrapeso	7,5 mT			6,8 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	Alcance		
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓		✓	✓*		
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓*		✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓			✓*		

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L		
Contrapeso	7,5 mT		
Tipo de Lança	Alcance		
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	LN					
Contrapeso	6,8 mT			7,5 mT		
Tipo de Lança	Alcance					ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Secundário P232			✓*			✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332	✓*		✓	✓*		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓*			

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L			LW			L	
Contrapeso	6,8 mT							
Tipo de Lança	Alcance HD						Alcance	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*			✓	✓*		✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*			✓	✓*		✓*	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L				LN		
Contrapeso	6,8 mT	7,5 mT			6,8 mT		
Tipo de Lança	Alcance						
Comprimento do Braço	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundário P232		✓	✓				
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano		✓	✓				

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	LN			LW		
Contrapeso	7,5 mT			6,8 mT		
Tipo de Lança	Alcance					
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*			✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*			✓	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L			LW		
Contrapeso	6,8 mT					
Tipo de Lança	Alcance HD					
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232				✓*	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano				✓*	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L					
Contrapeso	6,8 mT			7,5 mT		
Tipo de Lança	Alcance					
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232	✓*			✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*			✓	✓*	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	LN						LW	
Contrapeso	6,8 mT			7,5 mT			6,8 mT	
Tipo de Lança	Alcance							
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P224	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P232			✓*			✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓*			✓	✓*	

340D2

Acessórios Pinados

Material Rodante	L						
Contrapeso	-			8,5 mT			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME		Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L						
Contrapeso	-			8,5 mT			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME		Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L						
Contrapeso	-			8,5 mT			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME		Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L							
Contrapeso	-			8,5 mT				
Tipo de Lança	Alcance HD		ME		Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	2,15 m (7 pés 1 pol)		
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

340F

Acessórios Pinados

Material Rodante	L	
Contrapeso	7 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L	
Contrapeso	7 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L	
Contrapeso	7 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação * Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L	
Contrapeso	7 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L	
Contrapeso	7 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L	
Contrapeso	7 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓

340F UHD

Acessórios Pinados

Material Rodante	L-FIX						
Contrapeso	8,45 mT						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)			UHD (22 m)
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	UHD (22 m)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P318							✓
Pulverizador Principal P324							✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓*		

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	L-VG							
Contrapeso	8,45 mT							
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)			UHD (22 m)	UHD (25 m)
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P318							✓	✓
Pulverizador Principal P324							✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L-FIX			
Contrapeso	8,45 mT			
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓		
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓		

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	8,45 mT					
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓				
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓				

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	L-FIX	L-VG	
Contrapeso	8,45 mT		
Tipo de Lança	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Comprimento do Braço	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L-FIX					
Contrapeso	8,45 mT					
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		UHD (22 m)
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	UHD (22 m)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓				
Pulverizador Principal P318						✓
Pulverizador Principal P324						✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓*			

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L-VG							
Contrapeso	8,45 mT							
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)			UHD (22 m)	UHD (25 m)
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓						
Pulverizador Principal P318							✓	✓
Pulverizador Principal P324							✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓			

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L-FIX					
Contrapeso	8,45 mT					
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		UHD (22 m)
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	UHD (22 m)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓				
Pulverizador Principal P318						✓
Pulverizador Principal P324						✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓				

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L-VG							
Contrapeso	8,45 mT							
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)			UHD (22 m)	UHD (25 m)
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓						
Pulverizador Principal P318							✓	✓
Pulverizador Principal P324							✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓						

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L-FIX			L-VG			
Contrapeso	8,45 mT						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)						Retroajuste (S)
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓		✓	✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	L-FIX	L-VG	
Contrapeso	8,45 mT		
Tipo de Lança	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Comprimento do Braço	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	L-FIX	L-VG	
Contrapeso	8,45 mT		
Tipo de Lança	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Comprimento do Braço	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L-FIX			L-VG	
Contrapeso	8,45 mT				
Tipo de Lança	Retroajuste (B)				Retroajuste (S)
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓

340 UHD

Acessórios Pinados

Material Rodante	H-VG						L	
Contrapeso	9 mT							
Tipo de Lança	Retroajuste (B)		Retroajuste (S)		UHD (22 m)	UHD (25 m)	Lança de 2 peças	Retroajuste (B)
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Pulverizador Principal P318					✓	✓		
Pulverizador Principal P324					✓	✓		
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓			✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	L					H-VG	
Contrapeso	9 mT						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)		Retroajuste (S)			Lança de 2 peças	Retroajuste (B)
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
Pulverizador Principal P318							
Pulverizador Principal P324							
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓*			✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	H-VG	L-FIX
Contrapeso	9 mT	
Tipo de Lança	Retroajuste (S)	UHD (22 m)
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	UHD (22 m)
Pulverizador Secundário P232	✓	
Pulverizador Principal P318		✓
Pulverizador Principal P324		✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	H-VG				
Contrapeso	9 mT				
Tipo de Lança	Retroajuste (B)		Retroajuste (S)		Lança de 2 peças
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓		✓		✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓		✓		✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L				
Contrapeso	9 mT				
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)	Lança de 2 peças
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓*	✓*	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓			

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	H-VG	
Contrapeso	9 mT	
Tipo de Lança	Retroajuste (B)	Retroajuste (S)
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	H-VG		L-FIX
Contrapeso	9 mT		
Tipo de Lança	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Comprimento do Braço	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	H-VG						
Contrapeso	9 mT						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)		Retroajuste (S)		UHD (22 m)	UHD (25 m)	Lança de 2 peças
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓		✓				✓
Pulverizador Principal P318					✓	✓	
Pulverizador Principal P324					✓		
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓			✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	L						H-VG
Contrapeso	9 mT						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		Lança de 2 peças	Retroajuste (B)
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓		✓*		✓	✓
Pulverizador Principal P318							
Pulverizador Principal P324							
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓*				✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	H-VG	L-FIX
Contrapeso	9 mT	
Tipo de Lança	Retroajuste (S)	UHD (22 m)
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	UHD (22 m)
Pulverizador Secundário P232	✓	
Pulverizador Principal P318		✓
Pulverizador Principal P324		✓
Pulverizador Principal P332	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	H-VG						
Contrapeso	9 mT						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)		Retroajuste (S)		UHD (22 m)	UHD (25 m)	Lança de 2 peças
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓						✓
Pulverizador Principal P318					✓	✓	
Pulverizador Principal P324					✓		
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓						✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	L						H-VG
Contrapeso	9 mT						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)		Lança de 2 peças	Retroajuste (B)
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓				✓	✓
Pulverizador Principal P318							
Pulverizador Principal P324							
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓					✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	H-VG	L-FIX
Contrapeso	9 mT	
Tipo de Lança	Retroajuste (S)	UHD (22 m)
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	UHD (22 m)
Pulverizador Secundário P232		
Pulverizador Principal P318		✓
Pulverizador Principal P324		✓
Pulverizador Principal P332	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano		

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	H-VG		L-FIX
Contrapeso	9 mT		
Tipo de Lança	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Comprimento do Braço	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓		✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	L				
Contrapeso	9 mT				
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)	Lança de 2 peças
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓*	✓*	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓*		

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	H-VG						
Contrapeso	9 mT						
Tipo de Lança	Retroajuste (B)			Retroajuste (S)			Lança de 2 peças
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	H-VG		L-FIX
Contrapeso	9 mT		
Tipo de Lança	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Comprimento do Braço	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓		✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	H-VG		L-FIX
Contrapeso	9 mT		
Tipo de Lança	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Comprimento do Braço	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓		✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	L			H-VG				
Contrapeso	9 mT							
Tipo de Lança	Retroajuste (B)		Lança de 2 peças	Retroajuste (B)		Retroajuste (S)		Lança de 2 peças
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

340 (Versão: 07)

Acessórios Pinados

Material Rodante	LN		HD Largo Alto				L	
Contrapeso	9 mT		7,5 mT				9 mT	
Tipo de Lança	Reta		Alcance			ME	Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	LN		HD Largo Alto				L	
Contrapeso	9 mT		7,5 mT				9 mT	
Tipo de Lança	Reta		Alcance			ME	Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	
Pulverizador Secundário P232		✓	✓		✓			
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*	✓	✓		✓	✓		

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	LN		HD Largo Alto				L	
Contrapeso	9 mT		7,5 mT				9 mT	
Tipo de Lança	Reta		Alcance			ME	Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓*		✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	LN		HD Largo Alto				L	
Contrapeso	9 mT		7,5 mT				9 mT	
Tipo de Lança	Reta		Alcance			ME	Reta	
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232			✓	✓		✓		
Pulverizador Principal P332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓	✓		✓		

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	LN	HD Largo Alto			L
Contrapeso	9 mT	7,5 mT			9 mT
Tipo de Lança	Reta	Alcance			Reta
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓*	✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	LN	HD Largo Alto		L
Contrapeso	9 mT	7,5 mT		9 mT
Tipo de Lança	Reta	Alcance		Reta
Comprimento do Braço	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*	✓	✓	✓

340 (Versão: 08)

Acessórios Pinados

Material Rodante	LW						
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de Lança	Alcance HD			Alcance HD+			ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD+ (9 pés 2 pol)	3,20 m HD+ (10 pés 6 pol)	3,90 m HD+ (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Acessórios Pinados

Material Rodante	LN						
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de Lança	Alcance			Alcance HD			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	

Acessórios Pinados

Material Rodante	LW			
Contrapeso	6,8 mT			
Tipo de Lança	Alcance			ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	LW		
Contrapeso	7,5 mT		
Tipo de Lança	Alcance		
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	LW						
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de Lança	Alcance HD			Alcance HD+			ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD+ (9 pés 2 pol)	3,20 m HD+ (10 pés 6 pol)	3,90 m HD+ (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓		✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓		✓	✓		

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	LN				LW		
Contrapeso	7,5 mT				6,8 mT		
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		Alcance		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓*		✓*		✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P332	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*		✓*		✓	✓*	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	LW		
Contrapeso	7,5 mT		
Tipo de Lança	Alcance		
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	LW						
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de Lança	Alcance HD			Alcance HD+			ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD+ (9 pés 2 pol)	3,20 m HD+ (10 pés 6 pol)	3,90 m HD+ (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓		✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓		✓	✓		

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	LN				
Contrapeso	7,5 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓*	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓*	✓	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	LW		
Contrapeso	7,5 mT		
Tipo de Lança	Alcance		
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	LW						
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de Lança	Alcance HD			Alcance HD+			ME
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	2,80 m HD+ (9 pés 2 pol)	3,20 m HD+ (10 pés 6 pol)	3,90 m HD+ (12 pés 10 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓		✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓		✓	✓		

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	LN				
Contrapeso	7,5 mT				
Tipo de Lança	Alcance		Alcance HD		ME
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,55 m (8 pés 4 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓*	✓*	✓*	✓*	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓*		✓*		

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	LW		
Contrapeso	7,5 mT		
Tipo de Lança	Alcance		
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	LW		LN			
Contrapeso	7,5 mT					
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance		Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S80

Material Rodante	LW				
Contrapeso	6,8 mT		7,5 mT		
Tipo de Lança	Alcance				
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	LW		LN		LW	
Contrapeso	7,5 mT				6,8 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD		Alcance	Alcance HD	Alcance	
Comprimento do Braço	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	3,20 m HD (10 pés 6 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,80 m HD (9 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS80

Material Rodante	LW	
Contrapeso	7,5 mT	
Tipo de Lança	Alcance	
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	3,20 m (10 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓

345 GC

Acessórios Pinados

Material Rodante	-			
Contrapeso	9 mT			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓*		✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-55s

Material Rodante	-	
Contrapeso	9 mT	
Tipo de Lança	Alcance HD	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓

349D2

Acessórios Pinados

Material Rodante	-	L-FIX		
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD			
Comprimento do Braço	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,35 m HD (11 pés)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,35 m HD (11 pés)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	-		L-FIX	
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD			
Comprimento do Braço	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,35 m HD (11 pés)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,35 m HD (11 pés)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-55s

Material Rodante	-		L-FIX	
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD			
Comprimento do Braço	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,35 m HD (11 pés)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,35 m HD (11 pés)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓

349F

Acessórios Pinados

Material Rodante	L-FIX					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance HD		Longo Alcance	ME		Longo Alcance
Comprimento do Braço	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Secundário P245	✓*	✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓*	✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P365				✓*		

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L-FIX					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance HD		Longo Alcance	ME		Longo Alcance
Comprimento do Braço	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓*			✓*
Pulverizador Secundário P245				✓*		
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓*			✓*
Pulverizador Principal P345		✓*		✓	✓*	
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano				✓*		

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

349F XE

Acessórios Pinados

Material Rodante	L-FIX					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance HD		Longo Alcance	ME		Longo Alcance
Comprimento do Braço	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Secundário P245	✓*	✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓*	✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P365				✓*		

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L-FIX					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance HD		Longo Alcance	ME		Longo Alcance
Comprimento do Braço	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓*			✓*
Pulverizador Secundário P245				✓*		
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓*			✓*
Pulverizador Principal P345		✓*		✓	✓*	
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano				✓*		

349

Acessórios Pinados

Material Rodante	L		
Contrapeso	9 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD		Longo Alcance
Comprimento do Braço	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,35 m HD (11 pés)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P245	✓*	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓	
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓*	✓	
Pulverizador Principal P365			

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	L						
Contrapeso	9 mT			8,6 mT (Remoção)			
Tipo de Lança	ME		Alcance HD		Longo Alcance	ME	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,35 m HD (11 pés)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232			✓	✓	✓		
Pulverizador Secundário P245	✓	✓	✓*	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P332			✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓	✓	✓*	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P365	✓*					✓*	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L							
Contrapeso	9 mT				8,6 mT (Remoção)			
Tipo de Lança	Alcance HD		Longo Alcance	ME	Alcance HD		Longo Alcance	ME
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,35 m HD (11 pés)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓			✓	✓		
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓			✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓*			✓*				✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-55s

Material Rodante	L			
Contrapeso	9 mT			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓		
Pulverizador Secundário P245			✓*	
Pulverizador Principal P332	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano			✓*	

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação * Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

350

Acessórios Pinados

Material Rodante	L				
Contrapeso	9 mT				
Tipo de Lança	Alcance			ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m (11 pés)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	3 m HD (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	L	
Contrapeso	9 mT	
Tipo de Lança	Alcance	ME
Comprimento do Braço	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	
Pulverizador Principal P345	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L				
Contrapeso	9 mT				
Tipo de Lança	Alcance				ME
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m (11 pés)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P345					✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-55s

Material Rodante	L						
Contrapeso	9 mT						
Tipo de Lança	Alcance			ME	Alcance	ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m (11 pés)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓		✓		
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓		✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓		✓		
Pulverizador Principal P345	✓*			✓	✓*	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

352F

Acessórios Pinados

Material Rodante	L-VG						
Contrapeso	-						
Tipo de Lança	Alcance HD			Longo Alcance	ME		Longo Alcance
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Secundário P245	✓	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
Pulverizador Principal P365					✓	✓	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L-VG						
Contrapeso	-						
Tipo de Lança	Alcance HD			Longo Alcance	ME		Longo Alcance
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Secundário P245	✓				✓		
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P345	✓		✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓				✓	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-55s

Material Rodante	L-VG			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓		
Pulverizador Secundário P245	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓		✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

352F XE

Acessórios Pinados

Material Rodante	L-VG						
Contrapeso	-						
Tipo de Lança	Alcance HD			Longo Alcance	ME		Longo Alcance
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Secundário P245	✓	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
Pulverizador Principal P365					✓	✓	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L-VG						
Contrapeso	-						
Tipo de Lança	Alcance HD			Longo Alcance	ME		Longo Alcance
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Secundário P245	✓				✓		
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P345	✓		✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓				✓	✓*	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-55s

Material Rodante	L-VG			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance HD		ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,40 m HD (11 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓		
Pulverizador Secundário P245	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓		✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

352 UHD

Acessórios Pinados

Material Rodante	H-VG				
Contrapeso	12 mT				
Tipo de Lança	Retroajuste (B)		Retroajuste (S)		UHD (28 m)
Comprimento do Braço	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,35 m HD (11 pés)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,35 m HD (11 pés)	UHD (28 m)
Pulverizador Secundário P245		✓			
Pulverizador Principal P318					✓
Pulverizador Principal P324					✓
Pulverizador Principal P332					✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P365					

Acessórios Pinados

Material Rodante	H-VG	
Contrapeso	12 mT	
Tipo de Lança	Retroajuste (B)	Retroajuste (S)
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	2,90 m HD (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P245	✓	
Pulverizador Principal P318		
Pulverizador Principal P324		
Pulverizador Principal P332		
Pulverizador Principal P345	✓	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓	✓
Pulverizador Principal P365	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	H-VG	
Contrapeso	12 mT	
Tipo de Lança	Retroajuste (B)	Retroajuste (S)
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	2,90 m HD (9 pés 6 pol)
Pulverizador Principal P345	✓	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	H-VG
Contrapeso	12 mT
Tipo de Lança	UHD (28 m)
Comprimento do Braço	UHD (28 m)
Pulverizador Principal P318	✓
Pulverizador Principal P324	✓

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45s

Material Rodante	H-VG
Contrapeso	12 mT
Tipo de Lança	UHD (28 m)
Comprimento do Braço	UHD (28 m)
Pulverizador Principal P318	✓
Pulverizador Principal P324	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-45

Material Rodante	H-VG
Contrapeso	12 mT
Tipo de Lança	UHD (28 m)
Comprimento do Braço	UHD (28 m)
Pulverizador Principal P318	✓
Pulverizador Principal P324	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-55s

Material Rodante	H-VG			
Contrapeso	12 mT			
Tipo de Lança	Retroajuste (B)		Retroajuste (S)	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés)	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés)
Pulverizador Secundário P245	✓			
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓		✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	H-VG
Contrapeso	12 mT
Tipo de Lança	UHD (28 m)
Comprimento do Braço	UHD (28 m)
Pulverizador Principal P318	✓
Pulverizador Principal P324	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	H-VG
Contrapeso	12 mT
Tipo de Lança	UHD (28 m)
Comprimento do Braço	UHD (28 m)
Pulverizador Principal P318	✓
Pulverizador Principal P324	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	H-VG
Contrapeso	12 mT
Tipo de Lança	UHD (28 m)
Comprimento do Braço	UHD (28 m)
Pulverizador Principal P318	✓
Pulverizador Principal P324	✓

352 (Versão: 07)

Acessórios Pinados

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	9 mT					
Tipo de Lança	Alcance HD			Longo Alcance	ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,35 m HD (11 pés)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Secundário P245	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P365	✓				✓	✓*

Acessórios Pinados

Material Rodante	L-VG				
Contrapeso	8,6 MT (Remoção)				
Tipo de Lança	Alcance HD		Longo Alcance	ME	
Comprimento do Braço	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,35 m HD (11 pés)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232			✓		
Pulverizador Secundário P245	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P332			✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P365				✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	9 mT					
Tipo de Lança	Alcance HD			Longo Alcance	ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,90 m HD (12 pés 10 pol)	3,35 m HD (11 pés)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Secundário P245	✓				✓	
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓		✓		✓	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓				✓	✓*

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L-VG			
Contrapeso	8,6 mT (Remoção)			
Tipo de Lança	Alcance HD	Longo Alcance	ME	
Comprimento do Braço	3,35 m HD (11 pés)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232		✓		
Pulverizador Secundário P245			✓	
Pulverizador Principal P332		✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano		✓		
Pulverizador Principal P345	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano			✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-55s

Material Rodante	L-VG				
Contrapeso	9 mT				
Tipo de Lança	Alcance HD		Longo Alcance	ME	
Comprimento do Braço	2,90 m HD (9 pés 6 pol)	3,35 m HD (11 pés)	4,30 m HD (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓	✓		
Pulverizador Secundário P245	✓			✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓			✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação * Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

352 (Versão: 08)

Acessórios Pinados

Material Rodante	L-VG				
Contrapeso	9,8 mT				
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD	HD ME	ME	
Comprimento do Braço	3,35 m (11 pés)	3,35 m HD (11 pés)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓			
Pulverizador Secundário P245	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332	✓	✓			
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓			
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365			✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	L
Contrapeso	9,8 mT
Tipo de Lança	Alcance
Comprimento do Braço	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓
Pulverizador Secundário P245	✓
Pulverizador Principal P332	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓
Pulverizador Principal P345	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓
Pulverizador Principal P365	

Acessórios Pinados

Material Rodante	L							L-VG
Contrapeso	12 mT		9,8 mT				12 mT	
Tipo de Lança	Reta		Alcance		Longo Alcance	ME		Reta
Comprimento do Braço	3,35 m (11 pés)	3,90 m (12 pés 10 pol)	3,35 m (11 pés)	3,90 m (12 pés 10 pol)	4,30 m (14 pés 1 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	3,35 m (11 pés)
Pulverizador Secundário P232			✓	✓	✓			
Pulverizador Secundário P245			✓	✓*		✓	✓	
Pulverizador Principal P332			✓	✓	✓			
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓	✓	✓			
Pulverizador Principal P345	✓	✓*	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓*		✓	✓*		✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365						✓*		

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	L-VG				
Contrapeso	12 mT	9,8 mT			
Tipo de Lança	Reta	Alcance		Longo Alcance	Alcance (Estreito)
Comprimento do Braço	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,90 m (12 pés 10 pol)	4,30 m (14 pés 1 pol)	3,35 m Estreito (11 pés)
Pulverizador Secundário P232		✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P245		✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332		✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano		✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P365		✓			

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L-VG				L		
Contrapeso	9,8 mT						
Tipo de Lança	Alcance HD	HD ME	ME		Alcance		
Comprimento do Braço	3,35 m HD (11 pés)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,35 m (11 pés)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓				✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P245		✓	✓				
Pulverizador Principal P332	✓				✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓				✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano		✓	✓	✓*	✓*		

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L		
Contrapeso	9,8 mT		
Tipo de Lança	ME		Longo Alcance
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	4,30 m (14 pés 1 pol)
Pulverizador Secundário P232			✓*
Pulverizador Secundário P245	✓*		
Pulverizador Principal P332			✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano			✓*
Pulverizador Principal P345	✓	✓*	
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓*		

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	12 mT	9,8 mT				
Tipo de Lança	Reta	Alcance			Longo Alcance	Alcance (Estreito)
Comprimento do Braço	3,35 m (11 pés)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,35 m (11 pés)	3,90 m (12 pés 10 pol)	4,30 m (14 pés 1 pol)	3,35 m Estreito (11 pés)
Pulverizador Secundário P232		✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P245		✓				
Pulverizador Principal P332		✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano		✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P345	✓*	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano		✓				

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-55s

Material Rodante	L-VG					L		
Contrapeso	9,8 mT							
Tipo de Lança	Alcance	Alcance HD	HD ME	ME		Alcance		
Comprimento do Braço	3,35 m (11 pés)	3,35 m HD (11 pés)	2,50 m HD (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	3,35 m (11 pés)	3,90 m (12 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P232	✓	✓				✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P245			✓	✓	✓	✓*		
Pulverizador Principal P332	✓	✓				✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano	✓	✓				✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano			✓	✓	✓	✓*		

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-55s

Material Rodante	L		L-VG		
Contrapeso	9,8 mT		12 mT		9,8 mT
Tipo de Lança	ME		Reta		Alcance
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	3,35 m (11 pés)	3,90 m (12 pés 10 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P232					✓
Pulverizador Secundário P245	✓	✓*			✓
Pulverizador Principal P332					✓
Pulverizador Principal P332 – Topo Plano					✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P345 – Topo Plano	✓	✓*			✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação * Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

374F

Acessórios Pinados

Material Rodante	L					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance				ME	
Comprimento do Braço	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,84 m HD (9 pés 4 pol)	4,67 m HD (15 pés 4 pol)	4,15 m HD (13 pés 7 pol)	2,57 m (8 pés 5 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P245	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365 – Topo Plano	✓	✓	✓*	✓		

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L			
Contrapeso	-			
Tipo de Lança	Alcance			
Comprimento do Braço	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,84 m HD (9 pés 4 pol)	4,67 m HD (15 pés 4 pol)	4,15 m HD (13 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P245	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P365 – Topo Plano	✓*	✓		

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-70s

Material Rodante	L					
Contrapeso	-					
Tipo de Lança	Alcance				ME	
Comprimento do Braço	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,84 m HD (9 pés 4 pol)	4,67 m HD (15 pés 4 pol)	4,15 m HD (13 pés 7 pol)	2,57 m (8 pés 5 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365 – Topo Plano	✓*	✓			✓	✓

374

Acessórios Pinados

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	11,2 mT					
Tipo de Lança	Alcance HD				ME	
Comprimento do Braço	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,84 m HD (9 pés 4 pol)	4,67 m HD (15 pés 4 pol)	4,15 m HD (13 pés 7 pol)	2,57 m (8 pés 5 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P245	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365 – Topo Plano	✓	✓	✓*	✓		

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	L-VG					
Contrapeso	10 mT (Remoção)					
Tipo de Lança	Alcance HD				ME	
Comprimento do Braço	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,84 m HD (9 pés 4 pol)	4,67 m HD (15 pés 4 pol)	4,15 m HD (13 pés 7 pol)	2,57 m (8 pés 5 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P245	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365 – Topo Plano	✓	✓	✓*	✓		

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L-VG							
Contrapeso	11,2 mT				10 mT (Remoção)			
Tipo de Lança	Alcance HD							
Comprimento do Braço	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,84 m HD (9 pés 4 pol)	4,67 m HD (15 pés 4 pol)	4,15 m HD (13 pés 7 pol)	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,84 m HD (9 pés 4 pol)	4,67 m HD (15 pés 4 pol)	4,15 m HD (13 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P245	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365	✓	✓		✓*	✓	✓		✓*
Pulverizador Principal P365 – Topo Plano		✓				✓		

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-70s

Material Rodante	L-VG		
Contrapeso	11,2 mT		
Tipo de Lança	Alcance HD		
Comprimento do Braço	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,84 m HD (9 pés 4 pol)	4,15 m HD (13 pés 7 pol)
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P365 – Topo Plano	✓*	✓	

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-70s

Material Rodante	L-VG							
Contrapeso	11,2 mT		10 mT (Remoção)					
Tipo de Lança	ME		Alcance HD				ME	
Comprimento do Braço	2,57 m (8 pés 5 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	3,60 m HD (11 pés 10 pol)	2,84 m HD (9 pés 4 pol)	4,15 m HD (13 pés 7 pol)	2,57 m (8 pés 5 pol)	3,00 m (9 pés 10 pol)	
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
Pulverizador Principal P365 – Topo Plano	✓	✓	✓*	✓		✓	✓	

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação * Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

390F

Acessórios Pinados

Material Rodante	L		
Contrapeso	-		
Tipo de Lança	Alcance	GP	
Comprimento do Braço	4,40 m HD (14 pés 5 pol)	4,40 m HD (14 pés 5 pol)	5,5 m HD (18 pés 1 pol)
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365 – Topo Plano	✓*	✓	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L
Contrapeso	-
Tipo de Lança	GP
Comprimento do Braço	4,40 m HD (14 pés 5 pol)
Pulverizador Principal P365	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-70s

Material Rodante	L
Contrapeso	-
Tipo de Lança	GP
Comprimento do Braço	4,40 m HD (14 pés 5 pol)
Pulverizador Principal P365	✓
Pulverizador Principal P365 – Topo Plano	✓

395

Acessórios Pinados

Material Rodante	L-VG							
Contrapeso	15,7 mT				15,7 mT (Remoção)			
Tipo de Lança	Alcance		GP		Alcance		GP	
Comprimento do Braço	4,40 m HD (14 pés 5 pol)	5,5 m HD (18 pés 1 pol)	4,40 m HD (14 pés 5 pol)	5,5 m HD (18 pés 1 pol)	4,40 m HD (14 pés 5 pol)	5,5 m HD (18 pés 1 pol)	4,40 m HD (14 pés 5 pol)	5,5 m HD (18 pés 1 pol)
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365 – Topo Plano	✓		✓		✓		✓	

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	L-VG			
Contrapeso	15,7 mT		15,7 mT (Remoção)	
Tipo de Lança	Alcance	GP	Alcance	GP
Comprimento do Braço	4,40 m HD (14 pés 5 pol)			
Pulverizador Principal P365	✓*	✓	✓*	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras Monitoradas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-70s

Material Rodante	L-VG			
	15,7 mT		15,7 mT (Remoção)	
Contrapeso	Alcance	GP	Alcance	GP
Tipo de Lança				
Comprimento do Braço	4,40 m HD (14 pés 5 pol)			
Pulverizador Principal P365	✓*	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P365 – Topo Plano		✓		✓

Combinação – Escavadeiras com Rodas

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

M314F

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	2,8 mT				3,3 mT			
Tipo de Lança	1 peça		1 peça (curta)		1 peça		1 peça (curta)	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	2,8 mT				3,3 mT			
Tipo de Lança	1 peça		1 peça (curta)		1 peça		1 peça (curta)	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Traseira				
Contrapeso	2,8 mT		3,3 mT		
Tipo de Lança	1 peça (curta)	1 peça		1 peça (curta)	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,30 m (7 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓*	✓*	✓*	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros			
Contrapeso	2,8 mT		3,3 mT	
Tipo de Lança	1 peça	1 peça (curta)	1 peça	1 peça (curta)
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros				Lâmina Traseira
Contrapeso	2,8 mT			3,3 mT	
Tipo de Lança	1 peça	1 peça (curta)	1 peça	1 peça (curta)	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros			
Contrapeso	2,8 mT		3,3 mT	
Tipo de Lança	1 peça	1 peça (curta)	1 peça	1 peça (curta)
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros				Lâmina Traseira
	2,8 mT		3,3 mT		
Contrapeso					
Tipo de Lança	1 peça	1 peça (curta)	1 peça	1 peça (curta)	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros			
	2,8 mT		3,3 mT	
Contrapeso				
Tipo de Lança	1 peça	1 peça (curta)	1 peça	1 peça (curta)
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros				Lâmina Traseira
	2,8 mT		3,3 mT		
Contrapeso					
Tipo de Lança	1 peça	1 peça (curta)	1 peça	1 peça (curta)	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros			
	2,8 mT		3,3 mT	
Contrapeso				
Tipo de Lança	1 peça	1 peça (curta)	1 peça	1 peça (curta)
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros				Lâmina Traseira
	2,8 mT		3,3 mT		
Contrapeso					
Tipo de Lança	1 peça	1 peça (curta)	1 peça	1 peça (curta)	
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
	2,8 mT		3,3 mT		2,8 mT		3,3 mT	
Contrapeso								
Tipo de Lança	1 peça	1 peça (curta)	1 peça	1 peça (curta)	1 peça	1 peça (curta)	1 peça	1 peça (curta)
Comprimento do Braço	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)	2,00 m (6 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

M314 (Versão: 07)

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros		Lâmina Traseira	
Contrapeso	3,3 mT							
Tipo de Lança	1 peça							
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de Lança	1 peça		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de Lança	1 peça		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de Lança	1 peça		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de Lança	1 peça		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de Lança	1 peça		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de Lança	1 peça		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓

M314 (Versão: 07A)

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros	Lâmina Traseira				
Contrapeso	3,1 mT							
Tipo de Lança	1 peça							
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	3,1 mT		
Tipo de Lança	1 peça		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	3,1 mT		
Tipo de Lança	1 peça		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	3,1 mT		
Tipo de Lança	1 peça		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	3,1 mT		
Tipo de Lança	1 peça		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	3,1 mT		
Tipo de Lança	1 peça		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	3,1 mT		
Tipo de Lança	1 peça		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓

M315F

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)		Estabilizadores Frontais; Lâmina traseira (radial)		Lâmina Traseira (paralela)
Contrapeso	3,75 mT						
Tipo de Lança	VA	Desvio	VA	Desvio	VA	Desvio	VA
Comprimento do Braço	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)		Estabilizadores Frontais; Lâmina traseira (radial)	
Contrapeso	3,75 mT					
Tipo de Lança	VA	Desvio	VA	Desvio	VA	Desvio
Comprimento do Braço	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)		Estabilizadores Frontais; Lâmina traseira (radial)	
Contrapeso	3,75 mT					
Tipo de Lança	VA	Desvio	VA	Desvio	VA	Desvio
Comprimento do Braço	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M315

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros				Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras			
Contrapeso	2,6 mT		3,1 mT		2,6 mT		3,1 mT	
Tipo de Lança	1 peça							
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros				Lâmina Traseira	
Contrapeso	2,6 mT		3,1 mT			
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros	
Contrapeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros	
Contrapeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros	
	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Contrapeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros	
	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Contrapeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros	
	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Contrapeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros	
	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Contrapeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M316F

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT						3,7 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA	1 peça		
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT			3,7 mT				
Tipo de Lança	1 peça		VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Traseira					Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros		
Contrapeso	3,2 mT		3,7 mT			3,2 mT		
Tipo de Lança	1 peça	VA	1 peça			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	1 peça			VA			1 peça	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros	Lâmina Traseira (paralela)					
Contrapeso	3,7 mT	3,2 mT	3,7 mT				
Tipo de Lança	1 peça		VA			1 peça	
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,2 mT			3,7 mT		
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,2 mT			3,7 mT		
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,2 mT			3,7 mT		
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT						3,7 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA			1 peça
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	1 peça			VA			1 peça	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Traseira	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros						
Contrapeso	3,7 mT	3,2 mT						3,7 mT
Tipo de Lança	1 peça	VA			1 peça			VA
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros						Lâmina Traseira (paralela)
Contrapeso	3,7 mT						
Tipo de Lança	VA			1 peça			
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT						3,7 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA			1 peça
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	1 peça			VA			1 peça	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Traseira	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,7 mT	3,2 mT					
Tipo de Lança	1 peça	VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros						Lâmina Traseira (paralela)
Contrapeso	3,7 mT						
Tipo de Lança	VA			1 peça			
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-30

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	VA			1 peça		VA		1 peça
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-30

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-30

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA		VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça		VA		1 peça		
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	1 peça		VA		1 peça		1 peça	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Traseira	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros						
Contrapeso	3,7 mT	3,2 mT						3,7 mT
Tipo de Lança	1 peça	VA		1 peça		VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros						Lâmina Traseira (paralela)	
Contrapeso	3,7 mT							
Tipo de Lança	VA			1 peça				
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT						3,7 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA			1 peça
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT			3,7 mT				
Tipo de Lança	1 peça			VA			1 peça	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Lâmina Traseira	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,7 mT	3,2 mT					
Tipo de Lança	1 peça	VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros						Lâmina Traseira (paralela)
Contrapeso	3,7 mT						
Tipo de Lança	VA			1 peça			
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT						3,7 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA			1 peça
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	1 peça			VA			1 peça	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,2 mT					
Tipo de Lança	VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	3,7 mT					
Tipo de Lança	VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M316

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros					
Contrapeso	2,6 mT	3,3 mT		2,6 mT	3,3 mT	
Tipo de Lança	VA					
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros			Lâmina Traseira
Contrapeso	2,6 mT	3,3 mT		
Tipo de Lança	VA			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâmi- nas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâmi- nas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâmi- nas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de Lança	VA		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓

M317F

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)		Lâmina Traseira (paralela)		Lâmina Traseira (U/C Largo)	
Contrapeso	4,3 mT							
Tipo de Lança	VA	Desvio	VA	Desvio	VA	Desvio	VA	Desvio
Comprimento do Braço	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)		Lâmina Traseira (paralela)		Lâmina Traseira (U/C Largo)	
Contrapeso	4,3 mT							
Tipo de Lança	VA	Desvio	VA	Desvio	VA		Desvio	
Comprimento do Braço	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)		Lâmina Traseira (U/C Largo)		
Contrapeso	4,3 mT						
Tipo de Lança	VA	Desvio	VA	Desvio	VA	Desvio	
Comprimento do Braço	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Lâmina Frontal (paralela); Estabilizadores Traseiros	Estabilizado- res Frontais; Lâmina Traseira (paralela)
Contrapeso	4,3 mT	
Tipo de Lança	Desvio	
Comprimento do Braço	2,45 m (8 pés)	2,45 m (8 pés)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓

M318F

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218				✓				
Pulverizador Principal P318				✓		✓		

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA			1 peça
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218		✓						✓
Pulverizador Principal P318		✓		✓				✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de Lança	1 peça		VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218						✓		
Pulverizador Principal P318		✓				✓		✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218				✓				
Pulverizador Principal P318				✓		✓		

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)				Lâmina Traseira			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça		VA			1 peça	
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218		✓						
Pulverizador Principal P318		✓		✓				

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Traseira							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de Lança	1 peça		VA		1 peça			
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	
Pulverizador Secundário P218								
Pulverizador Principal P318								

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)						
Contrapeso	3,9 mT						
Tipo de Lança	VA			1 peça			
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218				✓*			
Pulverizador Principal P318				✓*			

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,4 mT					
Tipo de Lança	VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218						
Pulverizador Principal P318						

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
Contrapeso	3,9 mT			3,4 mT		
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,9 mT			3,4 mT		
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,9 mT			3,4 mT		
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Lâmina Traseira		Lâmina Traseira (U/C Largo)				
Contrapeso	3,9 mT			3,4 mT			
Tipo de Lança	1 peça						
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318				✓				

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA	1 peça		
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318		✓						✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de Lança	1 peça			VA			1 peça	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318						✓		

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318				✓				

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)				Lâmina Traseira			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA	1 peça		
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓
Pulverizador Principal P318		✓						

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Traseira				Lâmina Traseira (U/C Largo)			
Contrapeso	3,9 mT		3,4 mT		3,9 mT			
Tipo de Lança	1 peça				VA			1 peça
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318								

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de Lança	1 peça			VA			1 peça	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318								

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318				✓				

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA			1 peça
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318		✓						✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de Lança	1 peça			VA			1 peça	
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318						✓		

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318				✓				

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)				Lâmina Traseira			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318		✓						

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Traseira		Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,9 mT	3,4 mT	3,9 mT					
Tipo de Lança	1 peça		VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318								

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-20s

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,4 mT					
Tipo de Lança	VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318						

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-30

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-30

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-30

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-30

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)			
Contrapeso	3,9 mT			3,4 mT
Tipo de Lança	VA	1 peça		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓*	✓	✓*	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218				✓				
Pulverizador Principal P318				✓				

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA			1 peça
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218		✓						✓
Pulverizador Principal P318		✓						✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de Lança	1 peça			VA		1 peça		
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218						✓		
Pulverizador Principal P318						✓		

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218				✓				
Pulverizador Principal P318				✓				

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)				Lâmina Traseira			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA	1 peça		
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓
Pulverizador Secundário P218		✓						
Pulverizador Principal P318		✓						

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Traseira				Lâmina Traseira (U/C Largo)			
Contrapeso	3,9 mT		3,4 mT		3,9 mT			
Tipo de Lança	1 peça		VA	1 peça		VA		
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218								
Pulverizador Principal P318								

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,9 mT			3,4 mT		
Tipo de Lança	1 peça			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Secundário P218						
Pulverizador Principal P318						

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)		
Contrapeso	3,4 mT		
Tipo de Lança	1 peça		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218			
Pulverizador Principal P318			

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA	1 peça		
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de Lança	1 peça		VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de Lança	VA		1 peça			VA		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)				Lâmina Traseira			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA	1 peça		
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Lâmina Traseira		Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,9 mT	3,4 mT	3,9 mT					
Tipo de Lança	1 peça		VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)				
Contrapeso	3,4 mT				
Tipo de Lança	VA		1 peça		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*	✓	✓*	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA			1 peça
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de Lança	1 peça		VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)				Lâmina Traseira		
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT		
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA	1 peça	
Comprimento do Braço	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,9 mT					
Tipo de Lança	VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)			
Contrapeso	3,4 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça		
Comprimento do Braço	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,10 m (6 pés 11 pol)	2,60 m (8 pés 6 pol)	2,40 m (7 pés 10 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓*	✓	✓*	✓*

M318 (Versão: 05)

Acessórios Pinados

Material Rodante	Frontal Estabilizadores; Lâminas Traseiras	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros			Estabilizadores Frontais e Traseiros		
Contrapeso	4,2 mT						
Tipo de Lança	1 peça						
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218	✓	✓			✓		
Pulverizador Principal P318	✓	✓			✓		

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)			Lâmina Traseira (U/C Largo)			
Contrapeso	4,2 mT						
Tipo de Lança	1 peça						
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundário P218	✓			✓			
Pulverizador Principal P318	✓			✓			

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais e Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)		Lâmina Traseira (U/C Largo)	
Contrapeso	4,2 mT							
Tipo de Lança	1 peça							
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros			Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	4,2 mT						
Tipo de Lança	1 peça						
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)			Lâmina Traseira (U/C Largo)		
Contrapeso	4,2 mT					
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros			Estabilizadores Frontais e Traseiros		
Contrapeso	4,2 mT					
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)			Lâmina Traseira (U/C Largo)		
Contrapeso	4,2 mT					
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais e Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)		Lâmina Traseira (U/C Largo)	
Contrapeso	4,2 mT							
Tipo de Lança	1 peça							
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais e Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)	Lâmina Traseira (U/C Largo)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais e Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)	Lâmina Traseira (U/C Largo)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação * Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

M318 (Versão: 07)

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)	
Contrapeso	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214			✓	✓
Pulverizador Secundário P218	✓	✓		
Pulverizador Principal P318	✓	✓		

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	4,2 mT						3,7 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218				✓				
Pulverizador Principal P318				✓				

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA			1 peça
Comprimento do Braço	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218		✓						✓
Pulverizador Principal P318		✓						✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	1 peça			VA			1 peça	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218						✓		
Pulverizador Principal P318						✓		

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	4,2 mT						3,7 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218				✓				
Pulverizador Principal P318				✓				

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação * Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)				Lâmina Traseira (U/C Largo)			
Contrapeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA	1 peça		
Comprimento do Braço	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218		✓						✓
Pulverizador Principal P318		✓						✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT			3,7 mT		
Tipo de Lança	1 peça		VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundário P218								
Pulverizador Principal P318								

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros			
Contrapeso	4,2 mT				
Tipo de Lança	1 peça	VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros				Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)			
Contrapeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)				Lâmina Traseira (U/C Largo)			
Contrapeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)			
Contrapeso	3,7 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓*	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)		Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de Lança	1 peça		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais e Traseiros					
Contrapeso	3,7 mT		4,2 mT					
Tipo de Lança	1 peça		VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros						Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)	
Contrapeso	3,7 mT						4,2 mT	
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA			
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA	1 peça		
Comprimento do Braço	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)			Lâmina Traseira (U/C Largo)				
Contrapeso	3,7 mT			4,2 mT				
Tipo de Lança	1 peça			VA		1 peça		
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)						
Contrapeso	3,7 mT						
Tipo de Lança	VA			1 peça			
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (paralela)		Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de Lança	1 peça		VA	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA	1 peça		
Comprimento do Braço	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros			Estabilizadores Frontais e Traseiros				
Contrapeso	3,7 mT			4,2 mT				
Tipo de Lança	1 peça			VA		1 peça		
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros						Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)	
Contrapeso	3,7 mT						4,2 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)		Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,7 mT		4,2 mT					
Tipo de Lança	1 peça		VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,7 mT					
Tipo de Lança	VA			1 peça		
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-30

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros			Estabilizadores Frontais e Traseiros				
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT	4,2 mT		3,7 mT		
Tipo de Lança	1 peça							
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-30

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)				Lâmina Traseira (U/C Largo)			
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo de Lança	1 peça							
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	✓*
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros							
Contrapeso	4,2 mT						3,7 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA			1 peça
Comprimento do Braço	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
Contrapeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	1 peça			VA			1 peça	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	4,2 mT						3,7 mT	
Tipo de Lança	VA			1 peça			VA	
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)				Lâmina Traseira (U/C Largo)			
Contrapeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça			VA			1 peça
Comprimento do Braço	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S60

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)							
Contrapeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo de Lança	1 peça			VA			1 peça	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros						Estabilizadores Frontais e Traseiros	
Contrapeso	4,2 mT			3,7 mT			4,2 mT	
Tipo de Lança	VA	1 peça		VA	1 peça		VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros				Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)			
Contrapeso	4,2 mT	3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT		
Tipo de Lança	1 peça	VA	1 peça		VA	1 peça		VA
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS60

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)		Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,7 mT		4,2 mT			3,7 mT		
Tipo de Lança	1 peça		VA	1 peça		VA	1 peça	
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros						Estabilizadores Frontais e Traseiros	
Contrapeso	4,2 mT			3,7 mT			4,2 mT	
Tipo de Lança	VA	1 peça		VA	1 peça		VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros				Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)			
Contrapeso	4,2 mT	3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT		
Tipo de Lança	1 peça	VA	1 peça		VA	1 peça		VA
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS65

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)		Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,7 mT		4,2 mT			3,7 mT		
Tipo de Lança	1 peça		VA	1 peça		VA	1 peça	
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

M320D2

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros	
Contrapeso	4 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓		✓	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados

CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	4 mT	
Tipo de Lança	1 peça	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados

CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros
Contrapeso	4 mT	
Tipo de Lança	1 peça	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	
Pulverizador Principal P318	✓	✓

M320F

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo de Lança	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)							
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)				Lâmina Traseira (U/C Largo)	
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT	
Tipo de Lança	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)					
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)	
	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT
Contrapeso	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)	
	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT
Contrapeso	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT
Tipo de Lança	1 peça					
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras						Estabilizadores Frontais e Traseiros	
	4,2 mT			3,7 mT			4,2 mT	
Tipo de Lança	VA	1 peça		VA	1 peça		VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros				Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)			
	4,2 mT	3,7 mT			4,2 mT			3,7 mT
Tipo de Lança	1 PC	VA	1 PC		VA	1 PC		VA
Comprimento do Braço	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCCW-40

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)		Lâmina Traseira (U/C Largo)		
	3,7 mT		4,2 mT		
Tipo de Lança	1 PC		VA	1 PC	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P214	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

 Combinação

 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas

 Nenhuma Combinação

M320 GC

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros (L U/C)	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (L U/C)
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de Lança	1 peça	
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros (L U/C)	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (L U/C)
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de Lança	1 peça	
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros (L U/C)	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (L U/C)
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de Lança	1 peça	
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros (L U/C)	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (L U/C)
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de Lança	1 peça	
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	2,92 m (9 pés 7 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros (L U/C)	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (L U/C)
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de Lança	1 peça	
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros (L U/C)	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (L U/C)
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de Lança	1 peça	
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70/55

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros (L U/C)	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (L U/C)
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de Lança	1 peça	
Comprimento do Braço	2,92 m (9 pés 7 pol)	
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

M320 (Versão: 05)

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)	
Contrapeso	4,8 mT							
Tipo de Lança	1 peça							
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)
Contrapeso	4,8 mT
Tipo de Lança	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓*
Pulverizador Principal P318	✓*

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)
Contrapeso	4,8 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)
Contrapeso	4,8 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)			
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)
Contrapeso	4,8 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)			
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)
Contrapeso	4,8 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)			
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)
Contrapeso	4,8 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

M320 (Versão: 07)

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros						Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	
Contrapeso	4,2 mT			3,6 mT			4,2 mT	
Tipo de Lança	VA	1 peça		VA	1 peça		VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)		2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)		2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
Contrapeso	4,2 mT		3,6 mT		4,2 mT		3,6 mT	
Tipo de Lança	1 peça		VA	1 peça		VA	1 peça	
Comprimento do Braço	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)		2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)		2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)					
Contrapeso	3,6 mT		4,2 mT			3,6 mT		
Tipo de Lança	1 peça		VA	1 peça		VA	1 peça	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)		2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)		2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Traseira (U/C Largo)
Contrapeso	4,2 mT
Tipo de Lança	VA
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓*
Pulverizador Principal P318	✓*

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)	
Contrapeso	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	3,6 mT
Tipo de Lança	1 peça						
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)						
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)	
Contrapeso	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT
Tipo de Lança	1 peça							
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)							
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)	
Contrapeso	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT
Tipo de Lança	1 peça							
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)							
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)	
Contrapeso	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT
Tipo de Lança	1 peça							
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)							
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	Estabilizadores Frontais e Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâmina Traseira (U/C Largo)	
	4,2 mT	3,6 mT		4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT
Contrapeso							
Tipo de Lança	1 peça						
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)						
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*

M322D2

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras							
	5,4 mT				3,9 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
	4,4 mT				5,4 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros							
	3,9 mT				4,4 mT			
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA		1 peça	
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Traseira				
	5,4 mT				4,4 mT
Tipo de Lança	VA		1 peça		VA
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,20 m (7 pés 3 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras						Estabilizadores Frontais e Traseiros	
	5,4 mT		3,9 mT		4,4 mT		5,4 mT	
Tipo de Lança	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)							
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros				Lâmina Traseira	
	3,9 mT		4,4 mT		5,4 mT	
Tipo de Lança	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)					
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras					
	5,4 mT		3,9 mT		4,4 mT	
Tipo de Lança	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)					
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros						Lâmina Traseira	
	5,4 mT		3,9 mT		4,4 mT		5,4 mT	
Tipo de Lança	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,20 m (7 pés 3 pol)							
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

M322F

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros				Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras			
	3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de Lança	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)							
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Escavadeiras com Rodas (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais e Traseiros				Lâmina Traseira	
	3,5 mT		4,7 mT			
Tipo de Lança	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)					
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

M322

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros		Lâmina Traseira
	3,5 mT	4,7 mT	3,5 mT	4,7 mT	3,5 mT	4,7 mT	
Tipo de Lança	VA						
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)						
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação - Manipuladores de Material

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

M322D2 MH

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		MH (2 conjuntos de Estabilizadores)	
Contrapeso	4 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,80 m (9 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓		✓	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	MH (2 conjuntos de Estabilizadores)
Contrapeso	4 mT	
Tipo de Lança	1 peça	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	MH (2 conjuntos de Estabilizadores)
Contrapeso	4 mT	
Tipo de Lança	1 peça	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	
Pulverizador Principal P318	✓	✓

M324D2 MH

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	MH (2 conjuntos de Estabilizadores)
Contrapeso	5,4 mT	
Tipo de Lança	1 peça	
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)	
Pulverizador Secundário P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

MH3022 (Versão: 06)

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo de Lança	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)							
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Manipuladores de Materiais (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios Pinados

Material Rodante	MH (2,55 m)				MH (2,99 m)			
	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Contrapeso	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça
Tipo de Lança	2,50 m (8 pés 2 pol)							
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)							
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros		MH (2,55 m)		MH (2,99 m)	
	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT
Contrapeso	1 peça							
Tipo de Lança	2,50 m (8 pés 2 pol)							
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)							
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		Estabilizadores Frontais e Traseiros		MH (2,55 m)		MH (2,99 m)	
	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT
Contrapeso	1 peça							
Tipo de Lança	2,50 m (8 pés 2 pol)							
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)							
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MH3022 (Versão: 07)

Acessórios Pinados

Material Rodante	MH (2,55 m)		
	3,7 mT		
Contrapeso	VA	1 peça	
Tipo de Lança	2,50 m (8 pés 2 pol)		
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)		2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	MH (2,55 m)
Contrapeso	3,7 mT
Tipo de Lança	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Principal P318	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	MH (2,55 m)
Contrapeso	3,7 mT
Tipo de Lança	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓
Pulverizador Principal P318	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Manipuladores de Materiais (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	MH (2,55 m)
Contrapeso	3,7 mT
Tipo de Lança	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓
Pulverizador Principal P318	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	MH (2,55 m)
Contrapeso	3,7 mT
Tipo de Lança	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓
Pulverizador Principal P318	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	MH (2,55 m)
Contrapeso	3,7 mT
Tipo de Lança	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)
Pulverizador Principal P318	✓

MH3024 (Versão: 06)

Acessórios Pinados

Material Rodante	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras				Estabilizadores Frontais e Traseiros			
	4,1 mT		5,2 mT		4,1 mT		5,2 mT	
Contrapeso	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça
Tipo de Lança								
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)							
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	MH (2,99 m)			
	4,1 mT		5,2 mT	
Contrapeso	VA	1 peça	VA	1 peça
Tipo de Lança				
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)			
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Manipuladores de Materiais (continuação)

Combinação Faixa de Trabalho Frontal Apenas Nenhuma Combinação

MH3024 (Versão: 06C)

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		MH (2,75 m)		MH (2,99 m)	
Contrapeso	4,2 mT							
Tipo de Lança	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)							
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-30s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

MH3024 (Versão: 07)

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros						MH (2,75 m)	
Contrapeso	4,2 mT							
Tipo de Lança	VA	1 peça	1 peça	VA	1 peça	1 peça	VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)		2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)		2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acessórios Pinados

Material Rodante	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)		
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de Lança	1 peça	VA	1 peça	
Comprimento do Braço	2,90 m (9 pés 6 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,50 m (8 pés 2 pol)	2,90 m (9 pés 6 pol)
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Manipuladores de Materiais (continuação)

Combinação
 Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

Acessórios do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)			
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados CW-40s

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)			
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados S70

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)			
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Acessórios de Acoplador Dedicados HCS70

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros	Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de Lança	1 peça			
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Especificações Técnicas do Pulverizador

Combinação – Manipuladores de Materiais (continuação)

Combinação
 * Faixa de Trabalho Frontal Apenas
 Nenhuma Combinação

MH3026

Acessórios Pinados

Material Rodante	Lâmina Frontal; Estabilizadores Traseiros		Estabilizadores Frontais; Lâminas Traseiras		MH (2,75 m)		MH (2,99 m)	
Contrapeso	5,2 mT							
Tipo de Lança	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça	VA	1 peça
Comprimento do Braço	2,50 m (8 pés 2 pol)							
Pulverizador Secundário P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Para obter informações completas sobre produtos Cat, serviços de revendedores e soluções industriais, visite nosso site www.cat.com.

© 2024 Caterpillar.

Todos os direitos reservados.

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas ilustradas nas fotos podem ter equipamentos adicionais. Consulte o revendedor Cat para ver as opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

GPJQ0386-01 (01-2024)
Substitui: GPJQ0386-00
(Afr-ME, Aus-NZ, Europe, Eurasia,
Japan, N Am, S Am)

