



Cat[®] - Pulverisierer

P214-P365

Technische Daten

In manchen Regionen sind nicht alle Anbaugeräte erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Konfigurationen erhalten Sie bei Ihrem Cat[®] Händler.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	2
Hydraulikanforderungen	2
Abmessungen	3
Übereinstimmung – Kettenbagger	4
Übereinstimmung – Mobilbagger	119
Übereinstimmung – Umschlagmaschinen	162

Technische Daten der Pulverisierer

Technische Daten


Modell	ET-Nr.	Taktzeit		Schnitt-/Brechkräfte						Empfohlene Trägergewichte			
		Öffnen s	Schließen s	am primären Schneidmesser		am Primärzahn		an der Spitze		Minimal		Maximal	
				kN	st	kN	st	kN	st	kg	lb	kg	lb
P318 Primärpulverisierer	591-8124	1,6	1,0	2740	308	1120	126	795	89	18.000	39.700	25.000	55.100
P324 Primärpulverisierer	591-8125	1,8	1,2	3965	446	1620	182	1175	132	24.000	52.900	35.000	77.200
P332 Primärpulverisierer	591-2094	1,9	1,3	5010	563	1910	215	1440	162	32.000	70.500	50.000	110.200
P345 Primärpulverisierer	627-2054	1,9	1,4	5905	664	2385	268	1710	192	45.000	99.200	68.000	149.900
P365 Primärpulverisierer	634-9604	2,1	1,6	7330	824	2675	301	2030	228	65.000	143.300	95.000	209.400
P214 Sekundärbetonpulverisierer	623-0056	1,6	1,0	2345	264	1320	148	655	74	14.000	30.900	19.000	41.900
P218 Sekundärbetonpulverisierer	586-9549	1,8	1,2	3125	351	1710	192	955	107	18.000	39.700	25.000	55.100
P224 Sekundärbetonpulverisierer	583-6803	1,9	1,3	3640	409	1990	224	1145	129	24.000	52.900	35.000	77.200
P232 Sekundärpulverisierer	584-9938	1,9	1,4	4265	479	2240	252	1360	153	32.000	70.500	50.000	110.200
P245 Sekundärbetonpulverisierer	630-2700	2,1	1,6	6485	729	2355	265	1830	206	45.000	99.200	70.000	154.300

Hydraulikanforderungen

Modell	ET-Nr.	Kieferkreis				Dreherkreis			
		Max. Betriebsdruck		Max. Ölfluss		Max. Betriebsdruck		Max. Ölfluss	
		kPa	psi	l/min	US-Gall./min	kPa	psi	l/min	US-Gall./min
P318 Primärpulverisierer	591-8124	33.000	4786	150	40	14.000	2031	40	11
P324 Primärpulverisierer	591-8125	33.000	4786	225	59	14.000	2031	40	11
P332 Primärpulverisierer	591-2094	33.000	4786	280	74	16.000	2321	40	11
P345 Primärpulverisierer	627-2054	33.000	4786	360	95	16.000	2321	45	12
P365 Primärpulverisierer	634-9604	33.000	4786	450	119	16.000	2321	50	13
P214 Sekundärbetonpulverisierer	623-0056	33.000	4786	150	40	–	–	–	–
P218 Sekundärbetonpulverisierer	586-9549	33.000	4786	225	59	–	–	–	–
P224 Sekundärbetonpulverisierer	583-6803	33.000	4786	280	74	–	–	–	–
P232 Sekundärpulverisierer	584-9938	33.000	4786	360	95	–	–	–	–
P245 Sekundärbetonpulverisierer	630-2700	33.000	4786	450	119	–	–	–	–

Abmessungen


Primärpulverisierer



Modell	ET-Nr.	(A) Gesamtlänge		(B) Höhe		(C) Breite		(D) Maultiefe		(F) Schneiderlänge	
		mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"
P318 Primärpulverisierer	591-8124	2125	83,7	1525	60,0	790	31,1	660	26,0	150	5,9
P324 Primärpulverisierer	591-8125	2305	90,7	1700	66,9	790	31,1	730	28,7	200	7,9
P332 Primärpulverisierer	591-2094	2350	92,5	2005	78,9	1005	39,6	820	32,3	200	7,9
P345 Primärpulverisierer	627-2054	2525	99,4	2280	89,8	980	38,6	910	35,8	225	8,9
P365 Primärpulverisierer	634-9604	2865	112,8	2520	99,2	1085	42,7	1085	42,7	225	8,9

Modell	ET-Nr.	Maulweite								Starre Backenbreite		Breite der beweglichen Backe		Gewicht	
		(E1) am primären Schneidmesser		(E2) am Sekundärzahn		(E3) an der Zahnspitze		(E4) an den Außenzähnen							
		mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	kg	lb
P318 Primärpulverisierer	591-8124	310	12,2	305	12,0	1085	42,7	825	32,5	620	24,4	335	13,2	2080	4586
P324 Primärpulverisierer	591-8125	375	14,8	360	14,2	1210	47,6	910	35,8	640	25,2	380	15,0	2755	6074
P332 Primärpulverisierer	591-2094	395	15,6	465	18,3	1315	51,8	1015	40,0	660	26,0	380	15,0	3325	7330
P345 Primärpulverisierer	627-2054	440	17,3	420	16,5	1430	56,3	1115	43,9	750	29,5	460	18,1	4718	10.401
P365 Primärpulverisierer	634-9604	480	18,9	630	24,8	1635	64,4	1320	52,0	820	32,3	520	20,5	6230	13.735

Sekundärbetonpulverisierer



Modell	ET-Nr.	(A) Gesamtlänge		(B) Höhe		(C) Breite		(D) Maultiefe		(F) Schneiderlänge	
		mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"
P214 Sekundärbetonpulverisierer	623-0056	2210	87,0	1310	51,6	555	21,9	650	25,6	115	4,5
P218 Sekundärbetonpulverisierer	586-9549	2465	97,0	1450	57,1	620	24,4	770	30,3	150	5,9
P224 Sekundärbetonpulverisierer	583-6803	2725	107,3	1585	62,4	660	26,0	845	33,3	200	7,9
P232 Sekundärpulverisierer	584-9938	2995	117,9	1755	69,1	670	26,4	930	36,6	200	7,9
P245 Sekundärbetonpulverisierer	630-2700	3390	133,5	2055	80,9	830	32,7	1070	42,1	225	8,9

Modell	ET-Nr.	Maulweite								Starre Backenbreite		Breite der beweglichen Backe		Gewicht	
		(E1) am primären Schneidmesser		(E2) am Sekundärzahn		(E3) an der Zahnspitze		(E4) an den Außenzähnen							
		mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	kg	lb
P214 Sekundärbetonpulverisierer	623-0056	280	11,0	295	11,6	885	34,8	650	25,6	555	21,9	310	12,2	1490	3285
P218 Sekundärbetonpulverisierer	586-9549	340	13,4	420	16,5	1070	42,1	825	32,5	620	24,4	335	13,2	2000	4409
P224 Sekundärbetonpulverisierer	583-6803	405	15,9	475	18,7	1175	46,3	900	35,4	660	26,0	380	15,0	2700	5952
P232 Sekundärpulverisierer	584-9938	445	17,5	575	22,6	1280	50,4	1005	39,6	670	26,4	380	15,0	3460	7628
P245 Sekundärbetonpulverisierer	630-2700	500	19,7	610	24,0	1495	58,9	1150	45,3	785	30,9	460	18,1	4915	10.836

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

316F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	-					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat®-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	
Kontergewicht	-	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*

Spezielle CW-30s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L				
Kontergewicht	-				
Auslegerausführung	Standard			VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*

Spezielle CW-30-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L				
Kontergewicht	-				
Auslegerausführung	Standard			VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk	L			
Kontergewicht	-			
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk	L		
Kontergewicht	-		
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS65

Laufwerk	L	
Kontergewicht	-	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*

317 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L						
Kontergewicht	3,05 t			3,57 t			
Auslegerausführung	Standard						
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				
Kontergewicht	3,05 t	3,57 t			
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓*	✓*	✓*

Spezielle CW-30s-Schnellwechelanbaugeräte

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,05 t	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*

Spezielle CW-30-Schnellwechelanbaugeräte

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,05 t	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S60

Laufwerk	L						
Kontergewicht	3,05 t			3,57 t			
Auslegerausführung	Standard						
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS60

Laufwerk	L					
Kontergewicht	3,05 t			3,57 t		
Auslegerausführung	Standard					
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS65

Laufwerk	L				
Kontergewicht	3,05 t		3,57 t		
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓*	✓*	✓*

317 (Build: 07)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,05 t			
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	3,57 t					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				
Kontergewicht	3,05 t		3,57 t		
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓	✓*	✓*

Spezielle CW-30s-Schnellwechelanbaugeräte

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,57 t	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-30-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,57 t			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk	L
Kontergewicht	3,57 t
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk	L							
Kontergewicht	3,05 t				3,57 t			
Auslegerausführung	Standard							
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk	L							
Kontergewicht	3,05 t				3,57 t			
Auslegerausführung	Standard							
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk	L						
Kontergewicht	3,05 t			3,57 t			
Auslegerausführung	Standard						
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")	
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	

317 (Build: 07D)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,25 t			
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	3,77 t					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				
Kontergewicht	3,25 t	3,77 t			
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓	✓*	✓*

Spezielle CW-30s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L	
Kontergewicht	3,77 t	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L			
Kontergewicht	3,77 t			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk	L
Kontergewicht	3,77 t
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk	L							
Kontergewicht	3,25 t				3,77 t			
Auslegerausführung	Standard							
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	L							
Kontergewicht	3,25 t				3,77 t			
Auslegerausführung	Standard							
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS65

Laufwerk	L					
Kontergewicht	3,25 t			3,77 t		
Auslegerausführung	Standard					
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	2,90 m TR (9'6")	3,10 m (10'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

318F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	-					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓*			
P318 Primärpulverisierer	✓		✓*			

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	-					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Spezielle CW-30s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L					
Kontergewicht	-					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L					
Kontergewicht	-					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk	L	
Kontergewicht	–	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk	L					
Kontergewicht	–					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*					
P318 Primärpulverisierer	✓*					

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk	L					
Kontergewicht	–					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS65

Laufwerk	L					
Kontergewicht	–					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

320D2 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	–	
Kontergewicht	–	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

320D2

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		–
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L
Kontergewicht	–
Auslegerausführung	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	L	
Kontergewicht	–	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L	
Kontergewicht	–	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*

320F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				–
Kontergewicht	–				
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	-		
Auslegerausführung	Standard		VA
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	L			
Kontergewicht	-			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L			
Kontergewicht	-			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	L
Kontergewicht	-
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L			
Kontergewicht	-			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L		
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	Standard	VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓*		

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L
Kontergewicht	–
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓*

320 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		–	MITTELPOSITION		
Kontergewicht	3,7 t					
Auslegerausführung	Standard					
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m sHD (8'2")	2,92 m sHD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		–	LN				
Kontergewicht	4,2 t			4,55 t		3,9 t		
Auslegerausführung	Standard				Standard			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	MITTELPOSITION	L	–	LN
Kontergewicht	3,7 t		4,2 t		4,55 t
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m sHD (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓*	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓*		✓	✓	✓*

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	L		MITTELPOSITION	
Kontergewicht	3,7 t			
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m sHD (8'2")	2,92 m sHD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	L		–		LN	
Kontergewicht	4,2 t				4,55 t	
Auslegerausführung	Standard					
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L		MITTELPOSITION	
Kontergewicht	3,7 t			
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m sHD (8'2")	2,92 m sHD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓*

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L		–		LN	
Kontergewicht	4,2 t				4,55 t	
Auslegerausführung	Standard					
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	L		–		LN
Kontergewicht	4,2 t				4,55 t
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*		

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L		–		LN	
Kontergewicht	4,2 t				4,55 t	
Auslegerausführung	Standard					
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L		–		LN	
Kontergewicht	4,2 t				4,55 t	
Auslegerausführung	Standard					
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")		
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*		
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*		

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L		–	
Kontergewicht	4,2 t			
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*		

320

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,2 t				4,7 t
Auslegerausführung	Standard		VA		HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m TR (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t	4,2 t		4,7 t
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Standard		HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m TR (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	L						
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t		4,2 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				Standard		VA
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

Spezielle CW-40-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L						
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t		4,2 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				Standard		VA
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	L	
Kontergewicht	4,2 t	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L								
Kontergewicht	4,2 t			3,7 t		4,2 t		4,7 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				Standard		VA	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m TR (9'7")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t	4,2 t		4,7 t
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Standard		HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m TR (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t	4,2 t		4,7 t
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Standard		HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m TR (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓

323D2

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer			✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer			✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	L	
Kontergewicht	–	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L		
Kontergewicht	-		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer			✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer			✓

323F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	-					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓					

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				LN		
Kontergewicht	5,35 t				-		
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓						
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓						

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	-					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				LN
Kontergewicht	5,35 t				–
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	L			
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*			
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*			

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	L				LN	
Kontergewicht	5,35 t				–	
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓					

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L			
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*			
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*			

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L				LN	
Kontergewicht	5,35 t					
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓					

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	L			
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	L				LN
Kontergewicht	5,35 t				
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	–					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer						

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L				LN	
Kontergewicht	5,35 t					
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓					

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	-					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L				LN
Kontergewicht	5,35 t				-
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L					
Kontergewicht	-					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L				LN
Kontergewicht	5,35 t				-
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	

323 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	4,7 t	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung

* Nur Arbeitsbereich vorn

Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	
Kontergewicht	4,7 t	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	L	
Kontergewicht	4,7 t	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*	

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L	
Kontergewicht	4,7 t	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*	

323

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t		5,4 t		4,2 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				Standard	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*		✓		✓	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*		✓		✓	✓*

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,2 t		5,4 t		
Auslegerausführung	VA		Standard		HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m TR (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer			✓		
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer			✓	✓	

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		LN			
Kontergewicht	5,4 t		4,5 t			
Auslegerausführung	VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓					

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	SA			
Kontergewicht	4,5 t			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P224 Sekundärbetonpulverisierer				
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer				

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t		5,4 t		4,2 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				Standard	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L								
Kontergewicht	4,2 t		5,4 t						
Auslegerausführung	VA		Standard		HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P318 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	LN	SA
Kontergewicht	4,5 t	4,5 t
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓*	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t		5,4 t		4,2 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				Standard	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer						
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer			✓			

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	L							
Kontergewicht	4,2 t				5,4 t			
Auslegerausführung	VA		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer			✓				✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer			✓		✓		✓*	

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	LN				SA	
Kontergewicht	4,5 t					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓*	
P224 Sekundärbetonpulverisierer						
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓		
P324 Primärpulverisierer						

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t		5,4 t		4,2 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				Standard	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer			✓			
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer			✓			

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L							
Kontergewicht	4,2 t				5,4 t			
Auslegerausführung	VA		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer			✓		✓		✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer			✓		✓		✓*	

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	LN				SA	
Kontergewicht	4,5 t					
Auslegerausführung	Standard				VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓*	
P224 Sekundärbetonpulverisierer						
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓		
P324 Primärpulverisierer						

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	L						
Kontergewicht	4,2 t				5,4 t		
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	L				LN	SA
Kontergewicht	5,4 t				4,5 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA		Standard	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t		5,4 t		4,2 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				Standard	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer			✓			

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L						
Kontergewicht	4,2 t			5,4 t			
Auslegerausführung	VA		Standard		HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer			✓		✓		

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L		LN		SA		
Kontergewicht	5,4 t			4,5 t			
Auslegerausführung	VA		Standard				
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	
P324 Primärpulverisierer							

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t		5,4 t		4,2 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				Standard	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t		5,4 t			
Auslegerausführung	VA	Standard		HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L		LN	SA
Kontergewicht	5,4 t		4,5 t	
Auslegerausführung	VA		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t		5,4 t		4,2 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				Standard	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 t		5,4 t			
Auslegerausführung	VA		Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L		LN	SA
Kontergewicht	5,4 t		4,5 t	
Auslegerausführung	VA		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*

325F CR

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	–	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L
Kontergewicht	–
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓
P318 Primärpulverisierer	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	L	
Kontergewicht	–	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L	
Kontergewicht	–	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	L
Kontergewicht	–
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓
P318 Primärpulverisierer	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L	
Kontergewicht	–	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L
Kontergewicht	–
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓
P318 Primärpulverisierer	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L
Kontergewicht	–
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓
P318 Primärpulverisierer	✓*

325

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,7 t					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	8,3 t					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Länge mit Schild (oben)					
Kontergewicht	4,9 t					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,7 t					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						Länge mit Schild (oben)
Kontergewicht	8,3 t						4,9 t
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA	Standard
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	L						
Kontergewicht	6,7 t				8,3 t		
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	Standard	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	L			Länge mit Schild (oben)			
Kontergewicht	8,3 t			4,9 t			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L						
Kontergewicht	6,7 t				8,3 t		
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	Standard	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L			Länge mit Schild (oben)			
Kontergewicht	8,3 t			4,9 t			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	L			
Kontergewicht	6,7 t			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L							
Kontergewicht	6,7 t					8,3 t		
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	Standard		
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L			Länge mit Schild (oben)				
Kontergewicht	8,3 t			4,9 t				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	Standard			HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,7 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L						Länge mit Schild (oben)
Kontergewicht	8,3 t						4,9 t
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA	Standard
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L			
Kontergewicht	6,7 t			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L					
Kontergewicht	8,3 t					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

326D2

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	–	
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	
Kontergewicht	–	
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-40-Schnellwechelanbaugeräte

Laufwerk	L	
Kontergewicht	–	
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*

326F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	–				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				
Kontergewicht	–				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*				
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*				

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P224 Sekundärbetonpulverisierer				
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer				

Spezielle CW-40-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L				LN			
Kontergewicht	–							
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓		✓*			
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓*			

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	L				LN			
Kontergewicht	–							
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*						
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*					

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L				
Kontergewicht	–				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓		✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓		✓*	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*			
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*			

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk	L				
Kontergewicht	–				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*			
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*			

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer				
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer				

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L				
Kontergewicht	–				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*		✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*		✓*	

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer				
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer				

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L				
Kontergewicht	–				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*			
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*		✓*	

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer				
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer				

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L				
Kontergewicht	–				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*				
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*				

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS80

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	-			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P224 Sekundärbetonpulverisierer				
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer				

326 (Build: 07C)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L						
Kontergewicht	4,6 t						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard			VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						
Kontergewicht	4,6 t						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard			VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*		✓	✓*		✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*		✓	✓*		✓*	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer					

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 t					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*				
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓			✓*	

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer					

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 t					
Auslegerausführung	HD-Standard- ausleger	Standard			VA	
Stiellänge	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓		✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓		✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*				
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*				

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 t					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*		✓*	✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*		✓*	✓*	

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t	4,6 t	4,6 t	4,6 t	4,6 t
Auslegerausführung	Standard		HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer					

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 t					
Auslegerausführung	HD-Standard- ausleger	Standard			VA	
Stiellänge	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓*		✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓		✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*				
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*				

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 t					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*		✓*	✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*		✓*	✓*	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer					

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 t					
Auslegerausführung	HD-Standard- ausleger	Standard			VA	
Stiellänge	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer		✓	✓*		✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer		✓	✓*		✓*	

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*
P224 Sekundärbetonpulverisierer					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer					

326 (Build: 07D)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 t					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD- Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 t					
Auslegerausführung	Standard			HD- Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*	✓*				

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD- Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer					

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD- Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*				
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*				

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓			✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*		✓*	

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer					

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 t					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standard- ausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓		✓*	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓		✓*	✓	✓*

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD- Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*				
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*				

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 t					
Auslegerausführung	Standard			HD- Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*			✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*			✓*	

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD- Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer					

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 t					
Auslegerausführung	Standard			HD- Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*		✓*	✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*		✓*	✓*	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD- Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer					

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 t					
Auslegerausführung	Standard			HD- Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*			✓*	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*			✓*	

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD- Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer					

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 t					
Auslegerausführung	Standard			HD- Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓*					

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS80

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*
P224 Sekundärbetonpulverisierer					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer					

330D2

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer				✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer				✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite				✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger	ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer			✓*

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L			
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓
P232 Sekundärpulverisierer				✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer				✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite				✓*

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-45-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L		
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger	ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer			✓

330F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			LN	
Kontergewicht	–				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓		✓	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechslers mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer	✓*			

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer	✓*			

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-45-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	-			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer	✓*			

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L			LN	
Kontergewicht	-				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk	L			LN	
Kontergewicht	-				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L			LN	
Kontergewicht	-				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L			LN	
Kontergewicht	-				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	HD-Standardausleger	HD-Standardausleger	HD-Standardausleger	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L		LN
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓

330 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L	–		
Kontergewicht	6,7 t			
Auslegerausführung	ME	Standard		ME
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓			✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓			✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	–					
Kontergewicht	5,8 t					
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer			✓*			✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer			✓			✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite			✓*			✓*

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			LN	
Kontergewicht	6,7 t				
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer					
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite					

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	–	
Kontergewicht	6,7 t		5,8 t
Auslegerausführung	ME		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓		
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓*	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓		

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L	–				
Kontergewicht	6,7 t			5,8 t		
Auslegerausführung	ME	Standard		ME	Standard	ME
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓			✓*		
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer	✓			✓		
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓			✓*		

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	–		L	LN		
Kontergewicht	5,8 t		6,7 t			
Auslegerausführung	Standard	ME	Standard			
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer			✓*			
P324 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer			✓	✓*	✓*	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite			✓*			

Spezielle CW-45-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L	–				
Kontergewicht	6,7 t			5,8 t		
Auslegerausführung	ME	Standard		ME	Standard	ME
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓					
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer	✓			✓		
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓					

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-45-Schnellwechelanbaugeräte

Laufwerk	–		L		LN	
Kontergewicht	5,8 t		6,7 t			
Auslegerausführung	Standard	ME	Standard			
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer			✓*			
P324 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer			✓		✓*	
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite			✓*			

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	–			
Kontergewicht	6,7 t		5,8 t	
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L			LN	
Kontergewicht	6,7 t				
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S80

Laufwerk	–				
Kontergewicht	6,7 t			5,8 t	
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard	ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓
P232 Sekundärpulverisierer			✓*		
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite			✓*		

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S80

Laufwerk	L			LN	
Kontergewicht	6,7 t				
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*				
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*				

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	–		L			LN		
Kontergewicht	6,7 t		5,8 t		6,7 t			
Auslegerausführung	Standard							
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	–		L			LN		
Kontergewicht	6,7 t		5,8 t		6,7 t			
Auslegerausführung	Standard							
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS80

Laufwerk	–			
Kontergewicht	6,7 t		5,8 t	
Auslegerausführung	Standard		ME	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer				
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L			LN	
Kontergewicht	6,7 t				
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓		✓	✓*
P232 Sekundärpulverisierer	✓*				
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

330

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,7 t					
Auslegerausführung	HD-Standard- ausleger	Standard			Gerade	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer						
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite						

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L							
Kontergewicht	6,7 t							
Auslegerausführung	Gerade			HD-Standard- ausleger	VA			
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer								
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*	
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite								

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L	LN					
Kontergewicht	6,7 t						
Auslegerausführung	ME	Standard			Gerade		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓						
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓*		
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓						

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	6,7 t				
Auslegerausführung	VA				
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*
P232 Sekundärpulverisierer					
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer	✓*	✓*			
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite					

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						
Kontergewicht	6,7 t						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard			Gerade	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer							
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓*		✓				
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite							

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						
Kontergewicht	6,7 t						
Auslegerausführung	Gerade		VA				ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
P232 Sekundärpulverisierer							✓
P324 Primärpulverisierer	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer							✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite							✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	6,7 t					
Auslegerausführung	Standard		Gerade		VA	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
P232 Sekundärpulverisierer						
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
P332 Primärpulverisierer						
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite						

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,7 t					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	Standard		Gerade		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer		✓*				
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite		✓*				

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L							
Kontergewicht	6,7 t							
Auslegerausführung	Gerade	HD-Standard-ausleger	VA					ME
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
P232 Sekundärpulverisierer								✓
P324 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer		✓*	✓*	✓*				✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite								✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	LN						
Kontergewicht	6,7 t						
Auslegerausführung	Standard		Gerade		VA		
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P232 Sekundärpulverisierer							
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer	✓*						
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite							

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,7 t					
Auslegerausführung	HD-Standard-ausleger	Standard		Gerade		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P232 Sekundärpulverisierer		✓*				
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer	✓	✓				
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite		✓*				

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L						
Kontergewicht	6,7 t						
Auslegerausführung	Gerade	HD-Standard-ausleger	VA				ME
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
P232 Sekundärpulverisierer							✓
P324 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer			✓*				✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite							✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-45-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	6,7 t					
Auslegerausführung	Standard		Gerade		VA	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
P232 Sekundärpulverisierer						
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
P332 Primärpulverisierer	✓*					
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite						

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L							
Kontergewicht	6,7 t							
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard			Gerade		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L						LN	
Kontergewicht	6,7 t							
Auslegerausführung	Gerade		VA			Standard		
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	6,7 t			
Auslegerausführung	Gerade			
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	6,7 t				
Auslegerausführung	VA				
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S80

Laufwerk	L							
Kontergewicht	6,7 t							
Auslegerausführung	ME	HD-Standardausleger		Standard			Gerade	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓			✓*				
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – flache Oberseite	✓			✓*				

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S80

Laufwerk	L						
Kontergewicht	6,7 t						
Auslegerausführung	Gerade			VA			
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer							
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – flache Oberseite							

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S80

Laufwerk	LN							
Kontergewicht	6,7 t							
Auslegerausführung	Standard		Gerade		VA			
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
P232 Sekundärpulverisierer								
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer – flache Oberseite								

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L							
Kontergewicht	6,7 t							
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard			Gerade		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L						LN	
Kontergewicht	6,7 t							
Auslegerausführung	Gerade	VA					Standard	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	LN							
Kontergewicht	6,7 t							
Auslegerausführung	Gerade			VA				
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L								
Kontergewicht	6,7 t								
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Standard			Gerade		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L						
Kontergewicht	6,7 t						
Auslegerausführung	Gerade	VA					
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")	
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	LN								
Kontergewicht	6,7 t								
Auslegerausführung	Standard		Gerade			VA			
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L							
Kontergewicht	6,7 t							
Auslegerausführung	ME	HD-Standardausleger		Standard			Gerade	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓			✓*				
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓							

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L							
Kontergewicht	6,7 t							
Auslegerausführung	Gerade			VA				
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m (12'4")	
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*
P232 Sekundärpulverisierer								
P324 Primärpulverisierer	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite								

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	LN							
Kontergewicht	6,7 t							
Auslegerausführung	Standard		Gerade		VA			
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,75 m (12'4")	
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
P232 Sekundärpulverisierer								
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite								

333

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,7 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,7 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓*	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*	✓*	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,7 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓*	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓*	✓

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,7 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓*	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓*	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S80

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,7 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓*	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓*	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,7t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓*	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓*	✓

335F CR

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer	✓*		

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L	
Kontergewicht	–	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓*	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-45-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L	
Kontergewicht	–	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓*	

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	L		
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk	L		
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*
P232 Sekundärpulverisierer	✓*		
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L		
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L		
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L	
Kontergewicht	–	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓

335

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		Länge mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t	
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*	

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L		Länge mit Schild (oben)
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*

Spezielle CW-45-Schnellwechelanbaugeräte

Laufwerk	L		Länge mit Schild (oben)
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechler S70

Laufwerk	L		Länge mit Schild (oben)	
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t	
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S80

Laufwerk	L		Länge mit Schild (oben)
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L		Länge mit Schild (oben)
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L		Länge mit Schild (oben)
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L		Länge mit Schild (oben)
Kontergewicht	7,7 t		5,0 t
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓*

336D2 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	–
Kontergewicht	–
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓
P332 Primärpulverisierer	✓
P332 Primärpulverisierer – flache Oberseite	✓*

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	–
Kontergewicht	–
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓
P324 Primärpulverisierer	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	–
Kontergewicht	–
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓
P324 Primärpulverisierer	✓

Spezielle CW-45-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	–
Kontergewicht	–
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓
P324 Primärpulverisierer	✓

336D2

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	–				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓		
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓*		✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓			✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				
Kontergewicht	–				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*		
P232 Sekundärpulverisierer					✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*		
P332 Primärpulverisierer				✓*	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite					✓*

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L			
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓		
P232 Sekundärpulverisierer			✓*	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer			✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite			✓*	✓

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L				
Kontergewicht	–				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*		
P232 Sekundärpulverisierer				✓*	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*		
P332 Primärpulverisierer	✓*			✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite				✓*	✓

336D2 XE

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓		
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓		
P232 Sekundärpulverisierer			✓*
P324 Primärpulverisierer	✓		
P332 Primärpulverisierer		✓*	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite			✓*

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L		
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓		
P232 Sekundärpulverisierer		✓*	✓
P324 Primärpulverisierer	✓		
P332 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite		✓*	✓

336F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L							
Kontergewicht	6,0 t				7,0 t			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger						ES-Standardausleger	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				LN			
Kontergewicht	8,45 t		7,0 t		8,45 t			
Auslegerausführung	Gerade		HD-Standardausleger		Gerade			
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer	✓		✓	✓	✓*	✓		
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						
	6,0 t			7,0 t			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger					ES-Standardausleger	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*		✓	✓		✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer – flache Oberseite	✓*		✓	✓		✓	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			LN			
	8,45 t			7,0 t			8,45 t
Auslegerausführung	Gerade		HD-Standardausleger			Gerade	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer			✓*	✓*			
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓		✓	✓		✓	
P332 Primärpulverisierer – flache Oberseite			✓*				

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L				
	7,0 t			8,45 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓*		
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – flache Oberseite	✓	✓	✓*	✓	

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	LN				
	7,0 t			8,45 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓*			
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer – flache Oberseite	✓	✓*		✓*	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L				
Kontergewicht	7,0 t			8,45 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓			
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓			

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	7,0 t			8,45 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓*			
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓		✓	✓*
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*	✓*			

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S80

Laufwerk	L						
Kontergewicht	6,0 t			7,0 t			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger					ES-Standardausleger	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓		✓	✓	✓*	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓		✓	✓	✓*	✓	✓*

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S80

Laufwerk	L			LN			
Kontergewicht	8,45 t			7,0 t			8,45 t
Auslegerausführung	Gerade		HD-Standardausleger			Gerade	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer			✓	✓*			
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓		✓	✓*		✓	

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L						
	6,0 t			7,0 t			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger					ES-Standardausleger	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*		✓	✓		✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*		✓	✓		✓	

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L			LN			
	8,45 t			7,0 t		8,45 t	
Auslegerausführung	Gerade		HD-Standardausleger			Gerade	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer			✓*	✓*			
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite			✓*	✓*			

336F XE

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				
	5,05 t		6,05 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			LN	
	6,05 t				
Auslegerausführung	ES-Standardausleger		HD-Standardausleger		
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓*

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				
Kontergewicht	5,05 t		6,05 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*		✓	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓		✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*		✓	✓	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		LN		
Kontergewicht	6,05 t				
Auslegerausführung	ES-Standardausleger		HD-Standardausleger		
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓		✓*	✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓		✓*		

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L			LN		
Kontergewicht	6,05 t					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger					
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓*	✓	✓*	

Spezielle CW-45-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L			LN		
Kontergewicht	6,05 t					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger					
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓		✓	✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓		✓*	✓*	

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S80

Laufwerk	L				
Kontergewicht	5,05 t		6,05 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓		✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓		✓	✓	✓*

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S80

Laufwerk	L		LN		
Kontergewicht	6,05 t				
Auslegerausführung	ES-Standardausleger		HD-Standardausleger		
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓		✓	✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓*	✓	✓*	

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L				
Kontergewicht	5,05 t		6,05 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*		✓	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*		✓	✓	

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L		LN		
Kontergewicht	6,05 t				
Auslegerausführung	ES-Standardausleger		HD-Standardausleger		
Stiellänge	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓		✓*	✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓		✓*	✓*	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

336 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	–	L	
Kontergewicht	6,8 t		
Auslegerausführung	ME	Standard	
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer		✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer		✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		–	LN				
Kontergewicht	6,8 t							
Auslegerausführung	Standard	ME	Standard					ME
Stiellänge	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer		✓	✓	✓		✓	✓*	✓
P324 Primärpulverisierer	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite		✓	✓	✓		✓	✓*	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	6,8 t		
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*		
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓*	
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*		

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	–	LN			
Kontergewicht	6,8 t					
Auslegerausführung	ME	Standard				
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer		✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer		✓*				
P324 Primärpulverisierer		✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓*		✓*	
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite		✓*				

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	–	L	
Kontergewicht	6,8 t		
Auslegerausführung	ME	Standard	
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer		✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer		✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*	✓	✓*

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L	–	LN			
Kontergewicht	6,8 t					
Auslegerausführung	ME	Standard			ME	
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer		✓	✓	✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓*	✓*			✓*
P324 Primärpulverisierer		✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓*				✓*

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L		–			
Kontergewicht	6,8 t					
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓		✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer	✓*	✓*	✓*	✓*		✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓		✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*	✓*	✓*	✓*		✓*

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	LN		
Kontergewicht	6,8 t		
Auslegerausführung	Standard		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer			
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓*		✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite			

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S80

Laufwerk	L		
Kontergewicht	6,8 t		
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓*	

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S80

Laufwerk	–		LN		
Kontergewicht	6,8 t				
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*	✓*			
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*	✓*			

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L		
Kontergewicht	6,8 t		
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*	✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*	✓*	

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS80

Laufwerk	–		LN		
Kontergewicht	6,8 t				
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*				
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*				

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

336 (Build: 07)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,8 t				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	7,5 t					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,5 t					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						
Kontergewicht	6,8 t		7,5 t		6,8 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	ME	Standard		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer	✓*		✓*	✓	✓*		✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓		✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*		✓*	✓*	✓*		

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			
Kontergewicht	7,5 t			
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓		
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓		

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,5 t					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	
P232 Sekundärpulverisierer	✓*					
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓*		✓*		✓*
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*					

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,8 t		7,5 t			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	Standard			HD-Standardausleger
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*	✓	✓	✓		✓
P324 Primärpulverisierer	✓		✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L		LN				
Kontergewicht	7,5 t						
Auslegerausführung	ME	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer		✓	✓	✓	✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓*		✓*		✓
P324 Primärpulverisierer		✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓		✓		✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓*		✓*		✓

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,8 t			7,5 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	Standard		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓		✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*	✓*	✓	✓	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓		✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*	✓*	✓	✓	✓	

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L			LN				
Kontergewicht	7,5 t							
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*				✓
P324 Primärpulverisierer	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓		✓*		✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓*				✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S80

Laufwerk	L						
Kontergewicht	6,8 t				7,5 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard				
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓*	✓		✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓*	✓		✓	✓	✓*

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S80

Laufwerk	L		LN				
Kontergewicht	7,5 t						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard			HD-Standardausleger	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓		✓	✓*		✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓		✓	✓*		✓*	

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L						
Kontergewicht	6,8 t				7,5 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard				
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*	✓*	✓*		✓	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*		✓*		✓	✓	

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L		LN				
Kontergewicht	7,5 t						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard			HD-Standardausleger	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓		✓	✓*			
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓		✓*	✓*			

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

336 (Build: 08)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			LW		
Kontergewicht	6,8 t					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Standard		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓		✓	✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓		✓	✓	✓*

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	LW							
Kontergewicht	6,8 t				7,5 t			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Standard			HD-Standardausleger
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	LW			L				
Kontergewicht	7,5 t			6,8 t				7,5 t
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	Standard			ME	Standard
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓		✓	✓	✓		✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓		✓	✓	✓		✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓		✓	✓	✓		✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓		✓	✓			✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L			LN				
	7,5 t			6,8 t				
Kontergewicht	7,5 t			6,8 t				
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard			ME	Standard
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓		✓	✓	✓		✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓		✓	✓	✓		✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓		✓	✓			✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓		✓	✓*			✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	LN			LW
	7,5 t			6,8 t
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓		✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓		✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓		✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓*		✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓			✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				LW			
	6,8 t			7,5 t	6,8 t			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Standard			HD-Standardausleger
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer				✓*	✓*	✓*		✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓*				✓	✓		✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite					✓*	✓*		✓*

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	LW							
	6,8 t			7,5 t				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	Standard			HD-Standardausleger	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer			✓*	✓	✓		✓	✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓*			✓	✓	✓*	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite				✓	✓		✓	✓*

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	LW		L					
	7,5 t		6,8 t			7,5 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	Standard					
Stiellänge	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer		✓	✓*			✓	✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓*		✓	✓*		✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite			✓*			✓	✓*	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	LN				
	6,8 t		7,5 t		
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*
P232 Sekundärpulverisierer					
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer			✓*	✓*	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite					

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L	LW						
	7,5 t	6,8 t						
Auslegerausführung	ME	Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓*		✓	✓*		✓
P324 Primärpulverisierer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer		✓	✓	✓*	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite		✓	✓*		✓	✓*		

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	LW						
	7,5 t						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓		✓	✓		✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓*	✓	✓		

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L						
	6,8 t			7,5 t			
Kontergewicht	Standard			ME	Standard		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*			✓	✓	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓			✓	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*				✓	✓	

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	LN						
	6,8 t			7,5 t			
Kontergewicht	Standard			ME			
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer				✓*			✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓*			✓	✓*		
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite				✓*			

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L					LW		
	6,8 t			7,5 t		6,8 t		
Kontergewicht	HD-Standardausleger			ME		Standard		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*			✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer				✓*	✓	✓	✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*			✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓*				✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite						✓	✓*	

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	LW								
	6,8 t				7,5 t				
Kontergewicht	HD-Standardausleger				ME	Standard			HD-Standardausleger
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓*		✓	✓	✓		✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓			✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓*			✓	✓		✓	

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	LW			L		
Kontergewicht	7,5 t			6,8 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	Standard		
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓		✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓		✓	✓*		
P324 Primärpulverisierer	✓	✓		✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓*		✓	✓*	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓			✓*		

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,5 t		
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓*	

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	6,8 t			7,5 t		
Auslegerausführung	Standard					ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	
P232 Sekundärpulverisierer			✓*			✓*
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	
P332 Primärpulverisierer	✓*		✓	✓*		
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite			✓*			

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S80

Laufwerk	L			LW			L	
Kontergewicht	6,8 t							
Auslegerausführung	HD-Standardausleger						Standard	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*			✓	✓*		✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*			✓	✓*		✓*	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S80

Laufwerk	L				LN			
Kontergewicht	6,8 t	7,5 t			6,8 t			
Auslegerausführung	Standard							
Stiellänge	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
P232 Sekundärpulverisierer		✓	✓					
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite		✓	✓					

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S80

Laufwerk	LN			LW		
Kontergewicht	7,5 t			6,8 t		
Auslegerausführung	Standard					
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*			✓	✓	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*			✓	✓*	

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L			LW		
Kontergewicht	6,8 t					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger					
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer				✓*	✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite				✓*	✓*	

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L					
Kontergewicht	6,8 t			7,5 t		
Auslegerausführung	Standard					
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer	✓*			✓	✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*			✓	✓*	

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	LN						LW	
Kontergewicht	6,8 t			7,5 t			6,8 t	
Auslegerausführung	Standard							
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P232 Sekundärpulverisierer			✓*			✓	✓*	
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – flache Oberseite			✓*			✓	✓*	

340D2

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	–			8,5 t		
Auslegerausführung	HD-Standard- ausleger	ME		HD-Standard- ausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	–			8,5 t		
Auslegerausführung	HD-Standard- ausleger	ME		HD-Standard- ausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L					
Kontergewicht	–			8,5 t		
Auslegerausführung	HD-Standard- ausleger	ME		HD-Standard- ausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-45-Schnellwechelanbaugeräte

Laufwerk	L					
Kontergewicht	–			8,5 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME		HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,15 m (7'1")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓

340F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	7,0 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	
Kontergewicht	7,0 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L	
Kontergewicht	7,0 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L	
Kontergewicht	7,0 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S80

Laufwerk	L	
Kontergewicht	7,0 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L	
Kontergewicht	7,0 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓

340F UHD

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-FIX						
Kontergewicht	8,45 t						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)			UHD (22 m)
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	UHD (22 m)
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓		
P318 Primärpulverisierer							✓
P324 Primärpulverisierer							✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓*		

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG							
Kontergewicht	8,45 t							
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)			UHD (22 m)	UHD (25 m)
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
P318 Primärpulverisierer							✓	✓
P324 Primärpulverisierer							✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-FIX			
Kontergewicht	8,45 t			
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓		

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 t					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓				
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓				

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L-FIX	L-VG	
Kontergewicht	8,45 t		
Auslegerausführung	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Stiellänge	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L-FIX					
Kontergewicht	8,45 t					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		UHD (22 m)
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	UHD (22 m)
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓				
P318 Primärpulverisierer						✓
P324 Primärpulverisierer						✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓*	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓*			

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L-VG							
Kontergewicht	8,45 t							
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)			UHD (22 m)	UHD (25 m)
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓						
P318 Primärpulverisierer							✓	✓
P324 Primärpulverisierer							✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓			

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L-FIX					
Kontergewicht	8,45 t					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		UHD (22 m)
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	UHD (22 m)
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓				
P318 Primärpulverisierer						✓
P324 Primärpulverisierer						✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓*	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓				

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	L-VG							
Kontergewicht	8,45 t							
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)			UHD (22 m)	UHD (25 m)
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓						
P318 Primärpulverisierer							✓	✓
P324 Primärpulverisierer							✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓						

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S80

Laufwerk	L-FIX			L-VG			
Kontergewicht	8,45 t						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)						Nachrüstung (S)
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓		✓	✓		
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	L-FIX	L-VG	
Kontergewicht	8,45 t		
Auslegerausführung	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Stiellänge	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	L-FIX	L-VG	
Kontergewicht	8,45 t		
Auslegerausführung	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Stiellänge	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L-FIX			L-VG	
Kontergewicht	8,45 t				
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)				Nachrüstung (S)
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m HD (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓

340 UHD

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	H-VG							L
Kontergewicht	9,0 t							
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)		Nachrüstung (S)		UHD (22 m)	UHD (25 m)	Zweiteiliger Ausleger	Nachrüstung (B)
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓			✓	✓
P318 Primärpulverisierer					✓	✓		
P324 Primärpulverisierer					✓	✓		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓	✓			✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					H-VG	
Kontergewicht	9,0 t						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)		Nachrüstung (S)			Zweiteiliger Ausleger	Nachrüstung (B)
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
P318 Primärpulverisierer							
P324 Primärpulverisierer							
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓*			✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	H-VG	L-FIX
Kontergewicht	9,0 t	
Auslegerausführung	Nachrüstung (S)	UHD (22 m)
Stiellänge	2,80 m (9'2")	UHD (22 m)
P232 Sekundärpulverisierer	✓	
P318 Primärpulverisierer		✓
P324 Primärpulverisierer		✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	H-VG				
Kontergewicht	9,0 t				
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)		Nachrüstung (S)		Zweiteiliger Ausleger
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓		✓		✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓		✓		✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				
Kontergewicht	9,0 t				
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)	Zweiteiliger Ausleger
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓			✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓			

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	H-VG	
Kontergewicht	9,0 t	
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)	Nachrüstung (S)
Stiellänge	2,80 m (9'2")	2,80 m (9'2")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	H-VG		L-FIX
Kontergewicht	9,0 t		
Auslegerausführung	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Stiellänge	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	H-VG						
Kontergewicht	9,0 t						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)		Nachrüstung (S)		UHD (22 m)	UHD (25 m)	Zweiteiliger Ausleger
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓		✓				✓
P318 Primärpulverisierer					✓	✓	
P324 Primärpulverisierer					✓		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓			✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓			✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	L					H-VG	
Kontergewicht	9,0 t						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		Zweiteiliger Ausleger	Nachrüstung (B)
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓		✓*		✓	✓
P318 Primärpulverisierer							
P324 Primärpulverisierer							
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓*				✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	H-VG	L-FIX
Kontergewicht	9,0 t	
Auslegerausführung	Nachrüstung (S)	UHD (22 m)
Stiellänge	2,80 m (9'2")	UHD (22 m)
P232 Sekundärpulverisierer	✓	
P318 Primärpulverisierer		✓
P324 Primärpulverisierer		✓
P332 Primärpulverisierer	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	

Spezielle CW-45-Schnellwechelanbaugeräte

Laufwerk	H-VG						
Kontergewicht	9,0 t						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)		Nachrüstung (S)		UHD (22 m)	UHD (25 m)	Zweiteiliger Ausleger
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓						✓
P318 Primärpulverisierer					✓	✓	
P324 Primärpulverisierer					✓		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓			✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓						✓

Spezielle CW-45-Schnellwechelanbaugeräte

Laufwerk	L					H-VG	
Kontergewicht	9,0 t						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		Zweiteiliger Ausleger	Nachrüstung (B)
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓				✓	✓
P318 Primärpulverisierer							
P324 Primärpulverisierer							
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓					✓

Spezielle CW-45-Schnellwechelanbaugeräte

Laufwerk	H-VG	L-FIX
Kontergewicht	9,0 t	
Auslegerausführung	Nachrüstung (S)	UHD (22 m)
Stiellänge	2,80 m (9'2")	UHD (22 m)
P232 Sekundärpulverisierer		
P318 Primärpulverisierer		✓
P324 Primärpulverisierer		✓
P332 Primärpulverisierer	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite		

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	H-VG		L-FIX
Kontergewicht	9,0 t		
Auslegerausführung	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Stiellänge	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓		✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk	L				
Kontergewicht	9,0 t				
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)	Zweiteiliger Ausleger
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓*		

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk	H-VG						
Kontergewicht	9,0 t						
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)			Zweiteiliger Ausleger
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓		✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	H-VG		L-FIX
Kontergewicht	9,0 t		
Auslegerausführung	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Stiellänge	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓		✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	H-VG		L-FIX
Kontergewicht	9,0 t		
Auslegerausführung	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Stiellänge	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P324 Primärpulverisierer	✓		✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung * Nur Arbeitsbereich vorn Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk	L			H-VG				
Kontergewicht	9,0 t							
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)		Zweiteiliger Ausleger	Nachrüstung (B)		Nachrüstung (S)		Zweiteiliger Ausleger
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

340 (Build: 07)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	LN		HD hoch weit				L	
Kontergewicht	9,0 t		7,5 t				9,0 t	
Auslegerausführung	Gerade		Standard		ME	Gerade		
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	LN	HD hoch weit				L		
Kontergewicht	9,0 t	7,5 t				9,0 t		
Auslegerausführung	Gerade	Standard		ME	Gerade			
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	
P232 Sekundärpulverisierer		✓	✓		✓			
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*	✓	✓		✓	✓		

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	LN		HD hoch weit				L	
Kontergewicht	9,0 t		7,5 t				9,0 t	
Auslegerausführung	Gerade		Standard		ME	Gerade		
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓*		✓	✓		✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	

Spezielle CW-45-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	LN		HD hoch weit				L	
Kontergewicht	9,0 t		7,5 t				9,0 t	
Auslegerausführung	Gerade		Standard		ME	Gerade		
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232 Sekundärpulverisierer			✓	✓		✓		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite			✓	✓		✓		

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S80

Laufwerk	LN	HD hoch weit			L
Kontergewicht	9,0 t	7,5 t			9,0 t
Auslegerausführung	Gerade	Standard			Gerade
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓*	✓	✓		✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS80

Laufwerk	LN	HD hoch weit		L
Kontergewicht	9,0 t	7,5 t		9,0 t
Auslegerausführung	Gerade	Standard		Gerade
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓*	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*	✓	✓	✓

340 (Build: 08)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	7,5 t						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			HD+-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")	2,55 m (8'4")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	LN						
Kontergewicht	7,5 t						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	LW			
Kontergewicht	6,8 t			
Auslegerausführung	Standard			ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓	

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	LW		
Kontergewicht	7,5 t		
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	7,5 t						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			HD+-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")	2,55 m (8'4")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓		✓	✓		✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓		✓	✓		

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	LN				LW		
Kontergewicht	7,5 t				6,8 t		
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		Standard		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
P232 Sekundärpulverisierer	✓*		✓*		✓	✓*	✓*
P332 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*		✓*		✓	✓*	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	LW		
Kontergewicht	7,5 t		
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	7,5 t						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			HD+-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")	2,55 m (8'4")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓		✓	✓		✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓		✓	✓		

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	7,5 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓*	✓	✓*	

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	LW		
Kontergewicht	7,5 t		
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓*

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	LW						
Kontergewicht	7,5 t						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			HD+-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD+ (9'2")	3,20 m HD+ (10'6")	3,90 m HD+ (12'10")	2,55 m (8'4")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓		✓	✓		✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓		✓	✓		

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	7,5 t				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
P232 Sekundärpulverisierer	✓*	✓*	✓*	✓*	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*		✓*		

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	LW		
Kontergewicht	7,5 t		
Auslegerausführung	Standard		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S80

Laufwerk	LW		LN			
Kontergewicht	7,5 t					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S80

Laufwerk	LW				
Kontergewicht	6,8 t		7,5 t		
Auslegerausführung	Standard				
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS80

Laufwerk	LW		LN		LW	
Kontergewicht	7,5 t					6,8 t
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard	HD-Standardausleger	Standard	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m (9'2")	2,80 m HD (9'2")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS80

Laufwerk	LW	
Kontergewicht	7,5 t	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓

345 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	–			
Kontergewicht	9,0 t			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓*	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓		
P345 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓*
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*		✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-55 Anbaugeräte

Laufwerk	–	
Kontergewicht	9,0 t	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓

349D2

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	–	L-FIX		
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			
Stiellänge	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	–		L-FIX	
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			
Stiellänge	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-55 Anbaugeräte

Laufwerk	–		L-FIX	
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			
Stiellänge	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓

349F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-FIX					
Kontergewicht	–					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Große Reichweite	ME		Große Reichweite
Stiellänge	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓			✓
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓		✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓			✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓			✓
P345 Primärpulverisierer	✓	✓		✓	✓	
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*	✓		✓	✓	
P365 Primärpulverisierer				✓*		

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-FIX					
Kontergewicht	–					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Große Reichweite	ME		Große Reichweite
Stiellänge	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓*			✓*
P245 Sekundärbetonpulverisierer				✓*		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓			✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓*			✓*
P345 Primärpulverisierer		✓*		✓	✓*	
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite				✓*		

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

349F XE

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-FIX					
Kontergewicht	-					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Große Reichweite	ME		Große Reichweite
Stiellänge	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓			✓
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓		✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓			✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓			✓
P345 Primärpulverisierer	✓	✓		✓	✓	
P345 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*	✓		✓	✓	
P365 Primärpulverisierer				✓*		

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-FIX					
Kontergewicht	-					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Große Reichweite	ME		Große Reichweite
Stiellänge	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓*			✓*
P245 Sekundärbetonpulverisierer				✓*		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓			✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓*			✓*
P345 Primärpulverisierer		✓*		✓	✓*	
P345 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite				✓*		

349

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	9,0 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Große Reichweite
Stiellänge	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	
P345 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*	✓	
P365 Primärpulverisierer			

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L						
Kontergewicht	9,0 t		8,6 t (Ausbaugerät)				
Auslegerausführung	ME		HD-Standardausleger		Große Reichweite	ME	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
P232 Sekundärpulverisierer			✓	✓	✓		
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓		✓	✓
P332 Primärpulverisierer			✓	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite			✓	✓	✓		
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓*	✓		✓	✓
P365 Primärpulverisierer	✓*					✓*	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L							
Kontergewicht	9,0 t				8,6 t (Ausbaugerät)			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Große Reichweite	ME	HD-Standardausleger		Große Reichweite	ME
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓			✓	✓		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*		✓	✓	✓*	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓			✓	✓		
P345 Primärpulverisierer	✓*			✓*				✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-55 Anbaugeräte

Laufwerk	L			
Kontergewicht	9,0 t			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓		
P245 Sekundärbetonpulverisierer			✓*	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓		
P345 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓*
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite			✓*	

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

350

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	9,0 t				
Auslegerausführung	Standard			ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,50 m HD (8'2")	3,00 m HD (9'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓		
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	9,0 t	
Auslegerausführung	Standard	ME
Stiellänge	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	
P345 Primärpulverisierer	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				
Kontergewicht	9,0 t				
Auslegerausführung	Standard				ME
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓	✓	
P345 Primärpulverisierer					✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-55 Anbaugeräte

Laufwerk	L						
Kontergewicht	9,0 t						
Auslegerausführung	Standard			ME	Standard	ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,50 m HD (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓		✓		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓		✓		
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓		✓		
P345 Primärpulverisierer	✓*			✓	✓*	✓	✓*

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

352F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG						
Kontergewicht	–						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Große Reichweite	ME		Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓			✓
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓			✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓			✓
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
P365 Primärpulverisierer					✓	✓	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG						
Kontergewicht	–						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Große Reichweite	ME		Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓			✓
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓				✓		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓			✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓			✓
P345 Primärpulverisierer	✓		✓		✓	✓	
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓				✓	✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-55 Anbaugeräte

Laufwerk	L-VG			
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓		
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓		
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓		✓	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

352F XE

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG						
Kontergewicht	-						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Große Reichweite	ME		Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓			✓
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓			✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓			✓
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
P365 Primärpulverisierer					✓	✓	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG						
Kontergewicht	-						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Große Reichweite	ME		Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,90 m HD (12'10")	3,40 m HD (11'2")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓			✓
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓				✓		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓			✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓			✓
P345 Primärpulverisierer	✓		✓		✓	✓	
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓				✓	✓*	

Spezieller Schnellwechsler CW-55 Anbaugeräte

Laufwerk	L-VG			
Kontergewicht	-			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓		
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓		
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓		✓	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

352 UHD

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	H-VG				
Kontergewicht	12,0 t				
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)		Nachrüstung (S)		UHD (28 m)
Stiellänge	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	UHD (28 m)
P245 Sekundärbetonpulverisierer		✓			
P318 Primärpulverisierer					✓
P324 Primärpulverisierer					✓
P332 Primärpulverisierer					✓
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	
P345 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓	✓	
P365 Primärpulverisierer					

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	H-VG	
Kontergewicht	12,0 t	
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)	Nachrüstung (S)
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	2,90 m HD (9'6")
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓	
P318 Primärpulverisierer		
P324 Primärpulverisierer		
P332 Primärpulverisierer		
P345 Primärpulverisierer	✓	✓
P345 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓
P365 Primärpulverisierer	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	H-VG	
Kontergewicht	12,0 t	
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)	Nachrüstung (S)
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	2,90 m HD (9'6")
P345 Primärpulverisierer	✓	✓
P345 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓

Spezielle CW-40-Schnellwechelanbaugeräte

Laufwerk	H-VG
Kontergewicht	12,0 t
Auslegerausführung	UHD (28 m)
Stiellänge	UHD (28 m)
P318 Primärpulverisierer	✓
P324 Primärpulverisierer	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte CW-45s

Laufwerk	H-VG
Kontergewicht	12,0 t
Auslegerausführung	UHD (28 m)
Stiellänge	UHD (28 m)
P318 Primärpulverisierer	✓
P324 Primärpulverisierer	✓

Spezielle CW-45-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	H-VG
Kontergewicht	12,0 t
Auslegerausführung	UHD (28 m)
Stiellänge	UHD (28 m)
P318 Primärpulverisierer	✓
P324 Primärpulverisierer	✓

Spezieller Schnellwechsler CW-55 Anbaugeräte

Laufwerk	H-VG			
Kontergewicht	12,0 t			
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)		Nachrüstung (S)	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓			
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P345 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓		✓	

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	H-VG
Kontergewicht	12,0 t
Auslegerausführung	UHD (28 m)
Stiellänge	UHD (28 m)
P318 Primärpulverisierer	✓
P324 Primärpulverisierer	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	H-VG
Kontergewicht	12,0 t
Auslegerausführung	UHD (28 m)
Stiellänge	UHD (28 m)
P318 Primärpulverisierer	✓
P324 Primärpulverisierer	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	H-VG
Kontergewicht	12,0 t
Auslegerausführung	UHD (28 m)
Stiellänge	UHD (28 m)
P318 Primärpulverisierer	✓
P324 Primärpulverisierer	✓

352 (Build: 07)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	9,0 t					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Große Reichweite	ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓		
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓		✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓	✓		
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
P345 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓		✓	✓
P365 Primärpulverisierer	✓				✓	✓*

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG				
Kontergewicht	8,6 t (Ausbaugerät)				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Große Reichweite	ME	
Stiellänge	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
P232 Sekundärpulverisierer			✓		
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓		✓	✓
P332 Primärpulverisierer			✓		
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite			✓		
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P345 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓		✓	✓
P365 Primärpulverisierer				✓	✓*

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	9,0 t					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Große Reichweite	ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓	✓		
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓				✓	
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓		
P345 Primärpulverisierer	✓		✓		✓	✓
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓				✓	✓*

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG			
Kontergewicht	8,6 t (Ausbaugerät)			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	Große Reichweite	ME	
Stiellänge	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
P232 Sekundärpulverisierer		✓		
P245 Sekundärbetonpulverisierer			✓	
P332 Primärpulverisierer		✓		
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite		✓		
P345 Primärpulverisierer	✓		✓	✓
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite			✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler CW-55 Anbaugeräte

Laufwerk	L-VG				
Kontergewicht	9,0 t				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Große Reichweite	ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓	✓		
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓			✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓	✓		
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓		
P345 Primärpulverisierer	✓	✓		✓	✓
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓			✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung * Nur Arbeitsbereich vorn Keine Übereinstimmung

352 (Build: 08)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG				
Kontergewicht	9,8 t				
Auslegerausführung	Standard	HD-Standard- ausleger	ME HD	ME	
Stiellänge	3,35 m (11'0")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓			
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer	✓	✓			
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓			
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P345 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓	✓	✓
P365 Primärpulverisierer			✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L
Kontergewicht	9,8 t
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,90 m (9'6")
P232 Sekundärpulverisierer	✓
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓
P332 Primärpulverisierer	✓
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓
P345 Primärpulverisierer	✓
P345 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓
P365 Primärpulverisierer	

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L							L-VG
Kontergewicht	12,0 t		9,8 t				12,0 t	
Auslegerausführung	Gerade		Standard		Große Reichweite	ME		Gerade
Stiellänge	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m (11'0")
P232 Sekundärpulverisierer			✓	✓	✓			
P245 Sekundärbetonpulverisierer			✓	✓*		✓	✓	
P332 Primärpulverisierer			✓	✓	✓			
P332 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite			✓	✓	✓			
P345 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓		✓	✓	✓
P345 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*		✓	✓*		✓	✓	✓
P365 Primärpulverisierer						✓*		

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG				
Kontergewicht	12,0 t	9,8 t			
Auslegerausführung	Gerade	Standard		Große Reichweite	Standardausleger (schmal)
Stiellänge	3,90 m (12'10")	2,90 m (9'6")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")	3,35, schmal (11'0")
P232 Sekundärpulverisierer		✓	✓	✓	
P245 Sekundärbetonpulverisierer		✓	✓		✓
P332 Primärpulverisierer		✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite		✓	✓	✓	
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓	✓*	✓
P365 Primärpulverisierer		✓			

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG				L		
Kontergewicht	9,8 t						
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME HD	ME		Standard		
Stiellänge	3,35 m HD (11'0")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓				✓	✓	✓
P245 Sekundärbetonpulverisierer		✓	✓				
P332 Primärpulverisierer	✓				✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓				✓	✓	✓
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite		✓	✓	✓*	✓*		

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	9,8 t		
Auslegerausführung	ME		Große Reichweite
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	4,30 m (14'1")
P232 Sekundärpulverisierer			✓*
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓*		
P332 Primärpulverisierer			✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite			✓*
P345 Primärpulverisierer	✓	✓*	
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*		

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	12,0 t	9,8 t				
Auslegerausführung	Gerade	Standard			Große Reichweite	Standardausleger (schmal)
Stiellänge	3,35 m (11'0")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	4,30 m (14'1")	3,35, schmal (11'0")
P232 Sekundärpulverisierer		✓	✓	✓	✓	
P245 Sekundärbetonpulverisierer		✓				
P332 Primärpulverisierer		✓	✓	✓	✓	
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite		✓	✓	✓	✓	
P345 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓			✓
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite		✓				

Spezieller Schnellwechsler CW-55 Anbaugeräte

Laufwerk	L-VG					L		
Kontergewicht	9,8 t							
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger	ME HD	ME		Standard		
Stiellänge	3,35 m (11'0")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	2,90 m (9'6")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")
P232 Sekundärpulverisierer	✓	✓				✓	✓	✓
P245 Sekundärbetonpulverisierer			✓	✓	✓	✓*		
P332 Primärpulverisierer	✓	✓				✓	✓	✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓				✓	✓	✓
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite			✓	✓	✓	✓*		

Spezieller Schnellwechsler CW-55 Anbaugeräte

Laufwerk	L		L-VG		
Kontergewicht	9,8 t		12,0 t	9,8 t	
Auslegerausführung	ME		Gerade	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m (11'0")	3,90 m (12'10")	2,90 m (9'6")
P232 Sekundärpulverisierer					✓
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*			✓
P332 Primärpulverisierer					✓
P332 Primärpulverisierer – Flache Oberseite					✓
P345 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓
P345 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓*			✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

374F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	–					
Auslegerausführung	Standard				ME	
Stiellänge	3,60 m HD (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,67 m HD (15'4")	4,15 m HD (13'7")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓		
P365 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P365 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓*	✓		

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			
Kontergewicht	–			
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	3,60 m HD (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,67 m HD (15'4")	4,15 m HD (13'7")
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P365 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓
P365 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*	✓		

Spezielle CW-70-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L					
Kontergewicht	–					
Auslegerausführung	Standard				ME	
Stiellänge	3,60 m HD (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,67 m HD (15'4")	4,15 m HD (13'7")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
P365 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P365 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*	✓			✓	✓

374

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	11,2 t					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				ME	
Stiellänge	3,60 m HD (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,67 m HD (15'4")	4,15 m HD (13'7")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓		
P365 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P365 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓	✓	✓*	✓		

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	10,0 t (Ausbaugerät)					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger				ME	
Stiellänge	3,60 m HD (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,67 m HD (15'4")	4,15 m HD (13'7")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓		
P365 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P365 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓*	✓		

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG							
Kontergewicht	11,2 t				10,0 t (Ausbaugerät)			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger							
Stiellänge	3,60 m HD (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,67 m HD (15'4")	4,15 m HD (13'7")	3,60 m HD (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,67 m HD (15'4")	4,15 m HD (13'7")
P245 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P365 Primärpulverisierer	✓	✓		✓*	✓	✓		✓*
P365 Primärpulverisierer – Flache Oberseite		✓				✓		

Spezielle CW-70-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L-VG		
Kontergewicht	11,2 t		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	3,60 m HD (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,15 m HD (13'7")
P365 Primärpulverisierer	✓	✓	✓*
P365 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓*	✓	

Spezielle CW-70-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L-VG						
Kontergewicht	11,2 t		10,0 t (Ausbaugerät)				
Auslegerausführung	ME		HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")	3,60 m HD (11'10")	2,84 m HD (9'4")	4,15 m HD (13'7")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
P365 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
P365 Primärpulverisierer – Flache Oberseite	✓	✓	✓*	✓		✓	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

390F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	–		
Auslegerausführung	Standard	Universal	
Stiellänge	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")	5,50 m HD (18'1")
P365 Primärpulverisierer	✓	✓	✓
P365 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓*	✓	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L
Kontergewicht	–
Auslegerausführung	Universal
Stiellänge	4,40 m HD (14'5")
P365 Primärpulverisierer	✓

Spezielle CW-70-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L
Kontergewicht	–
Auslegerausführung	Universal
Stiellänge	4,40 m HD (14'5")
P365 Primärpulverisierer	✓
P365 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓

395

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	L-VG							
Kontergewicht	15,7 t				15,7 t (Ausbaugerät)			
Auslegerausführung	Standard		Universal		Standard		Universal	
Stiellänge	4,40 m HD (14'5")	5,50 m HD (18'1")	4,40 m HD (14'5")	5,50 m HD (18'1")	4,40 m HD (14'5")	5,50 m HD (18'1")	4,40 m HD (14'5")	5,50 m HD (18'1")
P365 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P365 Primärpulverisierer – Fläche Oberseite	✓		✓		✓		✓	

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG			
Kontergewicht	15,7 t		15,7 t (Ausbaugerät)	
Auslegerausführung	Standard	Universal	Standard	Universal
Stiellänge	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")
P365 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓*	✓

Übereinstimmung – Kettenbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-70-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	L-VG			
	15,7 t		15,7 t (Ausbaugerät)	
Kontergewicht	Standard	Universal	Standard	Universal
Auslegerausführung				
Stiellänge	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")	4,40 m HD (14'5")
P365 Primärpulverisierer	✓*	✓	✓*	✓
P365 Primärpulverisierer – Flache Oberseite		✓		✓

Übereinstimmung – Mobilbagger

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

M314F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	2,8 t				3,3 t			
Auslegerausführung	Monoblock		Monoblock (kurz)		Monoblock		Monoblock (kurz)	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	2,8 t				3,3 t			
Auslegerausführung	Monoblock		Monoblock (kurz)		Monoblock		Monoblock (kurz)	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Hinterer Schild				
Kontergewicht	2,8 t	3,3 t			
Auslegerausführung	Monoblock (kurz)	Monoblock		Monoblock (kurz)	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")	2,00 m (6'7")	2,30 m (7'7")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓*	✓*	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht	2,8 t		3,3 t	
Auslegerausführung	Monoblock	Monoblock (kurz)	Monoblock	Monoblock (kurz)
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild
Kontergewicht	2,8 t		3,3 t		
Auslegerausführung	Monoblock	Monoblock (kurz)	Monoblock	Monoblock (kurz)	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezielle CW-20-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht	2,8 t		3,3 t	
Auslegerausführung	Monoblock	Monoblock (kurz)	Monoblock	Monoblock (kurz)
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-20-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild
Kontergewicht	2,8 t		3,3 t		
Auslegerausführung	Monoblock	Monoblock (kurz)	Monoblock	Monoblock (kurz)	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht	2,8 t		3,3 t	
Auslegerausführung	Monoblock	Monoblock (kurz)	Monoblock	Monoblock (kurz)
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild
Kontergewicht	2,8 t		3,3 t		
Auslegerausführung	Monoblock	Monoblock (kurz)	Monoblock	Monoblock (kurz)	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht	2,8 t		3,3 t	
Auslegerausführung	Monoblock	Monoblock (kurz)	Monoblock	Monoblock (kurz)
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild
Kontergewicht	2,8 t		3,3 t		
Auslegerausführung	Monoblock	Monoblock (kurz)	Monoblock	Monoblock (kurz)	
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
	2,8 t		3,3 t		2,8 t		3,3 t	
Kontergewicht	2,8 t		3,3 t		2,8 t		3,3 t	
Auslegerausführung	Monoblock	Monoblock (kurz)	Monoblock	Monoblock (kurz)	Monoblock	Monoblock (kurz)	Monoblock	Monoblock (kurz)
Stiellänge	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")	2,00 m (6'7")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

M314 (Build: 07)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten	Hinterer Schild
Kontergewicht	3,3 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	3,3 t		
Auslegerausführung	Monoblock		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	3,3 t		
Auslegerausführung	Monoblock		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓

Spezielle CW-20-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	3,3 t		
Auslegerausführung	Monoblock		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	3,3 t		
Auslegerausführung	Monoblock		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung * Nur Arbeitsbereich vorn Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	3,3 t		
Auslegerausführung	Monoblock		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	3,3 t		
Auslegerausführung	Monoblock		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓

M314 (Build: 07A)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Hinterer Schild	
Kontergewicht	3,1 t							
Auslegerausführung	Monoblock							
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	3,1 t		
Auslegerausführung	Monoblock		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	3,1 t		
Auslegerausführung	Monoblock		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-20-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	3,1 t		
Auslegerausführung	Monoblock		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	3,1 t		
Auslegerausführung	Monoblock		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	3,1 t		
Auslegerausführung	Monoblock		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	3,1 t		
Auslegerausführung	Monoblock		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓

M315F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/ Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne/Schild hinten (parallel)		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (radial)		Schild hinten (parallel)
Kontergewicht	3,75 t						
Auslegerausführung	VA	Offset	VA	Offset	VA	Offset	VA
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/ Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne/ Schild hinten (parallel)		Abstützprätzen vorn; Schild hinten (radial)	
Kontergewicht	3,75 t					
Auslegerausführung	VA	Offset	VA	Offset	VA	Offset
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/ Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne/ Schild hinten (parallel)		Abstützprätzen vorn; Schild hinten (radial)	
Kontergewicht	3,75 t					
Auslegerausführung	VA	Offset	VA	Offset	VA	Offset
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M315

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten				Abstützprätzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	2,6 t		3,1 t		2,6 t		3,1 t	
Auslegerausführung	Monoblock							
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten				Hinterer Schild	
Kontergewicht	2,6 t		3,1 t			
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechslers mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Abstützprätzen vorn und hinten	
Kontergewicht	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Abstützprätzen vorn und hinten	
Kontergewicht	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-20-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Abstützprätzen vorn und hinten	
	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t
Kontergewicht	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Abstützprätzen vorn und hinten	
	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t
Kontergewicht	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Abstützprätzen vorn und hinten	
	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t
Kontergewicht	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten		Abstützprätzen vorne; Schild hinten		Abstützprätzen vorn und hinten	
	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t
Kontergewicht	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t	2,6 t	3,1 t
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M316F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten							
	VA				Monoblock			
Kontergewicht	3,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	VA				Monoblock			
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten				Abstützprätzen vorn und hinten			
	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Kontergewicht	3,7 t				3,2 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	Monoblock		VA		Monoblock			
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Hinterer Schild					Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten		
Kontergewicht	3,2 t		3,7 t			3,2 t		
Auslegerausführung	Monoblock	VA	Monoblock		VA			
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	3,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	Monoblock			VA			Monoblock	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten	Schild hinten (parallel)					
Kontergewicht	3,7 t	3,2 t	3,7 t				
Auslegerausführung	Monoblock		VA		Monoblock		
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 t			3,7 t		
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,2 t			3,7 t		
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 t			3,7 t		
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	3,2 t						3,7 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
Kontergewicht	3,7 t				3,2 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	Monoblock			VA		Monoblock		
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Hinterer Schild	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten						
Kontergewicht	3,7 t	3,2 t						3,7 t
Auslegerausführung	Monoblock	VA			Monoblock			VA
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten						Schild hinten (parallel)
Kontergewicht	3,7 t						
Auslegerausführung	VA			Monoblock			
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Mobilbagger

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-20-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	3,2 t						3,7 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
Kontergewicht	3,7 t				3,2 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	Monoblock		VA			Monoblock		
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Hinterer Schild	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 t	3,2 t					
Auslegerausführung	Monoblock	VA			Monoblock		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-20-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten						Schild hinten (parallel)
Kontergewicht	3,7 t						
Auslegerausführung	VA			Monoblock			
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	3,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	3,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	3,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA			
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
Kontergewicht	3,7 t				3,2 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock		VA		Monoblock		
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	Monoblock		VA		Monoblock			
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk	Hinterer Schild	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten						
Kontergewicht	3,7 t	3,2 t				3,7 t		
Auslegerausführung	Monoblock	VA		Monoblock		VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung * Nur Arbeitsbereich vorn Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützprätzen hinten						Schild hinten (parallel)
Kontergewicht	3,7 t						
Auslegerausführung	VA			Monoblock			
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten							
Kontergewicht	3,2 t						3,7 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten				Abstützprätzen vorn und hinten			
Kontergewicht	3,7 t				3,2 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	Monoblock			VA		Monoblock		
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Hinterer Schild	Schild vorne (parallel)/Abstützprätzen hinten					
Kontergewicht	3,7 t	3,2 t					
Auslegerausführung	Monoblock	VA			Monoblock		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützprätzen hinten							Schild hinten (parallel)
Kontergewicht	3,7 t							
Auslegerausführung	VA			Monoblock				
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	3,2 t						3,7 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
Kontergewicht	3,7 t				3,2 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,2 t			3,7 t				
Auslegerausführung	Monoblock		VA			Monoblock		
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,2 t					
Auslegerausführung	VA			Monoblock		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	3,7 t					
Auslegerausführung	VA			Monoblock		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M316

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten					
Kontergewicht	2,6 t	3,3 t		2,6 t	3,3 t	
Auslegerausführung	VA					
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten			Hinterer Schild
Kontergewicht	2,6 t	3,3 t		
Auslegerausführung	VA			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*

Spezielle CW-30s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	3,3 t		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	3,3 t		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechselanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	3,3 t		
Auslegerausführung	VA		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓

M317F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/ Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne/ Schild hinten (parallel)		Schild hinten (parallel)		Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	4,3 t							
Auslegerausführung	VA	Offset	VA	Offset	VA	Offset	VA	Offset
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/ Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne/ Schild hinten (parallel)		Schild hinten (parallel)	Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	4,3 t						
Auslegerausführung	VA	Offset	VA	Offset	VA		Offset
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/ Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne/ Schild hinten (parallel)		Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	4,3 t					
Auslegerausführung	VA	Offset	VA	Offset	VA	Offset
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Schild vorne (parallel)/ Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne/ Schild hinten (parallel)
Kontergewicht	4,3 t	
Auslegerausführung	Offset	
Stiellänge	2,45 m (8'0")	2,45 m (8'0")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓

M318F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,9 t						3,4 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer				✓				
P318 Primärpulverisierer				✓		✓		

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
Kontergewicht	3,4 t				3,9 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer		✓						✓
P318 Primärpulverisierer		✓		✓				✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,9 t				3,4 t			
Auslegerausführung	Monoblock		VA		Monoblock			
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer						✓		
P318 Primärpulverisierer		✓				✓		✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	3,9 t						3,4 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer				✓				
P318 Primärpulverisierer				✓		✓		

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)				Hinterer Schild			
Kontergewicht	3,4 t				3,9 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer		✓						
P318 Primärpulverisierer		✓		✓				

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Hinterer Schild							
Kontergewicht	3,9 t				3,4 t			
Auslegerausführung	Monoblock		VA		Monoblock			
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	
P218 Sekundärbetonpulverisierer								
P318 Primärpulverisierer								

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)						
Kontergewicht	3,9 t						
Auslegerausführung	VA			Monoblock			
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
P218 Sekundärbetonpulverisierer				✓*			
P318 Primärpulverisierer				✓*			

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 t					
Auslegerausführung	VA			Monoblock		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer						
P318 Primärpulverisierer						

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 t			3,4 t		
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,9 t			3,4 t		
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 t			3,4 t		
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Hinterer Schild		Schild hinten (breit U/C)				
Kontergewicht	3,9 t			3,4 t			
Auslegerausführung	Monoblock						
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*

Spezielle CW-20s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,9 t						3,4 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer				✓				

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-20s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
	3,4 t				3,9 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer		✓						✓

Spezielle CW-20s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,9 t				3,4 t			
Auslegerausführung	Monoblock		VA		Monoblock		Monoblock	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer						✓		

Spezielle CW-20s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
	3,9 t				3,4 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		Monoblock		VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer				✓				

Spezielle CW-20s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)				Hinterer Schild			
	3,4 t				3,9 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓
P318 Primärpulverisierer		✓						

Spezielle CW-20s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Hinterer Schild				Schild hinten (breit U/C)			
	3,9 t		3,4 t		3,9 t			
Auslegerausführung	Monoblock				VA			Monoblock
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer								

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-20s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	3,9 t				3,4 t			
Auslegerausführung	Monoblock			VA			Monoblock	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer								

Spezielle CW-20-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,9 t						3,4 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer				✓				

Spezielle CW-20-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
Kontergewicht	3,4 t				3,9 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer		✓						✓

Spezielle CW-20-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,9 t				3,4 t			
Auslegerausführung	Monoblock			VA			Monoblock	
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer						✓		

Spezielle CW-20-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	3,9 t						3,4 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer				✓				

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-20-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)				Hinterer Schild			
Kontergewicht	3,4 t				3,9 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA	Monoblock		
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer		✓						

Spezielle CW-20-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Hinterer Schild		Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 t	3,4 t	3,9 t					
Auslegerausführung	Monoblock		VA			Monoblock		
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer								

Spezielle CW-20-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 t					
Auslegerausführung	VA			Monoblock		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer						

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,9 t				3,4 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,9 t				3,4 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	3,9 t				3,4 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	3,9 t			3,4 t
Auslegerausführung	VA	Monoblock		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓*	✓*

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S60

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,9 t						3,4 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer				✓				
P318 Primärpulverisierer				✓				

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S60

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
Kontergewicht	3,4 t				3,9 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer		✓						✓
P318 Primärpulverisierer		✓						✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,9 t				3,4 t			
Auslegerausführung	Monoblock		VA			Monoblock		
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer						✓		
P318 Primärpulverisierer						✓		

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	3,9 t						3,4 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer				✓				
P318 Primärpulverisierer				✓				

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)				Hinterer Schild			
Kontergewicht	3,4 t				3,9 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer		✓						
P318 Primärpulverisierer		✓						

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S60

Laufwerk	Hinterer Schild				Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	3,9 t		3,4 t		3,9 t			
Auslegerausführung	Monoblock		VA	Monoblock	VA			
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer								
P318 Primärpulverisierer								

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 t			3,4 t		
Auslegerausführung	Monoblock			VA		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer						
P318 Primärpulverisierer						

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	3,4 t		
Auslegerausführung	Monoblock		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer			
P318 Primärpulverisierer			

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,9 t						3,4 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
Kontergewicht	3,4 t				3,9 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,9 t				3,4 t			
Auslegerausführung	Monoblock		VA			Monoblock		
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	3,9 t						3,4 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)				Hinterer Schild			
Kontergewicht	3,4 t				3,9 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA		Monoblock	
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Hinterer Schild		Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 t	3,4 t	3,9 t					
Auslegerausführung	Monoblock		VA			Monoblock		
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)				
Kontergewicht	3,4 t				
Auslegerausführung	VA		Monoblock		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓*	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
Kontergewicht	3,9 t						3,4 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
Kontergewicht	3,4 t				3,9 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,9 t				3,4 t			
Auslegerausführung	Monoblock		VA			Monoblock		
Stiellänge	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	3,9 t						3,4 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)				Hinterer Schild		
Kontergewicht	3,4 t				3,9 t		
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA	Monoblock	
Stiellänge	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,9 t					
Auslegerausführung	VA			Monoblock		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	3,4 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,60 m (8'6")	2,40 m (7'10")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓*	✓	✓*	✓*

M318 (Build: 05)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Front Abstützpratzen; Schild hinten	Schild vorne; Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorn und hinten		
Kontergewicht	4,2 t						
Auslegerausführung	Monoblock						
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓			✓		
P318 Primärpulverisierer	✓	✓			✓		

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)			Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	4,2 t					
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓			✓		
P318 Primärpulverisierer	✓			✓		

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	4,2 t							
Auslegerausführung	Monoblock							
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorn und hinten		
Kontergewicht	4,2 t					
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-30s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)			Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	4,2 t					
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten			Abstützpratzen vorn und hinten		
Kontergewicht	4,2 t					
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)			Schild hinten (breit U/C)		
Kontergewicht	4,2 t					
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	4,2 t							
Auslegerausführung	Monoblock							
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorn und hinten	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)	Schild hinten (breit U/C)
Kontergewicht	4,2 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorn und hinten	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)	Schild hinten (breit U/C)
Kontergewicht	4,2 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

M318 (Build: 07)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorne/ Schild hinten (parallel)	
	4,2 t	3,7 t	4,2 t	
Kontergewicht	4,2 t	3,7 t	4,2 t	
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer			✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓		
P318 Primärpulverisierer	✓	✓		

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
	4,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer				✓				
P318 Primärpulverisierer				✓				

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
	3,7 t				4,2 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer		✓						✓
P318 Primärpulverisierer		✓						✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	4,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	Monoblock			VA			Monoblock	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer						✓		
P318 Primärpulverisierer						✓		

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
	4,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer				✓				
P318 Primärpulverisierer				✓				

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)				Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	3,7 t				4,2 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer		✓						✓
P318 Primärpulverisierer		✓						✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t			3,7 t		
Auslegerausführung	Monoblock		VA			Monoblock		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P218 Sekundärbetonpulverisierer								
P318 Primärpulverisierer								

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorne/ Schild hinten (parallel)	Schild vorne; Abstützpratzen hinten			
Kontergewicht	4,2 t				
Auslegerausführung	Monoblock	VA		Monoblock	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
Kontergewicht	3,7 t				4,2 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	3,7 t				4,2 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)				Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	3,7 t				4,2 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	3,7 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓*	✓	✓

Spezielle CW-30s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne/ Schild hinten (parallel)		Schild vorne; Abstützpratzen hinten	
Kontergewicht	4,2 t			
Auslegerausführung	Monoblock		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	4,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 t		4,2 t					
Auslegerausführung	Monoblock		VA			Monoblock		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten						Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	3,7 t						4,2 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-30s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	4,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA	Monoblock		
Stiellänge	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 t		4,2 t					
Auslegerausführung	Monoblock		VA			Monoblock		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 t					
Auslegerausführung	VA			Monoblock		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne/ Schild hinten (parallel)		Schild vorne; Abstützpratzen hinten	
Kontergewicht	4,2 t			
Auslegerausführung	Monoblock		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	4,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA	Monoblock		
Stiellänge	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 t		4,2 t					
Auslegerausführung	Monoblock		VA			Monoblock		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-30-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten						Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	3,7 t						4,2 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	4,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 t		4,2 t					
Auslegerausführung	Monoblock		VA			Monoblock		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 t					
Auslegerausführung	VA			Monoblock		
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t		4,2 t		3,7 t	
Auslegerausführung	Monoblock							
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW30 – Anbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)				Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t		4,2 t		3,7 t	
Auslegerausführung	Monoblock							
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	4,2 t						3,7 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
Kontergewicht	3,7 t				4,2 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	4,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	Monoblock			VA			Monoblock	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	4,2 t						3,7 t	
Auslegerausführung	VA			Monoblock			VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)				Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	3,7 t				4,2 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock			VA			Monoblock
Stiellänge	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechelanbaugeräte S60

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)							
Kontergewicht	4,2 t				3,7 t			
Auslegerausführung	Monoblock			VA			Monoblock	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten						Abstützpratzen vorn und hinten	
Kontergewicht	4,2 t			3,7 t			4,2 t	
Auslegerausführung	VA	Monoblock		VA	Monoblock		VA	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t		4,2 t		3,7 t	
Auslegerausführung	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS60

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 t		4,2 t			3,7 t		
Auslegerausführung	Monoblock		VA	Monoblock		VA	Monoblock	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten						Abstützpratzen vorn und hinten	
Kontergewicht	4,2 t			3,7 t			4,2 t	
Auslegerausführung	VA	Monoblock		VA	Monoblock		VA	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)			
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t		4,2 t		3,7 t	
Auslegerausführung	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle Schnellwechsellanbaugeräte HCS65

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,7 t		4,2 t			3,7 t		
Auslegerausführung	Monoblock		VA	Monoblock		VA	Monoblock	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung * Nur Arbeitsbereich vorn Keine Übereinstimmung

M320D2

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten	
Kontergewicht	4,0 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	4,0 t	
Auslegerausführung	Monoblock	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	4,0 t	
Auslegerausführung	Monoblock	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

M320F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
	4,2 t		3,7 t		4,2 t		3,7 t	
Auslegerausführung	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")							
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)				Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t		4,2 t	
Auslegerausführung	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")					
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-30s-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)	
	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t
Kontergewicht	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,50 m (8'2")					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechsellanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)	
	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t
Kontergewicht	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t
Auslegerausführung	Monoblock					
Stiellänge	2,50 m (8'2")					
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten						Abstützpratzen vorn und hinten	
	4,2 t			3,7 t			4,2 t	
Kontergewicht	4,2 t			3,7 t			4,2 t	
Auslegerausführung	VA	Monoblock		VA	Monoblock		VA	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)			
	4,2 t		3,7 t		4,2 t		3,7 t	
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t		4,2 t		3,7 t	
Auslegerausführung	1 Stück	VA	1 Stück		VA	1 Stück		VA
Stiellänge	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller Schnellwechsler HCCW-40 – Anbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		Schild hinten (breit U/C)		
	3,7 t		4,2 t		
Kontergewicht	3,7 t		4,2 t		
Auslegerausführung	1 Stück		VA	1 Stück	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
P214 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

M320 GC

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten (lang U/C)	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (lang U/C)
Kontergewicht	4,2 t	
Auslegerausführung	Monoblock	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten (lang U/C)	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (lang U/C)
Kontergewicht	4,2 t	
Auslegerausführung	Monoblock	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten (lang U/C)	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (lang U/C)
Kontergewicht	4,2 t	
Auslegerausführung	Monoblock	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten (lang U/C)	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (lang U/C)
Kontergewicht	4,2 t	
Auslegerausführung	Monoblock	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten (lang U/C)	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (lang U/C)
Kontergewicht	4,2 t	
Auslegerausführung	Monoblock	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten (lang U/C)	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (lang U/C)
Kontergewicht	4,2 t	
Auslegerausführung	Monoblock	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70/55

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten (lang U/C)	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (lang U/C)
Kontergewicht	4,2 t	
Auslegerausführung	Monoblock	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

M320 (Build: 05)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	4,8 t							
Auslegerausführung	Monoblock							
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)
Kontergewicht	4,8 t
Auslegerausführung	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓*

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)
Kontergewicht	4,8 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")			
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)
Kontergewicht	4,8 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")			
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten	Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)
Kontergewicht	4,8 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")			
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten	Abstützprätzen vorne; Schild hinten	Abstützprätzen vorn und hinten	Abstützprätzen vorn; Schild hinten (breit U/C)
Kontergewicht	4,8 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")			
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten	Abstützprätzen vorne; Schild hinten	Abstützprätzen vorn und hinten	Abstützprätzen vorn; Schild hinten (breit U/C)
Kontergewicht	4,8 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")			
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

M320 (Build: 07)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützprätzen hinten				Abstützprätzen vorne; Schild hinten			
Kontergewicht	4,2 t				3,6 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock		VA	Monoblock		VA	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützprätzen vorne; Schild hinten			Abstützprätzen vorn und hinten			
Kontergewicht	4,2 t	3,6 t		4,2 t			3,6 t
Auslegerausführung	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock		VA
Stiellänge	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")		2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten		Abstützprätzen vorn; Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,6 t		4,2 t			3,6 t		
Auslegerausführung	Monoblock		VA	Monoblock		VA	Monoblock	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)
Kontergewicht	4,2 t
Auslegerausführung	VA
Stiellänge	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓*

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t	
Auslegerausführung	Monoblock						
Stiellänge	2,50 m (8'2")						
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t
Auslegerausführung	Monoblock							
Stiellänge	2,50 m (8'2")							
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t
Auslegerausführung	Monoblock							
Stiellänge	2,50 m (8'2")							
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t
Auslegerausführung	Monoblock							
Stiellänge	2,50 m (8'2")							
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten (breit U/C)		
	4,2 t	3,6 t		4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t	
Kontergewicht	4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t	4,2 t	3,6 t		
Auslegerausführung	Monoblock							
Stiellänge	2,50 m (8'2")							
P318 Primärpulverisierer	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	

M322D2

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten							
	5,4 t				3,9 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
	4,4 t				5,4 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
	3,9 t				4,4 t			
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA		Monoblock	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Hinterer Schild				
	5,4 t				4,4 t
Auslegerausführung	VA		Monoblock		VA
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten						Abstützpratzen vorn und hinten	
	5,4 t		3,9 t		4,4 t		5,4 t	
Kontergewicht	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Auslegerausführung	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Stiellänge	2,20 m (7'3")							
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild	
	3,9 t		4,4 t		5,4 t	
Kontergewicht	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Auslegerausführung	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Stiellänge	2,20 m (7'3")					
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten					
	5,4 t		3,9 t		4,4 t	
Kontergewicht	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Auslegerausführung	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Stiellänge	2,20 m (7'3")					
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten						Hinterer Schild	
	5,4 t		3,9 t		4,4 t		5,4 t	
Kontergewicht	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Auslegerausführung	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Stiellänge	2,20 m (7'3")							
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

M322F

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorne; Schild hinten			
	3,5 t		4,7 t		3,5 t		4,7 t	
Kontergewicht	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Auslegerausführung	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")							
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger (Forts.)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild	
	3,5 t		4,7 t			
Auslegerausführung	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")					
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

M322

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Hinterer Schild
	3,5 t	4,7 t	3,5 t	4,7 t	3,5 t	4,7 t	
Auslegerausführung	VA						
Stiellänge	2,50 m (8'2")						
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen

 Übereinstimmung

 * Nur Arbeitsbereich vorn

 Keine Übereinstimmung

M322D2 MH

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten		MH (2 Sätze Abstützpratzen)	
Kontergewicht	4,0 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓		✓	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	MH (2 Sätze Abstützpratzen)
Kontergewicht	4,0 t	
Auslegerausführung	Monoblock	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	MH (2 Sätze Abstützpratzen)
Kontergewicht	4,0 t	
Auslegerausführung	Monoblock	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

M324D2 MH

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	MH (2 Sätze Abstützpratzen)
Kontergewicht	5,4 t	
Auslegerausführung	Monoblock	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓

MH3022 (Build: 06)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
Kontergewicht	4,2 t		3,7 t		4,2 t		3,7 t	
Auslegerausführung	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")							
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	MH (2,55 m)				MH (2,99 m)			
	4,2 t		3,7 t		4,2 t		3,7 t	
Auslegerausführung	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")							
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		MH (2,55 m)		MH (2,99 m)	
	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t
Auslegerausführung	Monoblock							
Stiellänge	2,50 m (8'2")							
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		MH (2,55 m)		MH (2,99 m)	
	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t	4,2 t	3,7 t
Auslegerausführung	Monoblock							
Stiellänge	2,50 m (8'2")							
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MH3022 (Build: 07)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	MH (2,55 m)		
Kontergewicht	3,7 t		
Auslegerausführung	VA	Monoblock	
Stiellänge	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	MH (2,55 m)
Kontergewicht	3,7 t
Auslegerausführung	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")
P318 Primärpulverisierer	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	MH (2,55 m)
Kontergewicht	3,7 t
Auslegerausführung	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓
P318 Primärpulverisierer	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	MH (2,55 m)
Kontergewicht	3,7 t
Auslegerausführung	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓
P318 Primärpulverisierer	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	MH (2,55 m)
Kontergewicht	3,7 t
Auslegerausführung	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓
P318 Primärpulverisierer	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	MH (2,55 m)
Kontergewicht	3,7 t
Auslegerausführung	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")
P318 Primärpulverisierer	✓

MH3024 (Build: 06)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Abstützpratzen vorne; Schild hinten				Abstützpratzen vorn und hinten			
	4,1 t		5,2 t		4,1 t		5,2 t	
Auslegerausführung	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")							
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	MH (2,99 m)			
Kontergewicht	4,1 t		5,2 t	
Auslegerausführung	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")			
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

MH3024 (Build: 06C)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		MH (2,75 m)		MH (2,99 m)	
Kontergewicht	4,2 t							
Auslegerausführung	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")							
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30s-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Kontergewicht	4,2 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")			
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-30-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Kontergewicht	4,2 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")			
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

MH3024 (Build: 07)

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten						MH (2,75 m)	
Kontergewicht	4,2 t							
Auslegerausführung	VA	Monoblock	Monoblock	VA	Monoblock	Monoblock	VA	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")		2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)		
Kontergewicht	4,2 t			
Auslegerausführung	Monoblock	VA	Monoblock	
Stiellänge	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Technische Daten der Pulverisierer

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

Anbaugeräte für Cat-Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Kontergewicht	4,2 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")			
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler CW-40s

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Kontergewicht	4,2 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")			
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Spezielle CW-40-Schnellwechselanbaugeräte

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Kontergewicht	4,2 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")			
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler S70

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Kontergewicht	4,2 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")			
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Anbaugeräte für speziellen Schnellwechsler HCS70

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten	Abstützpratzen vorne; Schild hinten	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Kontergewicht	4,2 t			
Auslegerausführung	Monoblock			
Stiellänge	2,50 m (8'2")			
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓

Übereinstimmung – Umschlagmaschinen (Fortsetzung)

Übereinstimmung
 * Nur Arbeitsbereich vorn
 Keine Übereinstimmung

MH3026

Anbaugeräte mit Bolzenbefestigung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten		Abstützpratzen vorne; Schild hinten		MH (2,75 m)		MH (2,99 m)	
Kontergewicht	5,2 t							
Auslegerausführung	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock	VA	Monoblock
Stiellänge	2,50 m (8'2")							
P218 Sekundärbetonpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318 Primärpulverisierer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Besuchen Sie uns auf www.cat.com, um weitere Informationen zur Cat-Produktpalette, über Händler-Dienstleistungen und zu Branchenlösungen zu erhalten.

© 2024 Caterpillar

Alle Rechte vorbehalten.

Materialien und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung aufweisen. Ihr Cat-Händler informiert Sie gern über lieferbare Sonderausrüstung.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

GGJQ0386-01 (01-2024)
Ersetzt: GGJQ0386-00
(Afr-ME, Aus-NZ, Europe, Eurasia,
Japan, N Am, S Am)

