



# Pulverizadores Cat®

Primario y secundario

## Especificaciones técnicas

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat® sobre las configuraciones específicas disponibles en su región.

### Tabla de contenidos

<b>Especificaciones</b> .....	<b>2</b>				
<b>Requerimientos hidráulicos</b> .....	<b>2</b>				
<b>Dimensiones</b> .....	<b>3</b>				
<b>Compatibilidad</b> .....	<b>4</b>				
318E.....4	323F.....13	330F.....35	336 GC.....53	349F XE.....68	M322F.....81
318F.....4	323 GC.....15	330 GC.....37	336.....55	349.....69	M322D2 MH.....81
320D2 GC.....4	323.....16	330.....39	340D2.....59	352F.....69	M324D2 MH.....81
320D2.....4	324E.....20	335F CR.....41	340F.....59	352F XE.....70	MH3022.....82
320E.....5	325F CR.....21	335.....42	340F UHD.....61	352.....70	MH3024.....83
320E RR.....6	325.....23	336D2 GC.....44	340.....63	352 UHD.....71	MH3026.....85
320F.....7	326D2.....26	336D2.....45	340 UHD.....64	M318F.....72	
320 GC.....8	326F.....26	336D2 XE.....45	345 GC.....66	M320D2.....73	
320.....9	326.....29	336E.....46	349D2.....67	M320F.....73	
323D2.....10	329E.....32	336F.....48	349E.....67	M320.....74	
323E.....11	330D2.....34	336F XE.....50	349F.....68	M322D2.....79	

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Especificaciones

Modelo	Parte N.º	Tiempo de ciclo		Fuerzas de corte/aplastamiento						Peso recomendado del soporte			
		Abierto	Cerrado	En la cuchilla de la barra de refuerzo		En el diente primario		En la punta		Mínimo		Máximo	
		s	s	kN	st	kN	st	kN	st	kg	lb	kg	lb
Pulverizador primario P318	591-8124	1,6	1	2740	308	1120	126	795	89	18 000	39 700	25 000	55 100
Pulverizador primario P324	591-8125	1,8	1,2	3965	446	1620	182	1175	132	24 000	52 900	35 000	77 200
Pulverizador primario P332	591-2094	1,9	1,3	5010	563	1910	215	1440	162	32 000	70 500	50 000	110 200
Pulverizador secundario P218	586-9549	1,8	1,2	3125	351	1710	192	955	107	18 000	39 700	25 000	55 100
Pulverizadores secundarios P224	583-6803	1,9	1,3	3640	409	1990	224	1145	129	24 000	52 900	35 000	77 200
Pulverizadores secundarios P232	584-9938	1,9	1,4	4265	479	2240	252	1360	153	32 000	70 500	50 000	110 200


## Requerimientos hidráulicos

Modelo	Número de pieza	Circuito de mandíbula				Circuito de rotador			
		Máx. Presión de operación		Máx. Flujo de aceite		Máx. Presión de operación		Máx. Flujo de aceite	
		kPa	psi	L/min	gpm	kPa	psi	L/min	gpm
Pulverizador primario P318	591-8124	35 000	5076	150	40	14 000	2031	40	11
Pulverizador primario P324	591-8125	35 000	5076	225	59	14 000	2031	40	11
Pulverizador primario P332	591-2094	35 000	5076	280	74	16 000	2321	40	11
Pulverizador secundario P218	586-9549	35 000	5076	225	59				
Pulverizadores secundarios P224	583-6803	35 000	5076	280	74				
Pulverizadores secundarios P232	584-9938	35 000	5076	360	95				

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Dimensiones


### Pulverizador primario



Modelo	Parte N.º	(A) Longitud total		(B) Altura		(C) Ancho		(D) Profundidad de Mandíbula		(F) Longitud del cortador	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
Pulverizador primario P318	591-8124	2125	83,7	1525	60,0	790	31,1	660	26,0	150	5,9
Pulverizador primario P324	591-8125	2305	90,7	1700	66,9	790	31,1	730	28,7	200	7,9
Pulverizador primario P332	591-2094	2350	92,5	2005	78,9	1005	39,6	820	32,3	200	7,9

Modelo	Parte N.º	Abertura de la mandíbula								Ancho de mandíbula fijo		Ancho de mandíbula móvil		Peso	
		(E1) En el cuchilla primaria		(E2) En el diente secundario		(E3) En la punta		(E4) En el diente exterior							
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	kg	lb
Pulverizador primario P318	591-8124	310	12,2	305	12,0	1085	42,7	825	32,5	620	24,4	335	13,2	2080	4586
Pulverizador primario P324	591-8125	375	14,8	360	14,2	1210	47,6	910	35,8	640	25,2	380	15,0	2755	6074
Pulverizador primario P332	591-2094	395	15,6	465	18,3	1315	51,8	1015	40,0	660	26,0	380	15,0	3325	7330

### Pulverizador secundario



Modelo	Parte N.º	(A) Longitud total		(B) Altura		(C) Ancho		(D) Profundidad de Mandíbula		(F) Longitud del cortador	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
Pulverizador secundario P218	586-9549	2465	97,0	1450	57,1	620	24,4	770	30,3	150	5,9
Pulverizadores secundarios P224	583-6803	2725	107,3	1585	62,4	660	26,0	845	33,3	200	7,9
Pulverizadores secundarios P232	584-9938	2995	117,9	1755	69,1	670	26,4	930	36,6	200	7,9

Modelo	Parte N.º	Abertura de la mandíbula								Ancho de mandíbula fijo		Ancho de mandíbula móvil		Peso	
		(E1) En el cuchilla primaria		(E2) En el diente secundario		(E3) En la punta		(E4) En el diente exterior							
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	kg	lb
Pulverizador secundario P218	586-9549	340	13,4	420	16,5	1070	42,1	825	32,5	620	24,4	335	13,2	2000	4409
Pulverizadores secundarios P224	583-6803	405	15,9	475	18,7	1175	46,3	900	35,4	660	26,0	380	15,0	2700	5952
Pulverizadores secundarios P232	584-9938	445	17,5	575	22,6	1280	50,4	1005	39,6	670	26,4	380	15,0	3460	7628

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas

Compatibilidad

Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 318E

Con pasador

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Longitud del brazo	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
Pulverizador secundario P218	✓*	✓*
Pulverizador primario P318	✓*	✓*

### 318F

Con pasador

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,25 m (7'5")	2,90 m HD (9'6")
Pulverizador secundario P218	✓	✓*
Pulverizador primario P318	✓	✓*

Acoplador dedicado S60

Tren de rodaje	L
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,25 m (7'5")
P218	✓*
P318	✓*

### 320D2 GC

Con pasador

Tren de rodaje	—	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓*
Pulverizador primario P318	✓	✓*

### 320D2

Con pasador

Tren de rodaje	—	L	
Contrapeso	—	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓*	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓*	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 320D2 (continuación)

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance HD
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")
P218	✓*

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P318	✓	✓*

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P318	✓	✓*

### 320E

#### Con pasador

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	—						
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		Alcance ES	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	LN		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	1,90 m (6'3")	2,50 m HD (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓*
Pulverizador primario P318	✓	✓	

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 320E (continuación)

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		VA	Alcance ES
Longitud del brazo	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m ES (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓*	✓	

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	L				LN
Contrapeso	—				—
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance HD
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")
P218	✓	✓	✓	✓*	✓*
P318	✓	✓	✓	✓*	✓*

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L				LN	
Contrapeso	—				—	
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")	1,90 m (6'3")
P218	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓
P318	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓

### 320E RR

#### Con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,2 tm			6,9 tm		
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD	Alcance ES	Alcance	Alcance HD	Alcance ES
Longitud del brazo	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,2 tm			6,9 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance	Alcance ES	Alcance HD	Alcance	Alcance ES
Longitud del brazo	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 320E RR (continuación)

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	6,2 tm		6,9 tm	
Tipo de pluma	Alcance	Alcance ES	Alcance	Alcance ES
Longitud del brazo	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	6,2 tm		6,9 tm	
Tipo de pluma	Alcance	Alcance ES	Alcance	Alcance ES
Longitud del brazo	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m ES (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓

### 320F

#### Con pasador

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓*	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance		VA
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
P218	✓	✓*	✓*
P318	✓	✓*	

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓*

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 320F (continuación)

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓*

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓*	✓*
P318	✓	✓*	✓*	

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance	Alcance	VA
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
P218	✓	✓*	✓*
P318	✓*		

### 320 GC

#### Con pasador

Tren de rodaje	—				L			
Contrapeso	3,7 tm		4,2 tm		3,7 tm		4,2 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	Alcance	Alcance	Alcance	Alcance	Alcance
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	3,9 tm		4,55 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓*	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	—	L			LN
Contrapeso	4,2 tm	3,7 tm	4,2 tm	4,2 tm	4,55 tm
Tipo de pluma	Alcance	Alcance	Alcance	Alcance	Alcance
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
P218	✓*	✓*	✓	✓	✓*
P318	✓*	✓*	✓	✓	✓*

(continúa en la página siguiente)



# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad       Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

### 320 GC (continuación)

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	—		L				LN	
Contrapeso	4,2 tm		3,7 tm		4,2 tm		4,55 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	—		L		LN	
Contrapeso	3,7 tm		4,2 tm		4,55 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	—		L		LN	
Contrapeso	3,7 tm		4,2 tm		4,55 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	—		L		LN	
Contrapeso	4,2 tm		4,2 tm		4,55 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")		2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	
P218	✓*		✓	✓	✓*	
P318	✓*		✓	✓	✓*	

### 320

#### Con pasador

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	3,7 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD		Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	L
Contrapeso	4,7 tm
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,92 m TR (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓
Pulverizador primario P318	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 320 (continuación)

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	3,7 tm		4,2 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	VA
P218	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓
P318	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	3,7 tm			4,2 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	3,7 tm			4,2 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	4,2 tm		
Tipo de pluma	Alcance		VA
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓*

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	4,2 tm	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓
P318	✓	✓

### 323D2

#### Con pasador

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P224			✓
Pulverizador primario P324			✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 323D2 (continuación)

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
P218	✓	✓*	✓
P318	✓	✓*	✓

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓
P318	✓	✓

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
P218	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓
P324			✓

### 323E

#### Con pasador

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES	VA	
Longitud del brazo	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m ES (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES	VA	
Longitud del brazo	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	1,90 m HD (6'3")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	SA				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES	VA	
Longitud del brazo	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	1,90 m HD (6'3")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 323E (continuación)

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L				LN	
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	Alcance ES	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	1,90 m HD (6'3")
P218	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*
P318	✓	✓	✓	✓*	✓*	

#### Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	SA		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES
Longitud del brazo	2,50 m ES (8'2")	1,90 m HD (6'3")	2,50 m ES (8'2")
H120 GC	✓*	✓*	✓*
H120 GC de montaje lateral	✓*	✓*	✓*

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	L				LN			
Contrapeso	—							
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES	VA	Alcance HD		Alcance ES	
Longitud del brazo	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")
P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*

#### Acoplador dedicado CS-40 S (continuación)

Tren de rodaje	SA			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES	VA
Longitud del brazo	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")
P218	✓*	✓	✓	✓*
P318	✓*	✓	✓	✓*

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	Alcance ES	
Longitud del brazo	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m ES (9'7")	2,92 m ES (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓*	✓

#### Acoplador dedicado CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance ES
Longitud del brazo	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	1,90 m HD (6'3")	2,50 m ES (8'2")
P218	✓*	✓	✓	✓
P318	✓*	✓	✓	✓*

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 323E (continuación)

#### Acoplador dedicado CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	SA				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD			VA	Alcance ES
Longitud del brazo	2,92 m ES (9'7")	2,50 m ES (8'2")	1,90 m HD (6'3")	2,50 m ES (8'2")	2,50 m ES (8'2")
P218	✓*	✓	✓	✓*	✓
P318	✓*	✓	✓	✓*	✓

### 323F

#### Con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P224	✓					
Pulverizador primario P324	✓					

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	L				LN		
Contrapeso	5,35 tm				—		
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance		VA
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador secundario P224	✓						
Pulverizador primario P324	✓						

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	5,35 tm			
Tipo de pluma	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	L						LN
Contrapeso	—						—
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		VA		Alcance
Longitud del brazo	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 323F (continuación)

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	—				5,35 tm			
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓*				✓			

#### Acoplador dedicado CS-40 S (continuación)

Tren de rodaje	LN	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P318	✓	✓*
P324		

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	—				5,35 tm			
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓*				✓			
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓*				✓			

#### Acoplador dedicado CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	LN	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P224		
P318	✓	✓*
P324		

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	5,35 tm				—			
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓							

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 323F (continuación)

#### Acoplador dedicado S70 (continuación)

Tren de rodaje	LN	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P318	✓	✓*
P324		

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	5,35 tm				—			
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Acoplador dedicado HCS70 (continuación)

Tren de rodaje	LN
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")
P218	✓*
P318	✓*

### 323 GC

#### Con pasador

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	4,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓
Pulverizador secundario P224	✓	
Pulverizador primario P324	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	4,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓
P318	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad       Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

### 323 GC (continuación)

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	4,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓
P224	✓*	
P318	✓	✓
P324	✓*	

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	4,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓
P224	✓*	
P318	✓	✓
P324	✓*	

### 323

#### Con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 tm					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P224	✓		✓*			
Pulverizador primario P324	✓	✓*	✓*			

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	5,4 tm						
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD			VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P224	✓		✓			✓	
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓			✓	

(continúa en la página siguiente)



# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 323 (continuación)

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	LN				SA			
Contrapeso	4,5 tm				4,5 tm			
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador secundario P224								
Pulverizador primario P324								

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	4,2 tm				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	5,4 tm						
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD			VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	LN	SA
Contrapeso	4,5 tm	4,5 tm
Tipo de pluma	Alcance	Alcance
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓*	✓*
P318	✓*	✓*

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 tm					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P224						
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P324						

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 323 (continuación)

#### Acoplador dedicado CS-40 S (continuación)

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓				✓*	
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓		✓		✓*	

#### Acoplador dedicado CS-40 S (continuación)

Tren de rodaje	LN		SA		
Contrapeso	4,5 tm		4,5 tm		
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		VA
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓*	✓	✓	✓*
P224					
P318	✓	✓*	✓	✓	
P324					

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 tm					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P224						
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P324						

#### Acoplador dedicado CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓		✓		✓*	
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓		✓		✓*	

#### Acoplador dedicado CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	LN		SA		
Contrapeso	4,5 tm		4,5 tm		
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		VA
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓*	✓	✓	✓*
P224					
P318	✓	✓*	✓	✓	
P324					

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 323 (continuación)

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 tm					
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P324						

#### Acoplador dedicado S70 (continuación)

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	5,4 tm					
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓		✓			

#### Acoplador dedicado S70 (continuación)

Tren de rodaje	LN		SA	
Contrapeso	4,5 tm		4,5 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓*	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓*
P324				

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	4,2 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		VA
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Acoplador dedicado HCS70 (continuación)

Tren de rodaje	L						LN	SA
Contrapeso	5,4 tm						4,5 tm	4,5 tm
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		VA		Alcance	Alcance
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
  \* Rango de trabajo frontal únicamente
  Sin coincidencia

### 324E

#### Con pasador

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	—						
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES		ME	VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	LN						
Contrapeso	—						
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES		ME	VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	—						
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES		ME	VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P224	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	
P318	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	

#### Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	LN						
Contrapeso	—						
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES		ME	VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P224	✓*		✓*		✓		
P318	✓	✓	✓	✓		✓	✓
P324	✓*		✓*		✓		

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 324E (continuación)

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance HD		VA		Alcance ES	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance HD		VA		Alcance ES	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m ES (8'2")	2,95 m ES (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓	✓*		✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓*		✓	✓*

#### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L	LN
Contrapeso	—	—
Tipo de pluma	ME	ME
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓
P324	✓	✓

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L	LN
Contrapeso	—	—
Tipo de pluma	ME	ME
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓
P324	✓	✓

### 325F CR

#### Con pasador

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	VA
Longitud del brazo	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 325F CR (continuación)

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,92 m HD (9'7")
P218	✓
P318	✓

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	VA
Longitud del brazo	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P318	✓	✓*

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	VA
Longitud del brazo	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P318	✓	✓*

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	VA
Longitud del brazo	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*
P318	✓	

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	L
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,92 m HD (9'7")
P218	✓
P318	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad       Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

**325**

Con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,7 tm					
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance			VA
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	8,3 tm					
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance			VA
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	L con hoja					
Contrapeso	4,9 tm					
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance			VA
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	L con cuchilla (arriba)					
Contrapeso	4,9 tm					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,7 tm					
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance			VA
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	

Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	L						L con hoja	L con cuchilla (arriba)
Contrapeso	8,3 tm						4,9 tm	4,9 tm
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance			VA	Alcance	Alcance
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad       \* Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

### 325 (continuación)

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	6,7 tm				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CS-40 S (continuación)

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	8,3 tm				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CS-40 S (continuación)

Tren de rodaje	L con hoja				L con cuchilla (arriba)			
Contrapeso	4,9 tm							
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		Alcance		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	6,7 tm				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	8,3 tm				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	L con hoja				L con cuchilla (arriba)			
Contrapeso	4,9 tm							
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		Alcance		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*
P318	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*

(continúa en la página siguiente)



# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad       Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

### 325 (continuación)

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	6,7 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Acoplador dedicado S70 (continuación)

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	8,3 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CS-40 S (continuación)

Tren de rodaje	L con hoja				L con cuchilla (arriba)			
Contrapeso	4,9 tm				4,9 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		Alcance HD		Alcance	
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
P218	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓*
P318	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	6,7 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	

#### Acoplador dedicado HCS70 (continuación)

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	8,3 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado HCS70 (continuación)

Tren de rodaje	L con hoja	L con cuchilla (arriba)
Contrapeso	4,9 tm	4,9 tm
Tipo de pluma	Alcance	Alcance
Longitud del brazo	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")
P218	✓*	✓*
P318		

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 326D2

Con pasador

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Pulverizador secundario P218	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓
Pulverizador secundario P224	✓	✓
Pulverizador primario P324	✓	✓

Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance
Longitud del brazo	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓
P224		✓*
P318	✓	✓
P324		✓*

Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓
P224	✓	✓*
P318	✓	✓
P324	✓	✓*

### 326F

Con pasador

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD			VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓*	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 326F (continuación)

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P224	✓	✓*	✓*	
Pulverizador primario P324	✓	✓*	✓*	

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD			VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓*				
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓*				

#### Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓*
P224				
P318	✓	✓	✓	✓*
P324				

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L				LN			
Contrapeso	—				—			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓	✓		✓*			
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓*	✓*			

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 326F (continuación)

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	L				LN			
Contrapeso	—				—			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD		VA		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓	✓*		✓*			
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓*		✓*			

#### Acoplador dedicado S80

Tren de rodaje	L				LN			
Contrapeso	—				—			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓*						
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓							

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	L				LN			
Contrapeso	—				—			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓*	✓*					
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓*	✓*					

#### Acoplador dedicado HCS80

Tren de rodaje	L				LN			
Contrapeso	—				—			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P224	✓*							
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P324	✓*							

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

**326**
**Con pasador**

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	4,6 tm						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Con pasador (continuación)**

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 tm				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P224	✓	✓*	✓*	✓*	
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓*	✓	

**Acoplador con sujetapasador Cat**

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	4,6 tm						
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		Alcance	VA	
Longitud del brazo	2,95 m (9'8")	3,60 m (11'10")	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓*		✓*		✓	✓*	
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓*		✓*		✓	✓*	

**Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)**

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 tm				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324					

*(continúa en la página siguiente)*

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 326 (continuación)

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,6 tm					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 tm				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓*				
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓			✓*	

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	4,6 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓*

#### Acoplador dedicado S70 (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224		✓*			
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324		✓*			

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 326 (continuación)

#### Acoplador dedicado S80

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	4,6 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance	VA	
Longitud del brazo	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓*	✓	✓*	✓*	
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓*	✓	✓*	✓*	

#### Acoplador dedicado S80 (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance	VA	
Longitud del brazo	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324					

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	4,6 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224	✓*	✓	✓*	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓*	✓	✓	✓	✓*

#### Acoplador dedicado HCS70 (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224		✓*			
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324		✓*			

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 326 (continuación)

#### Acoplador dedicado HCS80

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	4,6 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance	VA	
Longitud del brazo	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224		✓	✓*	✓*	
P318	✓	✓	✓	✓	✓
P324		✓	✓*	✓*	

#### Acoplador dedicado HCS80 (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance	Alcance	
Longitud del brazo	2,95 m HD (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,50 m (8'2")	2,95 m (9'8")
P218	✓	✓	✓	✓	✓*
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓*
P324					

### 329E

#### Con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance ES		ME
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P232						✓
Pulverizador primario P332						✓
Pulverizador primario de superficie plana P332						✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES		ME
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P232					✓
Pulverizador primario P332					✓
Pulverizador primario de superficie plana P332					✓

(continúa en la página siguiente)



# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad       \* Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

### 329E (continuación)

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—					
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance ES		ME
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓		✓	✓	✓
P232						✓
P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
P332						✓
Superficie plana P332						✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES	ME
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓*	✓	✓
P232				
P324	✓	✓*	✓	✓
P332				✓*
Superficie plana P332				

#### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES		ME
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232					✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332					✓
Superficie plana P332					✓

#### Acoplador dedicado CS-45 S (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES		ME
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓*	✓*	✓	✓
P232					✓*
P324	✓	✓*	✓*	✓	✓
P332					✓
Superficie plana P332					✓*

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 329E (continuación)

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES		ME
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232					✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332					✓
Superficie plana P332					✓

#### Acoplador dedicado CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES	ME
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m ES (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓*	✓	✓
P232				
P324	✓	✓*	✓	✓
P332				✓
Superficie plana P332				

### 330D2

#### Con pasador

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P232				✓
Pulverizador primario P332				✓
Pulverizador primario de superficie plana P332				✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD	ME
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓
P332			✓*

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad       Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

### 330D2 (continuación)

#### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓	✓*	✓
P232				✓*
P324	✓	✓	✓*	✓
P332				✓
Superficie plana P332				✓*

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD	ME
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓
P332			✓

### 330F

#### Con pasador

Tren de rodaje	L			LN	
Contrapeso	—			—	
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P232					
Pulverizador primario P332	✓	✓		✓	

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	—		—	
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓*
P324	✓	✓	✓	✓*
P332	✓*			

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 330F (continuación)

#### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	—		—	
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓*
P324	✓	✓	✓	✓*
P332	✓*			

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	—		—	
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓*
P324	✓	✓	✓	✓*
P332	✓*			

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	—		—	
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado S80

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	—		—	
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓*
P324	✓	✓	✓	✓*

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	—		—	
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓*
P324	✓	✓	✓	✓*

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 330 GC

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	—	
Contrapeso	5,8 tm	6,7 tm
Tipo de pluma	ME	ME
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓
P324	✓	✓
P332		✓*

#### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	—				
Contrapeso	5,8 tm		6,7 tm		
Tipo de pluma	ME	Alcance	Alcance		ME
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")
P224	✓	✓*	✓	✓	✓
P232					✓*
P324	✓	✓*	✓	✓	✓
P332					✓
Superficie plana P332					✓*

#### Acoplador dedicado CS-45 S (continuación)

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	6,7 tm		6,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P232	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓*	✓*	
Superficie plana P332	✓*			

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	—				
Contrapeso	5,8 tm		6,7 tm		
Tipo de pluma	ME	Alcance	ME	Alcance	Alcance
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓*	✓	✓	✓*
P232					
P324	✓	✓*	✓	✓	✓*
P332			✓		
Superficie plana P332					

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 330 GC (continuación)

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	6,7 tm		6,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado S80

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	6,7 tm		6,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P232	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓*			

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	6,7 tm		6,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado HCS80

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	6,7 tm		6,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓*
P232	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓*

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad       \* Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

**330**

Con pasador

Tren de rodaje	L						LN	
Contrapeso	6,7 tm						6,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME	Alcance	
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P232						✓		
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332						✓		

Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L
Contrapeso	6,7 tm
Tipo de pluma	ME
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")
P224	✓
P232	✓
P324	✓
P332	✓
Superficie plana P332	✓

Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L					LN	
Contrapeso	6,7 tm					6,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		ME	Alcance	
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*				✓		
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓*	✓		✓	✓*	
Superficie plana P332	✓*				✓		

Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L					LN	
Contrapeso	6,7 tm					6,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		ME	Alcance	
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*				✓		
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓		✓		✓	✓*	
Superficie plana P332	✓*				✓		

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 330 (continuación)

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	6,7 tm		6,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado S80

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	6,7 tm		6,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P232	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓*			

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	6,7 tm		6,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado HCS70-55

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	6,7 tm		6,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado HCS80

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	6,7 tm		6,7 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓*
P232	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓*

(continúa en la página siguiente)



## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 335F CR

Con pasador

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓*

Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
P224	✓	✓	
P324	✓	✓	✓*
P332	✓*		

Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓
P324	✓	✓
P332	✓*	

Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓
P324	✓	✓
P332	✓*	

Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓
P324	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 335 F CR (continuación)

#### Acoplador dedicado S80

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓
P324	✓	✓

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓
P324	✓	✓

#### Acoplador dedicado HCS70-55

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓
P324	✓	✓

#### Acoplador dedicado HCS80

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
P224	✓	✓*
P324	✓	✓

### 335

#### Con pasador

Tren de rodaje	L		L con hoja		L con cuchilla (arriba)	
Contrapeso	7,7 tm		5,0 tm		5,0 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓*	✓*		✓*	

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 335 (continuación)

#### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L		L con hoja	
Contrapeso	7,7 tm		5,0 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓*	✓*	✓*
P324	✓	✓*	✓*	✓*

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L		L con hoja	
Contrapeso	7,7 tm		5,0 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓*	✓*	✓*
P324	✓	✓*	✓*	✓*

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	L		L con hoja		L con cuchilla (arriba)	
Contrapeso	7,7 tm		5,0 tm		5,0 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")
P224	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
P324	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

#### Acoplador dedicado S80

Tren de rodaje	L		L con hoja	L con cuchilla (arriba)
Contrapeso	7,7 tm		5,0 tm	5,0 tm
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	Alcance
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓*	✓*	✓*
P324	✓	✓*	✓*	✓*

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	L		L con hoja	L con cuchilla (arriba)
Contrapeso	7,7 tm		5,0 tm	5,0 tm
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	Alcance
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓*	✓*
P324	✓	✓	✓*	✓*

#### Acoplador dedicado HCS70-55

Tren de rodaje	L		L con hoja	L con cuchilla (arriba)
Contrapeso	7,7 tm		5,0 tm	5,0 tm
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	Alcance
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓*	✓*	✓*
P324	✓	✓*	✓*	✓*

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 335 (continuación)

#### Acoplador dedicado HCS80

Tren de rodaje	L		L con hoja	L con cuchilla (arriba)
Contrapeso	7,7 tm		5,0 tm	5,0 tm
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	Alcance
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓*	✓*	✓*
P324	✓	✓*	✓*	✓*

### 336D2 GC

#### Con pasador

Tren de rodaje	—
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")
Pulverizador secundario P224	✓
Pulverizador primario P324	✓
Pulverizador secundario P232	✓*
Pulverizador primario P332	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓*

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	—
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")
P224	✓
P324	✓

#### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	—
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")
P224	✓
P324	✓

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	—
Contrapeso	—
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")
P224	✓
P232	
P324	✓
P332	
Superficie plana P332	

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 336D2

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓*	✓		
P232				✓*	
P324	✓	✓*	✓		
P332				✓	✓*
Superficie plana P332				✓*	

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	—				
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓*	✓		
P232				✓	✓*
P324	✓	✓*	✓		
P332	✓*			✓	✓
Superficie plana P332				✓	✓*

### 336D2 XE

#### Con pasador

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME	
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓		
P324	✓		
P232	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME	
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓		
P232		✓*	
P324	✓		
P332		✓	✓*
Superficie plana P332		✓*	

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 336D2 XE (continuación)

Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME	
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓		
P232		✓	✓*
P324	✓		
P332	✓*	✓	✓
Superficie plana P332		✓	✓*

### 336E

Con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,0 tm					
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance ES	ME	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	L			LN				
Contrapeso	7,0 tm			6,0 tm			6,0 tm	
Tipo de pluma	Alcance ES		ME	Alcance HD		Alcance ES	ME	
Longitud del brazo	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
Pulverizador secundario P224	✓	✓		✓	✓	✓		
Pulverizador primario P324	✓	✓		✓	✓	✓		
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓

Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,0 tm					
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance ES	ME	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓	✓		
P232	✓*	✓*			✓*	
P324	✓	✓	✓	✓		
P332	✓	✓			✓	✓*
Superficie plana P332	✓*	✓*			✓*	

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
  Rango de trabajo frontal únicamente
  Sin coincidencia

### Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	L			LN			
Contrapeso	7,0 tm			6,0 tm			
Tipo de pluma	Alcance ES		ME	Alcance HD		Alcance ES	ME
Longitud del brazo	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")
P224	✓	✓		✓	✓	✓*	
P232	✓		✓				
P324	✓	✓		✓	✓	✓*	
P332	✓	✓*	✓				✓*
Superficie plana P332	✓		✓				

### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	6,0 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES	ME	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓		
P232	✓	✓*		✓	✓
P324	✓	✓	✓		
P332	✓	✓	✓*	✓	✓
Superficie plana P332	✓*	✓*		✓	✓

### Acoplador dedicado CS-45 S (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	6,0 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES	ME	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓		
P232				✓	✓*
P324	✓	✓	✓		
P332	✓*			✓	✓
Superficie plana P332				✓	✓*

### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	6,0 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES	ME	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓		
P232	✓*			✓	✓
P324	✓	✓	✓		
P332	✓	✓	✓*	✓	✓
Superficie plana P332	✓*			✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad       \* Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

### Acoplador dedicado CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	6,0 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance ES	ME	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m ES (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓		
P232				✓	✓*
P324	✓	✓	✓		
P332	✓*			✓	✓
Superficie plana P332				✓	✓*

### 336F

#### Con pasador

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,0 tm			7,0 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD			Alcance ES	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	L		LN				
Contrapeso	8,45 tm		7,0 tm			8,45 tm	
Tipo de pluma	Recto		Alcance HD			Recto	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P232	✓		✓	✓	✓*	✓	
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,0 tm			7,0 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD			Alcance ES	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*		✓	✓		✓	
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
Superficie plana P332	✓*		✓	✓		✓	

(continúa en la página siguiente)



# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 336F (continuación)

#### Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	L		LN				
	8,45 tm		7,0 tm			8,45 tm	
Contrapeso	8,45 tm		7,0 tm			8,45 tm	
Tipo de pluma	Recto		Alcance HD			Recto	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232			✓*	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓		✓	✓		✓	
Superficie plana P332			✓*				

#### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L				
	7,0 tm			8,45 tm	
Contrapeso	7,0 tm			8,45 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD			Recto	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓*		
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓*	✓	

#### Acoplador dedicado CS-45 S (continuación)

Tren de rodaje	LN				
	7,0 tm			8,45 tm	
Contrapeso	7,0 tm			8,45 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD			Recto	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓*	✓	✓*
Superficie plana P332	✓	✓*		✓*	

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L				
	7,0 tm			8,45 tm	
Contrapeso	7,0 tm			8,45 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD			Recto	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓			
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓			

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad       \* Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

### Acoplador dedicado CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	7,0 tm			8,45 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD			Recto	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓		✓	✓*
Superficie plana P332	✓*	✓*			

### Acoplador dedicado S80

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	7,0 tm			8,45 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD			Recto	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓*		
P324	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓*	✓	

### Acoplador dedicado S80 (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	7,0 tm			8,45 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD			Recto	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓*		✓	

### 336F XE

#### Con pasador

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	5,05 tm			6,05 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance HD			
Longitud del brazo	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad       \* Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

### 336F XE (continuación)

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	LN		
Contrapeso	6,05 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓*
P332	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓*

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	5,05 tm			6,05 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD			Alcance ES	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*		✓	✓		✓	
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
Superficie plana P332	✓*		✓	✓		✓	

#### Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	LN		
Contrapeso	6,05 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓
P324	✓*	✓*	
P232	✓	✓	✓
P332	✓	✓	
Superficie plana P332	✓*		

#### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L			LN		
Contrapeso	6,05 tm			6,05 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance HD		
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓*	✓	✓*	
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Superficie plana P332	✓	✓	✓*	✓	✓*	

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 336F XE (continuación)

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L			LN		
Contrapeso	6,05 tm			6,05 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance HD		
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓		✓	✓*	
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓	
Superficie plana P332	✓	✓		✓*	✓*	

#### Acoplador dedicado S80

Tren de rodaje	L			LN		
Contrapeso	6,05 tm			6,05 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance HD		
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓*	✓	✓*	
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓*	✓	✓*	

#### Acoplador dedicado HCS80

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	7,0 tm			8,45 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD			Recto	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓			
P324	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓			

#### Acoplador dedicado HCS80 (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	7,0 tm			8,45 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD			Recto	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*	✓*			
P324	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓*	✓*			

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad       \* Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

### 336 GC

Con pasador

Tren de rodaje	—				L			
Contrapeso	6,8 tm				6,8 tm			
Tipo de pluma	Alcance			ME	Alcance			ME
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Pulverizador secundario P232	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓		✓	✓	✓		✓

Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	LN		
Contrapeso	6,8 tm		
Tipo de pluma	Alcance		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
Pulverizador secundario P224	✓	✓	
Pulverizador primario P324	✓	✓	
Pulverizador secundario P232	✓	✓*	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓*	✓

Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	—				L		
Contrapeso	6,8 tm		6,8 tm	6,8 tm			
Tipo de pluma	Alcance			ME	Alcance		
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓
P232	✓*				✓*		
P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓
P332	✓	✓*		✓*	✓	✓	
Superficie plana P332	✓*				✓*		

Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	LN	
Contrapeso	6,8 tm	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓
P232		
P324	✓	✓
P332	✓*	
Superficie plana P332		

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 336 GC (continuación)

#### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	—			L		
Contrapeso	6,8 tm			6,8 tm		
Tipo de pluma	Alcance		ME	Alcance		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓		✓	✓	
P232	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	✓
P324	✓	✓		✓	✓	
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓*		✓*	✓	✓*	✓

#### Acoplador dedicado CS-45 S (continuación)

Tren de rodaje	LN		
Contrapeso	6,8 tm		
Tipo de pluma	Alcance		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	
P232			✓*
P324	✓	✓	
P332	✓	✓*	✓
Superficie plana P332			✓*

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	—			L		
Contrapeso	6,8 tm			6,8 tm		
Tipo de pluma	ME	Alcance		ME	Alcance	
Longitud del brazo	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224		✓	✓		✓	✓
P232	✓*	✓*		✓*	✓*	✓*
P324		✓	✓		✓	✓
P332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓*	✓*		✓*	✓*	✓*

#### Acoplador dedicado CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	LN		
Contrapeso	6,8 tm		
Tipo de pluma	ME	Alcance	
Longitud del brazo	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224		✓	✓
P232			
P324		✓	✓
P332	✓	✓*	
Superficie plana P332			

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 336 GC (continuación)

#### Acoplador dedicado S80

Tren de rodaje	—		L		LN	
Contrapeso	6,8 tm		6,8 tm		6,8 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*	✓*	✓	✓*		
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓*		✓	✓*		

#### Acoplador dedicado HCS80

Tren de rodaje	—		L		LN	
Contrapeso	6,8 tm		6,8 tm		6,8 tm	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*			✓*		
P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓*		✓*			

### 336

#### Con pasador

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	6,8 tm				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		ME
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	7,5 tm					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 336 (continuación)

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	7,5 tm					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
Pulverizador secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador primario P324	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	6,8 tm				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		ME
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓	✓	
P232	✓*		✓*		✓*
P324	✓	✓	✓	✓	
P332	✓		✓	✓*	✓
Superficie plana P332	✓*		✓*		

#### Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	7,5 tm					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	
P232	✓	✓		✓		✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓	
P332	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
Superficie plana P332	✓	✓		✓*		✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	7,5 tm					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓	✓	✓*	
P232	✓*					
P324	✓	✓	✓	✓	✓*	
P332	✓	✓*		✓*		✓*
Superficie plana P332	✓*					

(continúa en la página siguiente)



# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 336 (continuación)

#### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,8 tm			7,5 tm			
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	Alcance HD	ME	Alcance HD	ME
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓	✓		✓	
P232	✓	✓		✓*	✓	✓	✓
P324	✓	✓	✓	✓		✓	
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CS-45 S (continuación)

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	7,5 tm					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
P224	✓	✓	✓	✓	✓	
P232	✓	✓*		✓*		✓
P324	✓	✓	✓	✓	✓	
P332	✓	✓		✓		✓
Superficie plana P332	✓	✓*		✓*		✓

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L								
Contrapeso	6,8 tm			7,5 tm					
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	Alcance HD	ME	Alcance			
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	
P224	✓	✓		✓		✓	✓	✓	
P232	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		
P324	✓	✓		✓		✓	✓	✓	
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Superficie plana P332	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓		

#### Acoplador dedicado CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	7,5 tm					
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	Alcance		
Longitud del brazo	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224	✓	✓		✓	✓	✓
P232			✓	✓	✓*	
P324	✓	✓		✓	✓	✓
P332	✓*		✓	✓	✓	
Superficie plana P332			✓	✓	✓*	

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 336 (continuación)

#### Acoplador dedicado S80

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	7,5 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓	
P324	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓*

#### Acoplador dedicado S80 (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	7,5 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		
Longitud del brazo	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232	✓*		✓	✓*	
P324	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓*		✓	✓*	

#### Acoplador dedicado HCS80

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	7,5 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓
P232	✓	✓	✓	
P324	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	

#### Acoplador dedicado HCS80 (continuación)

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	7,5 tm				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		
Longitud del brazo	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P224	✓	✓	✓	✓	✓
P232			✓	✓*	
P324	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332			✓*	✓*	

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 340D2

Con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—			8,5 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME		Alcance HD	ME	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	8,5 tm			—		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME		Alcance HD	ME	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	—			8,5 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME		Alcance HD	ME	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	8,5 tm			—		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME		Alcance HD	ME	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 340F

Con pasador

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,0 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
Pulverizador secundario P232	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 340F (continuación)

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,0 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓

#### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,0 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,0 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓

#### Acoplador dedicado S80

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,0 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓

#### Acoplador dedicado HCS80

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,0 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad       Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

### 340F UHD

#### Con pasador

Tren de rodaje	L-FIX					
Contrapeso	8,45 tm					
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)		
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓*	

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	8,45 tm					
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)		
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-FIX			
Contrapeso	8,45 tm			
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")
P232	✓	✓		
P332	✓	✓	✓	✓*
Superficie plana P332	✓	✓		

#### Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	8,45 tm					
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)		
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P232	✓	✓				
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓				

#### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L-FIX				
Contrapeso	8,45 tm				
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓			
P332	✓	✓	✓	✓*	✓*
Superficie plana P332	✓	✓	✓*		

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 340F UHD (continuación)

#### Acoplador dedicado CS-45 S (continuación)

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	8,45 tm					
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)		
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P232	✓	✓				
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓	

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L-FIX				
Contrapeso	8,45 tm				
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓			
P332	✓	✓	✓	✓*	✓*
Superficie plana P332	✓	✓			

#### Acoplador dedicado CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	8,45 tm					
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)		
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
P232	✓	✓				
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓				

#### Acoplador dedicado S80

Tren de rodaje	L-FIX			L-VG			
Contrapeso	8,45 tm			8,45 tm			
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (B)			
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓		✓	✓		
Superficie plana P332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado HCS80

Tren de rodaje	L-FIX		L-VG		
Contrapeso	8,45 tm		8,45 tm		
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)		Retroadaptación (B)		Retroadaptación (S)
Longitud del brazo	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,20 m HD (10'6")
P232	✓	✓	✓	✓	
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### 340

#### Con pasador

Tren de rodaje	L		LN		HD alto ancho			
Contrapeso	9,0 tm		9,0 tm		7,5 tm			
Tipo de pluma	Recto		Recto		Alcance			ME
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		LN		HD alto ancho			
Contrapeso	9,0 tm		9,0 tm		7,5 tm			
Tipo de pluma	Recto		Recto		Alcance			ME
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	
P232				✓	✓		✓	
P332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	
Superficie plana P332	✓		✓*	✓	✓		✓	

#### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L		LN		HD alto ancho			
Contrapeso	9,0 tm		9,0 tm		7,5 tm			
Tipo de pluma	Recto		Recto		Alcance			ME
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
P232	✓		✓*		✓	✓		✓
P332	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓		✓*		✓	✓	✓	✓

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L		LN		HD alto ancho			
Contrapeso	9,0 tm		9,0 tm		7,5 tm			
Tipo de pluma	Recto		Recto		ME	Alcance		
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232					✓	✓	✓	
P332	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332					✓	✓	✓	

#### Acoplador dedicado S80

Tren de rodaje	L	LN	HD alto ancho		
Contrapeso	9,0 tm	9,0 tm	7,5 tm		
Tipo de pluma	Recto	Recto	Alcance		
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232	✓	✓*	✓	✓	
Superficie plana P332	✓	✓*	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 340 (continuación)

#### Acoplador dedicado HCS80

Tren de rodaje	L	LN	HD alto ancho	
Contrapeso	9,0 tm	9,0 tm	7,5 tm	
Tipo de pluma	Recto	Recto	Alcance	
Longitud del brazo	3,20 m (10'6")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P232	✓	✓*	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓*	✓	✓

### 340 UHD

#### Con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	9,0 tm					
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)		
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓*	

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	H-VG					
Contrapeso	9,0 tm					
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)		
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	9,0 tm			
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")
P232	✓	✓		
P332	✓	✓	✓*	✓*
Superficie plana P332	✓	✓		

#### Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	H-VG					
Contrapeso	9,0 tm					
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)		
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232	✓	✓			✓	
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓		✓	✓	

(continúa en la página siguiente)



# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 340 UHD (continuación)

#### Acoplador dedicado CS-45 S

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	9,0 tm				
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)	
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P232	✓	✓		✓*	
P332	✓	✓	✓	✓	✓*
Superficie plana P332	✓	✓	✓*		

#### Acoplador dedicado CS-45 S (continuación)

Tren de rodaje	H-VG					
Contrapeso	9,0 tm					
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)		
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232	✓	✓		✓	✓	
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplamiento dedicado CW-45

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	9,0 tm				
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)	
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P232	✓	✓			
P332	✓	✓	✓	✓*	✓*
Superficie plana P332	✓	✓			

#### Acoplador dedicado CW-45 (continuación)

Tren de rodaje	H-VG					
Contrapeso	9,0 tm					
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)		
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232	✓	✓				
P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓				

#### Acoplador dedicado S80

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	9,0 tm			
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")
P232	✓	✓	✓*	✓*
Superficie plana P332	✓	✓	✓*	

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad       \* Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

### 340 UHD (continuación)

#### Acoplador dedicado S80 (continuación)

Tren de rodaje	H-VG					
Contrapeso	9,0 tm					
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)		
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
P232	✓	✓	✓	✓	✓	
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado HCS80

Tren de rodaje	L		H-VG			
Contrapeso	9,0 tm		9,0 tm			
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)		Retroadaptación (B)		Retroadaptación (S)	
Longitud del brazo	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 345 GC

#### Con pasador

Tren de rodaje	—	
Contrapeso	9,0 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
Pulverizador secundario P232	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	—	
Contrapeso	9,0 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓*

#### Acoplador dedicado CW-55

Tren de rodaje	—	
Contrapeso	9,0 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 349D2

Con pasador

Tren de rodaje	—		L-FIX	
Contrapeso	—		—	
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del brazo	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓

Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	—		L-FIX	
Contrapeso	—		—	
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del brazo	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓

Acoplador dedicado CW-55

Tren de rodaje	—		L-FIX	
Contrapeso	—		—	
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del brazo	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓

### 349E

Con pasador

Tren de rodaje	L-FIX				L-VG			
Contrapeso	—				—			
Tipo de pluma	Alcance HD		Largo alcance		Alcance HD		Largo alcance	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-FIX				L-VG			
Contrapeso	—				—			
Tipo de pluma	Alcance HD		Largo alcance		Alcance HD		Largo alcance	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 349E (continuación)

Acoplador dedicado CW-55

Tren de rodaje	L-FIX		L-VG	
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓

### 349F

Con pasador

Tren de rodaje	L-FIX		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD		Largo alcance
Longitud del brazo	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓

Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-FIX		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD		Largo alcance
Longitud del brazo	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓*
P332	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓*

### 349F XE

Con pasador

Tren de rodaje	L-FIX		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD		Largo alcance
Longitud del brazo	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓

Acoplador con Pin Graber Cat

Tren de rodaje	L-FIX		
Contrapeso	—		
Tipo de pluma	Alcance HD		Largo alcance
Longitud del brazo	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓*
P332	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓*

(continúa en la página siguiente)

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 349

Con pasador

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	9,0 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD			Largo alcance
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓

Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	9,0 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD			Largo alcance
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓	
P332	✓	✓	✓	✓*
Superficie plana P332	✓	✓	✓	

Acoplador dedicado CW-55

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	9,0 tm	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓

### 352F

Con pasador

Tren de rodaje	L-VG			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD			Largo alcance
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓

Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-VG			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD			Largo alcance
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 352F (continuación)

#### Acoplador dedicado CW-55

Tren de rodaje	L-VG	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓

### 352F XE

#### Con pasador

Tren de rodaje	L-VG			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD			Largo alcance
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-VG			
Contrapeso	—			
Tipo de pluma	Alcance HD			Largo alcance
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CW-55

Tren de rodaje	L-VG	
Contrapeso	—	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")
P232	✓	✓
P332	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓

### 352

#### Con pasador

Tren de rodaje	L-VG			
Contrapeso	9,0 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD			Largo alcance
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

## Compatibilidad – Excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### 352 (continuación)

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-VG			
Contrapeso	9,0 tm			
Tipo de pluma	Alcance HD			Largo alcance
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CW-55

Tren de rodaje	L-VG		
Contrapeso	9,0 tm		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	4,30 m HD (14'1")
P232	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓

### 352 UHD

#### Con pasador

Tren de rodaje	H-VG			
Contrapeso	12,0 tm			
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			Retroadaptación (S)
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
Pulverizador secundario P232	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P332	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario de superficie plana P332	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	H-VG			
Contrapeso	12,0 tm			
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)		Retroadaptación (S)	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CW-55

Tren de rodaje	H-VG			
Contrapeso	12,0 tm			
Tipo de pluma	Retroadaptación (B)			
Longitud del brazo	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
P232	✓	✓	✓	✓
P332	✓	✓	✓	✓
Superficie plana P332	✓	✓	✓	✓

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras con ruedas

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### M318F

Con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Estabilizadores delanteros y traseros			
	3,4 tm		3,9 tm		3,4 tm		3,9 tm	
Contrapeso	3,4 tm		3,9 tm		3,4 tm		3,9 tm	
Tipo de pluma	1 PC		1 PC		1 PC		1 PC	
Longitud del brazo	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
Pulverizador secundario P218	✓		✓		✓		✓	
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)				Hoja trasera (tren de rodaje ancho)
	3,4 tm		3,9 tm		
Contrapeso	3,4 tm		3,9 tm		3,9 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")
Pulverizador secundario P218	✓		✓		✓*
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Acoplador dedicado CS-20 S

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)	
	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm
Contrapeso	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplamiento dedicado CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)	
	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm
Contrapeso	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Acoplador dedicado S60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)	
	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm
Contrapeso	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HCS60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)	
	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm
Contrapeso	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm	3,4 tm	3,9 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)



# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras con ruedas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### M320D2

Con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros	
Contrapeso	4,0 tm		4,0 tm	
Tipo de pluma	1 PC		1 PC	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
Pulverizador secundario P218	✓		✓	
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓

Acoplador dedicado CS-30 S

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; Cuchilla trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	4,0 tm	4,0 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Pulverizador primario P318	✓	✓

Acoplamiento dedicado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; Cuchilla trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	4,0 tm	4,0 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓	✓

### M320F

Con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
Contrapeso	3,7 tm		4,2 tm	
Tipo de pluma	VA	1 PC	VA	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓

Acoplador dedicado CS-30 S

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)	
Contrapeso	3,7 tm	4,2 tm	3,7 tm	4,2 tm	3,7 tm	4,2 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras con ruedas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### M320F (continuación)

#### Acoplamiento dedicado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)	
	3,7 tm	4,2 tm	3,7 tm	4,2 tm	3,7 tm	4,2 tm
Contrapeso						
Tipo de pluma	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### M320

#### Con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso	3,6 tm			
Tipo de pluma	1 PC		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	4,2 tm			4,8 tm		
Tipo de pluma	1 PC		VA		1 PC	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,6 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 PC		VA		1 PC		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros	
Contrapeso	4,8 tm	
Tipo de pluma	1 PC	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Pulverizador secundario P218	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso	3,6 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 PC		VA		1 PC		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras con ruedas (continuación)

Compatibilidad       Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

### M320 (continuación)

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)	
Contrapeso	4,8 tm	
Tipo de pluma	1 PC	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Pulverizador secundario P218	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores frontales; hoja trasera (paralela)							
Contrapeso	3,6 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 PC		VA		1 PC		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; Cuchilla trasera (paralela)	
Contrapeso	4,8 tm	
Tipo de pluma	1 PC	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Pulverizador secundario P218	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores frontales; hoja trasera (radial)							
Contrapeso	3,6 tm				4,2 tm			
Tipo de pluma	1 PC		VA		1 PC		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores frontales; Cuchilla trasera (radial)	
Contrapeso	4,8 tm	
Tipo de pluma	1 PC	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Pulverizador secundario P218	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera (tren de rodaje ancho)		
Contrapeso	4,2 tm	4,8 tm	
Tipo de pluma	VA	1 PC	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓*	✓*	✓*
Pulverizador primario P318	✓*	✓*	✓*

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras con ruedas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### M320 (continuación)

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros y traseros		
Contrapeso	3,6 tm	4,2 tm	4,8 tm	3,6 tm	4,2 tm	4,8 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)			Estabilizadores delanteros; Cuchilla trasera (paralela)		Estabilizadores frontales; Cuchilla trasera (radial)	
Contrapeso	3,6 tm	4,2 tm	4,8 tm	4,2 tm	4,8 tm	4,2 tm	4,8 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				
Contrapeso	3,6 tm		4,2 tm		4,8 tm
Tipo de pluma	VA	1 PC	1 PC	VA	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓	✓		✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CS-40 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				
Contrapeso	3,6 tm		4,2 tm		4,8 tm
Tipo de pluma	VA	1 PC	VA	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓		✓	✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CS-40 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)				
Contrapeso	3,6 tm		4,2 tm		4,8 tm
Tipo de pluma	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓		✓		✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras con ruedas (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### M320 (continuación)

#### Acoplador dedicado CS-40 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores frontales; hoja trasera (paralela)				
	3,6 tm		4,2 tm		4,8 tm
Contrapeso	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Tipo de pluma	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓		✓		✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CS-40 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores frontales; hoja trasera (radial)				
	3,6 tm		4,2 tm		4,8 tm
Contrapeso	1 PC	VA	VA	1 PC	1 PC
Tipo de pluma	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓			✓	✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
	3,6 tm		4,2 tm		4,8 tm	
Contrapeso	VA	1 PC	1 PC	VA	1 PC	1 PC
Tipo de pluma	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓	✓		✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				
	3,6 tm		4,2 tm		4,8 tm
Contrapeso	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Tipo de pluma	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓		✓		✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)				
	3,6 tm		4,2 tm		4,8 tm
Contrapeso	VA	1 PC	VA	1 PC	1 PC
Tipo de pluma	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓		✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras con ruedas (continuación)

Compatibilidad       \* Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

### M320 (continuación)

#### Acoplador dedicado CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores frontales; hoja trasera (paralela)				
	3,6 tm		4,2 tm		4,8 tm
Contrapeso	VA	1 PC	VA	1 PC	1 PC
Tipo de pluma	VA	1 PC	VA	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓		✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores frontales; hoja trasera (radial)				
	3,6 tm		4,2 tm		4,8 tm
Contrapeso	VA	1 PC	VA	1 PC	1 PC
Tipo de pluma	VA	1 PC	VA	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓		✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros y traseros			
	3,6 tm		4,2 tm		4,2 tm		3,6 tm	
Contrapeso	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	VA	1 PC	1 PC
Tipo de pluma	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	VA	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓		✓			✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado S70 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)				Estabilizadores frontales; hoja trasera (paralela)			
	3,6 tm		4,2 tm		3,6 tm		4,2 tm	
Contrapeso	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	VA
Tipo de pluma	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	VA
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218		✓		✓		✓*		
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

#### Acoplador dedicado S70 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores frontales; hoja trasera (radial)			
	3,6 tm		4,2 tm	
Contrapeso	1 PC		VA	1 PC
Tipo de pluma	1 PC		VA	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓*	✓		✓
P318	✓*	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras con ruedas (continuación)

Compatibilidad       Rango de trabajo frontal únicamente       Sin coincidencia

### M320 (continuación)

Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)		Estabilizadores frontales; hoja trasera (paralela)	Estabilizadores frontales; hoja trasera (radial)
	3,6 tm	4,2 tm	3,6 tm	4,2 tm	3,6 tm	4,2 tm	4,2 tm	4,2 tm
Contrapeso	3,6 tm	4,2 tm	3,6 tm	4,2 tm	3,6 tm	4,2 tm	4,2 tm	4,2 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

### M322D2

Con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
	3,9 tm				4,4 tm			
Tipo de pluma	VA		1 PC		VA		1 PC	
Longitud del brazo	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Estabilizadores delanteros y traseros			
	5,4 tm				3,9 tm			
Tipo de pluma	VA		1 PC		VA		1 PC	
Longitud del brazo	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
	4,4 tm				5,4 tm			
Tipo de pluma	VA		1 PC		VA		1 PC	
Longitud del brazo	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Hoja trasera				
	4,4 tm	5,4 tm			
Tipo de pluma	VA	VA		1 PC	
Longitud del brazo	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓*	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓*	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras con ruedas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### M322D2 (continuación)

#### Acoplador dedicado CS-30 S

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; Cuchilla trasera	MH (2 sets de estabilizadores)
Contrapeso	4,0 tm	4,0 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓	✓

#### Acoplamiento dedicado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; Cuchilla trasera	MH (2 sets de estabilizadores)
Contrapeso	4,0 tm	4,0 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Pulverizador primario P318	✓	✓

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera				
Contrapeso	3,9 tm		4,4 tm		5,4 tm
Tipo de pluma	VA	1 PC	VA	1 PC	VA
Longitud del brazo	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P218	✓	✓	✓	✓	✓
P224					
P318	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CS-40 S (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera						
Contrapeso	5,4 tm	3,9 tm		4,4 tm		5,4 tm	
Tipo de pluma	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Longitud del brazo	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P224							
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	3,9 tm		4,4 tm		5,4 tm	
Tipo de pluma	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Longitud del brazo	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)



# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Excavadoras con ruedas (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### M322D2 (continuación)

#### Acoplador dedicado CW-40 (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros						Hoja trasera	
	3,9 tm		4,4 tm		5,4 tm		5,4 tm	
Contrapeso	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Tipo de pluma	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Longitud del brazo	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

### M322F

#### Con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
	3,5 tm		4,7 tm		3,5 tm		4,7 tm	
Contrapeso	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Tipo de pluma	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera	
	3,5 tm		4,7 tm		4,7 tm	
Contrapeso	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Tipo de pluma	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

### M322D2 MH

#### Con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		MH (2 sets de estabilizadores)	
	4,0 tm		4,0 tm	
Contrapeso	1 PC		1 PC	
Tipo de pluma	1 PC		1 PC	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
Pulverizador secundario P218	✓		✓	
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓

### M324D2 MH

#### Con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; Cuchilla trasera	
	MH (2 sets de estabilizadores)	
Contrapeso	5,4 tm	5,4 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Manipuladores de materiales

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### MH3022

#### Con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Estabilizadores delanteros y traseros			
	3,7 tm		4,2 tm		3,7 tm		4,2 tm	
Contrapeso	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Tipo de pluma	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Longitud del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	MH (2,55 m)				MH (2,99 m)			
	3,7 tm		4,2 tm		3,7 tm		4,2 tm	
Contrapeso	1 PC	VA	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Tipo de pluma	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Longitud del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	MH (2,55 m)
Contrapeso	3,7 tm
Tipo de pluma	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")
P318	✓

#### Acoplador dedicado CS-30 S

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		MH (2,55 m)		MH (2,99 m)	
	3,7 tm	4,2 tm	3,7 tm	4,2 tm	3,7 tm	4,2 tm	3,7 tm	4,2 tm
Contrapeso	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Tipo de pluma	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Longitud del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplamiento dedicado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		MH (2,55 m)		MH (2,99 m)	
	3,7 tm	4,2 tm	3,7 tm	4,2 tm	3,7 tm	4,2 tm	3,7 tm	4,2 tm
Contrapeso	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Tipo de pluma	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Longitud del brazo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	MH (2,55 m)
Contrapeso	3,7 tm
Tipo de pluma	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")
P218	✓
P224	
P318	✓

(continúa en la página siguiente)

## Compatibilidad – Manipuladores de materiales (continuación)

 Compatibilidad

 \* Rango de trabajo frontal únicamente

 Sin coincidencia

### MH3022 (continuación)

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	MH (2,55 m)
Contrapeso	3,7 tm
Tipo de pluma	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")
P218	✓
P318	✓

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	MH (2,55 m)
Contrapeso	3,7 tm
Tipo de pluma	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")
P218	✓
P318	✓

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	MH (2,55 m)
Contrapeso	3,7 tm
Tipo de pluma	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")
P318	✓

### MH3024

#### Con pasador

Tren de rodaje	MH (2,75 m)		MH (2,99 m)		Hoja delantera; estabilizadores traseros		
Contrapeso	4,2 tm		4,2 tm		4,2 tm		
Tipo de pluma	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera						
Contrapeso	4,1 tm		4,2 tm			5,2 tm	
Tipo de pluma	VA	1 PC	VA	1 PC		VA	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

#### Con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	4,1 tm		5,2 tm	
Tipo de pluma	VA	1 PC	VA	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Manipuladores de materiales (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### MH3024 (continuación)

#### Acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; Cuchilla trasera
Contrapeso	4,2 tm	4,2 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓	✓

#### Acoplador dedicado CS-30 S

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; Cuchilla trasera	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 tm	4,2 tm	4,2 tm	4,2 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓

#### Acoplamiento dedicado CW-30

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; Cuchilla trasera	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 tm	4,2 tm	4,2 tm	4,2 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓	✓	✓	✓

#### Acoplador dedicado CS-40 S

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; Cuchilla trasera
Contrapeso	4,2 tm	4,2 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓
P224		
P318	✓	✓

#### Acoplador dedicado CW-40

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; Cuchilla trasera
Contrapeso	4,2 tm	4,2 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓
P318	✓	✓

(continúa en la página siguiente)

# Especificaciones técnicas del pulverizador

## Compatibilidad – Manipuladores de materiales (continuación)

Compatibilidad

\* Rango de trabajo frontal únicamente

Sin coincidencia

### MH3024 (continuación)

#### Acoplador dedicado S70

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; Cuchilla trasera
Contrapeso	4,2 tm	4,2 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P218	✓	✓
P318	✓	✓

#### Acoplador dedicado HCS70

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; Cuchilla trasera
Contrapeso	4,2 tm	4,2 tm
Tipo de pluma	1 PC	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
P318	✓	✓

### MH3026

#### Con pasador

Tren de rodaje	MH (2,75 m)		MH (2,99 m)		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera	
	5,2 tm		5,2 tm		5,2 tm		5,2 tm	
Contrapeso	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Longitud del brazo	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Pulverizador secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador primario P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Visite la página web [www.cat.com](http://www.cat.com) para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones industriales

GSJQ0386-00 (08-2021)  
(Global)

© 2021 Caterpillar

Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas destacadas en las fotos pueden incluir equipos adicionales. Consulte con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en este documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden ser usadas sin permiso.

