



Pulverizadores Cat®

P214-P365

Especificaciones técnicas

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat® para ver las configuraciones específicas disponibles en la región.

Índice

Especificaciones	2
Requisitos hidráulicos	2
Dimensiones	3
Equivalencias: excavadoras de cadenas	4
Equivalencias: excavadoras de ruedas	119
Equivalencias: manipuladores de materiales	162

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Especificaciones

Modelo	No. de pieza	Tiempo de ciclo		Fuerzas de corte/aplastamiento						Pesos del portador recomendados			
		Abrir	Cerrar	en el cortador principal		en dientes principales		en la punta		Mínimo		Máximo	
		s	s	kN	St	kN	St	kN	St	kg	lb	kg	lb
Pulverizador Principal P318	591-8124	1,6	1,0	2.740	308	1.120	126	795	89	18.000	39.700	25.000	55.100
Pulverizador Principal P324	591-8125	1,8	1,2	3.965	446	1.620	182	1.175	132	24.000	52.900	35.000	77.200
Pulverizador Primario P332	591-2094	1,9	1,3	5.010	563	1.910	215	1.440	162	32.000	70.500	50.000	110.200
Pulverizador Principal P345	627-2054	1,9	1,4	5.905	664	2.385	268	1.710	192	45.000	99.200	68.000	149.900
Pulverizador Principal P365	634-9604	2,1	1,6	7.330	824	2.675	301	2.030	228	65.000	143.300	95.000	209.400
Pulverizador Secundario P214	623-0056	1,6	1,0	2.345	264	1.320	148	655	74	14.000	30.900	19.000	41.900
Pulverizador Secundario P218	586-9549	1,8	1,2	3.125	351	1.710	192	955	107	18.000	39.700	25.000	55.100
Pulverizador Secundario P224	583-6803	1,9	1,3	3.640	409	1.990	224	1.145	129	24.000	52.900	35.000	77.200
Pulverizador Secundario P232	584-9938	1,9	1,4	4.265	479	2.240	252	1.360	153	32.000	70.500	50.000	110.200
Pulverizador Secundario P245	630-2700	2,1	1,6	6.485	729	2.355	265	1.830	206	45.000	99.200	70.000	154.300


Requisitos hidráulicos

Modelo	No. de pieza	Circuito de la mandíbula				Circuito rotador			
		Máx. presión de operación		Máx. flujo de aceite		Máx. presión de operación		Máx. flujo de aceite	
		kPa	lb/pulg ²	L/min	gal EE.UU./min	kPa	lb/pulg ²	L/min	gal EE.UU./min
Pulverizador Principal P318	591-8124	33.000	4.786	150	40	14.000	2.031	40	11
Pulverizador Principal P324	591-8125	33.000	4.786	225	59	14.000	2.031	40	11
Pulverizador Primario P332	591-2094	33.000	4.786	280	74	16.000	2.321	40	11
Pulverizador Principal P345	627-2054	33.000	4.786	360	95	16.000	2.321	45	12
Pulverizador Principal P365	634-9604	33.000	4.786	450	119	16.000	2.321	50	13
Pulverizador Secundario P214	623-0056	33.000	4.786	150	40	-	-	-	-
Pulverizador Secundario P218	586-9549	33.000	4.786	225	59	-	-	-	-
Pulverizador Secundario P224	583-6803	33.000	4.786	280	74	-	-	-	-
Pulverizador Secundario P232	584-9938	33.000	4.786	360	95	-	-	-	-
Pulverizador Secundario P245	630-2700	33.000	4.786	450	119	-	-	-	-

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Dimensiones


Pulverizador principal



Modelo	No. de pieza	(A) Longitud total		(B) Altura		(C) Ancho		(D) Profundidad de la mandíbula		(F) Longitud del cortador	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
Pulverizador Principal P318	591-8124	2.125	83,7	1.525	60,0	790	31,1	660	26,0	150	5,9
Pulverizador Principal P324	591-8125	2.305	90,7	1.700	66,9	790	31,1	730	28,7	200	7,9
Pulverizador Primario P332	591-2094	2.350	92,5	2.005	78,9	1.005	39,6	820	32,3	200	7,9
Pulverizador Principal P345	627-2054	2.525	99,4	2.280	89,8	980	38,6	910	35,8	225	8,9
Pulverizador Principal P365	634-9604	2.865	112,8	2.520	99,2	1.085	42,7	1.085	42,7	225	8,9

Modelo	No. de pieza	Abertura de la mandíbula								Ancho de mandíbula fija		Ancho de mandíbula móvil		Peso	
		(E1) en el cortador principal		(E2) en los dientes secundarios		(E3) en la punta		(E4) en los dientes externos							
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	kg	lb
Pulverizador Principal P318	591-8124	310	12,2	305	12,0	1.085	42,7	825	32,5	620	24,4	335	13,2	2.080	4.586
Pulverizador Principal P324	591-8125	375	14,8	360	14,2	1.210	47,6	910	35,8	640	25,2	380	15,0	2.755	6.074
Pulverizador Primario P332	591-2094	395	15,6	465	18,3	1.315	51,8	1.015	40,0	660	26,0	380	15,0	3.325	7.330
Pulverizador Principal P345	627-2054	440	17,3	420	16,5	1.430	56,3	1.115	43,9	750	29,5	460	18,1	4.718	10.401
Pulverizador Principal P365	634-9604	480	18,9	630	24,8	1.635	64,4	1.320	52,0	820	32,3	520	20,5	6.230	13.735

Pulverizador secundario



Modelo	No. de pieza	(A) Longitud total		(B) Altura		(C) Ancho		(D) Profundidad de la mandíbula		(F) Longitud del cortador	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
Pulverizador Secundario P214	623-0056	2.210	87,0	1.310	51,6	555	21,9	650	25,6	115	4,5
Pulverizador Secundario P218	586-9549	2.465	97,0	1.450	57,1	620	24,4	770	30,3	150	5,9
Pulverizador Secundario P224	583-6803	2.725	107,3	1.585	62,4	660	26,0	845	33,3	200	7,9
Pulverizador Secundario P232	584-9938	2.995	117,9	1.755	69,1	670	26,4	930	36,6	200	7,9
Pulverizador Secundario P245	630-2700	3.390	133,5	2.055	80,9	830	32,7	1.070	42,1	225	8,9

Modelo	No. de pieza	Abertura de la mandíbula								Ancho de mandíbula fija		Ancho de mandíbula móvil		Peso	
		(E1) en el cortador principal		(E2) en los dientes secundarios		(E3) en la punta		(E4) en los dientes externos							
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	kg	lb
Pulverizador Secundario P214	623-0056	280	11,0	295	11,6	885	34,8	650	25,6	555	21,9	310	12,2	1.490	3.285
Pulverizador Secundario P218	586-9549	340	13,4	420	16,5	1.070	42,1	825	32,5	620	24,4	335	13,2	2.000	4.409
Pulverizador Secundario P224	583-6803	405	15,9	475	18,7	1.175	46,3	900	35,4	660	26,0	380	15,0	2.700	5.952
Pulverizador Secundario P232	584-9938	445	17,5	575	22,6	1.280	50,4	1.005	39,6	670	26,4	380	15,0	3.460	7.628
Pulverizador Secundario P245	630-2700	500	19,7	610	24,0	1.495	58,9	1.150	45,3	785	30,9	460	18,1	4.915	10.836

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

316F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del brazo	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador con sujetapasador Cat®

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del brazo	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓*	✓	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del brazo	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓*	✓	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	-				
Tipo de pluma	Alcance				
Longitud del brazo	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓*	

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance			
Longitud del brazo	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*

317 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	3,05 mT			3,57 mT			
Tipo de pluma	Alcance						
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	3,05 mT	3,57 mT			
Tipo de pluma	Alcance				
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓*	✓	✓*	✓*	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	3,05 mT	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	3,05 mT	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	3,05 mT			3,57 mT			
Tipo de pluma	Alcance						
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	3,05 mT		3,57 mT			
Tipo de pluma	Alcance					
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	3,05 mT	3,57 mT			
Tipo de pluma	Alcance				
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓*	✓	✓*	✓*	✓*

317 (Fabricación: 07)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	3,05 mT			
Tipo de pluma	Alcance			
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	3,57 mT					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	3,05 mT	3,57 mT			
Tipo de pluma	Alcance				
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓*	✓	✓	✓*	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	3,57 mT	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad * Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	3,57 mT			
Tipo de pluma	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-30

Tren de rodaje	L
Contrapeso	3,57 mT
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	3,05 mT				3,57 mT			
Tipo de pluma	Alcance							
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	3,05 mT				3,57 mT			
Tipo de pluma	Alcance							
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	3,05 mT			3,57 mT			
Tipo de pluma	Alcance						
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")	
Pulverizador Secundario P214	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	

317 (Fabricación: 07D)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	3,25 mT			
Tipo de pluma	Alcance			
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	3,77 mT					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	3,25 mT	3,77 mT			
Tipo de pluma	Alcance				
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓*	✓	✓	✓*	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	3,77 mT	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	3,77 mT			
Tipo de pluma	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-30

Tren de rodaje	L
Contrapeso	3,77 mT
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	3,25 mT				3,77 mT			
Tipo de pluma	Alcance							
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	3,25 mT			3,77 mT				
Tipo de pluma	Alcance							
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	3,25 mT		3,77 mT			
Tipo de pluma	Alcance					
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m TR (9' 6")	3,10 m (10' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

318F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del brazo	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218	✓		✓*			
Pulverizador Principal P318	✓		✓*			

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del brazo	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del brazo	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del brazo	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-30

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del brazo	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218	✓*					
Pulverizador Principal P318	✓*					

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del brazo	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance				VA	
Longitud del brazo	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

320D2 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	-	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

320D2

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L		-
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓*

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L
Contrapeso	-
Tipo de pluma	Alcance HD
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*

320F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L			-
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance		VA	Alcance
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance		VA
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	L
Contrapeso	-
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓*
Pulverizador Principal P318	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance		VA
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓*		

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L
Contrapeso	-
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓*
Pulverizador Principal P318	✓*

320 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L		-		MEDIO	
Contrapeso	3,7 mT					
Tipo de pluma	Alcance					
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m sHD (8' 2")	2,92 m sHD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L		-		LN			
Contrapeso	4,2 mT				4,55 mT		3,9 mT	
Tipo de pluma	Alcance				Alcance			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L	MEDIO	L	-	LN	
Contrapeso	3,7 mT		4,2 mT		4,55 mT	
Tipo de pluma	Alcance					
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,50 m sHD (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓*		✓	✓	✓*	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	L		MEDIO	
Contrapeso	3,7 mT			
Tipo de pluma	Alcance			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m sHD (8' 2")	2,92 m sHD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	L		-		LN	
Contrapeso	4,2 mT				4,55 mT	
Tipo de pluma	Alcance					
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L		MEDIO	
Contrapeso	3,7 mT			
Tipo de pluma	Alcance			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m sHD (8' 2")	2,92 m sHD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L		-		LN	
Contrapeso	4,2 mT				4,55 mT	
Tipo de pluma	Alcance					
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	L		-		LN	
Contrapeso	4,2 mT				4,55 mT	
Tipo de pluma	Alcance					
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")		
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓*	✓*		
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓*			

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L		-		LN	
Contrapeso	4,2 mT				4,55 mT	
Tipo de pluma	Alcance					
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L		-		LN	
Contrapeso	4,2 mT				4,55 mT	
Tipo de pluma	Alcance					
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")		
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓*	✓*		
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓*	✓*		

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L		-	
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de pluma	Alcance			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓*		

320

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD			
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	4,2 mT				4,7 mT
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance HD
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		4,7 mT
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")	
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD				Alcance		VA
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD				Alcance		VA
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD				Alcance		VA	Alcance HD
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m TR (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT	4,2 mT		4,7 mT
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance		Alcance HD
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT	4,2 mT		4,7 mT
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance		Alcance HD
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓

323D2

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224			✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224			✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓

323F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD-TR (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓					

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L				LN		
Contrapeso	5,35 mT				-		
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance		VA
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P224	✓						
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓						

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD-TR (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 * Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L				LN
Contrapeso	5,35 mT				-
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	L				LN	
Contrapeso	5,35 mT				-	
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P224	✓					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓					

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*			

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L				LN	
Contrapeso	5,35 mT				-	
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P224	✓					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓					

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	L				LN
Contrapeso	5,35 mT				-
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD-TR (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324						

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L				LN	
Contrapeso	5,35 mT				-	
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓					

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD-TR (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L				LN
Contrapeso	5,35 mT				-
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD-TR (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L				LN
Contrapeso	5,35 mT				-
Tipo de pluma	Alcance		VA		Alcance
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	

323 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	4,7 mT	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	
Pulverizador Principal P318	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	4,7 mT	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	4,7 mT	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	4,7 mT	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*	

323

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 mT	5,4 mT		4,2 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD				Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*		✓		✓	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*		✓		✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad * Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT		
Tipo de pluma	VA		Alcance		Alcance HD
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224			✓		
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓	✓	

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L		LN			
Contrapeso	5,4 mT		4,5 mT			
Tipo de pluma	VA		Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P224	✓					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓					

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	SA			
Contrapeso	4,5 mT			
Tipo de pluma	Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P224				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324				

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD				Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	4,2 mT	5,4 mT						
Tipo de pluma	VA	Alcance			Alcance HD			VA
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	LN	SA
Contrapeso	4,5 mT	4,5 mT
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓*	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD				Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224						
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT					
Tipo de pluma	VA		Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224			✓				✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓		✓		✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	LN		SA		
Contrapeso	4,5 mT				
Tipo de pluma	Alcance				VA
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	
Pulverizador Principal P324					

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD				Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224			✓			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT					
Tipo de pluma	VA		Alcance		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224			✓		✓		✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓		✓		✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	LN		SA		
Contrapeso	4,5 mT				
Tipo de pluma	Alcance				VA
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	
Pulverizador Principal P324					

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	4,2 mT				5,4 mT		
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	L				LN	SA
Contrapeso	5,4 mT				4,5 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD		VA		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD				Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓			

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	4,2 mT			5,4 mT			
Tipo de pluma	VA		Alcance		Alcance HD		
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324			✓		✓		

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L		LN		SA	
Contrapeso	5,4 mT		4,5 mT			
Tipo de pluma	VA		Alcance			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P324						

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD				Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 mT	5,4 mT				
Tipo de pluma	VA	Alcance		Alcance HD		
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L		LN	SA
Contrapeso	5,4 mT		4,5 mT	
Tipo de pluma	VA		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓*	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 mT		5,4 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD				Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,2 mT	5,4 mT				
Tipo de pluma	VA	Alcance			Alcance HD	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L		LN	SA
Contrapeso	5,4 mT		4,5 mT	
Tipo de pluma	VA		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓*	✓*

325F CR

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance	VA
Longitud del brazo	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L
Contrapeso	-
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓
Pulverizador Principal P318	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance	VA
Longitud del brazo	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance	VA
Longitud del brazo	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	L
Contrapeso	-
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓
Pulverizador Principal P318	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance	VA
Longitud del brazo	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L
Contrapeso	-
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓
Pulverizador Principal P318	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L
Contrapeso	-
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓
Pulverizador Principal P318	✓*

325

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	8,3 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Largo con hoja (levantada)					
Contrapeso	4,9 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L						Largo con hoja (levantada)
Contrapeso	8,3 mT						4,9 mT
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		VA	Alcance
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,7 mT					8,3 mT	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	Alcance	
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	L			Largo con hoja (levantada)			
Contrapeso	8,3 mT			4,9 mT			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	Alcance		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,7 mT					8,3 mT	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	Alcance	
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L			Largo con hoja (levantada)			
Contrapeso	8,3 mT			4,9 mT			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	Alcance		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	6,7 mT			
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	8,3 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	6,7 mT				8,3 mT			
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA	Alcance		
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L			Largo con hoja (levantada)				
Contrapeso	8,3 mT			4,9 mT				
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	Alcance			Alcance HD	
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	6,7 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad * Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L						Largo con hoja (levantada)
Contrapeso	8,3 mT						4,9 mT
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		VA	Alcance
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	6,7 mT			
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	8,3 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		VA
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m TR (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

326D2

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*

326F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	-				
Tipo de pluma	Alcance HD			VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	3,60 m HD (11' 10")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	-				
Tipo de pluma	Alcance HD			VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	3,60 m HD (11' 10")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*				

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P224				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324				

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L				LN			
Contrapeso	-							
Tipo de pluma	Alcance HD		VA		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓		✓*			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓*	✓*			

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	L				LN			
Contrapeso	-							
Tipo de pluma	Alcance HD		VA		Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*						
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*					

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	-				
Tipo de pluma	Alcance HD			VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	3,60 m HD (11' 10")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓		✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*			

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	-				
Tipo de pluma	Alcance HD			VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	3,60 m HD (11' 10")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*			

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324				

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	-				
Tipo de pluma	Alcance HD			VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	3,60 m HD (11' 10")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*		✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*		✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324				

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	-				
Tipo de pluma	Alcance HD			VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	3,60 m HD (11' 10")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*		✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324				

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	-				
Tipo de pluma	Alcance HD			VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	3,60 m HD (11' 10")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*				

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD		VA	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P224				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324				

326 (Fabricación: 07C)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	4,6 mT						
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance			VA
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	4,6 mT						
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance			VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*		✓	✓*		✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*		✓	✓*		✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 * Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓			✓*	

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*	✓	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance			VA	
Longitud del brazo	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*	✓	✓		✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*	✓	✓		✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*				

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*		✓*	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*		✓*	✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 * Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT	4,6 mT	4,6 mT	4,6 mT	4,6 mT
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance			VA	
Longitud del brazo	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*	✓	✓*		✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*	✓	✓		✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*				

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*		✓*	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*		✓*	✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance			VA	
Longitud del brazo	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224		✓	✓*		✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324		✓	✓*		✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324					

326 (Fabricación: 07D)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*	✓	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*	✓*				

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*				

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓			✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*		✓*	

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓		✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓*	✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*				
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*				

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*			✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*			✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*		✓*	✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*		✓*	✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 * Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*			✓*	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓*			✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324					

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	4,6 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P224	✓*					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*					

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	4,6 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD	VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P224					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324					

330D2

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232				✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332				✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana				✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD	ME
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332			✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Secundario P232				✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Primario P332				✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana				✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad * Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD	ME
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332			✓

330F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L			LN	
Contrapeso	-				
Tipo de pluma	Alcance HD				
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓		✓	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD			
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Primario P332	✓*			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD			
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Primario P332	✓*			

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L		LN	
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD			
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Primario P332	✓*			

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L			LN	
Contrapeso	-				
Tipo de pluma	Alcance HD				
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L			LN	
Contrapeso	-				
Tipo de pluma	Alcance HD				
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L			LN	
Contrapeso	-				
Tipo de pluma	Alcance HD				
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L			LN	
Contrapeso	-				
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance HD	Alcance HD	Alcance HD	Alcance HD
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L		LN
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m HD (8' 8")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓

330 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L	-		
Contrapeso	6,7 mT			
Tipo de pluma	ME	Alcance		ME
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓			✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓			✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	-					
Contrapeso	5,8 mT					
Tipo de pluma	Alcance		ME	Alcance		ME
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232			✓*			✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332			✓			✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓*			✓*

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L			LN	
Contrapeso	6,7 mT				
Tipo de pluma	Alcance				
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232					
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana					

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L	-	
Contrapeso	6,7 mT		5,8 mT
Tipo de pluma	ME		
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓		

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L	-					
Contrapeso	6,7 mT			5,8 mT			
Tipo de pluma	ME	Alcance			ME	Alcance	ME
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	2,50 m (8' 2")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓			✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	
Pulverizador Primario P332	✓			✓			
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓			✓*			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	-		L		LN	
Contrapeso	5,8 mT			6,7 mT		
Tipo de pluma	Alcance	ME	Alcance			
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232			✓*			
Pulverizador Principal P324	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332			✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓*			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L	-					
Contrapeso	6,7 mT			5,8 mT			
Tipo de pluma	ME	Alcance			ME	Alcance	ME
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	2,50 m (8' 2")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓						
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	
Pulverizador Primario P332	✓			✓			
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓						

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	-		L		LN	
Contrapeso	5,8 mT		6,7 mT			
Tipo de pluma	Alcance	ME	Alcance			
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232			✓*			
Pulverizador Principal P324	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332			✓		✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓*			

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	-			
Contrapeso	6,7 mT		5,8 mT	
Tipo de pluma	Alcance			
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L			LN	
Contrapeso	6,7 mT				
Tipo de pluma	Alcance				
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	-				
Contrapeso	6,7 mT			5,8 mT	
Tipo de pluma	Alcance		ME	Alcance	ME
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Secundario P232			✓*		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓*		

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 * Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L			LN	
Contrapeso	6,7 mT				
Tipo de pluma	Alcance				
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓*				
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*				

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	-		L			LN		
Contrapeso	6,7 mT		5,8 mT		6,7 mT			
Tipo de pluma	Alcance							
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	-		L			LN		
Contrapeso	6,7 mT		5,8 mT		6,7 mT			
Tipo de pluma	Alcance							
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	-			
Contrapeso	6,7 mT		5,8 mT	
Tipo de pluma	Alcance		ME	
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Secundario P232				
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L			LN	
Contrapeso	6,7 mT				
Tipo de pluma	Alcance				
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓		✓	✓*
Pulverizador Secundario P232	✓*				
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

330

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance			Recta	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232						
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana						

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de pluma	Recta		Alcance HD	VA				
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232								
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana								

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L	LN					
Contrapeso	6,7 mT						
Tipo de pluma	ME	Alcance			Recta		
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓						
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓*	✓*		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓						

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	6,7 mT				
Tipo de pluma	VA				
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P232					
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Primario P332	✓*	✓*			
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana					

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,7 mT						
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance			Recta	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Secundario P232							
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓*		✓				
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana							

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,7 mT						
Tipo de pluma	Recta		VA				ME
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Secundario P232							✓
Pulverizador Principal P324	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Primario P332							✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana							✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de pluma	Alcance		Recta		VA	
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Pulverizador Secundario P232						
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Pulverizador Primario P332						
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana						

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance		Recta		
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232		✓*				
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana		✓*				

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de pluma	Recta	Alcance HD	VA				ME	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Secundario P232								✓
Pulverizador Principal P324	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Primario P332		✓*	✓*	✓*				✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana								✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	LN						
Contrapeso	6,7 mT						
Tipo de pluma	Alcance		Recta	VA			
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P232							
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Primario P332	✓*						
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana							

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de pluma	Alcance HD	Alcance		Recta		
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P232		✓*				
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Primario P332	✓	✓				
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana		✓*				

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,7 mT						
Tipo de pluma	Recta	Alcance HD	VA				ME
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Secundario P232							✓
Pulverizador Principal P324	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Primario P332			✓*				✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana							✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de pluma	Alcance		Recta		VA	
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Pulverizador Secundario P232						
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Pulverizador Primario P332	✓*					
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana						

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L								
Contrapeso	6,7 mT								
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance			Recta		
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L						LN	
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de pluma	Recta		VA				Alcance	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	LN			
Contrapeso	6,7 mT			
Tipo de pluma	Recta			
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	6,7 mT				
Tipo de pluma	VA				
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓*	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de pluma	ME	Alcance HD		Alcance			Recta	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓			✓*				
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓			✓*				

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de pluma	Recta			VA				
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*	✓	✓	✓	✓		✓
Pulverizador Secundario P232								
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓	✓	✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana								

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	LN								
Contrapeso	6,7 mT								
Tipo de pluma	Alcance			Recta		VA			
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Secundario P232									
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓*	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana									

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L								
Contrapeso	6,7 mT								
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance				Recta		
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L						LN	
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de pluma	Recta	VA					Alcance	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	LN							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de pluma	Recta			VA				
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance			Recta		
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,7 mT					
Tipo de pluma	Recta	VA				
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓*	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	LN							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de pluma	Alcance		Recta		VA			
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de pluma	ME	Alcance HD		Alcance			Recta	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓			✓*				
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓							

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de pluma	Recta				VA			
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")	
Pulverizador Secundario P224	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Secundario P232								
Pulverizador Principal P324	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana								

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	LN							
Contrapeso	6,7 mT							
Tipo de pluma	Alcance		Recta		VA			
Longitud del brazo	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,75 m (12' 4")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	
Pulverizador Secundario P232								
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana								

333

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	7,7 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	7,7 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*	✓*	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	7,7 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓*	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	7,7 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓*	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	7,7 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓*	✓

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	7,7 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓*	✓

335F CR

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓*

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*
Pulverizador Primario P332	✓*		

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P232	✓*		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	-	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓

335

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso	7,7 mT		5,0 mT	
Tipo de pluma	Alcance			
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓*	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso	7,7 mT		5,0 mT	
Tipo de pluma	Alcance			
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso	7,7 mT		5,0 mT	
Tipo de pluma	Alcance			
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	L		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso	7,7 mT		5,0 mT	
Tipo de pluma	Alcance			
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L		Largo con hoja (levantada)
Contrapeso	7,7 mT		5,0 mT
Tipo de pluma	Alcance		
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L		Largo con hoja (levantada)
Contrapeso	7,7 mT		5,0 mT
Tipo de pluma	Alcance		
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L		Largo con hoja (levantada)
Contrapeso	7,7 mT		5,0 mT
Tipo de pluma	Alcance		
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L		Largo con hoja (levantada)
Contrapeso	7,7 mT		5,0 mT
Tipo de pluma	Alcance		
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓*	✓*

336D2 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	-
Contrapeso	-
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓
Pulverizador Secundario P232	✓*
Pulverizador Principal P324	✓
Pulverizador Primario P332	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	–
Contrapeso	–
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓
Pulverizador Principal P324	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	–
Contrapeso	–
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓
Pulverizador Principal P324	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	–
Contrapeso	–
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓
Pulverizador Principal P324	✓

336D2

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	–				
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,15 m (7' 1")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓		
Pulverizador Secundario P232	✓	✓*		✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓		
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓			✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	-				
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,15 m (7' 1")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*		
Pulverizador Secundario P232					✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*		
Pulverizador Primario P332				✓*	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana					✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,15 m (7' 1")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓		
Pulverizador Secundario P232			✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓		
Pulverizador Primario P332			✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓*	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	-				
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,15 m (7' 1")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*		
Pulverizador Secundario P232				✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*		
Pulverizador Primario P332	✓*			✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana				✓*	✓

336D2 XE

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME	
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,15 m (7' 1")
Pulverizador Secundario P224	✓		
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓		
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME	
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,15 m (7' 1")
Pulverizador Secundario P224	✓		
Pulverizador Secundario P232			✓*
Pulverizador Principal P324	✓		
Pulverizador Primario P332		✓*	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME	
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,15 m (7' 1")
Pulverizador Secundario P224	✓		
Pulverizador Secundario P232		✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓		
Pulverizador Primario P332	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana		✓*	✓

336F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	6,0 mT				7,0 mT			
Tipo de pluma	Alcance HD					Alcance ES		
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L				LN			
Contrapeso	8,45 mT				7,0 mT		8,45 mT	
Tipo de pluma	Recta		Alcance HD			Recta		
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓		✓	✓	✓*	✓		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,0 mT			7,0 mT			
Tipo de pluma	Alcance HD					Alcance ES	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓*		✓	✓		✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*		✓	✓		✓	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L			LN			
Contrapeso	8,45 mT			7,0 mT		8,45 mT	
Tipo de pluma	Recta		Alcance HD			Recta	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232			✓*	✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓		✓	✓		✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓*				

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	7,0 mT			8,45 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD			Recta	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓*		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	7,0 mT			8,45 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD			Recta	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓*		✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	7,0 mT			8,45 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD			Recta	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	7,0 mT			8,45 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD			Recta	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓		✓	✓*
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*	✓*			

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,0 mT			7,0 mT			
Tipo de pluma	Alcance HD					Alcance ES	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓		✓	✓	✓*	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓		✓	✓	✓*	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L			LN			
Contrapeso	8,45 mT			7,0 mT		8,45 mT	
Tipo de pluma	Recta		Alcance HD			Recta	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232			✓	✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓		✓	✓*		✓	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,0 mT			7,0 mT			
Tipo de pluma	Alcance HD					Alcance ES	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓*		✓	✓		✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*		✓	✓		✓	

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L		LN				
Contrapeso	8,45 mT		7,0 mT			8,45 mT	
Tipo de pluma	Recta		Alcance HD			Recta	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232			✓*	✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓*	✓*			

336F XE

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	5,05 mT		6,05 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD				
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L		LN		
Contrapeso	6,05 mT				
Tipo de pluma	Alcance ES		Alcance HD		
Longitud del brazo	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	5,05 mT		6,05 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD				
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓*		✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*		✓	✓	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		LN		
Contrapeso	6,05 mT				
Tipo de pluma	Alcance ES		Alcance HD		
Longitud del brazo	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓		✓*	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓*	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓		✓*		

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L			LN		
Contrapeso	6,05 mT					
Tipo de pluma	Alcance HD					
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓*	✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*	✓	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L			LN		
Contrapeso	6,05 mT					
Tipo de pluma	Alcance HD					
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓		✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓		✓*	✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	5,05 mT		6,05 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD				
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓		✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓		✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L		LN		
Contrapeso	6,05 mT				
Tipo de pluma	Alcance ES		Alcance HD		
Longitud del brazo	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓		✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓*	✓	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	5,05 mT		6,05 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD				
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓*		✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*		✓	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L		LN		
Contrapeso	6,05 mT				
Tipo de pluma	Alcance ES		Alcance HD		
Longitud del brazo	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓		✓*	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓		✓*	✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

336 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	-	L	
Contrapeso	6,8 mT		
Tipo de pluma	ME	Alcance	
Longitud del brazo	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224		✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324		✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L		-		LN			
Contrapeso	6,8 mT							
Tipo de pluma	Alcance		ME	Alcance			ME	
Longitud del brazo	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232		✓	✓	✓		✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana		✓	✓	✓		✓	✓*	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	6,8 mT		
Tipo de pluma	Alcance		
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓*		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*		

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L	-			LN	
Contrapeso	6,8 mT					
Tipo de pluma	ME	Alcance				
Longitud del brazo	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224		✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232		✓*				
Pulverizador Principal P324		✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓*	✓	✓*		✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana		✓*				

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	-	L	
Contrapeso	6,8 mT		
Tipo de pluma	ME	Alcance	
Longitud del brazo	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224		✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P324		✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L	-	LN			
Contrapeso	6,8 mT					
Tipo de pluma	ME	Alcance			ME	
Longitud del brazo	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P224		✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓	✓*	✓*			✓*
Pulverizador Principal P324		✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓*				✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L		-			
Contrapeso	6,8 mT					
Tipo de pluma	Alcance		ME	Alcance		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓*	✓*	✓*	✓*		✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*	✓*	✓*	✓*		✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	LN		
Contrapeso	6,8 mT		
Tipo de pluma	Alcance		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓*		✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	6,8 mT		
Tipo de pluma	Alcance		
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	-		LN		
Contrapeso	6,8 mT				
Tipo de pluma	Alcance				
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓*	✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*	✓*			

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	6,8 mT		
Tipo de pluma	Alcance		
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	-		LN		
Contrapeso	6,8 mT				
Tipo de pluma	Alcance				
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓*				
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*				

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

336 (Fabricación: 07)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	6,8 mT				
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		ME
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	7,5 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	7,5 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,8 mT		7,5 mT		6,8 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance HD	ME	Alcance		ME
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓*		✓*	✓	✓*		✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓*	✓	✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*		✓*	✓*	✓*		

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	7,5 mT			
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓		

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	7,5 mT					
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Secundario P232	✓*					
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Primario P332	✓	✓*		✓*		✓*
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*					

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,8 mT		7,5 mT				
Tipo de pluma	Alcance HD	ME	Alcance			Alcance HD	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	
Pulverizador Secundario P224	✓		✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓*	✓	✓	✓		✓	
Pulverizador Principal P324	✓		✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L		LN				
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de pluma	ME	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P224		✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓*		✓*		✓
Pulverizador Principal P324		✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓		✓		✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*		✓*		✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	6,8 mT			7,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	Alcance		
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓*	✓*	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*	✓*	✓	✓	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L			LN				
Contrapeso	7,5 mT							
Tipo de pluma	Alcance HD	ME	Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓*				✓
Pulverizador Principal P324	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓		✓*		✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓*				✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,8 mT				7,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance				
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓*	✓		✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓*	✓		✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L		LN				
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance			Alcance HD	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓		✓	✓*		✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓		✓	✓*		✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,8 mT				7,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance				
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓*	✓*	✓*		✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*		✓*		✓	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L		LN				
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance			Alcance HD	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓		✓	✓*			
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓		✓*	✓*			

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

336 (Fabricación: 08)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L			LW		
Contrapeso	6,8 mT					
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance		
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓		✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓	✓*

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	LW							
Contrapeso	6,8 mT				7,5 mT			
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	Alcance			Alcance HD
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	LW			L				
Contrapeso	7,5 mT			6,8 mT			7,5 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	Alcance			ME	Alcance
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓			✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L			LN				
	7,5 mT			6,8 mT				7,5 mT
Tipo de pluma	Alcance		ME	Alcance			ME	Alcance
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓		✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓*			✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	LN			LW
	7,5 mT			6,8 mT
Tipo de pluma	Alcance		ME	Alcance
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓		✓
Pulverizador Secundario P232	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓*		✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓			✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L				LW			
	6,8 mT			7,5 mT	6,8 mT			
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	Alcance			Alcance HD
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232				✓*	✓*	✓*		✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*		✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓*				✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana					✓*	✓*		✓*

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	LW							
	6,8 mT			7,5 mT				
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	Alcance			Alcance HD	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232			✓*	✓	✓		✓	✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓*			✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana				✓	✓		✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	LW		L					
Contrapeso	7,5 mT		6,8 mT			7,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME	Alcance					
Longitud del brazo	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232		✓	✓*			✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓		✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓*		✓	✓*		✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓*			✓	✓*	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	6,8 mT		7,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance				
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Secundario P232					
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Primario P332			✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana					

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L	LW						
Contrapeso	7,5 mT	6,8 mT						
Tipo de pluma	ME	Alcance			Alcance HD			ME
Longitud del brazo	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P224		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓*		✓	✓*		✓
Pulverizador Principal P324		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Primario P332		✓	✓	✓*	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana		✓	✓*		✓	✓*		

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			ME
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓	✓		✓	✓		✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*	✓	✓		

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,8 mT			ME	7,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance			ME	Alcance		
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓*			✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓			✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*				✓	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	LN						
Contrapeso	6,8 mT			7,5 mT			
Tipo de pluma	Alcance						ME
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232				✓*			✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓*			✓	✓*		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana				✓*			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L					LW		
Contrapeso	6,8 mT			7,5 mT		6,8 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD			ME		Alcance		
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*			✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232				✓*	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*			✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓*				✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana						✓	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	LW							
Contrapeso	6,8 mT				7,5 mT			
Tipo de pluma	Alcance HD			ME	Alcance			Alcance HD
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓*		✓	✓	✓		✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓*			✓	✓		✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	LW			L		
Contrapeso	7,5 mT			6,8 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	Alcance		
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓		✓	✓*		
Pulverizador Principal P324	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓*		✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓			✓*		

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	7,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance		
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	LN					
Contrapeso	6,8 mT		7,5 mT			
Tipo de pluma	Alcance					ME
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Secundario P232			✓*			✓*
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Primario P332	✓*		✓	✓*		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓*			

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L			LW			L	
Contrapeso	6,8 mT							
Tipo de pluma	Alcance HD						Alcance	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232	✓*			✓	✓*		✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*			✓	✓*		✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L			LN				
Contrapeso	6,8 mT	7,5 mT			6,8 mT			
Tipo de pluma	Alcance							
Longitud del brazo	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Secundario P232		✓	✓					
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana		✓	✓					

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	LN			LW			
Contrapeso	7,5 mT			6,8 mT			
Tipo de pluma	Alcance						
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓*			✓	✓		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*			✓	✓*		

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L			LW			
Contrapeso	6,8 mT						
Tipo de pluma	Alcance HD						
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232				✓*	✓*		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana				✓*	✓*		

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	6,8 mT			7,5 mT			
Tipo de pluma	Alcance						
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P232	✓*			✓	✓*		
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*			✓	✓*		

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	LN					LW		
Contrapeso	6,8 mT		7,5 mT			6,8 mT		
Tipo de pluma	Alcance							
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P224	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P232			✓*			✓	✓*	
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓*			✓	✓*	

340D2

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-			8,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME		Alcance HD	ME	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,15 m (7' 1")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,15 m (7' 1")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-			8,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME		Alcance HD	ME	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,15 m (7' 1")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,15 m (7' 1")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-			8,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME		Alcance HD	ME	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,15 m (7' 1")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,15 m (7' 1")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-			8,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD	ME		Alcance HD	ME	
Longitud del brazo	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,15 m (7' 1")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,15 m (7' 1")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓

340F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,0 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,0 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,0 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad * Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,0 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,0 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	7,0 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓

340F UHD

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L-FIX						
Contrapeso	8,45 mT						
Tipo de pluma	Modificada (B)			Modificada (S)			UHD (22 m)
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	UHD (22 m)
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P318							✓
Pulverizador Principal P324							✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓*		

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L-VG							
Contrapeso	8,45 mT							
Tipo de pluma	Modificada (B)			Modificada (S)			UHD (22 m)	UHD (25 m)
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P318							✓	✓
Pulverizador Principal P324							✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-FIX			
Contrapeso	8,45 mT			
Tipo de pluma	Modificada (B)			Modificada (S)
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓		
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓		

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	8,45 mT					
Tipo de pluma	Modificada (B)			Modificada (S)		
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓				
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓				

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	L-FIX	L-VG	
Contrapeso	8,45 mT		
Tipo de pluma	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Longitud del brazo	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L-FIX					
Contrapeso	8,45 mT					
Tipo de pluma	Modificada (B)			Modificada (S)		UHD (22 m)
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	UHD (22 m)
Pulverizador Secundario P232	✓	✓				
Pulverizador Principal P318						✓
Pulverizador Principal P324						✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L-VG							
Contrapeso	8,45 mT							
Tipo de pluma	Modificada (B)			Modificada (S)			UHD (22 m)	UHD (25 m)
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Pulverizador Secundario P232	✓	✓						
Pulverizador Principal P318							✓	✓
Pulverizador Principal P324							✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L-FIX					
Contrapeso	8,45 mT					
Tipo de pluma	Modificada (B)			Modificada (S)		UHD (22 m)
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	UHD (22 m)
Pulverizador Secundario P232	✓	✓				
Pulverizador Principal P318						✓
Pulverizador Principal P324						✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓*	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓				

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L-VG							
Contrapeso	8,45 mT							
Tipo de pluma	Modificada (B)			Modificada (S)			UHD (22 m)	UHD (25 m)
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Pulverizador Secundario P232	✓	✓						
Pulverizador Principal P318							✓	✓
Pulverizador Principal P324							✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓						

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L-FIX			L-VG			
Contrapeso	8,45 mT						
Tipo de pluma	Modificada (B)						Modificada (S)
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓		✓	✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	L-FIX	L-VG	
Contrapeso	8,45 mT		
Tipo de pluma	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Longitud del brazo	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	L-FIX	L-VG	
Contrapeso	8,45 mT		
Tipo de pluma	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Longitud del brazo	UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L-FIX			L-VG	
Contrapeso	8,45 mT				
Tipo de pluma	Modificada (B)				Modificada (S)
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓

340 UHD

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	H-VG							L
Contrapeso	9,0 mT							
Tipo de pluma	Modificada (B)		Modificada (S)		UHD (22 m)	UHD (25 m)	Pluma de dos piezas	Modificada (B)
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10' 6")	2,80 m (9' 2")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Pulverizador Principal P318					✓	✓		
Pulverizador Principal P324					✓	✓		
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓			✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L						H-VG
Contrapeso	9,0 mT						
Tipo de pluma	Modificada (B)		Modificada (S)			Pluma de dos piezas	Modificada (B)
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	2,80 m (9' 2")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓*		✓	✓
Pulverizador Principal P318							
Pulverizador Principal P324							
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓*			✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	H-VG	L-FIX
Contrapeso	9,0 mT	
Tipo de pluma	Modificada (S)	UHD (22 m)
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	UHD (22 m)
Pulverizador Secundario P232	✓	
Pulverizador Principal P318		✓
Pulverizador Principal P324		✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	H-VG				
Contrapeso	9,0 mT				
Tipo de pluma	Modificada (B)		Modificada (S)		Pluma de dos piezas
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓		✓		✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓		✓		✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	9,0 mT				
Tipo de pluma	Modificada (B)			Modificada (S)	Pluma de dos piezas
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓			✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓*	✓*	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓			

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	H-VG	
Contrapeso	9,0 mT	
Tipo de pluma	Modificada (B)	Modificada (S)
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	2,80 m (9' 2")
Pulverizador Secundario P232	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	H-VG		L-FIX
Contrapeso	9,0 mT		
Tipo de pluma	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Longitud del brazo	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	H-VG						
Contrapeso	9,0 mT						
Tipo de pluma	Modificada (B)		Modificada (S)		UHD (22 m)	UHD (25 m)	Pluma de dos piezas
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓		✓				✓
Pulverizador Principal P318					✓	✓	
Pulverizador Principal P324					✓		
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓			✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	L						H-VG
Contrapeso	9,0 mT						
Tipo de pluma	Modificada (B)			Modificada (S)		Pluma de dos piezas	Modificada (B)
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,20 m (10' 6")	2,80 m (9' 2")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓		✓*		✓	✓
Pulverizador Principal P318							
Pulverizador Principal P324							
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*				✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	H-VG	L-FIX
Contrapeso	9,0 mT	
Tipo de pluma	Modificada (S)	UHD (22 m)
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	UHD (22 m)
Pulverizador Secundario P232	✓	
Pulverizador Principal P318		✓
Pulverizador Principal P324		✓
Pulverizador Primario P332	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	H-VG						
Contrapeso	9,0 mT						
Tipo de pluma	Modificada (B)		Modificada (S)		UHD (22 m)	UHD (25 m)	Pluma de dos piezas
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓						✓
Pulverizador Principal P318					✓	✓	
Pulverizador Principal P324					✓		
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓						✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	L						H-VG
Contrapeso	9,0 mT						
Tipo de pluma	Modificada (B)			Modificada (S)		Pluma de dos piezas	Modificada (B)
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,20 m (10' 6")	2,80 m (9' 2")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓				✓	✓
Pulverizador Principal P318							
Pulverizador Principal P324							
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓					✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	H-VG	L-FIX
Contrapeso	9,0 mT	
Tipo de pluma	Modificada (S)	UHD (22 m)
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	UHD (22 m)
Pulverizador Secundario P232		
Pulverizador Principal P318		✓
Pulverizador Principal P324		✓
Pulverizador Primario P332	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana		

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 * Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	H-VG		L-FIX
Contrapeso	9,0 mT		
Tipo de pluma	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Longitud del brazo	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓		✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	9,0 mT				
Tipo de pluma	Modificada (B)			Modificada (S)	Pluma de dos piezas
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓*	✓*	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*		

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	H-VG						
Contrapeso	9,0 mT						
Tipo de pluma	Modificada (B)			Modificada (S)			Pluma de dos piezas
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	H-VG		L-FIX
Contrapeso	9,0 mT		
Tipo de pluma	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Longitud del brazo	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓		✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	H-VG		L-FIX
Contrapeso	9,0 mT		
Tipo de pluma	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Longitud del brazo	UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P324	✓		✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad * Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	L			H-VG				
Contrapeso	9,0 mT							
Tipo de pluma	Modificada (B)		Pluma de dos piezas	Modificada (B)		Modificada (S)		Pluma de dos piezas
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,20 m (10' 6")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

340 (Fabricación: 07)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	LN		HD alto ancho				L	
Contrapeso	9,0 mT		7,5 mT				9,0 mT	
Tipo de pluma	Recta		Alcance		ME		Recta	
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	LN		HD alto ancho				L	
Contrapeso	9,0 mT		7,5 mT				9,0 mT	
Tipo de pluma	Recta		Alcance		ME		Recta	
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	
Pulverizador Secundario P232		✓	✓		✓			
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*	✓	✓		✓	✓		

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	LN		HD alto ancho				L	
Contrapeso	9,0 mT		7,5 mT				9,0 mT	
Tipo de pluma	Recta		Alcance		ME		Recta	
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓*		✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	LN		HD alto ancho				L	
Contrapeso	9,0 mT		7,5 mT				9,0 mT	
Tipo de pluma	Recta		Alcance		ME		Recta	
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P232			✓	✓		✓		
Pulverizador Primario P332	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓	✓		✓		

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	LN	HD alto ancho			L
Contrapeso	9,0 mT	7,5 mT			9,0 mT
Tipo de pluma	Recta	Alcance			Recta
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓*	✓	✓		✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	LN	HD alto ancho		L
Contrapeso	9,0 mT	7,5 mT		9,0 mT
Tipo de pluma	Recta	Alcance		Recta
Longitud del brazo	3,20 m (10' 6")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*	✓	✓	✓

340 (Fabricación: 08)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance HD+			ME
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD+ (9' 2")	3,20 m HD+ (10' 6")	3,90 m HD+ (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	LN						
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de pluma	Alcance			Alcance HD			ME
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	LW			
Contrapeso	6,8 mT			
Tipo de pluma	Alcance			ME
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	LW		
Contrapeso	7,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance		
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance HD+			ME
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD+ (9' 2")	3,20 m HD+ (10' 6")	3,90 m HD+ (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓		✓	✓		✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓		

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	LN				LW		
Contrapeso	7,5 mT				6,8 mT		
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		Alcance		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P232	✓*		✓*		✓	✓*	✓*
Pulverizador Primario P332	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*		✓*		✓	✓*	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	LW		
Contrapeso	7,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance		
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance HD+			ME
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD+ (9' 2")	3,20 m HD+ (10' 6")	3,90 m HD+ (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓		✓	✓		✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓		

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	7,5 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓*	✓	✓*	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓*	✓	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	LW		
Contrapeso	7,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance		
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	LW						
Contrapeso	7,5 mT						
Tipo de pluma	Alcance HD			Alcance HD+			ME
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD+ (9' 2")	3,20 m HD+ (10' 6")	3,90 m HD+ (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓		✓	✓		✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓		

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	LN				
Contrapeso	7,5 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD		ME
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Pulverizador Secundario P232	✓*	✓*	✓*	✓*	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓*		✓*		

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	LW		
Contrapeso	7,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance		
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	LW		LN			
Contrapeso	7,5 mT					
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje	LW				
Contrapeso	6,8 mT		7,5 mT		
Tipo de pluma	Alcance				
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	LW		LN		LW	
Contrapeso	7,5 mT					6,8 mT
Tipo de pluma	Alcance HD		Alcance	Alcance HD	Alcance	
Longitud del brazo	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,80 m (9' 2")	2,80 m HD (9' 2")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	LW	
Contrapeso	7,5 mT	
Tipo de pluma	Alcance	
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓

345 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	-			
Contrapeso	9,0 mT			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,35 m HD (11' 0")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓*	
Pulverizador Primario P332	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓*		✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje	-	
Contrapeso	9,0 mT	
Tipo de pluma	Alcance HD	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,35 m HD (11' 0")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓

349D2

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	-	L-FIX		
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD			
Longitud del brazo	3,90 m HD (12' 10")	3,35 m HD (11' 0")	3,90 m HD (12' 10")	3,35 m HD (11' 0")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	-		L-FIX	
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD			
Longitud del brazo	3,90 m HD (12' 10")	3,35 m HD (11' 0")	3,90 m HD (12' 10")	3,35 m HD (11' 0")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje	-		L-FIX	
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD			
Longitud del brazo	3,90 m HD (12' 10")	3,35 m HD (11' 0")	3,90 m HD (12' 10")	3,35 m HD (11' 0")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓

349F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L-FIX					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance HD		Largo alcance	ME		Largo alcance
Longitud del brazo	3,90 m HD (12' 10")	3,40 m HD (11' 2")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	4,30 m HD (14' 1")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Secundario P245	✓*	✓		✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓*	✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P365				✓*		

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-FIX					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance HD		Largo alcance	ME		Largo alcance
Longitud del brazo	3,90 m HD (12' 10")	3,40 m HD (11' 2")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	4,30 m HD (14' 1")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓*			✓*
Pulverizador Secundario P245				✓*		
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*			✓*
Pulverizador Principal P345		✓*		✓	✓*	
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana				✓*		

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

349F XE

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L-FIX					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance HD		Largo alcance	ME		Largo alcance
Longitud del brazo	3,90 m HD (12' 10")	3,40 m HD (11' 2")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	4,30 m HD (14' 1")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Secundario P245	✓*	✓		✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓*	✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P365				✓*		

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-FIX					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance HD		Largo alcance	ME		Largo alcance
Longitud del brazo	3,90 m HD (12' 10")	3,40 m HD (11' 2")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	4,30 m HD (14' 1")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓*			✓*
Pulverizador Secundario P245				✓*		
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓*			✓*
Pulverizador Principal P345		✓*		✓	✓*	
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana				✓*		

349

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	9,0 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD		Largo alcance
Longitud del brazo	3,90 m HD (12' 10")	3,35 m HD (11' 0")	4,30 m HD (14' 1")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P245	✓*	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓	
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓*	✓	
Pulverizador Principal P365			

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad * Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	9,0 mT			8,6 mT (extracción)			
Tipo de pluma	ME		Alcance HD		Largo alcance	ME	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	3,90 m HD (12' 10")	3,35 m HD (11' 0")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Secundario P232			✓	✓	✓		
Pulverizador Secundario P245	✓	✓	✓*	✓		✓	✓
Pulverizador Primario P332			✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓	✓	✓*	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P365	✓*					✓*	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L							
Contrapeso	9,0 mT				8,6 mT (extracción)			
Tipo de pluma	Alcance HD		Largo alcance	ME	Alcance HD		Largo alcance	ME
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,35 m HD (11' 0")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,90 m HD (12' 10")	3,35 m HD (11' 0")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓			✓	✓		
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓*		✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓			✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓*			✓*				✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	9,0 mT			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,35 m HD (11' 0")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓		
Pulverizador Secundario P245			✓*	
Pulverizador Primario P332	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana			✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

350

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	9,0 mT				
Tipo de pluma	Alcance			ME	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	2,50 m HD (8' 2")	3,0 m HD (9' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓		
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L	
Contrapeso	9,0 mT	
Tipo de pluma	Alcance	ME
Longitud del brazo	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P232	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	
Pulverizador Principal P345	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L				
Contrapeso	9,0 mT				
Tipo de pluma	Alcance				ME
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P345					✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje	L						
Contrapeso	9,0 mT						
Tipo de pluma	Alcance			ME	Alcance		ME
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	2,50 m HD (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓		✓		
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓		✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓		✓		
Pulverizador Principal P345	✓*			✓	✓*	✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

352F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L-VG						
Contrapeso	-						
Tipo de pluma	Alcance HD			Largo alcance	ME		Largo alcance
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,40 m HD (11' 2")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	4,30 m HD (14' 1")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Secundario P245	✓	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
Pulverizador Principal P365					✓	✓	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-VG						
Contrapeso	-						
Tipo de pluma	Alcance HD			Largo alcance	ME		Largo alcance
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,40 m HD (11' 2")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	4,30 m HD (14' 1")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Secundario P245	✓				✓		
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P345	✓		✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓				✓	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje	L-VG			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,40 m HD (11' 2")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓		
Pulverizador Secundario P245	✓		✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓		✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

352F XE

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L-VG						
Contrapeso	-						
Tipo de pluma	Alcance HD			Largo alcance	ME		Largo alcance
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,40 m HD (11' 2")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	4,30 m HD (14' 1")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Secundario P245	✓	✓	✓		✓	✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	
Pulverizador Principal P365					✓	✓	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-VG						
Contrapeso	-						
Tipo de pluma	Alcance HD			Largo alcance	ME		Largo alcance
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,40 m HD (11' 2")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	4,30 m HD (14' 1")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Secundario P245	✓				✓		
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P345	✓		✓		✓	✓	
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓				✓	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje	L-VG			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance HD		ME	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,40 m HD (11' 2")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓		
Pulverizador Secundario P245	✓		✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓		✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

352 UHD

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	H-VG				
Contrapeso	12,0 mT				
Tipo de pluma	Modificada (B)		Modificada (S)		UHD (28 m)
Longitud del brazo	3,90 m HD (12' 10")	3,35 m HD (11' 0")	3,90 m HD (12' 10")	3,35 m HD (11' 0")	UHD (28 m)
Pulverizador Secundario P245		✓			
Pulverizador Principal P318					✓
Pulverizador Principal P324					✓
Pulverizador Primario P332					✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P365					

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	H-VG	
Contrapeso	12,0 mT	
Tipo de pluma	Modificada (B)	Modificada (S)
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	2,90 m HD (9' 6")
Pulverizador Secundario P245	✓	
Pulverizador Principal P318		
Pulverizador Principal P324		
Pulverizador Primario P332		
Pulverizador Principal P345	✓	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓	✓
Pulverizador Principal P365	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	H-VG	
Contrapeso	12,0 mT	
Tipo de pluma	Modificada (B)	Modificada (S)
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	2,90 m HD (9' 6")
Pulverizador Principal P345	✓	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	H-VG
Contrapeso	12,0 mT
Tipo de pluma	UHD (28 m)
Longitud del brazo	UHD (28 m)
Pulverizador Principal P318	✓
Pulverizador Principal P324	✓

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	H-VG
Contrapeso	12,0 mT
Tipo de pluma	UHD (28 m)
Longitud del brazo	UHD (28 m)
Pulverizador Principal P318	✓
Pulverizador Principal P324	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	H-VG
Contrapeso	12,0 mT
Tipo de pluma	UHD (28 m)
Longitud del brazo	UHD (28 m)
Pulverizador Principal P318	✓
Pulverizador Principal P324	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje	H-VG			
Contrapeso	12,0 mT			
Tipo de pluma	Modificada (B)		Modificada (S)	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,35 m HD (11' 0")	2,90 m HD (9' 6")	3,35 m HD (11' 0")
Pulverizador Secundario P245	✓			
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓		✓	

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	H-VG
Contrapeso	12,0 mT
Tipo de pluma	UHD (28 m)
Longitud del brazo	UHD (28 m)
Pulverizador Principal P318	✓
Pulverizador Principal P324	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	H-VG
Contrapeso	12,0 mT
Tipo de pluma	UHD (28 m)
Longitud del brazo	UHD (28 m)
Pulverizador Principal P318	✓
Pulverizador Principal P324	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	H-VG
Contrapeso	12,0 mT
Tipo de pluma	UHD (28 m)
Longitud del brazo	UHD (28 m)
Pulverizador Principal P318	✓
Pulverizador Principal P324	✓

352 (Fabricación: 07)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	9,0 mT					
Tipo de pluma	Alcance HD			Largo alcance	ME	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,35 m HD (11' 0")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Secundario P245	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P365	✓				✓	✓*

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L-VG				
Contrapeso	8,6 mT (extracción)				
Tipo de pluma	Alcance HD		Largo alcance	ME	
Longitud del brazo	3,90 m HD (12' 10")	3,35 m HD (11' 0")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Secundario P232			✓		
Pulverizador Secundario P245	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Primario P332			✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P365				✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	9,0 mT					
Tipo de pluma	Alcance HD			Largo alcance	ME	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,35 m HD (11' 0")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Secundario P245	✓				✓	
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓		✓		✓	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓				✓	✓*

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-VG			
Contrapeso	8,6 mT (extracción)			
Tipo de pluma	Alcance HD	Largo alcance	ME	
Longitud del brazo	3,35 m HD (11' 0")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Secundario P232		✓		
Pulverizador Secundario P245			✓	
Pulverizador Primario P332		✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana		✓		
Pulverizador Principal P345	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana			✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje	L-VG				
Contrapeso	9,0 mT				
Tipo de pluma	Alcance HD		Largo alcance	ME	
Longitud del brazo	2,90 m HD (9' 6")	3,35 m HD (11' 0")	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓	✓		
Pulverizador Secundario P245	✓			✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P345	✓	✓		✓	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓			✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

352 (Fabricación: 08)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L-VG				
Contrapeso	9,8 mT				
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD	ME HD	ME	
Longitud del brazo	3,35 m (11' 0")	3,35 m HD (11' 0")	2,50 m HD (8' 2")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓			
Pulverizador Secundario P245	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Primario P332	✓	✓			
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓			
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365			✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L
Contrapeso	9,8 mT
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P232	✓
Pulverizador Secundario P245	✓
Pulverizador Primario P332	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓
Pulverizador Principal P345	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓
Pulverizador Principal P365	

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L							L-VG
Contrapeso	12,0 mT		9,8 mT			12,0 mT		
Tipo de pluma	Recta		Alcance		Largo alcance	ME		Recta
Longitud del brazo	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	4,30 m (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	3,35 m (11' 0")
Pulverizador Secundario P232			✓	✓	✓			
Pulverizador Secundario P245			✓	✓*		✓	✓	
Pulverizador Primario P332			✓	✓	✓			
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓	✓	✓			
Pulverizador Principal P345	✓	✓*	✓	✓		✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓*		✓	✓*		✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365						✓*		

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad * Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L-VG				
Contrapeso	12,0 mT	9,8 mT			
Tipo de pluma	Recta	Alcance		Largo alcance	Alcance (angosto)
Longitud del brazo	3,90 m (12' 10")	2,90 m (9' 6")	3,90 m (12' 10")	4,30 m (14' 1")	3,35 m Angosto (11' 0")
Pulverizador Secundario P232		✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P245		✓	✓		✓
Pulverizador Primario P332		✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana		✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P365		✓			

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-VG				L		
Contrapeso	9,8 mT						
Tipo de pluma	Alcance HD	ME HD	ME		Alcance		
Longitud del brazo	3,35 m HD (11' 0")	2,50 m HD (8' 2")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓				✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P245		✓	✓				
Pulverizador Primario P332	✓				✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓				✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana		✓	✓	✓*	✓*		

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	9,8 mT		
Tipo de pluma	ME		Largo alcance
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	4,30 m (14' 1")
Pulverizador Secundario P232			✓*
Pulverizador Secundario P245	✓*		
Pulverizador Primario P332			✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana			✓*
Pulverizador Principal P345	✓	✓*	
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓*		

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad * Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	12,0 mT	9,8 mT				
Tipo de pluma	Recta	Alcance		Largo alcance	Alcance (angosto)	
Longitud del brazo	3,35 m (11' 0")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	4,30 m (14' 1")	3,35 m Angosto (11' 0")
Pulverizador Secundario P232		✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P245		✓				
Pulverizador Primario P332		✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana		✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P345	✓*	✓	✓			✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana		✓				

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje	L-VG					L		
Contrapeso	9,8 mT							
Tipo de pluma	Alcance	Alcance HD	ME HD	ME		Alcance		
Longitud del brazo	3,35 m (11' 0")	3,35 m HD (11' 0")	2,50 m HD (8' 2")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")
Pulverizador Secundario P232	✓	✓				✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P245			✓	✓	✓	✓*		
Pulverizador Primario P332	✓	✓				✓	✓	✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana	✓	✓				✓	✓	✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana			✓	✓	✓	✓*		

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje	L		L-VG		
Contrapeso	9,8 mT		12,0 mT	9,8 mT	
Tipo de pluma	ME		Recta	Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P232					✓
Pulverizador Secundario P245	✓	✓*			✓
Pulverizador Primario P332					✓
Pulverizador Principal P332 con parte superior plana					✓
Pulverizador Principal P345	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P345 con parte superior plana	✓	✓*			✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

374F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance				ME	
Longitud del brazo	3,60 m HD (11' 10")	2,84 m HD (9' 4")	4,67 m HD (15' 4")	4,15 m HD (13' 7")	2,57 m (8' 5")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Secundario P245	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365 con parte superior plana	✓	✓	✓*	✓		

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	Alcance			
Longitud del brazo	3,60 m HD (11' 10")	2,84 m HD (9' 4")	4,67 m HD (15' 4")	4,15 m HD (13' 7")
Pulverizador Secundario P245	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P365 con parte superior plana	✓*	✓		

Accesorios del Acoplador Especializado CW-70

Tren de rodaje	L					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Alcance				ME	
Longitud del brazo	3,60 m HD (11' 10")	2,84 m HD (9' 4")	4,67 m HD (15' 4")	4,15 m HD (13' 7")	2,57 m (8' 5")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365 con parte superior plana	✓*	✓			✓	✓

374

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	11,2 mT					
Tipo de pluma	Alcance HD				ME	
Longitud del brazo	3,60 m HD (11' 10")	2,84 m HD (9' 4")	4,67 m HD (15' 4")	4,15 m HD (13' 7")	2,57 m (8' 5")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Secundario P245	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365 con parte superior plana	✓	✓	✓*	✓		

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L-VG					
Contrapeso	10,0 mT (extraíble)					
Tipo de pluma	Alcance HD				ME	
Longitud del brazo	3,60 m HD (11' 10")	2,84 m HD (9' 4")	4,67 m HD (15' 4")	4,15 m HD (13' 7")	2,57 m (8' 5")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Secundario P245	✓	✓	✓	✓		
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365 con parte superior plana	✓	✓	✓*	✓		

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-VG							
Contrapeso	11,2 mT				10,0 mT (extraíble)			
Tipo de pluma	Alcance HD							
Longitud del brazo	3,60 m HD (11' 10")	2,84 m HD (9' 4")	4,67 m HD (15' 4")	4,15 m HD (13' 7")	3,60 m HD (11' 10")	2,84 m HD (9' 4")	4,67 m HD (15' 4")	4,15 m HD (13' 7")
Pulverizador Secundario P245	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365	✓	✓		✓*	✓	✓		✓*
Pulverizador Principal P365 con parte superior plana		✓				✓		

Accesorios del Acoplador Especializado CW-70

Tren de rodaje	L-VG		
Contrapeso	11,2 mT		
Tipo de pluma	Alcance HD		
Longitud del brazo	3,60 m HD (11' 10")	2,84 m HD (9' 4")	4,15 m HD (13' 7")
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P365 con parte superior plana	✓*	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-70

Tren de rodaje	L-VG						
Contrapeso	11,2 mT		10,0 mT (extraíble)				
Tipo de pluma	ME		Alcance HD			ME	
Longitud del brazo	2,57 m (8' 5")	3,00 m (9' 10")	3,60 m HD (11' 10")	2,84 m HD (9' 4")	4,15 m HD (13' 7")	2,57 m (8' 5")	3,00 m (9' 10")
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
Pulverizador Principal P365 con parte superior plana	✓	✓	✓*	✓		✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

390F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L		
Contrapeso	-		
Tipo de pluma	Alcance	GP	
Longitud del brazo	4,40 m HD (14' 5")	4,40 m HD (14' 5")	HD de 5,50 m (18' 1")
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365 con parte superior plana	✓*	✓	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L
Contrapeso	-
Tipo de pluma	GP
Longitud del brazo	4,40 m HD (14' 5")
Pulverizador Principal P365	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-70

Tren de rodaje	L
Contrapeso	-
Tipo de pluma	GP
Longitud del brazo	4,40 m HD (14' 5")
Pulverizador Principal P365	✓
Pulverizador Principal P365 con parte superior plana	✓

395

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	L-VG							
Contrapeso	15,7 mT				15,7 mT (extraíble)			
Tipo de pluma	Alcance		GP		Alcance		GP	
Longitud del brazo	4,40 m HD (14' 5")	HD de 5,50 m (18' 1")	4,40 m HD (14' 5")	HD de 5,50 m (18' 1")	4,40 m HD (14' 5")	HD de 5,50 m (18' 1")	4,40 m HD (14' 5")	HD de 5,50 m (18' 1")
Pulverizador Principal P365	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P365 con parte superior plana	✓		✓		✓		✓	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	L-VG			
Contrapeso	15,7 mT		15,7 mT (extraíble)	
Tipo de pluma	Alcance	GP	Alcance	GP
Longitud del brazo	4,40 m HD (14' 5")	4,40 m HD (14' 5")	4,40 m HD (14' 5")	4,40 m HD (14' 5")
Pulverizador Principal P365	✓*	✓	✓*	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: excavadoras de cadenas (continuación)

Compatibilidad
 * Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-70

Tren de rodaje	L-VG			
	15,7 mT		15,7 mT (extraíble)	
Contrapeso	15,7 mT		15,7 mT (extraíble)	
Tipo de pluma	Alcance	GP	Alcance	GP
Longitud del brazo	4,40 m HD (14' 5")	4,40 m HD (14' 5")	4,40 m HD (14' 5")	4,40 m HD (14' 5")
Pulverizador Principal P365	✓*	✓	✓*	✓
Pulverizador Principal P365 con parte superior plana		✓		✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

M314F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	2,8 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma	1 pieza		1 pieza (corta)		1 pieza		1 pieza (corta)	
Longitud del brazo	2,00 m (6' 7")	2,30 m (7' 7")	2,00 m (6' 7")	2,30 m (7' 7")	2,00 m (6' 7")	2,30 m (7' 7")	2,00 m (6' 7")	2,30 m (7' 7")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	2,8 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma	1 pieza		1 pieza (corta)		1 pieza		1 pieza (corta)	
Longitud del brazo	2,00 m (6' 7")	2,30 m (7' 7")	2,00 m (6' 7")	2,30 m (7' 7")	2,00 m (6' 7")	2,30 m (7' 7")	2,00 m (6' 7")	2,30 m (7' 7")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja trasera				
Contrapeso	2,8 mT		3,3 mT		
Tipo de pluma	1 pieza (corta)	1 pieza		1 pieza (corta)	
Longitud del brazo	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,30 m (7' 7")	2,00 m (6' 7")	2,30 m (7' 7")
Pulverizador Secundario P214	✓*	✓*	✓*	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso	2,8 mT		3,3 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	1 pieza (corta)	1 pieza	1 pieza (corta)
Longitud del brazo	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera
Contrapeso	2,8 mT		3,3 mT		
Tipo de pluma	1 pieza	1 pieza (corta)	1 pieza	1 pieza (corta)	
Longitud del brazo	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso	2,8 mT		3,3 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	1 pieza (corta)	1 pieza	1 pieza (corta)
Longitud del brazo	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera
Contrapeso	2,8 mT		3,3 mT		
Tipo de pluma	1 pieza	1 pieza (corta)	1 pieza	1 pieza (corta)	
Longitud del brazo	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso	2,8 mT		3,3 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	1 pieza (corta)	1 pieza	1 pieza (corta)
Longitud del brazo	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera
Contrapeso	2,8 mT		3,3 mT		
Tipo de pluma	1 pieza	1 pieza (corta)	1 pieza	1 pieza (corta)	
Longitud del brazo	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso	2,8 mT		3,3 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	1 pieza (corta)	1 pieza	1 pieza (corta)
Longitud del brazo	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera
Contrapeso	2,8 mT		3,3 mT		
Tipo de pluma	1 pieza	1 pieza (corta)	1 pieza	1 pieza (corta)	
Longitud del brazo	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	2,8 mT		3,3 mT		2,8 mT		3,3 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	1 pieza (corta)	1 pieza	1 pieza (corta)	1 pieza	1 pieza (corta)	1 pieza	1 pieza (corta)
Longitud del brazo	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")	2,00 m (6' 7")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad * Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

M314 (Fabricación: 07)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso	3,3 mT							
Tipo de pluma	1 pieza							
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad * Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓

M314 (Fabricación: 07A)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso	3,1 mT							
Tipo de pluma	1 pieza							
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	3,1 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	3,1 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	3,1 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	3,1 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	3,1 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	3,1 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓

M315F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (paralela)		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (radial)		Hoja trasera (paralela)
Contrapeso	3,75 mT						
Tipo de pluma	VA	Desplazamiento	VA	Desplazamiento	VA	Desplazamiento	VA
Longitud del brazo	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad * Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (paralela)		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (radial)	
Contrapeso	3,75 mT					
Tipo de pluma	VA	Desplazamiento	VA	Desplazamiento	VA	Desplazamiento
Longitud del brazo	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (paralela)		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (radial)	
Contrapeso	3,75 mT					
Tipo de pluma	VA	Desplazamiento	VA	Desplazamiento	VA	Desplazamiento
Longitud del brazo	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M315

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
Contrapeso	2,6 mT		3,1 mT		2,6 mT		3,1 mT	
Tipo de pluma	1 pieza							
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera	
Contrapeso	2,6 mT		3,1 mT			
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros	
Contrapeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros	
Contrapeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros	
Contrapeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros	
Contrapeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros	
Contrapeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros	
Contrapeso	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT	2,6 mT	3,1 mT
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M316F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	3,2 mT						3,7 mT	
Tipo de pluma	VA				1 pieza			
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA	1 pieza		
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza			
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja trasera					Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros		
Contrapeso	3,2 mT		3,7 mT			3,2 mT		
Tipo de pluma	1 pieza	VA	1 pieza			VA		
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,10 m (6' 11")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			VA			1 pieza	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros	Hoja trasera (paralela)					
Contrapeso	3,7 mT	3,2 mT	3,7 mT				
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓*	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,2 mT			3,7 mT		
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,2 mT			3,7 mT		
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,2 mT			3,7 mT		
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	3,2 mT						3,7 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA			1 pieza
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,2 mT			3,7 mT				
Tipo de pluma	1 pieza			VA			1 pieza	
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja trasera	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros						
Contrapeso	3,7 mT	3,2 mT						3,7 mT
Tipo de pluma	1 pieza	VA			1 pieza			VA
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros						Hoja trasera (paralela)	
Contrapeso	3,7 mT							
Tipo de pluma	VA		1 pieza					
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	3,2 mT						3,7 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	1 pieza		VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja trasera	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,7 mT	3,2 mT					
Tipo de pluma	1 pieza	VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros						Hoja trasera (paralela)
Contrapeso	3,7 mT						
Tipo de pluma	VA			1 pieza			
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-30

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-30

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		VA	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza		VA		1 pieza		
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja trasera	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros						
Contrapeso	3,7 mT	3,2 mT						3,7 mT
Tipo de pluma	1 pieza	VA		1 pieza		VA		
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros						Hoja trasera (paralela)	
Contrapeso	3,7 mT							
Tipo de pluma	VA			1 pieza				
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	3,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA			1 pieza
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,2 mT			3,7 mT				
Tipo de pluma	1 pieza		VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Hoja trasera	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,7 mT	3,2 mT					
Tipo de pluma	1 pieza	VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros						Hoja trasera (paralela)
Contrapeso	3,7 mT						
Tipo de pluma	VA			1 pieza			
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	3,2 mT						3,7 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	3,7 mT				3,2 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA			1 pieza
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,2 mT			3,7 mT				
Tipo de pluma	1 pieza		VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,2 mT					
Tipo de pluma	VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros					
Contrapeso	3,7 mT					
Tipo de pluma	VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M316

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso	2,6 mT	3,3 mT		2,6 mT	3,3 mT	
Tipo de pluma	VA					
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros			Hoja trasera
Contrapeso	2,6 mT	3,3 mT		
Tipo de pluma	VA			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	3,3 mT		
Tipo de pluma	VA		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓

M317F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (paralela)		Hoja trasera (paralela)		Hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	4,3 mT							
Tipo de pluma	VA	Desplazamiento	VA	Desplazamiento	VA	Desplazamiento	VA	Desplazamiento
Longitud del brazo	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (paralela)		Hoja trasera (paralela)	Hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	4,3 mT						
Tipo de pluma	VA	Desplazamiento	VA	Desplazamiento	VA		Desplazamiento
Longitud del brazo	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (paralela)		Hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	4,3 mT					
Tipo de pluma	VA	Desplazamiento	VA	Desplazamiento	VA	Desplazamiento
Longitud del brazo	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Hoja delantera (paralela); estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (paralela)
Contrapeso	4,3 mT	
Tipo de pluma	Desplazamiento	
Longitud del brazo	2,45 m (8' 0")	2,45 m (8' 0")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓

M318F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218				✓				
Pulverizador Principal P318				✓		✓		

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA			1 pieza
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218		✓						✓
Pulverizador Principal P318		✓		✓				✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			VA		1 pieza		
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218						✓		
Pulverizador Principal P318		✓				✓		✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218				✓				
Pulverizador Principal P318				✓		✓		

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)				Hoja trasera			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA			1 pieza
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218		✓						
Pulverizador Principal P318		✓		✓				

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja trasera							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			VA		1 pieza		
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	
Pulverizador Secundario P218								
Pulverizador Principal P318								

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)						
Contrapeso	3,9 mT						
Tipo de pluma	VA			1 pieza			
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P218				✓*			
Pulverizador Principal P318				✓*			

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance de trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)					
Contrapeso	3,4 mT					
Tipo de pluma	VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218						
Pulverizador Principal P318						

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	3,9 mT			3,4 mT		
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,9 mT			3,4 mT		
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)					
Contrapeso	3,9 mT			3,4 mT		
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Hoja trasera			Hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	3,9 mT			3,4 mT			
Tipo de pluma	1 pieza						
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318				✓				

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad * Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA	1 pieza		
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318		✓						✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318						✓		

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318				✓				

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)				Hoja trasera			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA	1 pieza		
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓
Pulverizador Principal P318		✓						

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja trasera				Hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	3,9 mT		3,4 mT		3,9 mT			
Tipo de pluma	1 pieza				VA			1 pieza
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318								

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza			
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318								

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA			
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318				✓				

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza		VA		1 pieza		
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318		✓						✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de pluma	1 pieza		VA		1 pieza			
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318						✓		

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA			
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318				✓				

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)				Hoja trasera			
	3,4 mT				3,9 mT			
Contrapeso								
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA	1 pieza		
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*
Pulverizador Principal P318		✓						

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja trasera		Hoja trasera (ancha U/C)					
	3,9 mT	3,4 mT	3,9 mT					
Contrapeso								
Tipo de pluma	1 pieza		VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318								

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)					
	3,4 mT					
Contrapeso						
Tipo de pluma	VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318						

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
	3,9 mT				3,4 mT			
Contrapeso								
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
	3,9 mT				3,4 mT			
Contrapeso								
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)							
	3,9 mT				3,4 mT			
Contrapeso								
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-30

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	3,9 mT			3,4 mT
Tipo de pluma	VA	1 pieza		
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓*	✓	✓*	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218				✓				
Pulverizador Principal P318				✓				

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA			1 pieza
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218		✓						✓
Pulverizador Principal P318		✓						✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			VA			1 pieza	
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218						✓		
Pulverizador Principal P318						✓		

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218				✓				
Pulverizador Principal P318				✓				

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

 Compatibilidad

 * Alcance del trabajo solo de frente

 Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)				Hoja trasera			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA	1 pieza		
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓
Pulverizador Secundario P218		✓						
Pulverizador Principal P318		✓						

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja trasera				Hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	3,9 mT		3,4 mT		3,9 mT			
Tipo de pluma	1 pieza		VA	1 pieza		VA		
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218								
Pulverizador Principal P318								

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)					
Contrapeso	3,9 mT			3,4 mT		
Tipo de pluma	1 pieza			VA		
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
Pulverizador Secundario P218						
Pulverizador Principal P318						

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)		
Contrapeso	3,4 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218			
Pulverizador Principal P318			

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de pluma	VA		1 pieza				VA	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA	1 pieza		
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,9 mT				3,4 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			VA			1 pieza	
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)				Hoja trasera			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA	1 pieza		
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Hoja trasera		Hoja trasera (ancha U/C)					
Contrapeso	3,9 mT	3,4 mT	3,9 mT					
Tipo de pluma	1 pieza		VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)				
Contrapeso	3,4 mT				
Tipo de pluma	VA		1 pieza		
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*	✓	✓*	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad * Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA			1 pieza
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,9 mT			3,4 mT				
Tipo de pluma	1 pieza		VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)							
Contrapeso	3,9 mT						3,4 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)				Hoja trasera		
Contrapeso	3,4 mT				3,9 mT		
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA	1 pieza	
Longitud del brazo	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,10 m (6' 11")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)					
Contrapeso	3,9 mT					
Tipo de pluma	VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	3,4 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza		
Longitud del brazo	2,10 m (6' 11")	2,10 m (6' 11")	2,60 m (8' 6")	2,40 m (7' 10")
Pulverizador Secundario P214	✓*	✓	✓*	✓*

M318 (Fabricación: 05)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Delantero Estabilizadores, hoja trasera	Hoja delantera; estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros y traseros		
Contrapeso	4,2 mT						
Tipo de pluma	1 pieza						
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218	✓	✓			✓		
Pulverizador Principal P318	✓	✓			✓		

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)			Hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	4,2 mT						
Tipo de pluma	1 pieza						
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Secundario P218	✓			✓			
Pulverizador Principal P318	✓			✓			

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)		Hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	4,2 mT							
Tipo de pluma	1 pieza							
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	4,2 mT						
Tipo de pluma	1 pieza						
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)			Hoja trasera (ancha U/C)		
Contrapeso	4,2 mT					
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros y traseros		
Contrapeso	4,2 mT					
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)			Hoja trasera (ancha U/C)		
Contrapeso	4,2 mT					
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)		Hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	4,2 mT							
Tipo de pluma	1 pieza							
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros y traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)	Hoja trasera (ancha U/C)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros y traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)	Hoja trasera (ancha U/C)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

M318 (Fabricación: 07)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (paralela)	
Contrapeso	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214			✓	✓
Pulverizador Secundario P218	✓	✓		
Pulverizador Principal P318	✓	✓		

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	4,2 mT						3,7 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218				✓				
Pulverizador Principal P318				✓				

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA			1 pieza
Longitud del brazo	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218		✓						✓
Pulverizador Principal P318		✓						✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	1 pieza		VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218						✓		
Pulverizador Principal P318						✓		

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)							
Contrapeso	4,2 mT						3,7 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218				✓				
Pulverizador Principal P318				✓				

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)				Hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA			1 pieza
Longitud del brazo	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218		✓						✓
Pulverizador Principal P318		✓						✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)							
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT			3,7 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Secundario P218								
Pulverizador Principal P318								

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (paralela)	Hoja delantera; estabilizadores traseros				
Contrapeso	4,2 mT					
Tipo de pluma	1 pieza	VA		1 pieza		
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)				Hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	3,7 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓*	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (paralela)		Hoja delantera; estabilizadores traseros	
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de pluma	1 pieza		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA			1 pieza
Longitud del brazo	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,7 mT		4,2 mT					
Tipo de pluma	1 pieza		VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros						Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	3,7 mT						4,2 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)							
Contrapeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA	1 pieza		
Longitud del brazo	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)		Hoja trasera (ancha U/C)					
Contrapeso	3,7 mT			4,2 mT				
Tipo de pluma	1 pieza		VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)					
Contrapeso	3,7 mT					
Tipo de pluma	VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (paralela)		Hoja delantera; estabilizadores traseros	
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de pluma	1 pieza		VA	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA	1 pieza		
Longitud del brazo	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso	3,7 mT			4,2 mT				
Tipo de pluma	1 pieza		VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros						Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	3,7 mT						4,2 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)							
Contrapeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza			VA	1 pieza		
Longitud del brazo	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)		Hoja trasera (ancha U/C)					
Contrapeso	3,7 mT		4,2 mT					
Tipo de pluma	1 pieza		VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)					
Contrapeso	3,7 mT					
Tipo de pluma	VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-30

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo de pluma	1 pieza							
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)				Hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo de pluma	1 pieza							
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad * Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso	4,2 mT						3,7 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	1 pieza		VA			1 pieza		
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)							
Contrapeso	4,2 mT						3,7 mT	
Tipo de pluma	VA			1 pieza			VA	
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)				Hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	3,7 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)							
Contrapeso	4,2 mT				3,7 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			VA			1 pieza	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros						Estabilizadores delanteros y traseros	
Contrapeso	4,2 mT			3,7 mT			4,2 mT	
Tipo de pluma	VA	1 pieza		VA	1 pieza		VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo de pluma	1 pieza		VA	1 pieza		VA	1 pieza	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)		Hoja trasera (ancha U/C)					
Contrapeso	3,7 mT		4,2 mT			3,7 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		VA	1 pieza		VA	1 pieza	
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros						Estabilizadores delanteros y traseros	
Contrapeso	4,2 mT			3,7 mT			4,2 mT	
Tipo de pluma	VA	1 pieza		VA	1 pieza		VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo de pluma	1 pieza		VA	1 pieza		VA	1 pieza	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)		Hoja trasera (ancha U/C)					
Contrapeso	3,7 mT		4,2 mT			3,7 mT		
Tipo de pluma	1 pieza		VA	1 pieza		VA	1 pieza	
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

M320D2

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros	
Contrapeso	4,0 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓		✓	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	4,0 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso	4,0 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	
Pulverizador Principal P318	✓	✓

M320F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo de pluma	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")							
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)				Hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")					
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT
Tipo de pluma	1 pieza					
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")					
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera						Estabilizadores delanteros y traseros	
Contrapeso	4,2 mT			3,7 mT			4,2 mT	
Tipo de pluma	VA	1 pieza		VA	1 pieza		VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo de pluma	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA
Longitud del brazo	2,80 m (9' 2")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Dedicado HCCW-40

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)		Hoja trasera (ancha U/C)			
Contrapeso	3,7 mT		4,2 mT			
Tipo de pluma	1 PC		VA	1 PC		
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	
Pulverizador Secundario P214	✓	✓	✓	✓	✓*	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

M320 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera, estabilizadores traseros (tren de rodaje largo)	Estabilizadores delanteros, hoja trasera (tren de rodaje ancho)
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera, estabilizadores traseros (tren de rodaje largo)	Estabilizadores delanteros, hoja trasera (tren de rodaje ancho)
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	Hoja delantera, estabilizadores traseros (tren de rodaje largo)	Estabilizadores delanteros, hoja trasera (tren de rodaje ancho)
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	Hoja delantera, estabilizadores traseros (tren de rodaje largo)	Estabilizadores delanteros, hoja trasera (tren de rodaje ancho)
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	Hoja delantera, estabilizadores traseros (tren de rodaje largo)	Estabilizadores delanteros, hoja trasera (tren de rodaje ancho)
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	Hoja delantera, estabilizadores traseros (tren de rodaje largo)	Estabilizadores delanteros, hoja trasera (tren de rodaje ancho)
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	Hoja delantera, estabilizadores traseros (tren de rodaje largo)	Estabilizadores delanteros, hoja trasera (tren de rodaje ancho)
Contrapeso	4,2 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")	
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

M320 (Fabricación: 05)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	4,8 mT							
Tipo de pluma	1 pieza							
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad
 * Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)
Contrapeso	4,8 mT
Tipo de pluma	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓*
Pulverizador Principal P318	✓*

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)
Contrapeso	4,8 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)
Contrapeso	4,8 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")			
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)
Contrapeso	4,8 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")			
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)
Contrapeso	4,8 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")			
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)
Contrapeso	4,8 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

M320 (Fabricación: 07)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros						Estabilizadores delanteros; hoja trasera	
Contrapeso	4,2 mT			3,6 mT			4,2 mT	
Tipo de pluma	VA	1 pieza		VA	1 pieza		VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")		2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")		2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	4,2 mT		3,6 mT		4,2 mT		3,6 mT	
Tipo de pluma	1 pieza		VA	1 pieza		VA	1 pieza	
Longitud del brazo	2,90 m (9' 6")		2,50 m (8' 2")		2,90 m (9' 6")		2,50 m (8' 2")	
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros			Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)					
Contrapeso	3,6 mT			4,2 mT		3,6 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			VA	1 pieza		VA	1 pieza	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")		2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")		2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")		
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja trasera (ancha U/C)
Contrapeso	4,2 mT
Tipo de pluma	VA
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓*
Pulverizador Principal P318	✓*

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT		3,6 mT		4,2 mT	3,6 mT
Tipo de pluma	1 pieza							
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")							
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT
Tipo de pluma	1 pieza							
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")							
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT
Tipo de pluma	1 pieza							
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")							
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT
Tipo de pluma	1 pieza							
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")							
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (ancha U/C)	
Contrapeso	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	4,2 mT	3,6 mT	
Tipo de pluma	1 pieza						
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")						
Pulverizador Principal P318	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*

M322D2

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso	5,4 mT				3,9 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	4,4 mT				5,4 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso	3,9 mT				4,4 mT			
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA		1 pieza	
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja trasera				
Contrapeso	5,4 mT				4,4 mT
Tipo de pluma	VA		1 pieza		VA
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera						Estabilizadores delanteros y traseros	
Contrapeso	5,4 mT		3,9 mT		4,4 mT		5,4 mT	
Tipo de pluma	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")							
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera	
Contrapeso	3,9 mT		4,4 mT		5,4 mT	
Tipo de pluma	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")					
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso	5,4 mT		3,9 mT		4,4 mT	
Tipo de pluma	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")					
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros						Hoja trasera	
Contrapeso	5,4 mT		3,9 mT		4,4 mT		5,4 mT	
Tipo de pluma	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,20 m (7' 3")							
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

M322F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
Contrapeso	3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")							
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

Compatibilidad
 * Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera	
Contrapeso	3,5 mT		4,7 mT			
Tipo de pluma	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")					
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

M322

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera
Contrapeso	3,5 mT	4,7 mT	3,5 mT	4,7 mT	3,5 mT	4,7 mT	
Tipo de pluma	VA						
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")						
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: manipuladores de materiales

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

M322D2 MH

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		MH (2 juegos de estabilizadores)	
Contrapeso	4,0 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓		✓	
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	MH (2 juegos de estabilizadores)
Contrapeso	4,0 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	
Pulverizador Principal P318	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	MH (2 juegos de estabilizadores)
Contrapeso	4,0 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	
Pulverizador Principal P318	✓	✓

M324D2 MH

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	MH (2 juegos de estabilizadores)
Contrapeso	5,4 mT	
Tipo de pluma	1 pieza	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	
Pulverizador Secundario P218	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓

MH3022 (Fabricación: 06)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Estabilizadores delanteros y traseros			
Contrapeso	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo de pluma	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")							
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: manipuladores de materiales (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	MH (2,55 m)				MH (2,99 m)			
	4,2 mT		3,7 mT		4,2 mT		3,7 mT	
Tipo de pluma	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")							
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		MH (2,55 m)		MH (2,99 m)	
	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT
Tipo de pluma	1 pieza							
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")							
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		MH (2,55 m)		MH (2,99 m)	
	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT	4,2 mT	3,7 mT
Tipo de pluma	1 pieza							
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")							
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MH3022 (Fabricación: 07)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	MH (2,55 m)		
Contrapeso	3,7 mT		
Tipo de pluma	VA	1 pieza	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")		2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	MH (2,55 m)
Contrapeso	3,7 mT
Tipo de pluma	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Principal P318	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	MH (2,55 m)
Contrapeso	3,7 mT
Tipo de pluma	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓
Pulverizador Principal P318	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: manipuladores de materiales (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	MH (2,55 m)
Contrapeso	3,7 mT
Tipo de pluma	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓
Pulverizador Principal P318	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	MH (2,55 m)
Contrapeso	3,7 mT
Tipo de pluma	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Secundario P218	✓
Pulverizador Principal P318	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	MH (2,55 m)
Contrapeso	3,7 mT
Tipo de pluma	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")
Pulverizador Principal P318	✓

MH3024 (Fabricación: 06)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Estabilizadores delanteros y traseros			
	4,1 mT		5,2 mT		4,1 mT		5,2 mT	
Contrapeso	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza
Tipo de pluma	2,50 m (8' 2")							
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")							
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	MH (2,99 m)			
Contrapeso	4,1 mT		5,2 mT	
Tipo de pluma	VA	1 pieza	VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")			
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: manipuladores de materiales (continuación)

Compatibilidad

Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

MH3024 (Fabricación: 06C)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		MH (2,75 m)		MH (2,99 m)	
Contrapeso	4,2 mT							
Tipo de pluma	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")							
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

MH3024 (Fabricación: 07)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros					MH (2,75 m)		
Contrapeso	4,2 mT							
Tipo de pluma	VA	1 pieza	1 pieza	VA	1 pieza	1 pieza	VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")		2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")		
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)		
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de pluma	1 pieza	VA	1 pieza	
Longitud del brazo	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: manipuladores de materiales (continuación)

Compatibilidad Alcance del trabajo solo de frente Sin equivalencia

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")			
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")			
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")			
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	MH (2,75 m)	MH (2,99 m)
Contrapeso	4,2 mT			
Tipo de pluma	1 pieza			
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")			
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓

Especificaciones técnicas de los pulverizadores

Equivalencia: manipuladores de materiales *(continuación)*

Compatibilidad
 Alcance del trabajo solo de frente
 Sin equivalencia

MH3026

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		MH (2,75 m)		MH (2,99 m)	
Contrapeso	5,2 mT							
Tipo de pluma	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza	VA	1 pieza
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")							
Pulverizador Secundario P218	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pulverizador Principal P318	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones del sector, visite nuestro sitio web www.cat.com.

© 2024 Caterpillar

Todos los derechos reservados.

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Consulte con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

GSJQ0386-01 (01-2024)
Reemplaza: GSJQ0386-00
(Afr-ME, Aus-NZ, Europe, Eurasia,
Japan, N Am, S Am)

