D/D2 系列滑移式装载机、紧凑型履带式装载机和多地形装载机零件参考指南

LET'S DO THE WORK.™

CAT®

用 CAT® 原装零件保护您的投资

感谢选用 Cat® D/D2 系列滑移式装载机、紧凑型履带式装载机或多地形装载机。

本指南旨在让您快速参考所需要的零件和零件号，以使 Cat 机器保持理想的运行效率。在进行任何类型的保养之前，请务必阅读并理解机器的操作和保养手册。

维护

预防性维护可延长机器的使用寿命并保护您的投资。对于 Cat 设备的滤清和润滑要求，Caterpillar 是当之无愧的行家，我们提供的零件套件可严密契合您机器的保养周期。

计划性修理零件	
	润滑脂
	柴油机尾气处理液
	计划性维护服务周期

更换零件

适当的保养可大大减少零件维修和更换的需要。如果需要更换零件，使用 Cat 原装零件有助于最大程度地发挥机器性能并保持较高的转售价值。

易磨件	
	橡胶履带产品
	FLEXPORT 轮胎
	底盘系统零件
	铲斗护齿
修理零件	
	蓄电池
	发动机零件
	驾驶室玻璃
	照明灯
增强型零件	
	快速断开装置

润滑脂

	标准保养润滑脂			用于独特应用和环境的润滑脂			
以前的 Cat 产品名称	Cat Ultra5 Moly #1	Cat Ultra5 Moly #2	Cat Advanced 3 Moly	Cat Arctic Platinum	Cat 沙漠黄金	Cat 多功能	液压锤膏剂
当前的 Cat 产品名称	Cat 极端应用润滑脂 1	Cat 极端应用润滑脂 2	Cat 高级应用润滑脂	Cat 极端应用润滑脂 - 极地	Cat 极端应用润滑脂 - 沙漠	Cat 通用润滑脂	
级别 (NLGI)	1	2	2	0	2	2	2
熔点 C° (F°)	260 (500)	260 (500)	260 (500)	230 (446)	280 (536)	260 (500)	230 (446)
环境温度 C° (F°)	-35 到 +40 (-31 到 +104)	30 到 +50 (-22 到 +122)	-20 到 +40 (-4 到 +104)	-35 到 +40 (-31 到 +104)	30 到 +50 (-22 到 +122)	-30 到 +40 (-22 到 +104)	-20 到 +1100 (-4 到 +2012)
基础油类型	矿物油	矿物油	矿物油	半合成	矿物油	矿物油	矿物油
颜色	深灰色	深灰色	深灰色	深灰色	深灰色	蓝色	青铜色
泵芯 (390 g/14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006	508-2184	452-6016	452-6011	130-6951 (标准) 317-8491 (自动润滑)
塑料桶 (5 kg/11 lb)	–	–	–	-	–	–	133-8807
塑料桶 (16 kg/35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009	508-2187	452-6019	452-6014	–
桶 (55 kg/120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008	508-2186	452-6018	452-6013	–
钢轮 (180 kg/400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007	508-2185	452-6017	452-6012	–

柴油机尾气处理液

Cat 柴油机尾气处理液可确保您的机器满足所有美国EPA Tier 4 要求，同时在加注周期内为您节省时间和燃油。

零件号 (32.5% 尿素)	容器尺寸
350-8733	9.4 升 (2.5 加仑)
350-8734	1000 升箱装 (264 加仑)

计划性维护服务周期

滑移式装载机		500 小时										1000 小时						1500 小时	3000 小时
		发动机机油/滤清器更换		空气滤清器		更换燃油滤清器		润滑机器	液压油箱	驾驶室空气*		驾驶室空气*	发动机	液压油/滤清器更换			驱动链机油	发动机曲轴箱	液压油**
销售型号	序列号前缀	滤清器	油量升(加仑) DEO-ULS™	粗滤芯	细滤芯	直列式滤芯	粗滤芯	高级应用润滑脂	通气孔滤芯	新鲜空气滤清器滤芯	再循环滤芯	空调压缩机传动带	传动皮带	滤清器滤芯	密封件(壳体)	密封件(螺塞)	油量升(加仑) DEO-ULS™ (ea)	通气孔滤芯	油量升(加仑) Hydo Adv 10
226D	HRD00001-HRD04181	220-1523	9 (2.4)	415-2592	415-2593	416-5884	363-5819	452-6006	420-9748	265-6619	265-6618	248-3100	513-8590	421-5479	4F-4097 (数量:2)	117-8804	7 (1.9)	443-0374	35 (9.2)
	HRD04182-HRD99999、HR6					541-6956													
232D	DPR00001-DPR01498	220-1523	9 (2.4)	415-2592	415-2593	416-5884	363-5819	452-6006	420-9748	265-6619	265-6618	248-3100	513-8590	421-5479	4F-4097 (数量:2)	117-8804	7 (1.9)	443-0374	35 (9.2)
	DPR01499-DPR99999、EH2					541-6956													
236D	BGZ00001-BGZ05265	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862 # 或 421-5479 ##	095-1671 # 或 4F-4097 (数量:2) ##	6V-5048 # 或 117-8804 ##	9 (2.4)	421-1888	39 (10.3)
	BGZ05266-BGZ99999、K2D					541-6956													
242D	DZT00001-DZT05407	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862 # 或 421-5479 ##	095-1671 # 或 4F-4097 (数量:2) ##	6V-5048 # 或 117-8804 ##	9 (2.4)	421-1888	39 (10.3)
	DZT05408-DZT99999、HFB					541-6956													
246D	BYF00001-BYF05064	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862 # 或 421-5479 ##	095-1671 # 或 4F-4097 (数量:2) ##	6V-5048 # 或 117-8804 ##	13 (3.4)	421-1888	39 (10.3)
	BYF05065-BYF99999、PN5					541-6956													
262D	DTB00001-DTB10318	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862 # 或 421-5479 ##	095-1671 # 或 4F-4097 (数量:2) ##	6V-5048 # 或 117-8804 ##	13 (3.4)	421-1888	39 (10.3)
	DTB10319-DTB99999、RE5					541-6956													
272D	B5W、GSL	377-6969	14 (3.7)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	241-2894	482-8388	348-1862	095-1671	6V-5048	11 (2.9)	471-3172	39 (10.3)
272D XHP	SHY、ETL																		
272D2	BL200001-BL201387	377-6969	14 (3.7)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	241-2894*** 或 488-5278^^^	482-8388	348-1862# 或 421-5479##	095-1671# 或 4F-4097 (数量:2) ##	6V-5048# 或 117-8804##	11 (2.9)	471-3172	39 (10.3)
	BL201388-BL299999					541-6956													
272D2 XHP	MD200001-MD201107					416-5884	363-5819												
	MD201108-MD299999					541-6956													

1000 小时周期包括 500 小时零件号。1500 小时周期包括 500 小时零件号。3000 小时计划性保养周期包括 1500 小时和 1000 小时零件号。

*仅限封闭式驾驶室机器。

**油液类型	500 小时 S•O•S℠ 服务	周期
Cat HYDO Advance 10	无	3000
	有	6000
非 Cat HYDO Advanced 10	无	2000
	有	4000

***272D2：BL200001-BL200610；272D2 XHP：MD200001-MD200459

^^^272D2：BL200611-BL299999；272D2 XHP：MD200460-MD299999

#236D：BGZ00001-BGZ02176；242D：DZT00001-DZT01992；246D：BYF00001-BYF02431；262D：DTB00001-DTB04501

236D：BGZ02177-BGZ99999；242D：DZT01993-DZT99999；246D：BYF02432-BYF99999；262D：DTB04502-DTB99999；272D2：BL200001-BL299999；272D2 XHP：MD200001-MD299999

计划性维护服务周期(续)

紧凑型履带式装载机		最初 250 小时	500 小时									1000 小时						1500 小时	3000 小时
		终传动机油	终传动油	发动机机油/滤清器更换		空气滤清器		更换燃油滤清器		润滑机器	液压油箱	驾驶室空气*		驾驶室空气*	发动机	液压油/滤清器更换			发动机曲轴箱	液压油**
销售型号	序列号前缀	合成机油 GO(1 L)	合成机油 GO (1 L)	滤清器	机油量 升(加仑) DEO-ULS™	粗滤芯	细滤芯	直列式滤芯	粗滤芯	高级应用润滑脂	通气孔滤芯	新鲜空气滤芯	再循环滤芯	空调压缩机传动带	传动皮带	滤清器滤芯	密封件(壳体)	密封件(螺塞)	通气孔滤芯	油量 升(加仑)Hydo Adv 10
239D	BL900001-BL903305	350-9510 (数量:2)	350-9510 (数量:2)	220-1523	9 (2.4)	415-2592	415-2593	416-5884	363-5819	452-6006	420-9748	265-6619	265-6618	248-3100	513-8590	421-5479	4F-4097 (数量:2)	117-8804	443-0374	35 (9.2)
	BL903306-BL999999、T9S							541-6956												
249D	GWR00001-GWR03176	350-9510 (数量:2)	350-9510 (数量:2)	220-1523	9 (2.4)	415-2592	415-2593	416-5884	363-5819	452-6006	420-9748	265-6619	265-6618	248-3100	513-8590	421-5479	4F-4097 (数量:2)	117-8804	443-0374	35 (9.2)
	GWR03177-GWR99999、D9E							541-6956												
259D	FTL00001-FTL23057	350-9510 (数量:2)	350-9510 (数量:2)	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862 # 或 421-5479 ##	095-1671 # 或 4F-4097 (数量:2) ##	6V-5048# 或 117-8804##	421-1888	39 (10.3)
	FTL23058-FTL99999、LW5							541-6956												
279D	GTL00001-GTL06796	350-9510 (数量:2)	350-9510 (数量:2)	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862 # 或 421-5479 ##	095-1671# 或 4F-4097 (数量:2) ##	6V-5048# 或 117-8804##	421-1888	39 (10.3)
	GTL06797-GTL99999、TP5							541-6956												
289D	TAW00001-TAW13054	350-9510 (数量:2)	350-9510 (数量:2)	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862 # 或 421-5479 ##	095-1671# 或 4F-4097 (数量:2) ##	6V-5048# 或 117-8804##	421-1888	39 (10.3)
	TAW13055-TAW99999、WE5							541-6956												
299D	GTC、HCL	350-9510 (数量:2)	350-9510 (数量:2)	377-6969	14 (3.7)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	241-2894	482-8388	348-1862	095-1671	6V-5048	471-3172	39 (10.3)
299D XHP	NCL、JST																			
299D2	BY400001-BY400137 FD200001-FD205700	350-9510 (数量:2)	350-9510 (数量:2)	377-6969	14 (3.7)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	241-2894*** 或 488-5278^^^	482-8388	348-1862# 或 421-5479##	095-1671# 或 4F-4097 (数量:2) ##	6V-5048# 或 117-8804##	471-3172	39 (10.3)
	BY400138-BY499999 FD205701-FD299999							541-6956												
299D2 XHP	DX900001-DX900215 DX200001-DX204687						110-6331	416-5884	363-5819											
	DX900216-DX999999 DX204688-DX299999							541-6956												

1000 小时周期包括 500 小时零件号。1500 小时周期包括 500 小时零件号。3000 小时计划性保养周期包括 1000 小时和 1500 小时零件号。

*仅限封闭式驾驶室机器。

**油液类型	500 小时 S•O • S℠ 服务	周期
Cat HYDO Advance 10	无	3000
	有	6000
非 Cat HYDO Advanced 10	无	2000
	有	4000

*** 299D2:FD200001-FD201478;299D2 XHP:DX900001-DX900145、DX200001-DX201174

^^^ 299D2:FD201479-FD299999、BY400001-BY499999;299D2 XHP:DX900146-DX999999、DX201175-DX299999

259D:FTL00001-FTL05516;279D:GTL00001-GTL02864;289D:TAW00001-TAW04197

259D:FTL05517-FTL99999;279D:GTL02865-GTL99999;289D:TAW04198-TAW99999;299D2:FD200001-FD299999、BT400001-BY499999;299D2 XHP:DX200001-DX299999

计划性维护服务周期(续)

多地形装载机		最初 250 小时	500 小时									1000 小时						1500 小时	3000 小时	
		终传动机油	终传动油	发动机机油/滤清器更换		空气滤清器		更换燃油滤清器		润滑机器	液压系统油箱	驾驶室空气*		驾驶室空气*	发动机	液压油/滤清器更换			发动机曲轴箱	液压油**
销售型号	序列号前缀	合成机油 GO (1 L)	合成机油 GO (1 L)	滤清器	油量升(加仑) DEO-ULS™	粗滤芯	细滤芯	直列式滤芯	粗滤芯	高级应用润滑脂	通气孔滤芯	新鲜空气滤芯	再循环滤芯	空调压缩机传动带	传动皮带	滤清器滤芯	密封件(壳体)	密封件(螺塞)	通气孔滤芯	油量升(加仑) Hydo Adv 10
257D	EZW00001-EZW02958	350-9510 (数量:2)	350-9510 (数量:2)	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862# 或 421-5479##	095-1671# 或 4F-4097 (数量:2) ##	6V-5048# 或 117-8804##	421-1888	39 (10.3)
	EZW02959-EZW99999、D5T							541-6956												
277D	FMT00001-FMT00971	350-9510 (数量:2)	350-9510 (数量:2)	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862# 或 421-5479##	095-1671# 或 4F-4097 (数量:2) ##	6V-5048# 或 117-8804##	421-1888	39 (10.3)
	FMT00972-FMT99999							541-6956												
287D	HMT00001-HMT01134	350-9510 (数量:2)	350-9510 (数量:2)	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862# 或 421-5479##	095-1671# 或 4F-4097 (数量:2) ##	6V-5048# 或 117-8804##	421-1888	39 (10.3)
	HMT01135-HMT99999							541-6956												
297D	BE7	350-9510 (数量:2)	350-9510 (数量:2)	377-6969	14 (3.7)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	241-2894	9L-0894	348-1862	095-1671	6V-5048	377-6970	39 (10.3)
297D XHP	BL7																			
297D2	HP7	350-9510 (数量:2)	350-9510 (数量:2)	377-6969	14 (3.7)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	241-2894*** 或 488-5278^^^	482-8388	421-5479	4F-4097 (数量:2)	117-8804	471-3172	39 (10.3)
297D2 XHP	HP2																			

1000 小时周期包括 500 小时零件号。1500 小时周期包括 500 小时零件号。3000 小时计划性保养周期包括 1000 小时和 1500 小时零件号。

*仅限封闭式驾驶室机器。

**油液类型	500 小时 S•O • S℠ 服务	周期
Cat HYDO Advance 10	无	3000
	有	6000
非 Cat HYDO Advanced 10	无	2000
	有	4000

***297D2:BL700001-BL700263;DX900001-DX900145;297D2 XHP:HP200001-HP200281

^^^297D2:BL700264-BL799999;297D2 XHP:HP200282 -HP299999

#257D:EZW00001-EZW01435;277D:FMT00001-FMT00735;287D:HMT00001-HMT00748;279D XHP:HP700001-HP799999

##257D:EZW01436-EZW99999;277D:FMT00735-FMT99999;287D:HMT00749 -HMT99999;297D2 XHP:HP200001-HP299999

橡胶履带产品 » 找到适配作业的理想之选

紧凑型履带式装载机履带花纹



重负荷型块状

重负荷型条状

一般负荷型

机器型号	机器系列	履带零件号	履带尺寸 - 宽度 x 节距 x 凸缘计数 mm（in）	描述
239、249	D	592-5444	320x86x49（12.6x3.4x49）	320 mm（12.6"）重负荷型块状履带
		561-5496	400x86x49（15.7x3.4x49）	400 mm（15.7"）重负荷型条状履带
		608-7326	320x86x49（12.6x3.4x49）	320 mm（12.6"）一般负荷型履带
259	D	592-5445	320x86x53（12.6x3.4x53）	320 mm（12.6"）重负荷型块状履带
		592-5827	400x86x53（15.7x3.4x53）	400 mm（15.7"）重负荷型块状履带
		561-5498	400x86x53（15.7x3.4x53）	400 mm（15.7"）重负荷型条状履带
		584-7121 608-7327	320x86x53（12.6x3.4x53）	320 mm（12.6"）一般负荷型履带
		593-2029 608-7328	400x86x53（15.7x3.4x53）	400 mm（15.7"）一般负荷型履带
279/289	D	593-1012	450x86x56（17.7x3.4x56）	450 mm（17.7"）重负荷型块状履带
		592-5828	400x86x56（15.7x3.4x56）	400 mm（15.7"）重负荷型块状履带
		584-7123 608-7329	450x86x56（17.7x3.4x56）	450 mm（17.7"）一般负荷型履带
		592-5441	450x86x56（17.7x3.4x56）	450 mm（17.7"）重负荷型条状履带
299	D、D XHP、D2、D2 XHP	592-5830	450x86x60（17.7x3.4x60）	450 mm（17.7"）重负荷型块状履带
		592-5829	400x86x60（15.7x3.4x60）	400 mm（15.7"）重负荷型块状履带
		584-7124 608-7331	450x86x60（17.7x3.4x60）	450 mm（17.7"）一般负荷型履带
		561-5500	450x86x60（17.7x3.4x60）	450 mm（17.7"）重负荷型条状履带

多地形装载机履带花纹



一般负荷型

机器型号	机器系列	履带零件号	履带尺寸 - 宽度 x 节距 x 凸缘计数 mm（in）	描述
257	D	420-9876	381x100x42（15x4x42）	381 mm（15"）一般负荷型履带
277	D	420-9877	457x100x51（18x4x51）	457 mm（18"）一般负荷型履带
287	D			
297	D、D2、D2 XHP			

FLEXPORT™ 轮胎

机器	尺寸直径 x 橡胶厚度 x 胎面宽度	零件号
216 226 232	31x6x10 (10.00x16.5)	345-7585 329-6989（左侧） 329-6990（右侧）
236 246 252 262	33x6x11 (12.00x16.5)	324-3427 329-6785 329-6784（左侧） 329-6783（右侧）

胎面选项

OTR（非道路轮胎）

在碎屑问题较轻的应用中，OTR 胎面的块状花纹设计可提供一定程度的牵引力。

平滑

平滑胎面设计非常适合碎屑问题严重的特殊应用（例如，废料场、回收中心和废料转运站）。

施工

施工胎面设计是在极度恶劣环境中实现卓越性能的最佳选择。专为需要更出色牵引力的小型机器应用而设计。

底盘系统零件

机器型号	系列	车轮		链轮	
		零件号	描述	零件号	描述
239/249	D	536-3554	双法兰惰轮 – 标准	304-1870	链轮
		536-3553	单法兰惰轮 – 标准		
		536-3548	三法兰支重轮		
		536-3555	三法兰惰轮		
257	D	305-9270	钢制后惰轮	342-5015	外套筒 (淬硬)
				342-5014	内套筒 (淬硬)
		278-1301	前惰轮	258-3087	链轮环
				280-5091	链轮螺栓
		295-3250	前惰轮 (钢制) *	7X-3392	垫圈
				1K-6872	锁紧螺母
		278-1261	转向架轮	389-7577	链轮
277/287/297	D、D2、D2 XHP	309-3296	内部前惰轮	258-3088	内套筒
				342-5016	内套筒 (淬硬) *
				258-3089	外套筒
		309-3297	外部前惰轮	342-5017	外套筒 (淬硬) *
				258-3087	链轮环
		258-3053	内部后惰轮 (钢制) *	1K-6872	锁紧螺母
				258-3085	链轮
		258-3052	外部后惰轮 (钢制) *	258-3086	链轮环 – 外部
				258-3084	链轮环 – 中间
				258-3087	链轮环 – 内部
		372-5776	转向架轮	258-3122	链轮螺栓
				7X-3392	垫圈
259/279/289/299	D、D2、D2 XHP	536-3551	双法兰惰轮	304-1870 (仅限 259D)	链轮
		536-3550	单法兰惰轮	304-1916	
		536-3549	三法兰支重轮		
		536-3552	三法兰惰轮		

*可用于磨蚀性应用的选装产品

常用铲斗护齿

清扫器刃板和附件

零件类型	型号	零件号
螺栓固定式铲刃	BU115、BU115B	489-6702
螺栓固定式铲刃	BU115、BU115B	489-6703
螺栓固定式铲刃	BP115C	452-4148
螺栓固定式铲刃	BP118C	452-4147
聚酯毛刷组件 (数量:18)	BU115、BP115B、BP115C	165-9069
钢丝毛刷组件 (数量:17)	BU115、BP115B、BP115C	165-9070
聚酯毛刷组件 (数量:21)	BU118、BP118B、BP118C	165-9071
钢丝毛刷组件 (数量:20)	BU118、BP118B、BP118C	165-9072
聚酯毛刷组件 (数量:22)	BA118、BA118C	166-0322
钢丝毛刷组件 (数量:21)	BA118、BA118C	166-0323
钢丝毛刷组件 (槽刷)	全部系列的槽刷	172-4563
聚酯毛刷组件 (槽刷)	全部系列的槽刷	460-9777

常用铲斗护齿 (续)

铲斗齿杆、斗齿和铲刃

零件类型	铲斗容量	铲斗类型	零件描述	零件号
螺栓固定式齿杆	1883 mm (74 英寸)	带底刃的通用/多功能铲斗	8 齿	136-8736
	2036 mm (80 英寸)	带底刃的通用/多功能铲斗	8 齿	217-4878
	2188 mm (86 英寸)	带底刃的通用/多功能铲斗	8 齿	275-5427
	1576 mm (62 英寸)	带螺栓固定式铲刃的通用/多功能铲斗	7 齿	159-0330
	1730 mm (68 英寸)	带螺栓固定式铲刃的通用/多功能铲斗	8 齿	159-0340
	1883 mm (74 英寸)	带螺栓固定式铲刃的通用/多功能铲斗	8 齿	159-0350
	2036 mm (80 英寸)	带螺栓固定式铲刃的通用/多功能铲斗	8 齿	195-9160
	2188 mm (86 英寸)	带螺栓固定式铲刃的通用/多功能铲斗	8 齿	264-2084
锯齿状铲刃	1576 mm (62 英寸)	带底刃的通用/多功能铲斗	–	319-9599
	1730 mm (68 英寸)	带底刃的通用/多功能铲斗	–	319-9600
	1883 mm (74 英寸)	带底刃的通用/多功能铲斗	–	319-9601
	2036 mm (80 英寸)	带底刃的通用/多功能铲斗	–	319-9602
	2188 mm (86 英寸)	带底刃的通用/多功能铲斗	–	319-9603
螺栓固定式铲刃	1421 mm (56 英寸)	紧凑型铲斗	宽度:152.4 mm;厚度:12.7 mm	135-9393
	1421 mm (56 英寸)	紧凑型铲斗	宽度:203 mm;厚度:16 mm	174-7965
	1421 mm (56 英寸)	紧凑型铲斗	宽度:203 mm;厚度:19 mm	174-7971
	1576 mm (62 英寸)	通用/多功能/紧凑型/多用途/抓斗铲斗	宽度:165 mm;厚度:16 mm	135-9394
	1576 mm (62 英寸)	通用/多功能/紧凑型/多用途/抓斗铲斗	宽度:203 mm;厚度:16 mm	174-7966
	1576 mm (62 英寸)	通用/多功能/紧凑型/多用途/抓斗铲斗	宽度:203 mm;厚度:19 mm	174-7972
	1730 mm (68 英寸)	通用/多功能/紧凑型/多用途/抓斗铲斗	宽度:165 mm;厚度:16 mm	135-9395
	1730 mm (68 英寸)	通用/多功能/紧凑型/多用途/抓斗铲斗	宽度:203 mm;厚度:16 mm	174-7967
	1730 mm (68 英寸)	通用/多功能/紧凑型/多用途/抓斗铲斗	宽度:203 mm;厚度:19 mm	174-7973
	1883 mm (74 英寸)	通用/多功能/紧凑型/多用途/抓斗/轻质物料型铲斗	宽度:165 mm;厚度:16 mm	135-9396
	1883 mm (74 英寸)	通用/多功能/紧凑型/多用途/抓斗/轻质物料型铲斗	宽度:203 mm;厚度:16 mm	174-7968
	1883 mm (74 英寸)	通用/多功能/紧凑型/多用途/抓斗/轻质物料型铲斗	宽度:203 mm;厚度:19 mm	174-7974
	2036 mm (80 英寸)	通用/多功能/紧凑型/轻质物料型/抓斗铲斗	宽度:165 mm;厚度:16 mm	135-9397
	2036 mm (80 英寸)	通用/多功能/紧凑型/轻质物料型/抓斗铲斗	宽度:203 mm;厚度:16 mm	174-7969
	2036 mm (80 英寸)	通用/多功能/紧凑型/轻质物料型/抓斗铲斗	宽度:203 mm;厚度:19 mm	174-7975
	2188 mm (86 英寸)	通用/多功能/轻质物料型铲斗/物料处理	宽度:165 mm;厚度:16 mm	195-5124
	2188 mm (86 英寸)	通用/多功能/轻质物料型铲斗/物料处理	宽度:203 mm;厚度:16 mm	174-7970
	2188 mm (86 英寸)	通用/多功能/轻质物料型铲斗/物料处理	宽度:203 mm;厚度:19 mm	174-7976
	2490 mm (98 英寸)	轻质物料型铲斗/物料处理	宽度:165 mm;厚度:16 mm	296-7602
	2642 mm (104 英寸)	物料处理	宽度:165 mm;厚度:16 mm	469-4306
单齿		带螺栓固定式斗齿的通用/多功能铲斗	–	132-4720

常用铲斗护齿(续)

螺旋钻头和附件

零件分类	类型/尺寸	零件号
标准负荷钻头	102 mm (4 英寸)	366-7751
	152 mm (6 英寸)	153-4083
	229 mm (9 英寸)	153-4084
	305 mm (12 英寸)	153-4085
	381 mm (15 英寸)	366-7752
	457 mm (18 英寸)	153-4086
	610 mm (24 英寸)	153-4089
	762 mm (30 英寸)	217-3194
	457 mm (36 英寸)	153-4091
工业负荷钻头	152 mm (6 英寸)	372-0260
	229 mm (9 英寸)	372-0261
	305 mm (12 英寸)	372-0262
	406 mm (16 英寸)	372-0263
	457 mm (18 英寸)	372-0264
	610 mm (24 英寸)	372-0265
	762 mm (30 英寸)	372-0266
	457 mm (36 英寸)	372-0267
	1067 mm (42 英寸)	372-0268
	1219 mm (48 英寸)	372-0269
工业用岩石钻头	152 mm (6 英寸)	372-0270
	229 mm (9 英寸)	372-0271
	305 mm (12 英寸)	372-0272
	406 mm (16 英寸)	372-0273
	457 mm (18 英寸)	372-0274
	508 mm (20 英寸)	372-0275
	610 mm (24 英寸)	372-0276
	762 mm (30 英寸)	372-0277
	457 mm (36 英寸)	372-0278
	凿岩机头齿	372-0289
斗齿	保径齿(外部)	371-3694
	平齿(内部)	371-3690
	HF 保径齿(外部)	371-3695
	硬质合金平齿(内部)	371-3691
	凿齿(内部)	371-3696
	表面淬硬平齿 HF(内部)	371-3692
	硬质合金凿齿(内部)	371-3697
	HF 平齿(两面:HF,内部)	371-3693
	HF 凿齿(内部)	371-3698
	标准负荷斗齿	153-4094
	表面淬硬斗齿	174-9566
	硬质合金镶齿	174-9567
木材钻头	610 mm (24 英寸)	153-4092
	457 mm (36 英寸)	153-4095
岩石钻头*	152 mm (6 英寸) 螺栓固定式	372-0230
	229 mm (9 英寸) 螺栓固定式	372-0231
	305 mm (12 英寸) 螺栓固定式	372-0232
	381 mm (15 英寸) 螺栓固定式	372-0233
	457 mm (18 英寸) 螺栓固定式	372-0234
	610 mm (24 英寸) 螺栓固定式	372-0235

*仅适用于标准钻头

零件分类(续)	类型/尺寸(续)	零件号(续)
齿座	六角到圆形	156-6329
	圆形到六角	217-3191
延长件	305 mm (12 英寸)	156-6328
	610 mm (24 英寸)	217-3192
伸缩式延长件	0.91 米 (3 英尺)	372-0256
	1.83 米 (6 英尺)	372-0257
附件	固定销套件	372-0258
	先导点	153-4093
	先导点 – 工业用岩石型	367-9767

蓄电池

型号	电压	零件号
标准蓄电池*	850 CCA	230-6368
重负荷型**	1000 CCA	115-2422

*与 XHP 型号不兼容
**XHP 型号上的标准配置。不适用于 226D、239D、232D 或 249D

发动机零件

机器型号	附注	起动装置马达	交流发电机	水泵	涡轮增压器
226D、239D、232D、249D	美国EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB	423-5606	490-0056	523-4432	480-4349
236D、242D、246D、257D、259D、262D、277D、279D、287D、289D	Tier 4 Final/Stage IIIB	385-5044	397-9953	387-9903	436-1920
272D、297D、299D	美国EPA Tier 4 Interim/欧盟 Stage IIIB	377-6967	377-6966	389-5309	389-5352
272D XHP、297D XHP、299D XHP					389-9185
272D2、297D2、299D2	美国EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage IV	377-6967	377-6966	389-5309	482-8480
272D2 XHP、297D2 XHP、299D2 XHP					

驾驶室玻璃

零件描述	零件号	数量
后视镜	345-6131	1
车窗 – 聚碳酸酯门(防飞屑)	418-5850	1
车窗 – 玻璃门(通用)	345-6230	1
车窗组件 – 上方前窗板可滑动(左侧)	345-6271	1
车窗组件 – 上方前窗板可滑动(右侧)	345-6274	1
车窗组件 – 上方后窗板可滑动(左侧)	345-6270	1
车窗组件 – 上方后窗板可滑动(右侧)	345-6275	1
车窗锁闩组件 - (左侧)或(右侧)	258-3765	2
车窗组件 – 固定式下方窗板(左侧)	345-6273	1
车窗组件 – 固定式下方窗板(右侧)	345-6276	1
车窗垫 – 用于下方玻璃(左侧)或(右侧)	435-8783	2
车窗 – 后窗	345-6011	1
车窗 – 天窗	258-4012	1

照明灯

灯类型	零件号	数量
顶灯	210-8754	1
泛光灯 – 前工作灯和后工作灯	9W-0607	4
车头灯(行驶)	9W-3324	2
前转向信号灯(行驶)	226-4561	2
前位置灯(行驶)	226-4560	2
后转向信号灯(行驶)	9W-3326	2
停车灯与尾灯(行驶)	084-4348	2
牌照固定装置(行驶)	195-9712	1
警告标志灯	9X-8118	1
LED 套件 – 2 前和 2 后	499-2684	1

快速断开装置

借助可轻松与快速断开装置互换使用的多种液压工装机具附件，充分发挥 Cat D/D2 系列滑移式装载机、紧凑型履带式装载机或多地形装载机的性能。
联系您的 Cat 代理商，获取全部可用附件的完整列表。

型号	零件号				
	凸端 1/2"	凹端 1/2"	凸端 3/4"	凹端 3/4"	箱体排油 3/8"
标准流量/高流量	373-6967	373-6968	–	–	–
XHP 型号	426-4052	426-4051	475-5066	373-6970	373-7037
D XHP 型号	347-4432	347-4431	475-5066	373-6970	373-7037
D2 XHP 型号	426-4052	426-4051	475-5066	373-6970	373-7037
土地管理 – D2 XHP *	550-0926	550-0927	550-0921*	550-0922*	550-0925
GSL、SHY、HCL、NCL(序列号前缀)	347-4432	347-4431	–	–	–

*用螺钉连接辅助快速断开装置

LET'S DO THE WORK.™

ACXQ1852-06
(North America, Europe, Aus/NZ, China)
2021 年 10 月

© 2022 Caterpillar。保留所有权利。CAT、CATERPILLAR、LET' S DO THE WORK 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”、“Power Edge”和 Cat“Modern Hex”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标，未经许可，不得使用。

CAT®