



D/D2シリーズスキッドステアローダ、  
コンパクトトラックローダ、  
マルチテレーンローダ部品リファレンスガイド

**LET'S DO THE WORK.™**



# お客様の投資を保護するCAT® 純正部品

この度は、CAT® D/D2シリーズスキッドステアローダ、コンパクトトラックローダ、マルチテレオンローダをご選択いただきありがとうございます。

このガイドによって、お使いのCAT機械の稼働効率を最大限に維持するために必要な部品および部品番号をすばやく確認いただけます。メンテナンスの実施前には必ず、機械の取扱説明書読み、理解してください。

## メンテナンス

予防メンテナンスを行うことで、機械の寿命を延長し、投資を保護することができます。CATの装置のろ過と潤滑に関する要件を把握し、機械のメンテナンスサイクルに適した部品キットを提供できるのはCaterpillar社だけです。

定期修理用製品	
	グリース
	尿素水
	計画メンテナンス整備間隔

## 交換部品

適切なメンテナンスによって、修理や交換の必要性を最小限に抑えることができます。交換部品が必要になった場合は、純正CAT部品を使用すると、車両性能を最大化し、高い再販価値を維持できます。

摩耗部品	
	ラバートラック製品
	FLEXPORTタイヤ
	足回り部品
	グランドエンゲージツール
修理部品	
	バッテリー
	エンジン部品
	キャブガラス
	ライト
補強部品	
	クイックディスコネクト

## グリース

旧CAT製品名	標準メンテナンス用グリース		
	CAT Ultra 5Moly #1	CAT Ultra 5Moly #2	CAT Advanced 3Moly
現行CAT製品名	CATエクストリームアプリケーショングリース1	CATエクストリームアプリケーショングリース2	CATプライムアプリケーショングリース
グレード (NLGI)	1	2	2
融点°C (°F)	260 (500)	260 (500)	260 (500)
気温°C (°F)	-35 ~ +40 (-31 ~ +104)	30 ~ +50 (-22 ~ +122)	-20 ~ +40 (-4 ~ +104)
ベースオイルタイプ	鉱油	鉱油	鉱油
色	濃い灰色	濃い灰色	濃い灰色
カートリッジ (390 g / 14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006
プラスチック製ペール缶 (5 kg / 11 lb)	-	-	-
プラスチック製ペール缶 (16 kg / 35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009
樽 (55 kg / 120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008
ドラム (180 kg / 400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007



特殊な用途および環境用グリース			
CAT Arctic Platinum (極寒仕様)	CAT Desert Gold (砂漠仕様)	CAT マルチパーパス	ハンマーペースト
CATエクストリームアプリケーショングリース - Arctic (極寒仕様)	CATエクストリームアプリケーショングリース - Desert (砂漠仕様)	CATユーティリティグリース	
0	2	2	2
230 (446)	280 (536)	260 (500)	230 (446)
-35 ~ +40 (-31 to +104)	30 to +50 (-22 to +122)	-30 ~ +40 (-22 ~ +104)	-20 ~ +1,100 (-4 ~ +2,012)
半合成	鉱油	鉱油	鉱油
濃い灰色	濃い灰色	青色	青銅色
508-2184	452-6016	452-6011	130-6951 (標準)、317-8491 (自動潤滑)
-	-	-	133-8807
508-2187	452-6019	452-6014	-
508-2186	452-6018	452-6013	-
508-2185	452-6017	452-6012	-



## 尿素水

CAT尿素水により、再充填サイクル中の作業時間と燃料を節減すると同時に、お使いの機械が米国EPA Tier 4のすべての要件に適合することが保証されます。

部品番号 (32.5%尿素)	容器サイズ
350-8733	9.4 L (2.5 gal)
350-8734	1,000 Lのトート容器 (264 gal)

# 計画メンテナンス整備間隔

スキッド ステアローダ		500時間										1,000時間					1,500時間	3,000時間	
		エンジンオイル/ フィルタの交換		エアフィルタ		燃料フィルタの交換		機械の潤滑	作動油タンク	キャビンエア*		キャビンエア*	エンジン	作動油/フィルタの交換			ドライブ チェーン オイル	エンジン クランク ケース	作動油**
販売モデル	シリアル 番号のプレ フィックス	フィルタ	オイル量 L (gal) DEO-ULS™	プライマリ エレメント	セカンダリ エレメント	インライン エレメント	プライマリ エレメント	プライム アプリケー ショングリース	ブリーザ エレメント	フレッシュ エア エレメント	再循環用 エレメント	A/Cコンプレッサ ベルト	ベルト	フィルタ エレメント	シール (ハウジング)	シール (プラグ)	オイル量 L (gal) DEO-ULS™ (各)	ブリーザ エレメント	オイル量 L (gal) Hydo Adv 10
226D	HRD00001- HRD04181	220-1523	9 (2.4)	415-2592	415-2593	416-5884	363-5819	452-6006	420-9748	265-6619	265-6618	248-3100	513-8590	421-5479	4F-4097 (数量2)	117-8804	7 (1.9)	443-0374	35 (9.2)
	541-6956																		
232D	DPR00001- DPR01498	220-1523	9 (2.4)	415-2592	415-2593	416-5884	363-5819	452-6006	420-9748	265-6619	265-6618	248-3100	513-8590	421-5479	4F-4097 (数量2)	117-8804	7 (1.9)	443-0374	35 (9.2)
	541-6956																		
236D	BGZ00001- BGZ05265	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862 # または 421-5479 ##	095-1671 # または 4F-4097 (数量2) ##	6V-5048 # または 117-8804 ##	9 (2.4)	421-1888	39 (10.3)
	541-6956																		
246D	BYF00001- BYF05064	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862 # または 421-5479 ##	095-1671 # または 4F-4097 (数量2) ##	6V-5048 # または 117-8804 ##	13 (3.4)	421-1888	39 (10.3)
	541-6956																		
262D	DTB00001- DTB10318	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862 # または 421-5479 ##	095-1671 # または 4F-4097 (数量2) ##	6V-5048 # または 117-8804 ##	13 (3.4)	421-1888	39 (10.3)
	541-6956																		
272D	B5W、GSL	377-6969	14 (3.7)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	241-2894	482-8388	348-1862	095-1671	6V-5048	11 (2.9)	471-3172	39 (10.3)
272D XHP	SHY、ETL																		
272D2	BL200001- BL201387	377-6969	14 (3.7)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	241-2894*** または 488-5278^^^	482-8388	348-1862# または 421-5479##	095-1671# または 4F-4097 (数量2) ##	6V-5048# または 117-8804##	11 (2.9)	471-3172	39 (10.3)
	541-6956																		
272D2 XHP	MD200001- MD201107	377-6969	14 (3.7)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	241-2894*** または 488-5278^^^	482-8388	348-1862# または 421-5479##	095-1671# または 4F-4097 (数量2) ##	6V-5048# または 117-8804##	11 (2.9)	471-3172	39 (10.3)
	541-6956																		

1,000時間サイクルには、500時間の部品番号も含まれます。1,500時間サイクルには、500時間の部品番号も含まれます。3,000時間の計画メンテナンスサイクルには、1,500時間および1,000時間の部品番号も含まれます。

\*密閉式キャブ機械のみ。

\*\*流体のタイプ

	500時間のS•O•S <sup>SM</sup> サービス	間隔
CAT純正HYDO Advanced 10	なし	3,000
	あり	6,000
CAT純正HYDO Advanced 10以外	なし	2,000
	あり	4,000

\*\*\*272D2: BL200001-BL200610、272D2 XHP: MD200001-MD200459

^^^272D2: BL200611-BL299999、272D2 XHP: MD200460-MD299999

#236D: BGZ00001-BGZ02176、242D: DZT00001-DZT01992、246D: BYF00001-BYF02431、262D: DTB00001-DTB04501

## 236D: BGZ02177-BGZ99999、242D: DZT01993-DZT99999、246D: BYF02432-BYF99999、262D: DTB04502-DTB99999、272D2: BL200001-BL299999、272D2 XHP: MD200001-MD299999

# 計画メンテナンス整備間隔 (続き)

コンパクト トラックローダ		最初の 250時間	500時間										1,000時間					1,500時間	3,000時間	
		走行減速機 (片側) オイル	ファイナルド ライブオイル	エンジンオイル/ フィルタの交換		エアフィルタ		燃料フィルタの交換		機械の潤滑	作動油タンク	キャビンエア*			キャビンエア*	エンジン	作動油/フィルタの交換			エンジン クランク ケース
販売モデル	シリアル 番号プレ フィックス	Syn GOオイル (1 L)	Syn GOオイル (1 L)	フィルタ	オイル量 L (gal) DEO-ULS™	プライマリ エレメント	セカンダリ エレメント	インライン エレメント	プライマリ エレメント	プライム アプリケー ション グリース	ブリーザ エレメント	フレッシュエ アエレメント	再循環用 エレメント	A/Cコンプレッ サベルト	ベルト	フィルタ エレメント	シール (ハウジング)	シール (プラグ)	ブリーザ エレメント	オイル量 L (gal) Hydo Adv 10
239D	BL900001- BL903305	350-9510 (数量2)	350-9510 (数量2)	220-1523	9 (2.4)	415-2592	415-2593	416-5884	363-5819	452-6006	420-9748	265-6619	265-6618	248-3100	513-8590	421-5479	4F-4097 (数量2)	117-8804	443-0374	35 (9.2)
	541-6956																			
249D	GWR00001- GWR03176	350-9510 (数量2)	350-9510 (数量2)	220-1523	9 (2.4)	415-2592	415-2593	416-5884	363-5819	452-6006	420-9748	265-6619	265-6618	248-3100	513-8590	421-5479	4F-4097 (数量2)	117-8804	443-0374	35 (9.2)
	541-6956																			
259D	FTL00001- FTL23057	350-9510 (数量2)	350-9510 (数量2)	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862 # または 421-5479 ##	095-1671 # または 4F-4097 (数量2) ##	6V-5048# または 117-8804##	421-1888	39 (10.3)
	541-6956																			
279D	GTL00001- GTL06796	350-9510 (数量2)	350-9510 (数量2)	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862 # または 421-5479 ##	095-1671# または 4F-4097 (数量2) ##	6V-5048# または 117-8804##	421-1888	39 (10.3)
	541-6956																			
289D	TAW00001- TAW13054	350-9510 (数量2)	350-9510 (数量2)	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862 # または 421-5479 ##	095-1671# または 4F-4097 (数量2) ##	6V-5048# または 117-8804##	421-1888	39 (10.3)
	541-6956																			
299D	GTC、HCL	350-9510 (数量2)	350-9510 (数量2)	377-6969	14 (3.7)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	241-2894	482-8388	348-1862	095-1671	6V-5048	471-3172	39 (10.3)
299D XHP	NCL、JST																			
299D2	BY400001- BY400137 FD200001- FD205700	350-9510 (数量2)	350-9510 (数量2)	377-6969	14 (3.7)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	241-2894*** または 488-5278^^^	482-8388	348-1862# または 421-5479##	095-1671# または 4F-4097 (数量2) ##	6V-5048# または 117-8804##	471-3172	39 (10.3)
	541-6956																			
299D2 XHP	DX900001- DX900215 DX200001- DX204687	350-9510 (数量2)	350-9510 (数量2)	377-6969	14 (3.7)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	241-2894*** または 488-5278^^^	482-8388	348-1862# または 421-5479##	095-1671# または 4F-4097 (数量2) ##	6V-5048# または 117-8804##	471-3172	39 (10.3)
	541-6956																			

1,000時間サイクルには、500時間の部品番号も含まれます。1,500時間サイクルには、500時間の部品番号も含まれます。3,000時間の計画メンテナンスサイクルには、1,000時間および1,500時間の部品番号も含まれます。

\*密閉式キャブ機械のみ。

\*\*液体のタイプ

	500時間のS•O•S <sup>SM</sup> サービス	間隔
Cat純正HYDO Advance 10	なし	3,000
	あり	6,000
Cat純正HYDO Advanced 10以外	なし	2,000
	あり	4,000

\*\*\* 299D2: FD200001-FD201478、299D2 XHP: DX900001-DX900145、DX200001-DX201174

^^^ 299D2: FD201479-FD299999、BY400001-BY499999、299D2 XHP: DX900146-DX999999、DX201175-DX299999

# 259D: FTL00001-FTL05516、279D: GTL00001-GTL02864、289D: TAW00001-TAW04197

## 259D: FTL05517-FTL99999、279D: GTL02865-GTL99999、289D: TAW04198-TAW99999、299D2: FD200001-FD299999、BT400001-BY499999、299D2 XHP: DX200001-DX299999

# 計画メンテナンス整備間隔（続き）

マルチ テレーンローダ		最初の 250時間	500時間										1,000時間				1,500時間	3,000時間		
		走行減速機 (片側) オイル	ファイナルド ライブオイル	エンジンオイル/ フィルタの交換		エアフィルタ		燃料フィルタの交換		潤滑 製品	油圧式 タンク	キャビンエア*		キャビンエア*	エンジン	作動油/フィルタの交換			エンジン クランク ケース	作動油**
販売モデル	シリアル 番号プレ フィックス	Syn GOオイル (1 L)	Syn GOオイル (1 L)	フィルタ	オイル量 L (gal) DEO-ULS™	プライマリ エレメント	セカンダリ エレメント	インライン エレメント	プライマリ エレメント	プライム アプリケー ション グリース	プリーザ エレメント	フレッシュ エアエレメ ント	再循環用 エレメント	A/Cコンプレッ サベルト	ベルト	フィルタ エレメント	シール (ハウジング)	シール (プラグ)	プリーザ エレメント	オイル量 L (gal) Hydo Adv 10
257D	EZW0001- EZW02958	350-9510 (数量2)	350-9510 (数量2)	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862# または 421-5479##	095-1671# または 4F-4097 (数量2) ##	6V-5048# または 117-8804##	421-1888	39 (10.3)
	541-6956																			
277D	FMT0001- FMT00971	350-9510 (数量2)	350-9510 (数量2)	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862# または 421-5479##	095-1671# または 4F-4097 (数量2) ##	6V-5048# または 117-8804##	421-1888	39 (10.3)
	541-6956																			
287D	HMT0001- HMT01134	350-9510 (数量2)	350-9510 (数量2)	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	348-1862# または 421-5479##	095-1671# または 4F-4097 (数量2) ##	6V-5048# または 117-8804##	421-1888	39 (10.3)
	541-6956																			
297D	BE7	350-9510 (数量2)	350-9510 (数量2)	377-6969	14 (3.7)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	241-2894	9L-0894	348-1862	095-1671	6V-5048	377-6970	39 (10.3)
297D XHP	BL7																			
297D2	HP7	350-9510 (数量2)	350-9510 (数量2)	377-6969	14 (3.7)	110-6326	110-6331	416-5884	363-5819	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	241-2894*** または 488-5278^^^	482-8388	421-5479	4F-4097 (数量2)	117-8804	471-3172	39 (10.3)
297D2 XHP	HP2																			

1,000時間サイクルには、500時間の部品番号も含まれます。1,500時間サイクルには、500時間の部品番号も含まれます。3,000時間の計画メンテナンスサイクルには、1,000時間および1,500時間の部品番号も含まれます。

\*密閉式キャブ機械のみ。

\*\*液体のタイプ

500時間のS•O•S<sup>SM</sup>サービス 間隔

Cat純正HYDO Advance 10	なし	3,000
	あり	6,000
Cat純正HYDO Advanced 10以外	なし	2,000
	あり	4,000

\*\*\*297D2: BL700001-BL700263、DX900001-DX900145、297D2 XHP: HP200001-HP200281

^^^297D2: BL700264-BL799999、297D2 XHP: HP200282-HP299999

#257D: EZW00001-EZW01435、277D: FMT00001-FMT00735、287D: HMT00001-HMT00748、297D XHP: HP700001-HP799999

##257D: EZW01436-EZW99999、277D: FMT00735-FMT99999、287D: HMT00749-HMT99999、297D2 XHP: HP200001-HP299999

## ラバートラック製品 》お客様の作業に最適な製品を見つけてください

コンパクトトラック ローダのトラック パターン				
		ヘビーデューティブロック	ヘビーデューティバー	標準デューティ
機械モデル	機械シリーズ	トラック 部品番号	トラックサイズ - 幅 x ピッチ x ラグ数mm (in)	内容
239、249	D	592-5444	320x86x49 (12.6x3.4x49)	320 mm (12.6 in) ヘビーデューティブロックトラック
		561-5496	400x86x49 (15.7x3.4x49)	400 mm (15.7 in) ヘビーデューティバートラック
		608-7326	320x86x49 (12.6x3.4x49)	320 mm (12.6 in) 標準デューティトラック
259	D	592-5445	320x86x53 (12.6x3.4x53)	320 mm (12.6 in) ヘビーデューティブロックトラック
		592-5827	400x86x53 (15.7x3.4x53)	400 mm (15.7 in) ヘビーデューティブロックトラック
		561-5498	400x86x53 (15.7x3.4x53)	400 mm (15.7 in) ヘビーデューティバートラック
		584-7121 608-7327	320x86x53 (12.6x3.4x53)	320 mm (12.6 in) 標準デューティトラック
		593-2029 608-7328	400x86x53 (15.7x3.4x53)	400 mm (15.7 in) 標準デューティトラック
279/289	D	593-1012	450x86x56 (17.7x3.4x56)	450 mm (17.7 in) ヘビーデューティブロックトラック
		592-5828	400x86x56 (15.7x3.4x56)	400 mm (15.7 in) ヘビーデューティブロックトラック
		584-7123 608-7329	450x86x56 (17.7x3.4x56)	450 mm (17.7 in) 標準デューティトラック
		592-5441	450x86x56 (17.7x3.4x56)	450 mm (17.7 in) ヘビーデューティバートラック
299	D、D XHP、 D2、D2 XHP	592-5830	450x86x60 (17.7x3.4x60)	450 mm (17.7 in) ヘビーデューティブロックトラック
		592-5829	400x86x60 (15.7x3.4x60)	400 mm (15.7 in) ヘビーデューティブロックトラック
		584-7124 608-7331	450x86x60 (17.7x3.4x60)	450 mm (17.7 in) 標準デューティトラック
		561-5500	450x86x60 (17.7x3.4x60)	450 mm (17.7 in) ヘビーデューティバートラック

マルチテレーン ローダのトラック パターン				
		標準デューティ		
製品 名称	製品 シリーズ	トラック部品 番号	トラックサイズ - 幅 x ピッチ x ラグ数mm (in)	内容
257	D	420-9876	381x100x42 (15x4x42)	381 mm (15 in) 標準デューティトラック
277	D	420-9877	457x100x51 (18x4x51)	457 mm (18 in) 標準デューティトラック
287	D			
297	D、D2、 D2 XHP			

## FLEXPOR™タイヤ

製品	サイズ径 x ラバー厚さ x トレッド幅	部品番号
216 226 232	31x6x10 (10.00x16.5)	345-7585 329-6989 (左) 329-6990 (右)
236 246 252 262	33x6x11 (12.00x16.5)	324-3427 329-6785 329-6784 (左) 329-6783 (右)



### さまざまなトレッドオプション

#### OTR (Off-the-road、オフロード)

OTRトレッドデザインには、粉塵が問題とならない場所で使用した場合、一定のトラクションを発生させるブロックパターンが取り入れられています。



#### スムーズ

スムーズトレッドデザインは、廃棄物置き場、リサイクルセンター、および廃棄物処理場など、粉塵が問題となる場所での特殊な用途に最適です。



#### 建設

建設用トレッドデザインは、非常に過酷な作業環境で最高の性能を得るための最適な選択です。トラクションの向上が必要とされる小型機械向けに設計されています。

## 足回り部品

機械モデル	シリーズ	ホイール		スプロケット	
		部品番号	内容	部品番号	内容
239/249	D	536-3554	デュアルフランジアイドラ - 標準	304-1870	スプロケット
		536-3553	シングルフランジアイドラ - 標準		
		536-3548	トリプルフランジローラ		
		536-3555	トリプルフランジアイドラ		
257	D	305-9270	鋼製リアアイドラ	342-5015	アウトスリーブ (硬化処理)
				342-5014	インナスリーブ (硬化処理)
		278-1301	フロントアイドラ	258-3087	スプロケットリング
				280-5091	スプロケットボルト
		295-3250	フロントアイドラ (鋼) *	7X-3392	ワッシャ
				1K-6872	ロックナット
		278-1261	ボギーホイール	389-7577	スプロケット
277/287/297	D、D2、D2 XHP	309-3296	インナフロントアイドラホイール	258-3088	インナスリーブ
				342-5016	インナスリーブ (硬化処理) *
				258-3089	アウトスリーブ
		309-3297	アウトフロントアイドラホイール	342-5017	アウトスリーブ (硬化処理) *
				258-3087	スプロケットリング
		258-3053	インナリアアイドラホイール (鋼) *	1K-6872	ロックナット
				258-3085	スプロケット
		258-3052	アウトリアアイドラホイール (鋼) *	258-3086	スプロケットリング - アウタ
				258-3084	スプロケットリング - 中間
				258-3087	スプロケットリング - インナ
372-5776	ボギーホイール	258-3122	スプロケットボルト		
		7X-3392	ワッシャ		
259/279/289/299	D、D2、D2 XHP	536-3551	デュアルフランジアイドラ	304-1870 (259Dのみ)	スプロケット
		536-3550	シングルフランジアイドラ	304-1916	
		536-3549	トリプルフランジローラ		
		536-3552	トリプルフランジアイドラ		

\*摩耗性が高い用途向けのオプション製品をご用意しています。

## 一般的なグランドエンゲージツールブルームエッジ、アクセサリ

部品タイプ	名称	部品番号
ボルトオンカッティングエッジ	BU115、BU115B	489-6702
ボルトオンカッティングエッジ	BU115、BU115B	489-6703
ボルトオンカッティングエッジ	BP115C	452-4148
ボルトオンカッティングエッジ	BP118C	452-4147
ポリブラシアセンプリ (数量18)	BU115、BP115B、BP115C	165-9069
ワイヤブラシアセンプリ (数量17)	BU115、BP115B、BP115C	165-9070
ポリブラシアセンプリ (数量21)	BU118、BP118B、BP118C	165-9071
ワイヤブラシアセンプリ (数量20)	BU118、BP118B、BP118C	165-9072
ポリブラシアセンプリ (数量22)	BA118、BA118C	166-0322
ワイヤブラシアセンプリ (数量21)	BA118、BA118C	166-0323
ワイヤブラシアセンプリ (ガターブラシ)	全シリーズのガターブラシ	172-4563
ポリブラシアセンプリ (ガターブラシ)	全シリーズのガターブラシ	460-9777

## 一般的なグランドエンゲージツール (続き)

バケットツースパー、ツース、カッティングエッジ

部品タイプ	バケットサイズ	バケットタイプ	部品の説明	部品番号
ボルトオンツースパー	1,883 mm (74 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス - ベースエッジバケット	8歯	136-8736
	2,036 mm (80 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス - ベースエッジバケット	8歯	217-4878
	2,188 mm (86 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス - ベースエッジバケット	8歯	275-5427
	1,576 mm (62 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス - ボルトオンエッジバケット	7歯	159-0330
	1,730 mm (68 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス - ベースエッジバケット	8歯	159-0340
	1,883 mm (74 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス - ベースエッジバケット	8歯	159-0350
	2,036 mm (80 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス - ベースエッジバケット	8歯	195-9160
鋸歯状カッティングエッジ	2,188 mm (86 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス - ベースエッジバケット	8歯	264-2084
	1,576 mm (62 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス - ベースエッジバケット	-	319-9599
	1,730 mm (68 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス - ベースエッジバケット	-	319-9600
	1,883 mm (74 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス - ベースエッジバケット	-	319-9601
ボルトオンカッティングエッジ	2,036 mm (80 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス - ベースエッジバケット	-	319-9602
	2,188 mm (86 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス - ベースエッジバケット	-	319-9603
	1,421 mm (56 in)	ロープロファイルバケット	幅152.4 mm、厚さ12.7 mm	135-9393
	1,421 mm (56 in)	ロープロファイルバケット	幅203 mm、厚さ16 mm	174-7965
	1,421 mm (56 in)	ロープロファイルバケット	幅203 mm、厚さ19 mm	174-7971
	1,576 mm (62 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス/ロープロファイル/ユーティリティ/グラップルバケット	幅165 mm、厚さ16 mm	135-9394
	1,576 mm (62 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス/ロープロファイル/ユーティリティ/グラップルバケット	幅203 mm、厚さ16mm	174-7966
	1,576 mm (62 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス/ロープロファイル/ユーティリティ/グラップルバケット	幅203 mm、厚さ19mm	174-7972
	1,730 mm (68 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス/ロープロファイル/ユーティリティ/グラップルバケット	幅165 mm、厚さ16mm	135-9395
	1,730 mm (68 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス/ロープロファイル/ユーティリティ/グラップルバケット	幅203 mm、厚さ16mm	174-7967
	1,730 mm (68 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス/ロープロファイル/ユーティリティ/グラップルバケット	幅203 mm、厚さ19mm	174-7973
	1,883 mm (74 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス/ロープロファイル/ユーティリティ/グラップル/ライトマテリアルバケット	幅165 mm、厚さ16mm	135-9396
	1,883 mm (74 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス/ロープロファイル/ユーティリティ/グラップル/ライトマテリアルバケット	幅203 mm、厚さ16mm	174-7968
	1,883 mm (74 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス/ロープロファイル/ユーティリティ/グラップル/ライトマテリアルバケット	幅203 mm、厚さ19mm	174-7974
	2,036 mm (80 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス/ロープロファイル/ライトマテリアル/グラップルバケット	幅165 mm、厚さ16mm	135-9397
	2,036 mm (80 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス/ロープロファイル/ライトマテリアル/グラップルバケット	幅203 mm、厚さ16mm	174-7969
	2,036 mm (80 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス/ロープロファイル/ライトマテリアル/グラップルバケット	幅203 mm、厚さ19mm	174-7975
	2,188 mm (86 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス/ライトマテリアルバケット/マテリアルハンドリング	幅165 mm、厚さ16mm	195-5124
	2,188 mm (86 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス/ライトマテリアルバケット/マテリアルハンドリング	幅203 mm、厚さ16mm	174-7970
2,188 mm (86 in)	ゼネラルパーパス/マルチパーパス/ライトマテリアルバケット/マテリアルハンドリング	幅203 mm、厚さ19mm	174-7976	
2,490 mm (98インチ)	ライトマテリアルバケット/マテリアルハンドリング	幅165 mm、厚さ16mm	296-7602	
2,642 mm (104インチ)	マテリアルハンドリング	幅165 mm、厚さ16mm	469-4306	
ユニットウース	ボルトオンツース付きゼネラルパーパス/マルチパーパスバケット	-	132-4720	

# 一般的なグラブエンゲージツール (続き)

オーガビット、アクセサリ

部品クラス	タイプ/サイズ	部品番号
標準 デューティ ビット	102 mm (4 in)	366-7751
	152 mm (6 in)	153-4083
	229 mm (9 in)	153-4084
	305 mm (12 in)	153-4085
	381 mm (15 in)	366-7752
	457 mm (18 in)	153-4086
	610 mm (24 in)	153-4089
	762 mm (30 in)	217-3194
インダストリアル デューティ ビット	457 mm (36 in)	153-4091
	152 mm (6 in)	372-0260
	229 mm (9 in)	372-0261
	305 mm (12 in)	372-0262
	406 mm (16 in)	372-0263
	457 mm (18 in)	372-0264
	610 mm (24 in)	372-0265
	762 mm (30 in)	372-0266
産業用 ロックビット	457 mm (36 in)	372-0267
	1,067 mm (42 in)	372-0268
	1,219 mm (48 in)	372-0269
	152 mm (6 in)	372-0270
	229 mm (9 in)	372-0271
	305 mm (12 in)	372-0272
	406 mm (16 in)	372-0273
	457 mm (18 in)	372-0274
	508 mm (20 in)	372-0275
	610 mm (24 in)	372-0276
ツール	762 mm (30 in)	372-0277
	457 mm (36 in)	372-0278
	ロックドリルヘッドツース	372-0289
	ゲージツース (アウト)	371-3694
	フラットツース (インナ)	371-3690
	HFゲージツース (アウト)	371-3695
	フラットカーバイドツース (インナ)	371-3691
	チゼルツース (インナ)	371-3696
	フラット表面硬化処理ツースHF (インナ)	371-3692
	チゼルカーバイドツース (インナ)	371-3697
ツリービット	フラットHFツース (HF両側、インナ)	371-3693
	チゼルHFツース (インナ)	371-3698
	標準デューティツース	153-4094
	表面硬化処理ツース	174-9566
ロックヘッド*	カーバイドインサートツース	174-9567
	610 mm (24 in)	153-4092
	457 mm (36 in)	153-4095
	152 mm (6 in)、ボルトオン	372-0230
	229 mm (9 in)、ボルトオン	372-0231
アクセサリ	305 mm (12 in)、ボルトオン	372-0232
	381 mm (15 in)、ボルトオン	372-0233
	457 mm (18 in)、ボルトオン	372-0234
	610 mm (24 in)、ボルトオン	372-0235
	部品クラス (続き)	タイプ/サイズ (続き)
アダプタ	六角軸-丸軸	156-6329
	丸軸-六角軸	217-3191
エクステンション	305 mm (12 in)	156-6328
	610 mm (24 in)	217-3192
伸縮エクステンション	0.91 m (3 ft)	372-0256
	1.83 m (6 ft)	372-0257
アクセサリ	リテンションピンキット	372-0258
	パイロット部	153-4093
	パイロット部-産業用ロック	367-9767



# バッテリー

名称	電圧	部品番号
標準バッテリー*	850 CCA	230-6368
ヘビーデューティ**	1,000 CCA	115-2422



\*XHPモデルとの互換性はありません。


\*\*XHPモデルに標準で装備されています。226D、239D、232Dまたは249Dには利用できません。

# エンジン部品

機械モデル	メモ	スタータモータ	オルタネータ	ウォーターポンプ	ターボチャージャ
226D、239D、232D、249D	米国EPA Tier 4 Final/ EU Stage IIIB	423-5606	490-0056	523-4432	480-4349
236D、242D、246D、257D、 259D、262D、277D、279D、 287D、289D	Tier 4 Final/Stage IIIB	385-5044	397-9953	387-9903	436-1920
272D、297D、299D	米国EPA Tier 4 Interim/ EU Stage IIIB	377-6967	377-6966	389-5309	389-5352
272D XHP、297D XHP、299D XHP					389-9185
272D2、297D2、299D2	米国EPA Tier 4 Final/ EU Stage IV	377-6967	377-6966	389-5309	482-8480
272D2 XHP、297D2 XHP、 299D2 XHP					

# キャブガラス

部品の説明	部品番号	数量
リアビューミラー	345-6131	1
ウィンドウ-ポリカーボネート製ドア (飛散物用)	418-5850	1
ウィンドウ-ガラスドア (一般用途)	345-6230	1
ウィンドウアセンブリ-スライド式上部フロントパネル (左側)	345-6271	1
ウィンドウアセンブリ-スライド式上部フロントパネル (右側)	345-6274	1
ウィンドウアセンブリ-スライド式上部リアパネル (左側)	345-6270	1
ウィンドウアセンブリ-スライド式上部リアパネル (右側)	345-6275	1
ウィンドウラッチアセンブリ- (左側) または (右側)	258-3765	2
ウィンドウアセンブリ-固定式下部パネル (左側)	345-6273	1
ウィンドウアセンブリ-固定式下部パネル (右側)	345-6276	1
ウィンドウパッド-下部ガラス用 (左側) または (右側)	435-8783	2
ウィンドウ-リア	345-6011	1
ウィンドウ-上部	258-4012	1



\*標準的なビットでのみ使用します。

# ライト

ランプタイプ	部品番号	数量
ドーム	210-8754	1
フラッド-フロントおよびリア作業用ライト	9W-0607	4
ヘッドライト (走行ライト)	9W-3324	2
フロント方向指示器 (走行ライト)	226-4561	2
フロントポジションライト (走行ライト)	226-4560	2
リア方向指示器 (走行ライト)	9W-3326	2
ストップおよびテールランプ (走行ライト)	084-4348	2
ライセンスプレートホルダ (走行ライト)	195-9712	1
警告回転灯	9X-8118	1
LEDキット-フロント2、リア2	499-2684	1



## クイックディスコネクト

当社のさまざまな油圧式ワークツールアタッチメントを使用すると、お持ちのCAT D/D2シリーズスキッドステアローダ、コンパクトトラックローダ、マルチテレーンローダを最大限に活用することができます。これらのアタッチメントは、クイックディスコネクトにより簡単に交換できます。

使用可能なすべてのアタッチメントのリストについては、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

名称	部品番号				
	オス、1/2 in	メス、1/2 in	オス、3/4 in	メス、3/4 in	ケースドレーン、3/8 in
標準流量/高流量	373-6967	373-6968	-	-	-
XHPモデル	426-4052	426-4051	475-5066	373-6970	373-7037
D XHPモデル	347-4432	347-4431	475-5066	373-6970	373-7037
D2 XHPモデル	426-4052	426-4051	475-5066	373-6970	373-7037
ランドマネジメント - D2 XHP *	550-0926	550-0927	550-0921*	550-0922*	550-0925
GSL、SHY、HCL、NCL (シリアル番号のプレフィックス)	347-4432	347-4431	-	-	-

\*補助クイックディスコネクト接続用ネジ



LET'S DO THE WORK.™

AJXQ1852-06  
(North America, Europe, Aus/NZ, China)

2021年10月

© 2022 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, それぞれの各ロゴ, "Caterpillar Yellow", "Power Edge", Cat "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

**CAT**®