



305E

GUIDE DE RÉFÉRENCE DES PIÈCES

POUR LES MINIPELLES HYDRAULIQUES

PRÉFIXE DU NUMÉRO DE SÉRIE : XFA

LET'S DO THE WORK.™



PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT AVEC DES PIÈCES CAT® D'ORIGINE

Merci d'avoir choisi la minipelle hydraulique Cat®.

Ce guide est conçu pour vous fournir une référence rapide aux pièces et numéros de pièce dont vous avez besoin pour préserver la productivité maximale de votre minipelle hydraulique Cat. Toujours lire et comprendre le guide d'utilisation et d'entretien de la machine avant d'effectuer tout entretien.

ENTRETIEN

L'entretien préventif proactif prolonge la durée de vie de votre machine et protège votre investissement. Seul Caterpillar connaît les exigences en termes de filtration et de lubrification des équipements Cat et propose des pièces qui correspondent aux cycles d'entretien de votre machine.

PIÈCES D'ENTRETIEN PLANIFIÉ	
	GRAISSES
	ENTRETIEN PLANIFIÉ

PIÈCES DE RECHANGE

Un entretien approprié permet d'éviter les réparations et les remplacements. Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, l'utilisation de pièces Cat d'origine permet d'optimiser le rendement des machines et de maintenir une valeur de revente élevée.

PIÈCES POUR RÉPARATIONS MINEURES
VITRES DE CABINE ET ACCESSOIRES
RÉTROVISEURS, FEUX ET FUSIBLES
BATTERIES
PIÈCES POUR RÉPARATIONS OCCASIONNELLES
TRAIN DE ROULEMENT
PIÈCES MOTEUR
RACCORDS RAPIDES
VÉRINS

GRAISSES

Nom du produit Cat précédent	GRAISSES POUR ENTRETIENS STANDARD		
	Cat Ultra5 Moly n° 1	Cat Ultra5 Moly n° 2	Cat Advanced 3 Moly
Nom du produit Cat actuel	Graisse Cat Extreme Application 1	Graisse Cat Extreme Application 2	Graisse Cat Prime Application
Grade (NLGI)	1	2	2
Point de fusion °C (°F)	260 (500)	260 (500)	260 (500)
Température ambiante °C (°F)	-35 à +40 (-31 à +104)	30 à +50 (-22 à +122)	-20 à +40 (-4 à +104)
Type d'huile de base	Minérale	Minérale	Minérale
Couleur	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé
Cartouche (390 g/14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006
Seau plastique (5 kg/11 lb)	–	–	–
Seau plastique (16 kg/35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009
Bidon (55 kg/120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008
Baril (180 kg/400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007



GRAISSES POUR APPLICATIONS ET ENVIRONNEMENTS SPÉCIAUX			
Cat Arctic Platinum	Cat Desert Gold	Universelle Cat	Pâte pour marteaux
Graisse Cat Extreme Application - Arctic	Graisse Cat Extreme Application - Desert	Graisse tous usages Cat	
0	2	2	2
230 (446)	280 (536)	260 (500)	230 (446)
-35 à +40 (-31 à +104)	30 à +50 (-22 à +122)	-30 à +40 (-22 à +104)	-20 à +1 100 (-4 à +2 012)
Semi-synthétique	Minérale	Minérale	Minérale
Gris foncé	Gris foncé	Bleu	Bronze
508-2184	452-6016	452-6011	130-6951 (standard) 317-8491 (lubrification automatique)
-	-	-	133-8807
508-2187	452-6019	452-6014	-
508-2186	452-6018	452-6013	-
508-2185	452-6017	452-6012	-



ENTRETIEN PLANIFIÉ

MINIPELLE HYDRAULIQUE		250 premières heures	
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Élément de filtre	Vidange - l (US gal)
305E	XFA	307-7195	1,0 (0,26) - Chacun

MINIPELLE HYDRAULIQUE		Toutes les 500 heures				
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Élément primaire	Élément secondaire	Vidange de liquide - l (US gal)	Élément de filtre	Élément de filtre
305E	XFA	134-8726	140-2334	9,5 (2,5)	387-9910	156-1200

MINIPELLE HYDRAULIQUE		Toutes les 1 000 heures	
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Ventilateur	Compresseur
305E	XFA	389-1590	272-7881

MINIPELLE HYDRAULIQUE		Toutes les 2 000 heures		
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Vidange de liquide - l (US gal)	Élément de filtre	Réservoir-déshydrateur
305E	XFA	48 (12,7)	307-7195	176-1902

MINIPELLE HYDRAULIQUE		Tous les ans
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Élément secondaire
305E	XFA	140-2334

MINIPELLE HYDRAULIQUE		Tous les 3 ans
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Ceinture de sécurité
305E	XFA	378-2508



VITRES DE CABINE ET ACCESSOIRES

Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Description de la pièce	Numéro de pièce
305E	XFA	Balai d'essuie-glace - Avant - 17,7 in (450 mm)	275-8631
		Pare-brise (supérieur)	280-0421
		Pare-brise (inférieur)	281-1149
		Vitre de porte	280-7561
		Vitre (arrière gauche)	281-1155
		Vitre de toit	271-5317
		Vitre arrière	281-1154
		Ceinture de sécurité - 2 in (51 mm)	378-2506
		Ceinture de sécurité - 3 in (76 mm)	378-2508
		XFA00001-XFA01332	Vitre coulissante (c. droit)
	XFA01333-XFA99999	Vitre coulissante (c. droit)	433-6163
	XFA	Flacon de lave-glace	191-7524
	XFA	Poignée de cabine	284-6176

RÉTROVISEURS, FEUX, FUSIBLES

RÉTROVISEURS		
Description de la pièce	Numéro de pièce	Quantité
Rétroviseur sur toit (c. droit)	281-3998	1
Rétroviseur sur toit (c. gauche)	201-2638	1
Rétroviseur de cabine, (c. droit)	156-6617	1
Rétroviseur de cabine (c. gauche)	286-9482	1
Rétroviseur de cabine (arrière)	4Y-3307	1

FEUX		
Description de la pièce	Numéro de pièce	Quantité
Projecteur sur cabine/toit	198-0852	1
Projecteur sur cabine et flèche - Ampoule	142-9572	1
Projecteur sur flèche	233-0099	1

FUSIBLES		
Description de la pièce	Numéro de pièce	Quantité
10 A - Mini	385-1561	1
15 A - Mini	385-1562	1
20 A - Mini	385-1563	1
30 A - Mini	385-1565	1

BATTERIES

Description	Numéro de pièce	Quantité
12 V, sans entretien, humides	153-5656	1
Usage normal	593-3128	1

TRAIN DE ROULEMENT

Description de la pièce	Numéro de pièce	Quantité
Galet inférieur à bride central	265-7674	8
Galet supérieur de la chaîne	265-7675	2
Roulement et roue folle	267-4813	2
Barbotin	158-4795	2

PIÈCES MOTEUR

Description de la pièce	Numéro de pièce	Quantité
Pompe d'injecteur	383-0536	1
Injecteur	383-0155	4
Pompe à eau	383-0433	1
Joint statique de pompe à eau	383-0435	1
Bougie de préchauffage	383-0538	4
Reniflard de carter	383-0563	1
Démarrateur	383-0589	1
Alternateur	383-0592	1

RACCORDS RAPIDES

Description de la pièce	Numéro de pièce	Quantité
Raccord rapide, mâle (second auxiliaire)	153-2996	1
Raccord rapide, femelle (second auxiliaire)	153-2997	1
Raccord rapide, mâle	153-2995	1
Raccord rapide, femelle	153-2994	1

VÉRINS

Description de la pièce	Numéro de pièce	Quantité
Vérin de godet	371-2451	1
Vérin de lame	378-2520	1
Vérin de lame orientable	392-0550	1
Vérin de flèche	378-2513	1
Vérin de pince	520-6109	1
Vérin du bras	371-2450	1
Vérin de pivotement	376-9683	1



Les filtres Cat prolongent la durée de vie des injecteurs

Vous n'oubliez probablement pas d'effectuer les vidanges d'huile ou l'entretien régulier de la voiture familiale. Alors pourquoi oublier d'effectuer l'entretien planifié de votre équipement Cat ? Les filtres à carburant Cat démontrent des performances supérieures à la concurrence, avec une durée de vie des injecteurs supérieure de 45 % et un coût horaire réduit de 80 %.*



Productivité et circuit hydraulique vont de pair

Si votre circuit hydraulique ne fonctionne pas au maximum de son efficacité, il impacte le rendement de la machine. Les pertes d'efficacité apparaissent souvent lentement ! Elles peuvent également augmenter la consommation de carburant, ce qui entraîne une hausse des coûts d'exploitation.



Besoin d'aide ?

Votre concessionnaire Cat local peut vous apporter les éléments suivants :

- Support technique
- Contrats de valeur clients
- Analyse des huiles par prélèvement d'échantillons
- Pièces nécessaires et équipements compatibles
- Financement des réparations
- Services de location

Trouvez votre concessionnaire local sur www.cat.com dès aujourd'hui.



LET'S DO THE WORK.™



Pour acheter des pièces Cat en ligne, visitez le site Parts.cat.com.

* Visitez <https://www.cat.com/filtersandfluids> pour plus de détails

PFB, J0918 (APD, EAME, N Am, S Am)

© 2022 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

