



D3 シリーズスキッドステアローダ、  
コンパクトトラックローダ、  
マルチテレーンローダ部品リファレンスガイド

**LET'S DO THE WORK.™**



# お客様の投資を保護する CAT® 純正部品

この度は、CAT® D3 シリーズスキッドステアローダ、コンパクトトラックローダ、マルチテレーンローダをご選択いただきありがとうございます。

このガイドによって、お使いの CAT 機械の稼働効率を最大限に維持するために必要な部品および部品番号をすばやく確認いただけます。メンテナンスの実施前には必ず、機械の取扱説明書を読み、理解してください。

## メンテナンス

予防メンテナンスを行うことで、機械の寿命を延長し、投資を保護することができます。CAT 装置の過剰潤滑に関する要件を把握し、お使いの機械のメンテナンスサイクルに適した部品キットを提供できるのは Caterpillar 社だけです。

定期修理用製品	
	グリース
	尿素水
	計画メンテナンス

## 交換部品

適切なメンテナンスによって、修理や交換の必要性を最小限に抑えることができます。交換部品が必要になった場合は、純正 CAT 部品を使用すると、車両性能を最大化し、高い再販価値を維持できます。

摩耗部品	
	ラバートラック製品
	FLEXPOR タイヤ
	足回り部品
	グランドエンゲージツール

修理部品	
	バッテリー
	エンジン部品
	キャブガラス
	ライト

補強部品	
	クイックディスコネクト
	リンケージピン、ベアリング、アクセサリ

## グリース

旧 CAT 製品名	標準メンテナンス用グリース		
	CAT Ultra 5Moly #1	CAT Ultra 5Moly #2	CAT Advanced 3Moly
現行 CAT 製品名	CAT エクストリームアプリケーション グリース 1	CAT エクストリームアプリケーション グリース 2	CAT プライムアプリケーション グリース
グレード (NLGI)	1	2	2
融点 °C (°F)	260 (500)	260 (500)	260 (500)
気温 °C (°F)	-35 ~ +40 (-31 ~ +104)	30 ~ +50 (-22 ~ +122)	-20 ~ +40 (-4 ~ +104)
ベースオイルタイプ	鉱油	鉱油	鉱油
色	濃い灰色	濃い灰色	濃い灰色
カートリッジ (390 g / 14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006
プラスチック製ペール缶 (5 kg / 11 lb)	-	-	-
プラスチック製ペール缶 (16 kg / 35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009
樽 (55 kg / 120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008
ドラム (180 kg / 400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007



特殊な用途および環境用グリース			
CAT Arctic Platinum (極寒仕様)	CAT Desert Gold (砂漠仕様)	CAT マルチパーパス	ハンマーペースト
CAT エクストリームアプリケーション グリース - Arctic (極寒仕様)	CAT エクストリームアプリケーション グリース - Desert (砂漠仕様)	CAT ユーティリティ グリース	
0	2	2	2
230 (446)	280 (536)	260 (500)	230 (446)
-35 to +40 (-31 to +104)	30 to +50 (-22 to +122)	-30 ~ +40 (-22 ~ +104)	-20 ~ +1,100 (-4 ~ +2,012)
半合成	鉱油	鉱油	鉱油
濃い灰色	濃い灰色	青色	青銅色
508-2184	452-6016	452-6011	130-6951 (標準)、 317-8491 (自動潤滑)
-	-	-	133-8807
508-2187	452-6019	452-6014	-
508-2186	452-6018	452-6013	-
508-2185	452-6017	452-6012	-



## 尿素水

CAT 尿素水により、再充填サイクル中の作業時間と燃料を節減すると同時に、お使いの機械が米国 EPA Tier 4 Final および EU Stage V のすべての要件に適合することが保証されます。

部品番号 (32.5% 尿素)	容器サイズ
350-8733	9.4 L (2.5 gal)
350-8734	1,000 L のトート容器 (264 gal)

# 計画メンテナンス

スキッドステア ローダ		500 時間										1,000 時間			1,500 時間	3,000 時間							
		エンジンオイル/ フィルタの交換		エアフィルタ		燃料フィルタの交換		潤滑 製品	油圧式 タンク	キャビンエア*		キャビンエア*	エンジン	作動油 / フィルタの交換			駆動系 チェーン オイル	エンジン クランク ケース	作動油**				
販売モデル	シリアル番 号のプレ フィックス	フィルタ	オイル量 L (gal) DEO-ULS™	プライマリ エレメント	セカンダリ エレメント	インライン エレメント	プライマリ エレメント	プライムアプ リケーション グリース	ブリーザ エレメント	フレッシュ エア エレメント	循環 エレメント	A/C コンプレッサ ベルト	ベルト	フィルタ エレメント	シール (ハウジング)	シール (プラグ)	オイル量 L (gal) DEO-ULS™ (各)	ブリーザ エレメント	オイル量 L (gal) Hydo Adv 10				
226D3	DX8、D5R	220-1523	9 (2.4)	415-2592	415-2593												7 (1.9)	443-0374	35 (9.2)				
	EK5			526-3118	526-3122																		
232D3	HRS、D5Z			415-2592	415-2593																		
	GJ5			526-3118	526-3122																		
236D3	KXL、GK6	377-6969	12 (3.1)			541-6956		452-6006		265-6619	265-6618			421-5479	4F-4097 (数量 2)	117-8804	9 (2.4)	421-1888	39 (10.3)				
242D3	HSX、ME6、 T7Z、T8A																			198-8354	5L-3979		
246D3	KC6、PF6、 T9X、T9Z																			258-2829			
262D3	ZB2、W6E、 TP3、TP4																					13 (3.4)	
272D3	HX2、L32、 TP9、TY3																			488-5278	482-8388	11 (2.9)	471-3172
272D3 XE	GJ2、S1L、 TY4、TY6																						

1,000 時間サイクルには、500 時間の部品番号も含まれます。1,500 時間サイクルには、500 時間の部品番号も含まれます。3,000 時間の計画メンテナンスサイクルには、

1,500 時間および 1,000 時間の部品番号も含まれます。\* 密閉式キャブ機械のみ。

\*\* 流体のタイプ

	500 時間の S•O•S <sup>SM</sup> サービス	間隔
CAT 純正 HYDO Advanced 10	なし	3,000
	あり	6,000
CAT 純正 HYDO Advanced 10 以外	なし	2,000
	あり	4,000

# 計画メンテナンス（続き）

コンパクトトラックローダ		最初の250時間	500時間										1,000時間			1,500時間	3,000時間													
		走行減速機 (片側) オイル	ファイナルドライブオイル	エンジンオイル / フィルタの交換		エアフィルタ		燃料フィルタの交換		潤滑製品	油圧式タンク	キャビンエア *		キャビンエア *	エンジン	作動油 / フィルタの交換			エンジンクランクケース	作動油 **										
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	Syn GO オイル (1 L)	Syn GO オイル (1 L)	フィルタ	オイル量 L (gal) DEO-ULS™	プライマリエlement	セカンダリエlement	インラインelement	プライマリエlement	プライムアプリケーション グリース	フリーザelement	フレッシュエアelement	循環element	A/Cコンプレッサベルト	ベルト	フィルタelement	シール (ハウジング)	シール (プラグ)	フリーザelement	オイル量 L (gal) Hydo Adv 10										
239D3	HC9, KE9	350-9510 (数量 2)	350-9510 (数量 2)	220-1523	9 (2.4)	415-2592	415-2593	541-6956	452-6006	265-6619	265-6618	420-9748	248-3100	513-8590	421-5479	4F-4097 (数量 2)	117-8804	443-0374	35 (9.2)											
	K5S					526-3118	526-3122																							
249D3	P9C, R9E					415-2592	415-2593																							
	W5S					526-3118	526-3122																							
259D3	CW9, TE9			377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331													541-6956	452-6006	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	421-5479	4F-4097 (数量 2)	117-8804	421-1888	39 (10.3)
279D3	RB9, Z9E																													
289D3	JX9, BT9																													
299D3	DY9, CY9, P3R, JX3																													
299D3 XE	BX9, B62, AN9, GX9, LB3, S38, R23, XES	14 (3.7)	488-5278	482-8388	471-3172																									

1,000時間サイクルには、500時間の部品番号も含まれます。1,500時間サイクルには、500時間の部品番号も含まれます。\* 密閉式キャブ機械のみ。

** 流体のタイプ	500時間の S•O•S <sup>SM</sup> サービス	間隔
CAT 純正 HYDO Advanced 10	なし	3,000
	あり	6,000
CAT 純正 HYDO Advanced 10 以外	なし	2,000
	あり	4,000


マルチテレーンローダ		最初の250時間	500時間										1,000時間			1,500時間	3,000時間			
		走行減速機 (片側) オイル	ファイナルドライブオイル	エンジンオイル / フィルタの交換		エアフィルタ		燃料フィルタの交換		潤滑製品	油圧式タンク	キャビンエア *		キャビンエア *	エンジン	作動油 / フィルタの交換			エンジンクランクケース	作動油 **
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	Syn GO オイル (1 L)	Syn GO オイル (1 L)	フィルタ	オイル量 L (gal) DEO-ULS™	Primary Element	セカンダリエlement	インラインelement	プライマリエlement	プライムアプリケーション グリース	フリーザelement	フレッシュエアelement	循環element	A/Cコンプレッサベルト	ベルト	フィルタelement	シール (ハウジング)	シール (プラグ)	フリーザelement	オイル量 L (gal) Hydo Adv 10
257D3	KEZ, S7E	350-9510 (数量 2)	350-9510 (数量 2)	377-6969	12 (3.1)	110-6326	110-6331	541-6956	452-6006	258-2829	265-6619	265-6618	198-8354	5L-3979	421-5479	4F-4097 (数量 2)	117-8804	421-1888	39 (10.3)	

1,000時間サイクルには、500時間の部品番号も含まれます。1,500時間サイクルには、500時間の部品番号も含まれます。\* 密閉式キャブ機械のみ。

** 流体のタイプ	500時間の S•O•S <sup>SM</sup> サービス	間隔
CAT 純正 HYDO Advanced 10	なし	3,000
	あり	6,000
CAT 純正 HYDO Advanced 10 以外	なし	2,000
	あり	4,000

# ラバートラック製品 ▶ お客様の作業に最適な製品を見つけてください

記載の部品番号は D3 シリーズ向けの製品です。

コンパクトトラック ローダの トラックパターン				
機械モデル	機械シリーズ	トラック 部品番号	トラックサイズ - 幅 x ピッチ x ラグ数 mm (in)	内容
239、249	D3	592-5444	320x86x49 (12.6x3.4x49)	320 mm (12.6 in) ヘビーデューティブロックトラック
		561-5496	400x86x49 (15.7x3.4x49)	400 mm (15.7 in) ヘビーデューティバートラック
		608-7326	320x86x49 (12.6x3.4x49)	320 mm (12.6 in) 標準デューティトラック
259	D3	592-5445	320x86x53 (12.6x3.4x53)	320 mm (12.6 in) ヘビーデューティブロックトラック
		592-5827	400x86x53 (15.7x3.4x53)	400 mm (15.7 in) ヘビーデューティブロックトラック
		561-5498	400x86x53 (15.7x3.4x53)	400 mm (15.7 in) ヘビーデューティバートラック
		584-7121 608-7327	320x86x53 (12.6x3.4x53)	320 mm (12.6 in) 標準デューティトラック
		593-2029 608-7328	400x86x53 (15.7x3.4x53)	400 mm (15.7 in) 標準デューティトラック
279/289	D3	593-1012	450x86x56 (17.7x3.4x56)	450 mm (17.7 in) ヘビーデューティブロックトラック
		592-5828	400x86x56 (15.7x3.4x56)	400 mm (15.7 in) ヘビーデューティブロックトラック
		584-7123 608-7329	450x86x56 (17.7x3.4x56)	450 mm (17.7 in) 標準デューティトラック
		592-5441 561-5499	450x86x56 (17.7x3.4x56)	450 mm (17.7 in) ヘビーデューティバートラック
299	D3、D3 XE	592-5830	450x86x60 (17.7x3.4x60)	450 mm (17.7 in) ヘビーデューティブロックトラック
		592-5829	400x86x60 (15.7x3.4x60)	400 mm (15.7 in) ヘビーデューティブロックトラック
		584-7124 608-7331	450x86x60 (17.7x3.4x60)	450 mm (17.7 in) 標準デューティトラック
		561-5500	450x86x60 (17.7x3.4x60)	450 mm (17.7 in) ヘビーデューティバートラック

マルチテレーン ローダのトラック パターン				
製品 名称	製品 シリーズ	トラック 部品番号	トラックサイズ - 幅 x ピッチ x ラグ数 mm (in)	内容
257	D3	420-9876	381x100x42 (15x4x42)	381 mm (15 in) 標準デューティトラック



## FLEXPOR<sup>TM</sup> タイヤ

製品	サイズ径 x ラバー厚さ x トレッド幅	部品番号
216 226 232	31x6x10 (10.00x16.5)	345-7585 329-6989 (左) 329-6990 (右)
236 246 252 262	33x6x11 (12.00x16.5)	324-3427 329-6785 329-6784 (左) 329-6783 (右)



### さまざまなトレッドオプション

**OTR (Off-the-road、オフロード)**  
OTRトレッドデザインには、粉塵が問題とならない場所で使用した場合、一定のトラクションを発生させるブロックパターンが取り入れられています。



**スムーズ**  
スムーズトレッドデザインは、廃棄物置き場、リサイクルセンター、および廃棄物処理場など、粉塵が問題となる場所での特殊な用途に最適です。



**建設**  
建設用トレッドデザインは、非常に過酷な作業環境で最高の性能を得るための最適な選択です。トラクションの向上が必要とされる小型機械向けに設計されています。

## 足回り部品

機械モデル	シリーズ	ホイール		スプロケット	
		部品番号	内容	部品番号	内容
239/249	D3	536-3554	デュアルフランジアイドラ - 標準	304-1870	スプロケット
		536-3553	シングルフランジアイドラ - 標準		
		536-3548	トリプルフランジローラ		
		536-3555	トリプルフランジアイドラ		
257	D3	305-9270	鋼製リアアイドラ	342-5015	アウタスリーブ (硬化処理)
			342-5014	インナスリーブ (硬化処理)	
		278-1301	フロントアイドラ	258-3087	スプロケットリング
			280-5091	スプロケットボルト	
		295-3250	フロントアイドラ (鋼) *	7X-3392	ワッシャ
			1K-6872	ロックナット	
278-1261	ボギーホイール	389-7577	スプロケット		
259	D3	536-3551	デュアルフランジアイドラ	304-1870	スプロケット (標準)
		536-3550	シングルフランジアイドラ		
		536-3549	トリプルフランジローラ	601-3153	スプロケット (硬化処理)
		536-3552	トリプルフランジアイドラ		
279/289/299	D3、D3 XE	536-3551	デュアルフランジアイドラ	304-1916	スプロケット (標準)
		536-3550	シングルフランジアイドラ		
		536-3549	トリプルフランジローラ	601-3160	スプロケット (硬化処理)
		536-3552	トリプルフランジアイドラ		

\* 摩耗性が高い用途向けのオプション製品をご用意しています。

## 一般的なグランドエンゲージツール ブルームエッジ、アクセサリ

部品タイプ	名称	部品番号
ボルトオンカッティングエッジ	BU115、BU115B	489-6702
ボルトオンカッティングエッジ	BU115、BU115B	489-6703
ボルトオンカッティングエッジ	BP115C	452-4148
ボルトオンカッティングエッジ	BP118C	452-4147
ポリブラシアセンプリ (数量 18)	BU115、BP115B、BP115C	165-9069
ワイヤブラシアセンプリ (数量 17)	BU115、BP115B、BP115C	165-9070
ポリブラシアセンプリ (数量 21)	BU118、BP118B、BP118C	165-9071
ワイヤブラシアセンプリ (数量 20)	BU118、BP118B、BP118C	165-9072
ポリブラシアセンプリ (数量 22)	BA118、BA118C	166-0322
ワイヤブラシアセンプリ (数量 21)	BA118、BA118C	166-0323
ワイヤブラシアセンプリ (ガターブラシ)	全シリーズのガターブラシ	172-4563
ポリブラシアセンプリ (ガターブラシ)	全シリーズのガターブラシ	460-9777

## 一般的なグランドエンゲージツール (続き)

バケットツースバー、ツース、カッティングエッジ

部品タイプ	バケットサイズ	バケットタイプ	部品の説明	部品番号
ボルトオン式 ツースバー	1,883 mm (74 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス - ベースエッジバケット	8 歯	136-8736
	2,036 mm (80 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス - ベースエッジバケット	8 歯	217-4878
	2,188 mm (86 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス - ベースエッジバケット	8 歯	275-5427
	1,576 mm (62 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス - ボルトオンエッジバケット	7 歯	159-0330
	1,730 mm (68 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス - ベースエッジバケット	8 歯	159-0340
	1,883 mm (74 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス - ベースエッジバケット	8 歯	159-0350
	2,036 mm (80 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス - ベースエッジバケット	8 歯	195-9160
	2,188 mm (86 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス - ベースエッジバケット	8 歯	264-2084
鋸歯状カッ ティング エッジ	1,576 mm (62 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス - ベースエッジバケット	-	319-9599
	1,730 mm (68 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス - ベースエッジバケット	-	319-9600
	1,883 mm (74 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス - ベースエッジバケット	-	319-9601
	2,036 mm (80 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス - ベースエッジバケット	-	319-9602
	2,188 mm (86 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス - ベースエッジバケット	-	319-9603
ボルトオン カッティング エッジ	1,421 mm (56 in)	ロープロファイルバケット	幅 152.4 mm、 厚さ 12.7 mm	135-9393
	1,421 mm (56 in)	ロープロファイルバケット	幅 203 mm、 厚さ 16 mm	174-7965
	1,421 mm (56 in)	ロープロファイルバケット	幅 203 mm、 厚さ 19 mm	174-7971
	1,576 mm (62 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス / ロープロファイル / ユーティ リティ / グラップルバケット	幅 165 mm、 厚さ 16 mm	135-9394
	1,576 mm (62 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス / ロープロファイル / ユーティ リティ / グラップルバケット	幅 203 mm、 厚さ 16 mm	174-7966
	1,576 mm (62 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス / ロープロファイル / ユーティ リティ / グラップルバケット	幅 203 mm、 厚さ 19 mm	174-7972
	1,730 mm (68 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス / ロープロファイル / ユーティ リティ / グラップルバケット	幅 165 mm、 厚さ 16 mm	135-9395
	1,730 mm (68 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス / ロープロファイル / ユーティ リティ / グラップルバケット	幅 203 mm、 厚さ 16 mm	174-7967
	1,730 mm (68 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス / ロープロファイル / ユーティ リティ / グラップルバケット	幅 203 mm、 厚さ 19 mm	174-7973
	1,883 mm (74 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス / ロープロファイル / ユーティ リティ / グラップル / ライトマテリアルバケット	幅 165 mm、 厚さ 16 mm	135-9396
	1,883 mm (74 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス / ロープロファイル / ユーティ リティ / グラップル / ライトマテリアルバケット	幅 203 mm、 厚さ 16 mm	174-7968
	1,883 mm (74 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス / ロープロファイル / ユーティ リティ / グラップル / ライトマテリアルバケット	幅 203 mm、 厚さ 19 mm	174-7974
	2,036 mm (80 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス / ロープロファイル / ライト マテリアル / グラップルバケット	幅 165 mm、 厚さ 16 mm	135-9397
	2,036 mm (80 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス / ロープロファイル / ライト マテリアル / グラップルバケット	幅 203 mm、 厚さ 16 mm	174-7969
	2,036 mm (80 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス / ロープロファイル / ライト マテリアル / グラップルバケット	幅 203 mm、 厚さ 19 mm	174-7975
2,188 mm (86 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス / ライトマテリアルバケット / マテリアルハンドリング	幅 165 mm、 厚さ 16 mm	195-5124	
2,188 mm (86 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス / ライトマテリアルバケット / マテリアルハンドリング	幅 203 mm、 厚さ 16 mm	174-7970	
2,188 mm (86 in)	ゼネラルパーパス / マルチパーパス / ライトマテリアルバケット / マテリアルハンドリング	幅 203 mm、 厚さ 19 mm	174-7976	
2,490 mm (98 in)	ライトマテリアルバケット / マテリアルハンドリング	幅 165 mm、 厚さ 16 mm	296-7602	
2,642 mm (104 in)	マテリアルハンドリング	幅 165 mm、 厚さ 16 mm	469-4306	
ユニツース	ボルトオンツース付きゼネラルパーパス / マルチパーパスバ ケット	-	-	132-4720

# 一般的なグラブエンゲージツール (続き)

オーガビット、アクセサリ

部品クラス	タイプ/サイズ	部品番号
標準デューティビット	102 mm (4 in)	366-7751
	152 mm (6 in)	153-4083
	229 mm (9 in)	153-4084
	305 mm (12 in)	153-4085
	381 mm (15 in)	366-7752
	457 mm (18 in)	153-4086
	610 mm (24 in)	153-4089
	762 mm (30 in)	217-3194
	457 mm (36 in)	153-4091
インダストリアルデューティビット	152 mm (6 in)	372-0260
	229 mm (9 in)	372-0261
	305 mm (12 in)	372-0262
	406 mm (16 in)	372-0263
	457 mm (18 in)	372-0264
	610 mm (24 in)	372-0265
	762 mm (30 in)	372-0266
	457 mm (36 in)	372-0267
	1,067 mm (42 in)	372-0268
1,219 mm (48 in)	372-0269	
産業用ロックビット	152 mm (6 in)	372-0270
	229 mm (9 in)	372-0271
	305 mm (12 in)	372-0272
	406 mm (16 in)	372-0273
	457 mm (18 in)	372-0274
	508 mm (20 in)	372-0275
	610 mm (24 in)	372-0276
	762 mm (30 in)	372-0277
	457 mm (36 in)	372-0278
	ロックドリルヘッドツール	372-0289
ツール	ゲージツール (アウト)	371-3694
	フラットツール (インナ)	371-3690
	HF ゲージツール (アウト)	371-3695
	フラットカーバイドツール (インナ)	371-3691
	チゼルツール (インナ)	371-3696
	フラット表面硬化処理ツール HF (インナ)	371-3692
	チゼルカーバイドツール (インナ)	371-3697
	フラット HF ツール (HF 両側、インナ)	371-3693
	チゼル HF ツール (インナ)	371-3698
	標準デューティツール	153-4094
	表面硬化処理ツール	174-9566
カーバイドインサートツール	174-9567	
ツリービット	610 mm (24 in)	153-4092
	457 mm (36 in)	153-4095
ロックヘッド*	152 mm (6 in)、ボルトオン	372-0230
	229 mm (9 in)、ボルトオン	372-0231
	305 mm (12 in)、ボルトオン	372-0232
	381 mm (15 in)、ボルトオン	372-0233
	457 mm (18 in)、ボルトオン	372-0234
610 mm (24 in)、ボルトオン	372-0235	
部品クラス (続き)	タイプ/サイズ (続き)	部品番号 (続き)
アダプタ	六角軸 - 丸軸	156-6329
	丸軸 - 六角軸	217-3191
エクステンション	305 mm (12 in)	156-6328
	610 mm (24 in)	217-3192
伸縮エクステンション	0.91 m (3 ft)	372-0256
	1.83 m (6 ft)	372-0257
アクセサリ	リテンションピンキット	372-0258
	パイロット部	153-4093
	パイロット部 - 産業用ロック	367-9767

\* 標準的なビットでのみ使用します。

# バッテリー

名称	電圧	部品番号
標準バッテリー	850 CCA	230-6368
強化型掘削バケット	1,000 CCA	115-2422



# エンジン部品

機械モデル	メモ	スタータモータ	オルタネータ	ウォーターポンプ	ターボチャージャ
226D3 (DX8、D5R)、239D3 (HC9、KE9)、232D3 (HRS、D5Z)、249D3 (P9C、R9E)	米国 EPA Tier 4 Final	461-8764	490-0056	523-4432	480-4349
226D3 (EK5)、239D3 (K5S)、232D3 (GJ5)、249D3 (WS5)	EU Stage 5				
236D3、242D3、246D3、257D3、259D3、262D3、279D3、289D3	Tier 4 Final	385-5044	397-9953	387-9903	436-1920
	Stage 5				
272D3、299D3	Tier 4 Final/Stage V	377-6967	377-6966	389-5309	482-8480
272D3 XE、299D3 XE					

# キャブガラス

部品の説明	部品番号	数量
リアビューミラー	345-6131	1
ウィンドウ - ポリカーボネート製ドア (飛散物用)	418-5850	1
ウィンドウ - ガラスドア (一般用途)	345-6230	1
ウィンドウアセンブリ - スライド式上部フロントパネル (左側)	345-6271	1
ウィンドウアセンブリ - スライド式上部フロントパネル (右側)	345-6274	1
ウィンドウアセンブリ - スライド式上部リアパネル (左側)	345-6270	1
ウィンドウアセンブリ - スライド式上部リアパネル (右側)	345-6275	1
ウィンドウラッチアセンブリ - (左側または右側)	258-3765	2
ウィンドウアセンブリ - 固定式下部パネル (左側)	345-6273	1
ウィンドウアセンブリ - 固定式下部パネル (右側)	345-6276	1
ウィンドウパッド - 下部ガラス用 (左側または右側)	435-8783	2
ウィンドウ - リア	345-6011	1
ウィンドウ - 上部	258-4012	1



# ライト

ランプタイプ	部品番号	数量
ドーム	210-8754	1
フラッド-フロントおよびリア作業用ライト	9W-0607	4
ヘッドライト (走行ライト)	9W-3324	2
フロント方向指示器 (走行ライト)	226-4561	2
フロントポジションライト (走行ライト)	226-4560	2
リア方向指示器 (走行ライト)	9W-3326	2
ストップおよびテールランプ (走行ライト)	084-4348	2
ライセンスプレートホルダ (走行ライト)	195-9712	1
警告回転灯	9X-8118	1
LED キット-フロント2、リア2	499-2684	1



# クイックディスコネクト


当社のさまざまな油圧式ワークツールアタッチメントを使用すると、お持ちの CAT D3 シリーズスキッドステアローダ、コンパクトトラックローダ、マルチテレーンローダを最大限に活用することができます。これらのアタッチメントは、クイックディスコネクトにより簡単に交換できます。使用可能なすべてのアタッチメントのリストについては、お近くの Cat ディーラにお問い合わせください。

名称	部品番号				
	オス、1/2 in	メス、1/2 in	オス、3/4 in	メス、3/4 in	ケースドレイン、3/8 in
標準流量 / 高流量	373-6967	373-6968	-	-	-
D3 XE モデル	550-0926	550-0927	550-0924	550-0923	550-0925
ランドマネジメント-D3 XE モデル*	550-0926	550-0927	550-0921*	550-0922*	550-0925


\* 補助クイックディスコネクト接続用ネジ



## 垂直リフト リンケージ



## ラジアルリフト リンケージ



## スキッドステアローダ (SSL、SKID STEER LOADER) リンケージピンデータ

SSL リンケージピン		垂直リフトリンケージ									
販売モデル	シリアル番号プレフィックス	A	B	C	G	K	L	M	N	Y	
232D3	HRS、D5Z、GJ5	435-8809 ピン アセンブリ (数量 2)	345-6511 ピン アセンブリ (数量 2)	435-8795 ピン アセンブリ (数量 2)	435-8806 ピン アセンブリ (数量 2)	258-3451 ピン アセンブリ (数量 2)	435-8808 ピン アセンブリ (数量 2)	388-7780 ピン アセンブリ (数量 2)	472-6927 リンク アセンブリ (数量 2)	435-8793 ピン アセンブリ (数量 2)	
242D3	HSX、ME6、T7Z、T8A	452-0480 ピン アセンブリ (数量 2)		388-7776 ピン アセンブリ (数量 2)	388-7770 ピン アセンブリ (数量 2)		422-3184 リンク アセンブリ (数量 2)		388-8291 ピン アセンブリ (数量 2)		
262D3	ZB2、W6E、TP3、TP4	568-4601 ピン アセンブリ (数量 2)		142-9091 ピン アセンブリ (数量 2)	258-2679 ピン アセンブリ (数量 2)		345-5982 ピン (数量 2)	345-5909 ピン アセンブリ (数量 2)	568-4603 リンク アセンブリ (数量 2)	512-3513 リンク アセンブリ (数量 2)	487-0045 ピン アセンブリ (数量 2)
272D3	HX2、L32、TP9、TY3	568-4602 ピン アセンブリ (数量 2)									
272D3 XE	GJ2、S1L、TY4、TY6	568-4602 ピン アセンブリ (数量 2)									

SSL リンケージピン		ラジアルリフトリンケージ					
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B	C	G	K	Y
226D3	DX8、D5R、EK5	388-7780 ピンアセンブリ (数量 2)	345-6511 ピンアセンブリ (数量 2)	435-8795 ピンアセンブリ (数量 2)	435-8806 ピン (数量 2)	258-3451 ピン (数量 2)	435-8793 ピンアセンブリ (数量 2)
236D3	KXL、GK6			142-9091 ピンアセンブリ (数量 2)	388-7776 ピンアセンブリ (数量 2)		388-8291 ピンアセンブリ (数量 2)
246D3	KC6、PF6、T9X、T9Z				258-2679 ピンアセンブリ (数量 2)		493-0196 ピンアセンブリ (数量 2)

SSL ベアリング		垂直リフトリンケージ			
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B	L	M
232D3	HRS、D5Z、GJ5	191-9633 ブッシュ (数量 4)	6K-4148 ブッシュ (数量 4)	142-8805 ブッシュ (数量 4)	6K-4148 ブッシュ (数量 4)
242D3	HSX、ME6、T7Z、T8A			4K-4709 ブッシュ (数量 4)	4K-4709 ブッシュ (数量 4)
262D3	ZB2、W6E、TP3、TP4				
272D3	HX2、L32	9R-0430 ブッシュ (数量 4)			
272D3 XE	GJ2、S1L				

SSL ベアリング		ラジアルリフトリンケージ	
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B
226D3	DX8、D5R、EK5	6K-4148 ブッシュ (数量 4)	6K-4148 ブッシュ (数量 4)
236D3	KXL、GK6		
246D3	KC6、PF6、T9X、T9Z		

SSL グリースフィッティング		垂直リフトリンケージ						
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	B	C	G	K	L	M	N
232D3	HRS、D5Z、GJ5	3B-8489 グリースフィッティング (数量 2)	3B-8489 グリースフィッティング (数量 2)	-	3B-8489 グリースフィッティング (数量 2)	5B-0651 グリースフィッティング (数量 2)	5B-0651 ストレートフィッティング (数量 2)	3B-8489 グリースフィッティング (数量 2)
242D3	HSX、ME6、T7Z、T8A			3B-8489 グリースフィッティング (数量 2)				
262D3	ZB2、W6E、TP3、TP4			3B-8489 グリースフィッティング (数量 2)				
272D3	HX2、L32、TP9、TY3			3B-8489 グリースフィッティング (数量 2)				
272D3 XE	GJ2、S1L、TY4、TY6			3B-8489 グリースフィッティング (数量 2)				

SSL グリースフィッティング		ラジアルリフトリンケージ						
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B	C	G	K	L	M
226D3	DX8、D5R、EK5	5B-0651 ストレートフィッティング (数量 2)	3B-8489 グリースフィッティング (数量 2)	3B-8489 グリースフィッティング (数量 2)	-	3B-8489 グリースフィッティング (数量 2)	3B-8489 グリースフィッティング (数量 2)	3B-8489 グリースフィッティング (数量 2)
236D3	KXL、GK6				3B-8489 グリースフィッティング (数量 2)			
246D3	KC6、PF6、T9X、T9Z				3B-8489 グリースフィッティング (数量 2)			

SSL 固定金具		垂直リフトリンケージ											
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B	C	G	K	L	M	N	Y			
232D3	HRS、D5Z、GJ5	119-4594 ワッシャ (数量 8)	523-0657 ボルト (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	4S-5875 固定リング (数量 2)	1H-8134 固定リング (数量 4)	523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	1M-7914 固定リング (数量 2)	308-6542 スペーサ (数量 2)			
		191-9738 ワッシャ (数量 2)			6V-7744 ロックナット (数量 2)					523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)		
		550-6670 フラットヘッドスクリュ (数量 2)			8T-4198 ボルト (数量 2)					7X-7729 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)		
242D3	HSX、ME6、T7Z、T8A	7X-7729 ワッシャ (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	9R-0158 ワッシャ (数量 2)	1H-8134 固定リング (数量 4)	523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)			
		523-0657 ボルト (数量 2)			363-2855 シム (左側のみ) (数量 5)					2K-5964 固定リング (数量 2)	8T-5439 ワッシャ (数量 2)	388-7774 スペーサ (数量 2)	7X-7729 ワッシャ (数量 2)
		119-4594 ワッシャ (数量 10)			191-9738 ワッシャ (数量 2)					550-6670 フラットヘッドスクリュ (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	435-8888 スペーサ (数量 2)
262D3	ZB2、W6E、TP3、TP4	568-4607 プレート (数量 2)	523-0658 ボルト (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	1H-8134 固定リング (数量 4)	523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	435-8772 スペーサ (数量 2)			
		3B-4634 コッタピン (数量 2)								512-3523 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)		
		550-0805 六角溝付きナット (数量 2)								111-4337 ワッシャ (数量 2)	6V-7700 固定リング (数量 4)	4S-5875 固定リング (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)
272D3	HX2、L32、TP9、TY3	287-4215 ワッシャ (数量 2)	3S-8536 スペーサ (数量 2)	3S-8536 スペーサ (数量 2)	363-2855 シム (左側のみ) (数量 5)	1H-8134 固定リング (数量 4)	523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)			
		568-4607 プレート (数量 2)								550-0805 ナット (数量 2)	3B-4634 Cotter Pin (数量 2)		

SSL 固定金具		ラジアルリフトリンケージ													
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B	C	G	K	L	M	N	Y					
226D3	DX8、D5R、EK5	523-0657 ボルト (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	1H-8134 固定リング (数量 4)	523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	4S-5875 固定リング (数量 2)					
										6V-7744 ロックナット (数量 2)	8T-4198 ボルト (数量 2)	9R-0158 ワッシャ (数量 4)	308-6542 スペーサ (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)
										8T-4222 ワッシャ (数量 2)	363-2855 シム (左側のみ) (数量 5)	523-0657 ボルト (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	345-5429 スペーサ (数量 2)	
236D3	KXL、GK6	523-0657 ボルト (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	1H-8134 固定リング (数量 4)	523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)					
										8T-4222 ワッシャ (数量 2)	345-5429 スペーサ (数量 2)				
246D3	KC6、PF6、T9X、T9Z	523-0657 ボルト (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	345-5429 スペーサ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	345-5429 スペーサ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	345-5429 スペーサ (数量 2)					

## コンパクトトラックローダ (CTL、COMPACT TRACK LOADER) リンケージピンデータ

CTL リンケージピン		垂直リフトリンケージ									
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B	C	G	K	L	M	N	Y	
249D3	P9C、R9E、WS5	435-8809 ピン アセンブリ (数量 2)	345-6511 ピン アセンブリ (数量 2)	435-8795 ピン アセンブリ (数量 2)	435-8806 ピン アセンブリ (数量 2)	258-3451 ピン アセンブリ (数量 2)	435-8808 ピン アセンブリ (数量 2)	388-7770 ピン アセンブリ (数量 2)	472-6927 リンク アセンブリ (数量 2)	435-8793 ピン アセンブリ (数量 2)	
		452-0480 ピン アセンブリ (数量 2)		388-7776 ピン アセンブリ (数量 2)	388-7770 ピン アセンブリ (数量 2)		388-7780 ピン アセンブリ (数量 2)	422-3184 リンク アセンブリ (数量 2)	388-8291 ピン アセンブリ (数量 2)		
259D3	CW9、TE9	568-4601 ピン アセンブリ (数量 2)	345-6511 ピン アセンブリ (数量 2)	142-9091 ピン アセンブリ (数量 2)	258-2679 ピン アセンブリ (数量 2)	258-3451 ピン アセンブリ (数量 2)	345-5982 ピン (数量 2)	345-5909 ピン アセンブリ (数量 2)	568-4603 リンク アセンブリ (数量 2)	487-0045 ピン アセンブリ (数量 2)	
289D3	JX9、BT9	568-4602 ピン アセンブリ (数量 2)		568-4601 ピン アセンブリ (数量 2)	568-4603 リンク アセンブリ (数量 2)						
299D3	DY9、CY9、P3R、JX3	568-4602 ピン アセンブリ (数量 2)	345-6511 ピン アセンブリ (数量 2)	142-9091 ピン アセンブリ (数量 2)	258-2679 ピン アセンブリ (数量 2)	258-3451 ピン アセンブリ (数量 2)	345-5982 ピン (数量 2)	345-5909 ピン アセンブリ (数量 2)	512-3513 リンク アセンブリ (数量 2)	487-0045 ピン アセンブリ (数量 2)	
299D3 XE	BX9、AN9、LB3、XES、B62、GX9、S38、R23	568-4602 ピン アセンブリ (数量 2)		568-4601 ピン アセンブリ (数量 2)	568-4603 リンク アセンブリ (数量 2)						

CTL Linkage Pin		ラジアルリフトリンケージ									
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B	C	G	K	L	M	N	Y	
239D3	HC9、KE9、K5S	388-7780 ピンアセンブリ (数量 2)	345-6511 ピン アセンブリ (数量 2)	435-8795 ピン アセンブリ (数量 2)	435-8806 ピン (数量 2)	258-3451 ピン アセンブリ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	435-8793 ピンアセンブリ (数量 2)	
279D3	RB9、Z9E	345-5909 ピンアセンブリ (数量 2)		142-9091 ピン アセンブリ (数量 2)	258-2679 ピン アセンブリ (数量 2)					493-0196 ピンアセンブリ (数量 2)	

CTL ベアリング		垂直リフトリンケージ			
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B	L	M
249D3	P9C、R9E、WS5	191-9633 ブッシュ (数量 4)	6K-4148 ブッシュ (数量 4)	142-8805 ブッシュ (数量 4)	6K-4148 ブッシュ (数量 4)
259D3	CW9、TE9			4K-4709 ブッシュ (数量 4)	4K-4709 ブッシュ (数量 4)
289D3	JX9、BT9	2G-8624 ベアリング (数量 4)			
299D3	DY9、CY9、P3R、JX3	9R-0430 ブッシュ (数量 4)			
299D3 XE	BX9、AN9、LB3、XES、 B62、GX9、S38、R23				

CTL ベアリング		ラジアルリフトリンケージ	
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B
239D3	HC9、KE9、K5S	6K-4148 ブッシュ (数量 4)	6K-4148 ブッシュ (数量 4)
279D3	RB9、Z9E		

CTL グリースフィッティング		垂直リフトリンケージ						
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	B	C	G	K	L	M	N
249D3	P9C、R9E、WS5	3B-8489 グ リース フィッティ ング (数量 2)	3B-8489 グ リース フィッティ ング (数量 2)	-	3B-8489 グリース フィッティ ング (数量 2)	5B-0651 ストレート フィッティ ング (数量 2)	5B-0651 ストレート フィッティ ング (数量 2)	3B-8489 グリース フィッティ ング (数量 2)
259D3	CW9、TE9			3B-8489 グリース フィッティ ング (数量 2)		3B-8489 グリース フィッティ ング (数量 2)		-
289D3	JX9、BT9							
299D3	DY9、CY9、P3R、JX3							
299D3 XE	BX9、AN9、LB3、XES、 B62、GX9、S38、R23							

CTL グリースフィッティング		ラジアルリフトリンケージ				
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B	C	G	K
239D3	HC9、KE9、K5S	5B-0651 ストレート フィッティ ング (数量 2)	3B-8489 グリース フィッティ ング (数量 2)	3B-8489 グリース フィッティ ング (数量 2)	-	3B-8489 グリース フィッティ ング (数量 2)
279D3	RB9、Z9E				3B-8489 グリース フィッティ ング (数量 2)	

CTL 固定金具		ラジアルリフトリンケージ					
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B	C	G	K	Y
239D3	HC9、KE9、 K5S	523-0657 ボルト (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	4S-5875 固定リング (数量 2)	1H-8134 固定リング (数量 4)	308-6542 スペーサ (数量 2)
					6V-7744 ロックナット (数量 2)		481-3999 ワッシャ (数量 2)
279D3	RB9、Z9E	481-3999 ワッシャ (数量 2)	363-2855 シム (左側のみ) (数量 5)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	8T-4198 ボルト (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)
					9R-0158 ワッシャ (数量 4)		523-0657 ボルト (数量 2)
299D3	DY9、 CY9、 P3R、 JX3	523-0657 ボルト (数量 2)	363-2855 シム (左側のみ) (数量 5)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	8T-4198 ボルト (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)
					9R-0158 ワッシャ (数量 4)		8T-4222 ワッシャ (数量 2)
299D3 XE	BX9、 AN9、 LB3、 XES、 B62、 GX9、 S38、 R23	481-3999 ワッシャ (数量 2)	363-2855 シム (左側のみ) (数量 5)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	8T-4198 ボルト (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)
					9R-0158 ワッシャ (数量 4)		8T-4222 ワッシャ (数量 2)

CTL 固定金具		垂直リフトリンケージ												
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B	C	G	K	L	M	N	Y				
249D3	P9C、 R9E、 WS5	119-4594 ワッシャ (数量 8)	191-9738 ワッシャ (数量 2)	550-6670 フラット ヘッドスク リュ (数量 2)	7X-7729 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	4S-5875 固定リング (数量 2)	6V-7744 ロックナット (数量 2)	8T-4198 ボルト (数量 2)	9R-0158 ワッシャ (数量 4)	523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	1M-7914 固定 リング (数量 2)	308-6542 スペーサ (数量 2)
											7X-7729 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)
259D3	CW9、 TE9	119-4594 ワッシャ (数量 10)	191-9738 ワッシャ (数量 2)	550-6670 フラットヘ ッド スクリュ (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	363-2855 シム (左側のみ) (数量 5)	4M-5285 固定リング (数量 4)	523-0657 ボ ルト (数量 2)	1H-8134 固定 リング (数量 4)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	2K-5964 固定 リング (数量 2)	142-9142 スペーサ (数量 2)
														435-8888 スペーサ (数量 2)
289D3	JX9、 BT9	568-4607 プレート (数量 2)	3B-4634 コッタ (数量 2)	550-0805 六角溝付 キナット (数量 2)	111-4337 ワッシャ (数量 2)	523-0658 ボルト (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	6V-7700 固定 リング (数量 4)	523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	512-3523 ワッシャ (数量 2)	435-8772 スペーサ (数量 2)
														523-0657 ボルト (数量 2)
299D3	DY9、 CY9、 P3R、 JX3	287-4215 ワッシャ (数量 2)	568-4607 プレート (数量 2)	550-0805 ナット (数量 2)	3B-4634 Cotter (数量 2)	3S-8536 スペーサ (数量 2)	363-2855 シム (左側のみ) (数量 5)	523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	6V-7700 固定 リング (数量 4)	523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	4S-5875 固定 リング (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)
														8T-4222 ワッシャ (数量 2)
299D3 XE	BX9、 AN9、 LB3、 XES、 B62、 GX9、 S38、 R23	550-0805 ナット (数量 2)	568-4607 プレート (数量 2)	550-0805 ナット (数量 2)	3B-4634 Cotter (数量 2)	3S-8536 スペーサ (数量 2)	363-2855 シム (左側のみ) (数量 5)	523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	6V-7700 固定 リング (数量 4)	523-0657 ボルト (数量 2)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	4S-5875 固定 リング (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)
														8T-4222 ワッシャ (数量 2)

# マルチテレーンローダ (MTL、MULTI TERRAIN LOADER) リンケージピンデータ

MTL リンケージピン		垂直リフトリンケージ									
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B	C	G	K	L	M	N		
257D3	KEZ、S7E	452-0480 ピン アセンブリ (数量 2)	345-6511 ピン アセンブリ (数量 2)	142-9091 ピン アセンブリ (数量 2)	388-7776 ピン アセンブリ (数量 2)	258-3451 ピン (数量 2)	388-7770 ピン アセンブリ (数量 2)	388-7780 ピン アセンブリ (数量 2)	422-3184 リンク アセンブリ (数量 2)		
MTL ベアリング		垂直リフトリンケージ									
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B	C	G	K	L	M	N	Y	
257D3	KEZ、S7E	191-9633 ブッシュ (数量 4)	6K-4148 ブッシュ (数量 4)	-	-	-	142-8805 ブッシュ (数量 4)	6K-4148 ブッシュ (数量 4)	-	-	
MTL グリース フィッティング		垂直リフトリンケージ									
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B	C	G	K	L	M	N	Y	
257D3	KEZ、S7E	-	3B-8489 グリース フィッ ティング (数量 2)	3B-8489 グリース フィッテ ィング (数量 2)	-	3B-8489 グリース フィッテ ィング (数量 2)	3B-8489 グリース フィッテ ィング (数量 2)	5B-0651 ストレ ートフィ ッティ ング (数量 2)	-	-	
MTL 保持 ハードウェア		垂直リフトリンケージ									
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	A	B	C	G	K	L	M	N	Y	
257D3	KEZ、S7E	119-4594 ワッシャ (数量 10)	191-9738 ワッシャ (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	523-0657 ボルト (数量 2)	1H-8134 固定リング (数量 4)	4M-5285 固定リング (数量 4)	481-3999 ワッシャ (数量 2)	2K-5964 固定 リング (数量 2)	142-9142 スペーサ (数量 2)
		550-6670 フラット ヘッドス クリュ (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)	8T-4222 ワッシャ (数量 2)			523-0657 ワッシャ (数量 2)	388-7774 スペーサ (数量 2)	8T-5439 ワッシャ (数量 2)
		481-3999 ワッシャ (数量 2)	363-2855 シム (左側のみ) (数量 5)						523-0657 ボルト (数量 2)		7X-7729 ワッシャ (数量 2)
		523-0657 ボルト (数量 2)									523-0657 ボルト (数量 2)
		435-8888 スペーサ (数量 2)									

LET'S DO THE WORK.™

PJDJ0859  
(Am North, EU, APD, ANZP)  
2021年10月

© 2022 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK、それぞれの各ロゴ、"Caterpillar Yellow"、"Power Edge"、"Cat"Modern Hex  
のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar 社の商標であり、許可なく使用することはできません。

