



# C2-, D- UND M-SERIE KOMPAKTER RADLADER REFERENZHANDBUCH FÜR ERSATZTEILE

**LET'S DO THE WORK.™**



# SCHÜTZEN SIE IHRE INVESTITION MIT ORIGINALERSATZTEILEN VON CAT®

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Cat® Kompakten Radlader entschieden haben.

Dieses Handbuch bietet eine Kurzübersicht über die nötigen Ersatzteile und Ersatzteilnummern, damit Ihr kompakter Cat-Radlader stets mit Spitzenwirkungsgrad läuft.

## WARTUNG

Eine proaktive, vorbeugende Wartung erhöht die Lebensdauer Ihrer Maschinen und schützt Ihre Investitionen. Nur Caterpillar kennt die Filtrationsanforderungen und den Schmierfettbedarf der Cat-Ausrüstung und bietet Ersatzteile für die Wartungszyklen Ihrer Maschine an.

ERSATZTEILE FÜR DIE PLANMÄSSIGE WARTUNG	
	<b>SCHMIERFETTE</b>
	<b>TEILE FÜR DIE PLANMÄSSIGE WARTUNG</b>

## ERSATZTEILE

Eine sachgemäße Wartung minimiert den Reparatur- und Austauschbedarf. Falls Ersatzteile erforderlich sind, wird durch die Verwendung von Cat-Originalteilen die Maschinenleistung maximiert und ein hoher Wiederverkaufswert garantiert.

VERSCHLEISSTEILE
<b>SCHNEIDWERKZEUGE</b>
<b>REPARATURTEILE</b>
<b>SPIEGEL, LEUCHTEN UND ELEKTRISCHE SICHERUNGEN</b>
<b>FAHRERKABINENVERGLASUNG UND ZUBEHÖR</b>
<b>BATTERIEN</b>
<b>MOTORTEILE</b>
<b>HYDRAULISCHE SCHNELLTRENNKUPPLUNGEN</b>
<b>GESTÄNGEBOLZEN UND LAGERTEILE</b>

VERTRIEBSMODELL	SERIENNUMMER
901C2	YKY001-UP
902C2	YKT001-UP
903C2	MW8001-UP
903D	MZY0001-UP
906M	H660001-UP Z660001-UP
907M	H770001-UP Z770001-UP
908M	H880001-UP Z880001-UP
910M	H220001-UP
914M	H240001-UP
918M	H260001-UP

## SCHMIERFETTE

Bisheriger Cat-Produktname	STANDARD-WARTUNGSSCHMIERFETTE		
	Cat Ultra 5 Moly #1	Cat Ultra 5 Moly #2	Cat Advanced 3 Moly
Aktueller Cat-Produktname	Cat Extreme Application Grease 1	Cat Extreme Application Grease 2	Cat Prime Application Grease
Klasse (NLGI)	1	2	2
Schmelzpunkt in °C (°F)	260 (500)	260 (500)	260 (500)
Umgebungstemperatur in °C (°F)	-35 bis +40 (-31 bis +104)	-30 bis +50 (-22 bis +122)	-20 bis +40 (-4 bis +104)
Grundöltyp	Mineral	Mineral	Mineral
Farbe	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Dunkelgrau
Kartusche (390 g/14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006
Kunststoffeimer (5 kg/11 lb)	–	–	–
Kunststoffeimer (16 kg/35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009
Fass (55 kg/120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008
Trommel (180 kg/400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007



SCHMIERFETTE FÜR SPEZIFISCHE ANWENDUNGEN UND UMGEBUNGEN			
Cat Arctic Platinum	Cat Desert Gold	Cat Multipurpose	Meißelpaste
Cat Extreme Application Grease – Arctic	Cat Extreme Application Grease – Desert	Cat Utility Grease	
0	2	2	2
230 (446)	280 (536)	260 (500)	230 (446)
-35 bis +40 (-31 bis +104)	-30 bis +50 (-22 bis +122)	-30 bis +40 (-22 bis +104)	-20 bis +1100 (-4 bis +2012)
Halbsynthetisch	Mineral	Mineral	Mineral
Dunkelgrau	Dunkelgrau	Blau	Bronze
452-7459	452-6016	452-6011	130-6951
–	–	–	133-8807
452-6020	452-6019	452-6014	–
452-7461	452-6018	452-6013	–
452-7460	452-6017	452-6012	–



# GEPLANTE WARTUNG TEILE C2-, D- und M-Serie

KOMPAKTE RADLADER		NACH DEN ERSTEN 150 STUNDEN							
		Verteilergetriebe Ölwechsel	Differenzial und Seitenantrieb vorn, Ölwechsel	Differenzial und Seitenantrieb hinten, Ölwechsel	Verteilergetriebe	Differenzial vorn Stopfen / O-Ring	Seitenantrieb vorn Stopfen / O-Ring	Differenzial hinten Stopfen / O-Ring	Seitenantrieb hinten Stopfen / O-Ring
		Ölmenge TDTO	Ölmenge	Ölmenge	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring
Vertriebsmodell	Seriennummer-Präfix								
901C2	YKY	0,4 l (0,1 gal)*	Diff = 5,2 l (1,4 gal)* Nabe = 0,4 l (0,1 gal)* jeweils	Diff = 5,2 l (1,4 gal)* Nabe = 0,4 l (0,1 gal)* jeweils	Einfüllstopfen 442-3605 Füllstandsstopfen 521-7167 Ablassstopfen 327-4124 (einschl. Dichtungen)	Nachfüllen und Füllstand 521-7167 Ablassstopfen 441-7641 (einschl. Dichtungen)	521-7167 (einschl. Dichtung)	Nachfüllen und Füllstand 521-7167 Ablassstopfen 441-7641 (einschl. Dichtungen)	521-7167 (einschl. Dichtung)
902C2	YKT								
903C2	MW8								
903D	MZY								

\*Trockenfüllmenge

KOMPAKTE RADLADER		NACH DEN ERSTEN 500 STUNDEN							
		Verteilergetriebe Ölwechsel	Differenzial und Seitenantrieb vorn, Ölwechsel	Differenzial und Seitenantrieb hinten, Ölwechsel	Verteilergetriebe	Differenzial vorn Stopfen / O-Ring	Seitenantrieb vorn Stopfen / O-Ring	Differenzial hinten Stopfen / O-Ring	Seitenantrieb hinten Stopfen / O-Ring
		Ölmenge TDTO	Ölmenge	Ölmenge	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring
Vertriebsmodell	Seriennummer-Präfix								
906M	H66, Z66	1,3 l (0,34 gal)*	Diff = 8 l (2,11 gal)* Nabe = 0,8 l (0,21 gal)* jeweils	Diff = 8 l (2,11 gal)* Nabe = 0,8 l (0,21 gal)* jeweils	Ablassen und Nachfüllen: 2 Stück 152-6144 6V-6228 O-Ring	Ablassen und Nachfüllen: 2 Stück 152-6144 Stopfen 6V-6228 O-Ring	Ablassen und Nachfüllen: 1 Stück 152-6144 Stopfen 6V-6228 O-Ring	Ablassen und Nachfüllen: 2 Stück 152-6144 Stopfen 6V-6228 O-Ring	Ablassen und Nachfüllen: 1 Stück 152-6144 Stopfen 6V-6228 O-Ring
907M	H77, Z77								
908M	H88, Z88								
910M	H22	3,2 l (0,85 gal)*	Diff = 7,5 l (1,98 gal)* Nabe = 1,3 l (0,34 gal)* jeweils	Diff = 7,5 l (1,98 gal)* Nabe = 1,3 l (0,34 gal)* jeweils	Ablassen: 385-3599 (einschl. Dichtung) Nachfüllen: 499-2184 (einschl. Dichtung) Füllstandsprüfung: 464-9487 6V-3922 O-Ring	385-3599 (einschl. Dichtung) 3 Stück 385-3600 (einschl. Dichtung)	385-3599 (Einschl. Dichtung) 1 Stück	385-3599 (einschl. Dichtung) 2 Stück 385-3600 (einschl. Dichtung)	385-3599 (Einschl. Dichtung) 1 Stück
914M	H24								
918M	H26		17 l (4,49 gal)*	17 l (4,49 gal)*					

\*Trockenfüllmenge

KOMPAKTE RADLADER		ALLE 500 STUNDEN														
		Verteilergetriebe Ölwechsel	Differenzial und Seitenantrieb vorn, Ölwechsel	Differenzial und Seitenantrieb hinten, Ölwechsel	Motoröl/-filterwechsel		Schmiermaschine	Kraftstofffilterwechsel			Motorluftfilter	Hydraulikfilterwechsel	Hydrauliktank	Kabinenluft		
		Ölmenge TDTO	Ölmenge	Ölmenge	Filterelement	Ölmenge DEO-ULS™	Schmierfett Prime Application	Primär	Sekundär	Filter Förderpumpe	Hauptfilterelement	Filterelement	Entlüfter	Frischluftfilterelement	Umwälzeinsatz	
Vertriebsmodell	Seriennummer-Präfix															
901C2	YKY	Nur Probenahme			377-6969	7 l (1,85 gal)*	452-6006	156-1200	-	-	146-7472	51-8670	9G-5127	499-5883	420-0173	
902C2	YKT					9 l (2,38 gal)*		452-6006		363-5819	1G-7206					121-3661
903C2	MW8															
903D	MZY															
906M	H66, Z66				377-6969	11,2 l (2,96 gal)*	452-6006	363-5819	-	463-2166	110-6326	421-5479	-	270-9018	313-2458	
907M	H77, Z77															
908M	H88, Z88															
910M	H22				7W-2326	8,8 l (2,32 gal)*	452-6006	479-4133	360-8960	-	528-0585	421-5479	-	270-9018	313-2458	
914M	H24															
918M	H26															

\*Trockenfüllmenge

# GEPLANTE WARTUNG TEILE C2-, D- und M-Serie

KOMPACTE RADLADER		ALLE 1000 STUNDEN								
		Verteilergetriebe Ölwechsel	Differenzial und Seitenantrieb vorn, Ölwechsel	Differenzial und Seitenantrieb hinten, Ölwechsel	Verteilergetriebe	Differenzial vorn Stopfen / O-Ring	Seitenantrieb vorn Stopfen / O-Ring	Differenzial hinten Stopfen / O-Ring	Seitenantrieb hinten Stopfen / O-Ring	Motorluftfilter
Vertriebsmodell	Seriennummer-Präfix	Ölmenge TDTO	Ölmenge	Ölmenge	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring	Sekundärelement
906M	H66, Z66	1,3 l (0,34 gal)*	Diff = 8 l (2,11 gal)* Nabe = 0,8 l (0,21 gal)* jeweils	Diff = 8 l (2,11 gal)* Nabe = 0,8 l (0,21 gal)* jeweils	Entleeren und Nachfüllen: 2 Stück 152-6144 Stopfen 6V-6228 O-Ring	Entleeren und Nachfüllen: 2 Stück 152-6144 Stopfen 6V-6228 O-Ring	Entleeren und Nachfüllen: 1 Stück 152-6144 Stopfen 6V-6228 O-Ring	Entleeren und Nachfüllen: 2 Stück 152-6144 Stopfen 6V-6228 O-Ring	Entleeren und Nachfüllen: 1 Stück 152-6144 Stopfen 6V-6228 O-Ring	110-6331
907M	H77, Z77									
908M	H88, Z88									
910M	H22	3,2 l (0,85 gal)*	Diff = 7,5 l (1,98 gal)* Nabe = 1,3 l (0,34 gal)* jeweils	Diff = 7,5 l (1,98 gal)* Nabe = 1,3 l (0,34 gal)* jeweils	Ablassen: 385-3599 Stopfen (einschl. Dichtung) 3 Stück Nachfüllen: 499-2184 (einschl. Dichtung) Füllstandsprüfung: 464-9487 Stopfen 6V-3922 O-Ring	385-3599 (einschl. Dichtung) 3 Stück 385-3600 (einschl. Dichtung)	385-3599 (einschl. Dichtung) 1 Stück	385-3599 (einschl. Dichtung) 2 Stück 385-3600 (einschl. Dichtung)	385-3599 (einschl. Dichtung) 1 Stück	-
914M	H24									
918M	H26		17 l (4,49 gal)*	17 l (4,49 gal)*		490-7805 (einschl. Dichtung) 2 Stück				

1000-Stunden- und 1500-Stunden-Services beinhalten die Teile mit 500-Stunden-Intervallen

\*Wird nach dem ersten 500-Stunden-Wechsel alle 1000 Stunden gewechselt (d. h. 1500 Stunden, 2500 Stunden usw.)

KOMPACTE RADLADER		ALLE 1500 STUNDEN											
		Verteilergetriebe Ölwechsel	Differenzial und Seitenantrieb vorn, Ölwechsel	Differenzial und Seitenantrieb hinten, Ölwechsel	Verteilergetriebe	Differenzial vorn Stopfen / O-Ring	Seitenantrieb vorn Stopfen / O-Ring	Differenzial hinten Stopfen / O-Ring	Seitenantrieb hinten Stopfen / O-Ring	Motorluftfilter	Kurbelgehäuse		DEF-Flüssigkeitsfilter
Vertriebsmodell	Seriennummer-Präfix	Ölmenge TDTO	Ölmenge	Ölmenge	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring	Stopfen / O-Ring	Sekundärelement	Entlüfterelement	Entlüfterdichtung	Filterelement
901C2	YKY	0,4 l (0,1 gal)*	Diff = 5,2 l (1,4 gal)* Nabe = 0,4 l (0,1 gal)* jeweils	Diff = 5,2 l (1,4 gal)* Nabe = 0,4 l (0,1 gal)* jeweils	Einfüllstopfen 442-3605 Füllstandsstopfen 521-7167 Ablassstopfen 327-4124 (einschl. Dichtung)	Einfüllen und Füllstand 521-7167 Ablassstopfen 441-7641 (einschl. Dichtung)	521-7167 (einschl. Dichtung)	Einfüllen und Füllstand 521-7167 Ablassstopfen 441-7641 (einschl. Dichtung)	521-7167 (einschl. Dichtung)	146-7473	383-0563	-	-
902C2	YKT												
903C2	MW8										421-1888	436-0839	
903D	MZY												
906M	H66, Z66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
907M	H77, Z77												
908M	H88, Z88												
910M	H22	346-6688	339-1048	339-1048	495-1507								
914M	H24												
918M	H26												

1000-Stunden- und 1500-Stunden-Services beinhalten die Teile mit 500-Stunden-Intervallen

\*Wird nach dem ersten 500-Stunden-Wechsel alle 1000 Stunden gewechselt (d. h. 1500 Stunden, 2500 Stunden usw.)

# GEPLANTE WARTUNG TEILE C2-, D- und M-Serie

KOMPAKTE RADLADER		ALLE 2000 STUNDEN					ALLE 3000 STUNDEN					
		Hydrauliktank	Hydraulikölwechsel			Bremsflüssigkeitswechsel (Falls vorhanden)	Motorkühlmittelwechsel	Kühlwasserthermostat	DPF-Filter	Riemenwechsel		
		Vertriebsmodell	Seriennummer-Präfix	Entlüfter	Hydrauliköl hohe Menge	Hydrauliktank ablassen	O-Ring Filter	Ölmenge TDTO	Kühlmittelmenge	Thermostat und Dichtung	Filterelement	Antrieb
901C2	YKY	-	24 l (6,34 gal)	9S-4181 (Standardablassstopfen) 7M-8485 (O-Ring Ablassen) 095-1538 (O-Ring Nachfüllen)	253-0509	-	9 l (2,38 gal)	392-0266 383-0335	-	-	454-5033	-
902C2	YKT						11 l (2,91 gal)	477-7762 383-0335			489-5774	484-7920
903C2	MW8											
903D	MZY											
906M	H66, Z66	258-2829	70 l (18,49 gal)	286-1016 (Standardablassstopfen) 101-4639 (Ablassen Eco) 2M-8780 (O-Ring Ablassen)	8C-3082 4F-4097 (2 Stück)	0,2 l (0,05 gal)	-	-	436-1068: Katalysatorfilter 437-3518: DPF-Filter	437-2564	241-2894	
907M	H77, Z77											
908M	H88, Z88											
910M	H22		98 l (25,89 gal)	286-1016 (Standardablassstopfen) 101-4639 (Ablassen Eco) 2M-8780 (O-Ring Ablassen)	-	-	497-3995	-	171-2321	298-5872		
914M	H24											
918M	H26											

Der 2000-Stunden-Service umfasst die Teile für 500-Stunden- und 1000-Stunden-Intervalle

KOMPAKTE RADLADER		ALLE 5000 STUNDEN	ALLE 6000 STUNDEN	ALLE 10.000 STUNDEN	ALLE 12.000 STUNDEN
		DEF-Einspritzdüse	Motorkühlmittelauffrischer Nachfüllen	DEF-Verteilerfilter	Motorkühlmittelwechsel
		Vertriebsmodell	Seriennummer-Präfix	Einspritzdüse	Kühlmittelauffrischer Menge (l)
906M	H66, Z66	-	0,34 l (0,09 gal) (abhängig von S•O•S <sup>SM</sup> Probenahme Kühlmittel)	-	17 l (4,49 gal)
907M	H77, Z77				
908M	H88, Z88				
910M	H22	471-6029	0,4 l (0,11 gal) (abhängig von S•O•S <sup>SM</sup> Probenahme Kühlmittel)	461-9113	21,5 l (5,55 gal)
914M	H24				
918M	H26				

Alle Wartungsanforderungen sollten in den angegebenen Intervallen durchgeführt werden, auch wenn sie mit einem anderen Wartungszyklus zusammenfallen. Bei 12.000 Stunden sollten auch die Wartungszyklen von 6000 Stunden, 2000 Stunden, 1500 Stunden, 1000 Stunden und 500 Stunden berücksichtigt werden.





## SCHNEIDWERKZEUGE C2-, D- und M-Serie

901C2 (YKY) Schneidmesser	Schaufelbreite		
	1550 mm / 5'1"	1690 mm / 5'6"	1690 mm / 5'6"
<b>Einteiliges Standardschneidmesser</b>			
Standard	231-3974	231-3973	246-4806
<b>Hardware</b>			
Schrauben	231-3917 (6 Stück)	231-3917 (7 Stück)	231-3917 (7 Stück)
Muttern	8T-4132 (6 Stück)	8T-4132 (7 Stück)	8T-4132 (7 Stück)

902C2 (YKT) Schneidmesser	Schaufelbreite	
	1690 mm / 5'6"	1850 mm / 6'1"
<b>Einteiliges Standardschneidmesser</b>		
Standard	231-3973	246-4807
<b>Hardware</b>		
Schrauben	231-3917 (7 Stück)	231-3917 (7 Stück)
Muttern	8T-4132 (7 Stück)	8T-4132 (7 Stück)

903C2, 903D (MW8, MZY) Schneidmesser	Schaufelbreite				
	1790 mm / 5' 10"	1890 mm / 6'2"	2198 mm / 7'2"	2503 mm / 8'2"	2649 mm / 8'8"
<b>Einteiliges Standardschneidmesser</b>					
Standard	132-4723	132-4724	195-5124	296-7602	469-4306
<b>Hardware</b>					
Schrauben	159-2953 (13 Stück)	159-2953 (13 Stück)	159-2953 (11 Stück)	159-2953 (13 Stück)	159-2953 (13 Stück)
Muttern	8T-4778 (13 Stück)	8T-4778 (13 Stück)	8T-4778 (11 Stück)	8T-4778 (13 Stück)	8T-4778 (13 Stück)

906M/907M/908M (H66, H77, H88, Z66, Z77, Z88) Schneidmesser	Schaufelbreite				
	1890 mm / 6'2"	1890 mm / 6'2"	2045 mm / 6'8"	2080 mm / 6'10"	2080 mm / 6'10"
<b>Einteiliges Standardschneidmesser</b>					
Standard	132-4724	512-6333	135-9397	132-4725	517-7948
<b>Hardware</b>					
Schrauben	159-2953 (13 Stück)	4F-3654	159-2953 (11 Stück)	159-2953 (13 Stück)	4F-3654
Muttern	8T-4778 (13 Stück)	3K-2889	8T-4778 (11 Stück)	8T-4778 (13 Stück)	3K-2889

910M/914M/918M (H22, H24, H26) Schneidmesser	Schaufelbreite			
	2300 mm / 7' 6"	2400 mm / 7'10"	2401 mm / 7'10"	2549 mm / 8'3"
<b>Einteiliges Standardschneidmesser</b>				
Standard	521-8053	436-9689	559-1166	494-5878
<b>3-teiliges Schneidmesser (einteiliges Schneidmesser empfohlen für alle aktuellen und neuen Schaufeln)</b>				
Mitte	4T-2911	9W-8620	9W-8620	–
Ende	4T-2918 (2 Stück)	4T-2914 (2 Stück)	4T-2914 (2 Stück)	–
<b>Segmentiertes Schneidmesser (Zur Verwendung mit Adaptern und Zahnspitzen)</b>				
Standard	128-2873 (7 Stück)	128-2873 (7 Stück)	128-2873 (7 Stück)	–
<b>Hardware</b>				
Schrauben	4F-7827 (8 Stück, 14 für segmentiert)	4F-7827 (8 Stück, 14 für segmentiert)	4F-7827 (8 Stück, 14 für segmentiert)	4F-7827 (8 Stück)
Muttern	2J-3506 (8 Stück, 14 für segmentiert)	2J-3506 (8 Stück, 14 für segmentiert)	2J-3506 (8 Stück, 14 für segmentiert)	2J-3506 (8 Stück)

## SCHNEIDWERKZEUGE C2-, D- und M-Serie (FORTS.)

Zahnspitzen (J200)	901C2
General Duty	132-4720
Schraube (10 x 2,75)	246-4349 (7 Stück)
Mutter	8T-4778 (7 Stück)
Zahnspitzen (J200)	902C2
General Duty	132-4720
Schraube (10 x 2,75)	246-4349 (7 Stück)
Mutter	8T-4778 (7 Stück)
Zahnspitzen (J200)	903C2
General Duty	132-4720
Schraube (10 x 2,75)	246-4349 (7 Stück)
Mutter	8T-4778 (7 Stück)
Zahnspitzen (J200)	906M/907M/908M
General Duty	132-4720
Schraube (10 x 2,75)	246-4349 (7 Stück)
Mutter	8T-4778 (7 Stück)

Zahnspitzen (J200)	910M/914M/918M
Satz aus 8 langen Zahnspitzen (inklusive Hardware)	100-7924
General Duty (lang)	1U-3202
Bolzen	8E-6208
Halterung	8E-6209
Satz aus 8 Anschraubzahnhaltern (einschließlich Hardware)	9W-9642
Adapter (CTR)	9J-4207 (6 Stück)
Schraube (10 x 2,75)	5J-4771 (12 Stück)
Mutter	2J-3506 (12 Stück)
Adapter (links)	1U-2208
Adapter (rechts)	1U-2209
Schraube (9 x 2,75)	6F-0196 (2 Stück)
Mutter	2J-3505 (2 Stück)

Bei 90er Schaufeln sind keine Adapter erforderlich, die Zahnschrauben werden direkt an die Schaufel geschraubt

## SPIEGEL, LEUCHTEN UND ELEKTRISCHE SICHERUNGEN C2-, D- und M-Serie

Spiegel	901C2/902C2/ 903C2/903D	MENGE	906M/907M/908M	MENGE	910M/914M/918M	MENGE
Außenspiegel und einstellbar	461-2958	2	201-9985	2	201-9985	2
Innenrückspiegel	433-6342	1	257-8403	1	257-8403	1

Beleuchtung	901C2/902C2/ 903C2/903D	MENGE	906M/907M/908M	MENGE	910M/914M/918M	MENGE
Leuchte 12 V (Dach / Miniatur)	–	–	210-8754	1	210-8754	1
Deckenleuchtenbaugruppe Standard	261-2426	1	084-4277	1	084-4277	1
Lampe 12 V Halogenbirne (Flutlicht - Arbeitsbeleuchtung vorne und hinten)	270-4055	4	9W-0607	4	9W-0607	4
Lampe 12 V Halogenbirne (Scheinwerfer) (Straßenfahrt)	142-9572	2	9W-3324	2	9W-3324	2
Lampe 12 V Halogenbirne (Blinker vorne) (Straßenfahrt)	275-0712	2	226-4560	2	226-4560	2
Lampe 12 V Halogenbirne (Positionsleuchte vorne) (Straßenfahrt)	275-0713	4	226-4561	2	226-4561	2
Lampe 12 V Halogenbirne (Blinker hinten) (Straßenfahrt)	108-7605	2	9W-3326	2	9W-3326	2
Lampe 12 V Halogenbirne (Brems- und Rückleuchte) (Straßenfahrt)	9W-3326	2	108-7605	2	108-7605	2
Lampe 12 V LED-Lampe (Flutlicht - Arbeitsbeleuchtung vorne und hinten)	589-0437	4	589-0437	4	589-0437	4
Streuscheibe Lampe hinten	344-7953	2	344-7953	2	344-7953	2
Glühbirne Nebelscheinwerfer	–	–	9W-3326	1	9W-3326	1
Streuscheibe Nebelleuchte	–	–	344-7954	1	344-7954	1
Glühlampe Rückfahrt	275-0712	1	9W-3326	1	9W-3326	1
Streuscheibe Rückfahrcheinwerfer	304-7167	1	344-7955	1	344-7955	1
Lampe 12V (Nummernschildhalterung) (Straßenfahrt)	6S-7100	1	195-9712	1	195-9712	1
Lampe 12V (Rundumleuchte)	272-2004	1	9X-8118	1	9X-8118	1

Elektrische Sicherungen	Ersatzteilnummer
Elektrische Sicherung (5 A-Minisicherung)	141-2759
Elektrische Sicherung (10 A-Minisicherung)	113-8490
Elektrische Sicherung (15 A-Minisicherung)	113-8491
Elektrische Sicherung (20 A-Minisicherung)	113-8492
Elektrische Sicherung (25 A-Minisicherung)	113-8493

Elektrische Sicherungen	Ersatzteilnummer
Elektrische Sicherung (30 A-Minisicherung)	124-3548
Elektrische Sicherung (50 A-Minisicherung)	396-8366
Elektrische Sicherung (60 A-Minisicherung)	390-1306
Elektrische Sicherung (100 A-Minisicherung)	378-1012

## FAHRERKABINENVERGLASUNG UND ZUBEHÖR C2-, D- und M-Serie

Beschreibung	901C2/902C2/ 903C2/903D	MENGE	906M/907M/908M	MENGE	910M/914M/918M	MENGE
Wischerblatt vorne	134-1935	1	6V-7419	1	6V-7419	1
Wischerblatt hinten	421-7029	1	6V-5853	1	6V-5853	1
Fenster - Vorn oben Mitte	467-5558	1	256-9643	1	256-9643	1
Fenster - Vorn oben links	567-3701	1	259-5494	1	259-5494	1
Fenster - Vorn oben rechts	567-3700	1	259-5493	1	259-5493	1
Fenster - Vorn unten links	–	–	293-0543	1	293-0543	1
Fenster - Vorn unten rechts	–	–	293-0545	1	293-0545	1
Fensterbaugruppe - Rechte Tür feste GI-Baugruppe	–	–	273-6167	1	–	–
Fensterbaugruppe - Rechte Schiebetür	508-7566	1	303-3004	1	303-3004	1
Fenster - Untere Tür rechts	441-2559	1	273-6171	1	398-8786	1
Fensterbaugruppe - Linke Tür feste GI-Baugruppe	–	–	260-0528	1	–	–
Fensterbaugruppe - Linke Schiebetür	508-7567	1	303-3003	1	303-3003	1
Fenster - Untere Tür links	441-2558	1	273-6170	1	398-8785	1
Fenster - Hinten Haupt	515-6097	1	266-7068	1	266-7068	1
Fenster - Ecke hinten links	420-0070	1	266-7070	1	266-7070	1
Fenster - Ecke hinten rechts	421-7027	1	266-7069	1	266-7069	1
Sicherheitsgurt 50,8 mm (2")	521-2502	1	260-9831	1	260-9831	1
Sicherheitsgurt 76,2 mm (3")	521-2503	1	223-7937	1	223-7937	1
Türgriff - Außen Baugruppe	252-1862	2	252-1862	2	252-1862	2
Abdeckung/Kappe Wischwasserbehälter	421-4966	1	299-7836	1	254-5683	1
Filter - Umluft Fahrerkabine	420-0173	1	313-2458	1	313-2458	1
Filter - Frischluft Fahrerkabine	499-5883	1	270-9018	1	270-9018	1
Motorhaube	416-2363	1	449-1881	1	457-8680	1
Schutzgitter hinten / Baugruppe hintere Einfassung	–	–	443-5100	1	492-8695	1
Motorhaubengriff	–	–	299-4696	1	–	–
Motorhaubenschloss	369-3697 Schloss 285-7702 Abdeckung	1 1	462-2538	1	9X-2299	2
Motortür - rechts	–	–	–	–	464-0294	1
Motortür - links	–	–	–	–	464-0293	1
Schutzgitter Hintertür	–	–	–	–	502-3007	1
Kotflügel - Rechts vorn	433-7931 (901C2/902C2/903C2) 542-6822 (903D)	1	262-1691	1	434-9397	1
Kotflügel - Links vorn	433-7931 (901C2/902C2/903C2) 542-6822 (903D)	1	262-1691	1	434-9396	1
Kotflügel - Baugruppe vorn	–	–	262-1692	1	434-9387	1
Kotflügel - Rechts hinten	416-5048	1	275-5589	1	523-9349	1
Kotflügel - Links hinten	416-5049	1	275-5589	1	523-9346	1
Kotflügel - Baugruppe hinten	–	–	257-7743	1	399-6505	1
Kotflügel - Verkleidung rechts	463-9826 hinten	1	–	1	524-3477	1
Kotflügel - Verkleidung links	463-9826 hinten	1	–	1	524-3476	1

## BATTERIEN C2-, D- und M-Serie

Vertriebsmodell	Seriennummer -Präfix	Beschreibung	Ersatzteilnummer	Menge
901C2	YKY001-Up	Standard	153-5656	1
		Heavy Duty	–	–
902C2	YKT001-Up	Standard	230-6368	1
		Heavy Duty	–	–
903C2	MW8001-Up	Standard	230-6368	1
		Heavy Duty	–	–
903D	MZY001-Up	Standard	230-6368	1
		Heavy Duty	230-6368	2



## MOTORTEILE C2-, D- und M-Serie

Beschreibung	901C2	MENGE	901C2/902C2/ 903C2/903D	MENGE	906M/907M/ 908M	MENGE	910M/914M/ 918M	MENGE
Motorriemen Drehstromgenerator	454-5033	1	489-5774	1	5L-3979	1	198-1118	1
Motorriemen Klimakompressor	484-7920	1	484-7920	1	241-2894	1	298-5872	1
Drehstromgenerator As.	383-0592	1	438-3519	1	397-9953	1	560-6101	1
Kraftstoffeinspritzdüse As.	464-7050	3	477-7735	4	436-1096	4	418-3229	4
Kraftstoffförderpumpe As.	370-4008	1	370-4008	1	560-4925	1	446-5393	1
Filter Kraftstoffförderpumpe	–	1	1G-7206	1	463-2166	1	–	–
Wasserpumpe As.	383-0433	1	477-7577	1	387-9903	1	397-5684	1
Anlassermotor	438-3525	1	438-3525	1	385-5044	1	321-8965	1
Turbolader	–	–	–	–	436-1920	1	556-7918	1
Thermostat – Motorkühlmittel	392-0266	1	477-7762	1	389-5308	1	497-3995	1
Thermostatdichtung	383-0335	1	383-0335	1	388-7547	1	–	–
Filter – Lufteinlass (Primär) (Standard)	146-7472	1	121-3661	1	110-6326	1	528-0585	1
Filter – Lufteinlass (Sekundär)	146-7473	1	146-7473	1	110-6331	1	346-6688	1
Filter – Motoröl	377-6969	1	377-6969	1	377-6969	1	7W-2326	1
Filter – Entlüfter geschlossener Kreis	383-0563	1	421-1888	1	421-1888	1	339-1048	1
Filter – Dichtung Entlüfter geschlossener Kreis	–	1	436-0839	1	436-0839	1	362-2915	–
Filter – DEF-Pumpe	–	–	–	–	–	–	461-9113	1
Filter – DPF-Filter	–	1	480-6760	1	437-3518	1	471-7077	1
Katalysator – (Oxidation) (SCR)	–	–	–	–	436-1068	1	–	–
Öleinfüllverschluss	436-0817	1	436-0817	1	387-9856	1	359-1309	1
Dichtung Öleinfüllverschluss	383-0217	1	383-0217	1	383-0217	1	113-1504	1
Ölablassstopfen	438-3492	1	439-4832	1	389-5163	1	7C-0351	1
Dichtung Ölablassstopfen	389-5287	1	389-5287	1	430-8499	1	335-7585	1


# HYDRAULISCHE SCHNELLKUPPLUNGEN C2-, D- und M-Serie

Beschreibung	901C2/902C2/903C2/903D	Bemerkungen
QD-Kupplung - I/C Größe 12,5 ORFS-Stecker Schubverbindung	193-8334	3 Ventil. Standard, Kompaktlader-Schnellwechseinrichtung
QD-Kupplung - I/C Größe 12,5 ORFS-Buchse Schubverbindung	193-8335	3 Ventil. Standard, Kompaktlader-Schnellwechseinrichtung
Beschreibung	906M/907M/908M	Bemerkungen
QD-Kupplung - I/C Größe 12,5 ORFS-Stecker Schubverbindung	193-8334	SSL-Kupplung Standard-Flussmaschinen
QD-Kupplung - I/C Größe 12,5 ORFS-Buchse Schubverbindung	193-8335	SSL-Kupplung Standard-Flussmaschinen
QD-Kupplung - I/C Größe 12,5 STOR-Stecker Schubverbindung	373-6967	SSL-Kupplung Hochflussmaschinen
QD-Kupplung - I/C Größe 12,5 STOR-Buchse Schubverbindung	373-6968	SSL-Kupplung Hochflussmaschinen
QD-Kupplung - I/C Größe 10 STOR-Stecker Schubverbindung	373-7037	SSL-Kupplung Hochflussgehäuseablass
QD-Kupplung - I/C Größe 10 STOR-Stecker Schubverbindung	153-2996	Horizontale Kupplung Standard-Flussmaschinen
QD-Kupplung - I/C Größe 10 STOR-Buchse Schubverbindung	153-2997	Horizontale Kupplung Standard-Flussmaschinen
QD-Kupplung - I/C Größe 12,5 STOR-Stecker Schubverbindung	426-4044	Horizontale Kupplung hoher Fluss
QD-Kupplung - I/C Größe 12,5 STOR-Buchse Schubverbindung	426-4046	Horizontale Kupplung hoher Fluss
QD-Kupplung - I/C Größe 16 STOR-Stecker Schubverbindung	426-4045	Horizontale Kupplung hoher Fluss
QD-Kupplung - I/C Größe 16 STOR-Buchse Schubverbindung	426-4047	Horizontale Kupplung hoher Fluss
QD-Kupplung - I/C Größe 6,3 ORFS-Stecker Schubverbindung	426-4048	Horizontale Kupplung hoher Fluss
QD-Kupplung - I/C Größe 6,3 ORFS-Buchse Schubverbindung	426-4049	Horizontale Kupplung hoher Fluss
QD-Kupplung - I/C Größe 10 ORFS-Stecker Schubverbindung	426-4050	Horizontale Kupplung Hochflussgehäuseablass
Beschreibung	910M/914M	Bemerkungen
QD-Kupplung - I/C Größe 19 STOR-Stecker Schraubverbindung	439-1589	3 und 4 Ventil
QD-Kupplung - I/C Größe 19 STOR-Buchse Schraubverbindung	439-1588	3 und 4 Ventil
QD-Kupplung - I/C Größe 12,5 ORFS-Stecker Schubverbindung	195-6526	Alle Konfigurationen
QD-Kupplung - I/C Größe 12,5 ORFS-Buchse Schubverbindung	195-6525	Alle Konfigurationen
Beschreibung	918M	Bemerkungen
QD-Kupplung - I/C Größe 19 STOR-Stecker Schraubverbindung	439-1589	3 und 4 Ventil Standardfluss
QD-Kupplung - I/C Größe 19 STOR-Buchse Schraubverbindung	439-1588	3 und 4 Ventil Standardfluss
QD-Kupplung - I/C Größe 19 STOR-Stecker Schraubverbindung	439-1591	4 Ventil hoher Fluss
QD-Kupplung - I/C Größe 25 STOR-Buchse Schraubverbindung	439-1590	4 Ventil hoher Fluss
QD-Kupplung - I/C Größe 12,5 ORFS-Stecker Schubverbindung	195-6526	Alle Konfigurationen
QD-Kupplung - I/C Größe 12,5 ORFS-Buchse Schubverbindung	195-6525	Alle Konfigurationen
QD-Kupplung - I/C Größe 12,5 STOR-Stecker Schubverbindung	106-0406	4 Ventil hoher Fluss
QD-Kupplung - I/C Größe 12,5 STOR-Buchse Schubverbindung	106-0401	4 Ventil hoher Fluss



## GESTÄNGEBOLZEN- UND LAGER-ERSATZTEILNUMMERN C2-, D- und M-Serie

Siehe Ersatzteilnummern auf den folgenden Seiten



# ERSATZTEILNUMMERN FÜR GELENKBOLZEN, LAGER, DICHTUNGEN UND SCHMIERNIPPEL C2-, D- und M-Serie

Gelenkbolzen										
Vertriebsmodell	Seriennummer-Präfix	A - Ladearm	B - Ladearm	C - Kippgestänge	D - Umlenkhebel	E - Umlenkhebel	F - Umlenkhebel	G - Kippzylinder	K - Hubzylinder	Y - Kippzylinder
901C2, 902C2, 903C2	YKY, YKT, MW8	397-4479 Stift (2 Stück)	397-4480 Stift (2 Stück) 397-4481 Stift (2 Stück)	397-4480 Stift 397-4481 Stift	397-4481 Stift	305-2496 Stift	397-4482 Stift	231-9146 Stift	305-2496 Stift (2 Stück)	397-4483 Stift (2 Stück)
903D	MZY	548-9789 Stift (2 Stück)	397-4481 Stift (2 Stück)	397-4481 Stift	548-9790 Stift	397-4481 Stift	548-9791 Stift	231-9146 Stift	305-2496 Stift (2 Stück)	397-4483 Stift (2 Stück)
906M, 907M, 908M	H66, Z66, H77, Z77, H88, Z88	242-5593 Stift (2 Stück)	9R-4677 Stift (2 Stück)	–	242-5597 Stift	242-5598 Stift	242-5599 Stift	242-5594 Stift	242-5595 Stift (2 Stück)	242-5596 Stift (2 Stück)
910M, 914M, 918M	H22, H24, H26	392-3013 Stift (2 Stück)	392-8632 Stift (2 Stück)	434-4385 Stift	434-4385 Stift	392-3012 Stift	392-3010 Stift	518-0073 Stift	399-4554 Stift (2 Stück)	392-3011 Stift (2 Stück)
Lager										
Vertriebsmodell	Seriennummer-Präfix	A - Ladearm	B - Ladearm	C - Kippgestänge	D - Umlenkhebel	E - Umlenkhebel	F - Umlenkhebel	G - Kippzylinder	K - Hubzylinder	Y - Kippzylinder
901C2, 902C2, 903C2	YKY, YKT, MW8	397-4454 Lager (2 Stück)	397-4455 Lager (2 Stück)	397-4455 Lager	397-4455 Lager	–	265-8724 Buchse (2 Stück)	–	397-4455 Lager (2 Stück)	–
903D	MZY	548-9794 Lager (2 Stück)	397-4455 Lager (2 Stück)	397-4455 Lager	548-9797 Lager	–	265-8724 Buchse (2 Stück)	–	397-4455 Lager (2 Stück)	–
906M, 907M, 908M	H66, Z66, H77, Z77, H88, Z88	242-5667 Lager (2 Stück)	324-9501 Lager (2 Stück)	–	–	–	242-5602 Lager (2 Stück)	–	–	–
910M, 914M, 918M	H22, H24, H26	417-5823 Buchse (2 Stück)	417-5824 Buchse (2 Stück)	–	419-0477 Buchse	–	417-5825 Buchse (2 Stück)	–	417-5826 Buchse (2 Stück)	–
Dichtungen und Schmiernippel										
Vertriebsmodell	Seriennummer-Präfix	A - Ladearm	B - Ladearm	C - Kippgestänge	D - Umlenkhebel	E - Umlenkhebel	F - Umlenkhebel	G - Kippzylinder	K - Hubzylinder	Y - Kippzylinder
901C2, 902C2, 903C2	YKY, YKT, MW8	227-9151 Dichtung (4 Stück) 3B-8489 Schmiernippel (2 Stück)	227-9144 Dichtung (4 Stück) 3B-8489 Schmiernippel (2 Stück)	227-9144 Dichtung (2 Stück) 3B-8489 Schmiernippel	227-9144 Dichtung (2 Stück) 3B-8489 Schmiernippel	3B-8489 Schmiernippel	227-9160 Dichtung (2 Stück) 3B-8489 Schmiernippel	3B-8489 Schmiernippel	227-9144 Dichtung (4 Stück) 3B-8489 Schmiernippel (2 Stück)	3B-8489 Schmiernippel (2 Stück)
903D	MZY	227-9151 Dichtung (4 Stück) 3B-8489 Schmiernippel (2 Stück)	227-9144 Dichtung (4 Stück) 3B-8489 Schmiernippel (2 Stück)	227-9144 Dichtung (2 Stück) 3B-8489 Schmiernippel	227-9144 Dichtung (2 Stück) 3B-8489 Schmiernippel	3B-8489 Schmiernippel	227-9160 Dichtung (2 Stück) 3B-8489 Schmiernippel	3B-8489 Schmiernippel	227-9144 Dichtung (4 Stück) 3B-8489 Schmiernippel (2 Stück)	3B-8489 Schmiernippel (2 Stück)
906M, 907M, 908M	H66, Z66, H77, Z77, H88, Z88	3B-8489 Schmiernippel (2 Stück)	3B-8489 Schmiernippel (2 Stück)	–	–	–	3B-8489 Schmiernippel	3B-8489 Schmiernippel	–	–
910M, 914M, 918M	H22, H24, H26	3B-8489 Schmiernippel (2 Stück)	3B-8489 Schmiernippel (2 Stück)	3B-8489 Schmiernippel	3B-8489 Schmiernippel	3B-8489 Schmiernippel	3B-8489 Schmiernippel	3B-8489 Schmiernippel	3B-8489 Schmiernippel (2 Stück)	3B-8489 Schmiernippel (2 Stück)
Sicherungsteile										
Vertriebsmodell	Seriennummer-Präfix	A - Ladearm	B - Ladearm	C - Kippgestänge	D - Umlenkhebel	E - Umlenkhebel	F - Umlenkhebel	G - Kippzylinder	K - Hubzylinder	Y - Kippzylinder
901C2, 902C2, 903C2	YKY, YKT, MW8	227-3561 Platte (2 Stück) 8T-4137 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)	8T-4178 Schraube (2 Stück) 8T-4133 Mutter (4 Stück) 227-3561 Platte (2 Stück) 8T-4137 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)	8T-4178 Schraube 8T-4133 Mutter (2 Stück) 227-3561 Platte 8T-4137 Schraube (2 Stück) 8T-4121 Scheibe (2 Stück)	27-3561 Platte 8T-4137 Schraube (2 Stück) 8T-4121 Scheibe (2 Stück)	227-3561 Platte 8T-4137 Schraube (2 Stück) 8T-4121 Scheibe (2 Stück)	253-4248 Platte 8T-4192 Schraube (2 Stück) 8T-4223 Scheibe (2 Stück)	227-3561 Platte 8T-4137 Schraube (2 Stück) 8T-4121 Scheibe (2 Stück)	227-3561 Platte (2 Stück) 8T-4137 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)	227-3561 Platte (2 Stück) 8T-4137 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)
903D	MZY	227-3561 Platte (2 Stück) 8T-4137 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)	227-3561 Platte (2 Stück) 8T-4137 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)	227-3561 Platte 8T-4137 Schraube (2 Stück) 8T-4121 Scheibe (2 Stück)	227-3561 Platte (2 Stück) 8T-4137 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)	227-3561 Platte (2 Stück) 8T-4137 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)	253-4248 Platte 8T-4192 Schraube (2 Stück) 8T-4223 Scheibe (2 Stück)	227-3561 Platte 8T-4137 Schraube (2 Stück) 8T-4121 Scheibe (2 Stück)	227-3561 Platte (2 Stück) 8T-4137 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)	227-3561 Platte (2 Stück) 8T-4137 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)
906M, 907M	H66, Z66, H77, Z77	292-4872 Scheibe (8 Stück) 300-2133 Platte (2 Stück) 8T-4195 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)	475-9433 Passscheibe (4 Stück) 475-9442 Passscheibe (4 Stück) 3B-5317 Splint	–	7X-2545 Schraube 8T-0389 Sicherungsmutter	8T-5436 Schraube 8T-0389 Sicherungsmutter	475-9433 Passscheibe (4 Stück) 475-9442 Passscheibe (3 Stück) 300-8583 Platte 8T-4195 Schraube (2 Stück) 8T-4121 Scheibe (2 Stück)	300-8583 Platte 8T-4195 Schraube (2 Stück) 8T-4121 Scheibe (2 Stück)	300-2133 Platte (2 Stück) 8T-4136 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)	300-8583 Platte (2 Stück) 8T-4195 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)
908M	H88, Z88	292-4872 Scheibe (10 Stück) 300-2133 Platte (2 Stück) 8T-4195 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)	475-9433 Passscheibe (4 Stück) 475-9442 Passscheibe (4 Stück) 3B-5317 Splint	–	7X-2545 Schraube 8T-0389 Sicherungsmutter	8T-5436 Schraube 8T-0389 Sicherungsmutter	475-9433 Passscheibe (4 Stück) 475-9442 Passscheibe (3 Stück) 300-8583 Platte 8T-4195 Schraube (2 Stück) 8T-4121 Scheibe (2 Stück)	300-8583 Platte 8T-4195 Schraube (2 Stück) 8T-4121 Scheibe (2 Stück)	300-2133 Platte (2 Stück) 8T-4195 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)	300-8583 Platte (2 Stück) 8T-4136 Schraube (4 Stück) 8T-4121 Scheibe (4 Stück)
910M, 914M	H22, H24	292-4872 Scheibe (12 Stück) 430-2639 Platte (2 Stück) 8T-4956 Schraube (4 Stück) 8T-4223 Scheibe (4 Stück)	292-4872 Scheibe (12 Stück) 7X-0618 Scheibe (2 Stück) 8T-4192 Schraube (2 Stück)	292-4872 Scheibe (2 Stück) 136-1122 Distanzstück 375-1442 Sicherungsring 7X-0618 Scheibe 8T-4956 Schraube	292-4872 Scheibe (2 Stück) 136-1122 Distanzstück 375-1442 Sicherungsring 7X-0618 Scheibe 8T-4956 Schraube	328-0722 Platte 8T-4139 Schraube (2 Stück) 8T-4223 Scheibe (2 Stück)	328-0722 Platte 8T-4139 Schraube (2 Stück) 8T-4223 Scheibe (2 Stück)	8T-4192 Schraube 7X-0618 Scheibe	328-0722 Platte (2 Stück) 8T-4139 Schraube (4 Stück) 8T-4223 Scheibe (4 Stück)	430-2639 Platte (2 Stück) 8T-4956 Schraube (4 Stück) 8T-4223 Scheibe (4 Stück)
918M	H26	292-4872 Scheibe (12 Stück) 430-2639 Platte (2 Stück) 8T-4956 Schraube (4 Stück) 8T-4223 Scheibe (4 Stück)	292-4872 Scheibe (12 Stück) 7X-0618 Scheibe (2 Stück) 8T-4192 Schraube (2 Stück)	136-1122 Distanzstück 375-1442 Sicherungsring 7X-0618 Scheibe 8T-4956 Schraube	136-1122 Distanzstück 375-1442 Sicherungsring 7X-0618 Scheibe 8T-4956 Schraube	328-0722 Platte 8T-4139 Schraube (2 Stück) 8T-4223 Scheibe (2 Stück)	328-0722 Platte 8T-4139 Schraube (2 Stück) 8T-4223 Scheibe (2 Stück)	8T-4192 Schraube 7X-0618 Scheibe	328-0722 Platte (2 Stück) 8T-4139 Schraube (4 Stück) 8T-4223 Scheibe (4 Stück)	430-2639 Platte (2 Stück) 8T-4956 Schraube (4 Stück) 8T-4223 Scheibe (4 Stück)

**LET'S DO THE WORK.™**

PGBJ0130-03

November 2020

(N. AM., EU, Japan, Aus-NZ HRC Regions)

© 2022 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", die Handelszeichen "Power Edge", und Cat-Modern Hex, sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

