



DUMPER ARTICOLATI 725, 730, 730 EJ, 735, 740 GC, 740 EJ, 745

PREFISSI NUMERI DI SERIE: 3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5, 3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6

GUIDA DI RIFERIMENTO AI RICAMBI

LET'S DO THE WORK.™



PROTEGGETE IL VOSTRO INVESTIMENTO CON RICAMBI CAT® ORIGINALI

Grazie per aver scelto il dumper articolato Cat®.

Questa guida è stata studiata per fornire un riferimento rapido ai ricambi e ai codici necessari per mantenere il dumper articolato Cat® alla massima efficienza. Leggete sempre con attenzione il Manuale di funzionamento e manutenzione della macchina prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione.

MANUTENZIONE

La manutenzione preventiva proattiva prolunga la durata della macchina e protegge il vostro investimento. Solo Caterpillar conosce i requisiti di lubrificazione e filtraggio delle attrezzature Cat ed è in grado di offrire kit ricambi perfettamente abbinabili ai cicli di manutenzione della macchina.

RICAMBI PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA	
	GRASSI
	MANUTENZIONE PROGRAMMATA

PARTI DI RICAMBIO

Una manutenzione corretta è essenziale per ridurre il numero delle riparazioni e delle sostituzioni. Se dovessero essere necessarie parti di ricambio per questo prodotto, Caterpillar consiglia di usare ricambi Caterpillar® originali. Altri ricambi potrebbero non essere conformi alle caratteristiche tecniche delle attrezzature originali.

PARTI PER RIPARAZIONI OCCASIONALI
RICAMBI PER MOTORI
COMPONENTI DEL MOTORE
COMPONENTI PRINCIPALI
KIT DISPOSITIVI DI FISSAGGIO, ANELLI DI TENUTA E RONDELLE
CILINDRI E KIT
RIVESTIMENTI DEL CASSONE RIBALTABILE

GRASSI DUMPER ARTICOLATI

	GRASSI DI MANUTENZIONE DI SERIE			GRASSI PER AMBIENTI E IMPIEGHI UNICI		
Nome prodotto Cat precedente	Cat Ultra5 Moly #1	Cat Ultra5 Moly #2	Cat Advanced 3 Moly	Cat Arctic Platinum	Cat Desert Gold	Cat multiuso
Nome prodotto Cat attuale	Cat Extreme Applicazione Grease 1	Cat Extreme Application Grease 2	Cat Prime Application Grease	Cat Extreme Application Grease - Arctic	Cat Extreme Application Grease - Desert	Grasso per uso generico Cat
Grado (NLGI)	1	2	2	0	2	2
Punto di fusione °C (°F)	260 (500)	260 (500)	260 (500)	230 (446)	280 (536)	260 (500)
Temperatura ambiente °C (°F)	Da 35 a +40 (Da -31 a +104)	Da -30 a +50 (Da -22 a +122)	Da -20 a +40 (Da -4 a +104)	Da -35 a +40 (Da -31 a +104)	Da -30 a +50 (Da -22 a +122)	Da -20 a +1.100 (Da -4 a +2.012)
Tipo olio di base	Minerale	Minerale	Minerale	Semi-sintetico	Minerale	Minerale
Colore	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro	Grigio scuro	Blu
Cartuccia (390 g/14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006	508-2184	452-6016	452-6011
Secchio in plastica (5 kg/11 lb)	-	-	-	-	-	-
Secchio in plastica (16 kg/35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009	508-2187	452-6019	452-6014
Fusto (55 kg/120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008	508-2186	452-6018	452-6013
Tamburo (180 kg/400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007	508-2185	452-6017	452-6012
						

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

DUMPER ARTICOLATO		OGNI 500 ORE				
		Sostituzione filtro/cambio olio motore	Filtro del combustibile primario	Filtro del combustibile secondario	Filtro olio trasmissione	Cinghia a serpentina
Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Elemento filtrante	Separatore dell'acqua	Elemento filtrante	Elemento filtrante	Ispezione
725	3T9	1R-1808	326-1643	1R-0749 (Quantità 2)	389-1088	374-8492
730	3T3, 3F3					374-8483
730 EJ	3T4, 3F4					374-8483 (3T4) 364-6417 (3F4)
735	3T5, 3F5					374-8483
740 GC	3T8, 3F8				337-5270	331-9604
740 EJ	3T7, 3F7					
745	3T6, 3F6					

DUMPER ARTICOLATO		OGNI 1.000 ORE				
		Olio trasmissione - Cambio	Impianto idraulico		Filtro/olio scatola di rinvio - Cambio	
Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Quantità olio - TDTO Gallone (Litro)	Elemento sfiatatoio	Elemento filtrante	Elemento filtrante	Quantità olio - Cat® TDTO Gallone (Litro)
725	3T9	12,4 (47)	157-7911	523-4919	130-3212	6,1 (23)
730	3T3, 3F3	9,2 (35)	4H-6112			6,4 (24)
730 EJ	3T4, 3F4					
735	3T5, 3F5					
740 GC	3T8, 3F8	23,7 (90) Include la scatola di rinvio	183-3873	132-8876	337-5270	23,7 (90) Include la trasmissione
740 EJ	3T7, 3F7			132-8876 (Quantità 2)		
745	3T6, 3F6					

DUMPER ARTICOLATO		OGNI 2.000 ORE									
		Olio differenziale anteriore - Cambio	Olio differenziale centrale - Cambio			Olio differenziale posteriore - Cambio		Serbatoio idraulico	Climatiz- zazione	Impianto frenante	Assale - Anteriore e posteriore
Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Quantità olio - TDTO Gallone (Litro)	Differenziale - Quantità olio - TDTO Gallone (Litro)	Riduttori finali - Quantità olio - TDTO Gallone (Litro)	Differenziale - Quantità olio - TDTO Gallone (Litro)	Riduttori finali - Quantità olio - TDTO Gallone (Litro)	Elemento sfiatatoio	Essiccatore ricevitore A/C	Quantità di olio - TDTO Gallone (Litro)	Sfiatatoio	Elemento filtrante
725	3T9	10,8 (41)	11,4 (43)	1,3 (5) per riduttore finale	10,8 (41)	1,3 (5) per riduttore finale	157-7911	355-1793	-	6U-1989	344-5108
730	3T3, 3F3	10,6 (40)	12,2 (46)	0,9 (3,5) per riduttore finale	12,2 (46)	0,9 (3,5) per riduttore finale					326-4690 (3T3)*
730 EJ	3T4, 3F4										326-4690 (3T4)**
735	3T5, 3F5										326-4690 (3T5)***
740 GC	3T8, 3F8	15,8 (60)	15,8 (60)	1,3 (5) per riduttore finale	15,8 (60)	1,3 (5) per riduttore finale	183-3873		18 (68)		-
740 EJ	3T7, 3F7										
745	3T6, 3F6										

* Non applicabile al prefisso del numero di serie 3F3.
** Non applicabile al prefisso del numero di serie 3F4.
*** Non applicabile al prefisso del numero di serie 3F5.

DUMPER ARTICOLATO		OGNI 4.000 ORE
		Olio idraulico - Cambio
Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Cat® HYDO TDTO, Quantità olio - Gallone (Litro)
725	3T9	47 (178)
730	3T3, 3F3	52,6 (199)
730 EJ	3T4, 3F4	
735	3T5, 3F5	
740 GC	3T8, 3F8	37 (140)
740 EJ	3T7, 3F7	56 (212)
745	3T6, 3F6	37 (140)

DUMPER ARTICOLATO		OGNI 5.000 ORE
		DEF (Diesel Exhaust Fluid)
Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Elemento filtrante
725	3T9	378-3187
730	3T3	
730 EJ	3T4	
735	3T5	
740 GC	3T8	
740 EJ	3T7	
745	3T6	

DUMPER ARTICOLATO		OGNI 6.000 ORE						
		Durata espansore sistema di raffreddamento motore	Espansore	Termostato/regolatore di temperatura dell'acqua - Sostituzione				
Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Cat ELC Gallone (Litro)	Quantità Oncia (Litro)	Regolatore	Tenuta			
725	3T9	21,1 (83)	73 (2,15)	318-0004	-			
730	3T3, 3F3			248-5513 (Quantità 2)	341-1429			
730 EJ	3T4, 3F4							
735	3T5, 3F5							
740 GC	3T8, 3F8	23,7 (90)						
740 EJ	3T7, 3F7							
745	3T6, 3F6							

DUMPER ARTICOLATO		OGNI 10.000 ORE
		DEF (Diesel Exhaust Fluid)
Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Elemento filtrante
725	3T9	584-8135
730	3T3	506-5818 (Quantità 2)
730 EJ	3T4	
735	3T5	
740 GC	3T8	506-5818
740 EJ	3T7	
745	3T6	

DUMPER ARTICOLATO		12.000 ORE	
		Durata espansore sistema di raffreddamento motore	Espansore
Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Quantità liquido di raffreddamento ELC Cat® - Gallone (Litro)	Quantità - Oncia (Litro)
725	3T9	22 (83,2)	73 (2,15)
730	3T3, 3F3	21,1 (83)	
730 EJ	3T4, 3F4		
735	3T5, 3F5		
740 GC	3T8, 3F8	23,7 (90)	
740 EJ	3T7, 3F7		
745	3T6, 3F6		



DUMPER ARTICOLATO		OGNI 3 ANNI
		Cabina
Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Cintura di sicurezza
725	3T9	566-5659
730	3T3, 3F3	
730 EJ	3T4, 3F4	
735	3T5, 3F5	
740 GC	3T8, 3F8	
740 EJ	3T7, 3F7	
745	3T6, 3F6	

DUMPER ARTICOLATO		QUANDO RICHIESTO						
		Filtro dell'aria		Impianto elettrico	Aria cabina	Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere	Cinghia	Grasso di lubrificazio- ne automatico
Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Elemento filtrante primario	Elemento filtrante secon- dario	Batteria	Elemento filtrante	Cilindro	Cinghia a serpentina	Cartuccia
725	3T9	142-1339 - Standard 220-0453 - Ultra elevato Efficienza	142-1404	153-5700 (Quantità 2)	485-5433 (anteriore) 485-5435 (posteriore)	-	374-8492	452-6006
730	3T3, 3F3	142-1340 - Standard 220-0454 - Ultra elevato Efficienza	142-1403	115-2422 (Quantità 4)		275-3634	374-8483	
730 EJ	3T4, 3F4						374-8483 (3T4) 364-6417 (3F4)	
735	3T5, 3F5						374-8483	
740 GC	3T8, 3F8	142-1340				331-9604		
740 EJ	3T7							
	3F7	373-1765	373-1766					
745	3T6	142-1340	142-1403					
	3F6	373-1765	373-1766					



MOTORE*

Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Descrizione	Nuovo codice	Codice componente rigenerato	Quantità	
725	3T9	Motore	559-5813	11R-0113 (motore completo) 20R-6188 (blocco corto) 20R-6191 (blocco lungo)	1	
			549-5019	-	1	
730, 730 EJ	3T3, 3T4		563-8675 488-6140	11R-0095 (motore completo) 20R-2862 (blocco corto) 20R-5121 (blocco lungo)	1	
	3F3, 3F4		488-6139	11R-0093 (motore completo)	1	
			488-6138	11R-0093 (motore completo) 20R-5609 (blocco corto)	1	
			488-6143	20R-2862 (blocco corto)	1	
735	3T5		563-8681 550-4622	-	1	
	3F5		488-6141 488-6142	-	1	
740 GC	3T8		563-5880	20R-2864 (blocco corto) 20R-5259 (blocco lungo)	1	
			550-4654 545-7788	20R-5259 (blocco lungo)	1	
	3F8		545-7786 545-7787	-	1	
740 EJ, 745	3T7, 3T6		579-8800 563-5881 550-4670	20R-5133 (blocco corto)	1	
			488-6146	20R-7938 (motore completo) 20R-5133 (blocco corto)	1	
740 EJ, 745	3F7, 3F6		488-6144	11R-0090 (motore completo) 20R-7831 (blocco corto) 20R-8819 (blocco lungo)	1	
			488-6145	11R-0090 (motore completo)	1	

*Verificate il codice corretto con il vostro dealer Cat.



COMPONENTI DEL MOTORE

Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Descrizione	Nuovo codice	Codice compo- nente rigenerato	Quantità
725	3T9	Pompa dell'acqua	557-9567	-	1
730, 735	3T3, 3T5		361-5607	-	1
730 EJ, 735	3T4, 3F5		376-4216	20R-0951	1
730, 730 EJ	3F3, 3F4		352-0205	-	1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3T7, 3T6		374-4752	20R-2814	1
740 GC, 740 EJ, 745	3F8, 3F7, 3F6		366-0168	20R-0952	1
725, 730, 730 EJ, 735, 740 GC, 740 EJ, 745	3T9, 3T3, 3T4, 3T5, 3T8, 3T7, 3T6	Pompa di adescamento del combustibile	361-5084	-	1
730, 735, 730 EJ, 740 GC, 745, 740 EJ	3F3, 3F4, 3F5, 3F8, 3F7, 3F6		247-6050	-	1
725	3T9	Pompa dell'olio motore	293-9798	10R-6398	1
730, 730 EJ, 735	3T3, 3T4, 3T5		489-2309	20R-6161	1
740 GC	3T8, 3F8		161-4113	0R-9449	1
730, 730 EJ	3F3, 3F4		233-5220	10R-2296	1
740 EJ, 745	3T7, 3F7, 3T6, 3F6		226-1191	20R-4330	1
725	3T9	Pompa di mandata del combustibile	371-3586	20R-0822	1
730, 730 EJ, 735	3T3, 3T4, 3T5		388-7286	20R-1527	1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3T7, 3T6		388-7287	20R-1528	1
730, 735	3F3, 3F5, 3F4		384-8611	20R-1524	1
740 GC, 745, 740 EJ	3F8, 3F6, 3F7		384-8612	20R-1525	1
725	3T9	Turbocompres- sore	424-3437	-	1
730, 730 EJ, 735	3T3, 3T4, 3T5		424-3445	20R-3704	1
740 EJ, 745	3T7, 3T6		450-0557	20R-4500	1
740 GC	3T8		450-0529	-	1
730	3F3, 3F4		378-7689	20R-3693	1
735	3F5		525-7197	-	1
740 EJ, 745	3F7, 3F6		392-6940	20R-7011	1
740 GC	3F8		362-0853	20R-3179	1
730, 730 EJ, 735	3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5		348-7651	20R-3250	1
725, 740 GC, 740 EJ, 745	3T9, 3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		338-3454	10R-9815	1
725	3T9	Iniettore combustibile	456-3509	20R-5075	6
730, 730 EJ, 735	3T3, 3T4, 3T5		378-4609	20R-3452	6
730, 730 EJ	3F3, 3F4		249-0713	10R-3262	6
735	3F5		249-0705	10R-7236	6
740 EJ, 745	3T7, 3T6		371-8045	20R-3454	6
740 EJ, 745	3F7, 3F6		291-5911	10R-7230	6
740 GC	3T8		371-8891	20R-3455	6
740 GC	3F8		355-6110	20R-8047	6
725, 730, 735, 730EJ, 740GC, 740EJ, 745	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5, 3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6	Alternatore	344-5081	20R-0958	1
725	3T9	Compressore-Refrigerante	324-9711	-	1
730, 735, 730 EJ, 740 GC, 740 EJ, 745	3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5, 3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		472-0559	-	1
725	3T9	Modulo emissio- ni pulite (CEM)	545-5444	-	1
730	3T3		545-5441	-	1
735	3T5			-	1
730 EJ	3T4			-	1
740 GC	3T8		545-5439	11R-1713	1
745	3T6				1
740 EJ	3T7				1

COMPONENTI PRINCIPALI

Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Descrizione	Nuovo codice	Codice compo- nente rigenerato	Quantità
725, 730, 730 EJ, 735	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5	Pompa dello sterzo a pistoni	501-8370	-	1
740GC, 740 EJ	3T8, 3F8, 3T7, 3F7		374-2567		1
745	3T6, 3F6		373-6528	20R-9174	1
725, 730, 730 EJ, 735	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5	Pompa della ventola idraulica e dei freni a pistoni	501-8368	-	1
740 GC	3T8, 3F8		374-2570	-	1
740 EJ, 745	3T7, 3F7, 3T6, 3F6		373-6527	20R-8954	1
725, 730, 730 EJ, 735	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5	Motore della ventola	500-6135	-	1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		448-6796		1
725, 730 EJ	3T9, 3F4	Pompa dello sterzo secondario	523-8669	-	1
730, 730 EJ, 735	3T3, 3F3, 3T4, 3T5, 3F5		523-8669		1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		369-7919		1
725, 730, 730 EJ, 735	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5	Pompa della trasmissione montata sul motore	389-0413	-	1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		376-9744		1
725	3T9	Trasmissione	490-3820	-	1
730, 730 EJ	3T3, 3F3, 3T4, 3F4		495-2987		1
735	3T5, 3F5		494-3248		1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		600-7716	20R-9569 11R-1297	1
725, 730, 730 EJ, 735	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5	Scatola di ripartizione della coppia	338-2557	20R-9565	1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		360-1500	-	1
725, 730, 730 EJ, 735	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5	Differenziale anteriore	493-2481	-	1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		504-1908	20R-9436	1
725, 730, 730 EJ, 735	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5	Differenziale centrale	493-2482	-	1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		504-1909	20R-9433	1
725, 730, 730 EJ, 735	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5	Differenziale posteriore	493-2483	-	1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		504-1910	20R-9436	1
725, 730, 730 EJ	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4	Anteriore, centrale, posteriore - Riduttore finale	415-6360	20R-9432	1
735	3T5, 3F5		495-4917	-	1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		558-3899	20R-8269	1
725, 735	3T9, 3T5, 3F5	Albero di trasmissione - Trasmissione/ripartizione della coppia	512-7233	-	1
730, 730 EJ	3T3, 3F3, 3T4, 3F4		510-5903		1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		506-2962		1
725, 730, 730 EJ, 735	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5	Albero di trasmissione - Ripartizione della coppia/ assale anteriore	510-5904	-	1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		506-2963		1
725, 730, 730 EJ, 735	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5	Albero di trasmissione - Ripartizione della coppia/ gancio	510-5905	-	1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		506-2964		1
725, 730, 730 EJ, 735	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5	Albero di trasmissione - Gancio al centro	510-5906	-	1
740 GC	3T8, 3F8		497-5007		1
740 EJ, 745	3T7, 3F7, 3T6, 3F6		506-2965		1
725, 730, 730 EJ, 735	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5	Albero di trasmissione - Centro ad assale posteriore	510-5922	-	1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		506-2966		1

KIT GENERICO DISPOSITIVI DI FISSAGGIO, ANELLI DI TENUTA E RONDELLE


Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Descrizione	Codice
Tutti	Tutti	Kit dispositivi di fissaggio	178-2211
		Kit rondelle	606-0849
		Kit anelli di tenuta	603-3605

CILINDRI E KIT

Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Descrizione	Nuovo codice cilindro	Codice componente rigenerato	Codice kit sostituzione tenute	Quantità
725, 730, 730 EJ, 735	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5	Cilindro sospensione anteriore, sinistra/destra	341-4122	-	416-0092	2
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6		447-2272	-	416-0092	2
725	3T9	Cilindro paranco	285-4031	-	449-7672	2
730	3T3, 3F3		285-4032	20R-9527	449-9517	2
735, 740 GC	3T5, 3F5, 3T8, 3F8		447-1582	-	-	2
745	3T6, 3F6		428-8692	11R-0016	416-0066	2
730 EJ	3T4, 3F4		Cilindro eiettore	443-8482	-	306-8081 257-2524
740 EJ	3T7, 3F7	423-9982		-	229-5980 306-8080	1
		493-5401			571-8474	
730 EJ	3T4, 3F4	Cilindro sponda posteriore	236-5335	-	270-1539 270-1528 603-3605	2
740 EJ	3T7, 3F7		167-7329	-	238-4462	1
725, 730, 730 EJ, 735	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5	Cilindro sterzo, sinistra	450-5232	-	-	1
725, 730, 730 EJ, 735	3T9, 3T3, 3F3, 3T4, 3F4, 3T5, 3F5	Cilindro sterzo, destra	450-5231	-	-	1
740 GC, 740 EJ, 745	3T8, 3F8, 3T7, 3F7, 3T6, 3F6	Cilindro sterzo, sinistra/destra	223-1335	20R-9633	217-9894	2




RIVESTIMENTI DEL CASSONE RIBALTABILE




RIVESTIMENTI DEL CASSONE RIBALTABILE				
Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Posizione articolo	Codice	Quantità
725, 730	3T9, 3T3, 3F3	A	232-0501	2
		B	232-0504	2
		C	232-0506	1
		D	232-0507	1
		E	232-0508	1
		F	232-1674	2
		G	232-1675	2
		H	232-3022	2
		I	232-3023	2
		J	390-0892	2
		K	390-8022	2
		L	523-7005	2

RIVESTIMENTI DEL CASSONE RIBALTABILE




RIVESTIMENTI DEL CASSONE RIBALTABILE				
Modello di vendita	Prefisso numero di serie	Posizione articolo	Codice	Quantità
735	3T5, 3F5	A	232-0501	2
		B	232-0506	1
		C	232-0507	1
		D	232-0508	1
		E	232-1674	2
		F	232-1675	2
		G	232-3022	2
		H	232-3023	2
		I	491-5230	2
		J	491-5231	2
		K	491-5232	2
		L	491-5233	2

RIVESTIMENTI DEL CASSONE RIBALTABILE




RIVESTIMENTI DEL CASSONE RIBALTABILE				
Modello di vendita	Intervallo numeri di serie	Posizione articolo	Codice	Quantità
740 GC	3T800001-05400 3F800001-05100	A	143-4002	1
		B	233-6950	1
		C	233-6951	1
		D	301-4831	1
		E	398-9914	2
		F	398-9915	1
		G	435-5703	2
		H	435-5709	2
		I	545-5274	2

RIVESTIMENTI DEL CASSONE RIBALTABILE




RIVESTIMENTI DEL CASSONE RIBALTABILE				
Modello di vendita	Intervallo numeri di serie	Posizione articolo	Codice	Quantità
745	3T600001-05600 3F600001-05500	A	143-4002	1
		B	233-6950	1
		C	233-6951	1
		D	398-9914	2
		E	398-9915	1
		F	398-9917	1
		G	398-9918	2
		H	435-5703	2
		I	435-5709	2

RIVESTIMENTI DEL CASSONE RIBALTABILE



RIVESTIMENTI DEL CASSONE RIBALTABILE



RIVESTIMENTI DEL CASSONE RIBALTABILE				
Modello di vendita	Intervallo numeri di serie	Posizione articolo	Codice	Quantità
740 GC	3T805401-99999 3F805101-99999	A	609-3744	2
		B	609-3745	1
		C	609-3747	1
		D	609-3749	1
		E	609-3750	1
		F	609-3753	1
		G	609-3755	2
		H	609-3756	2
		I	609-3757	2
		J	609-3758	2

RIVESTIMENTI DEL CASSONE RIBALTABILE				
Modello di vendita	Intervallo numeri di serie	Posizione articolo	Codice	Quantità
745	3T605601-99999 3F605501-99999	A	609-3759	2
		B	609-3760	1
		C	609-3761	1
		D	609-3763	1
		E	609-3764	1
		F	609-3765	1
		G	609-3766	2
		H	609-3767	2
		I	609-3768	2
		J	609-3769	2



Maggiore durata dell'iniettore grazie ai filtri Cat

È probabile che non dimentichi mai i cambi dell'olio o la manutenzione regolare dell'auto di famiglia. Allora perché saltare la manutenzione programmata dell'attrezzatura Cat? I filtri del combustibile Cat superano la concorrenza, con una durata degli iniettori fino al 45% superiore e fino all'80% in meno di costo orario.*



Produttività e idraulica di pari passo

Se il tuo impianto idraulico non funziona alla massima efficienza, anche le prestazioni della macchina ne risentono. L'efficienza diminuisce in genere lentamente e può scendere fino al 20% prima che venga rilevato un problema: un giorno di perdita di produzione alla settimana! Queste perdite possono anche aumentare il consumo di combustibile e i costi di esercizio.



Hai bisogno di assistenza?

Il tuo dealer Cat è in grado di aiutarti:

- Supporto tecnico
- Parti necessarie e attrezzatura adatta
- Customer Value Agreement
- Finanziamento della riparazione
- Analisi del campione di olio
- Servizi di noleggio

Visitate oggi stesso www.cat.com per trovare il dealer più vicino a voi.



LET'S DO THE WORK.™



Per acquistare i ricambi Cat online, visitate Parts.cat.com.

ALX03497
(Globale)

© 2022 Caterpillar Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Corporate Yellow", i marchi "Power Edge" e "Cat Modern Hex" nonché le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

