



725、730、730 EJ、735、740 GC、740 EJ、745 アーティキュレートトラック

シリアル番号のプレフィックス: 3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5、3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6

部品リファレンスガイド

LET'S DO THE WORK.™



CAT®純正部品により投資を保護

Cat®アーティキュレートトラックをお選びいただきありがとうございます。

このガイドは、お客様のCat®アーティキュレートトラックの稼働効率を最大限に維持するために必要な部品および部品番号のクイックリファレンスとして作られたものです。どのような種類のメンテナンスを実施する場合でも、必ず事前に機械の取扱説明書をよく読んで理解してください。

メンテナンス

事前の予防的なメンテナンスを実施することで、機械の耐用年数を延長し、投資を保護できます。CAT機器のフィルタおよび潤滑要件を熟知し、お客様の機械のメンテナンスサイクルに適合した部品キットを提供できるのはCaterpillarだけです。

定期メンテナンス部品	
	<p>グリース</p> <p>計画メンテナンス</p>

交換部品

適切なメンテナンスを実施することで、修理と交換の必要性を低減できます。本製品の交換部品が必要な場合、Caterpillarは、Caterpillar®純正の交換部品を使用することをお勧めします。他の部品では、元の機器仕様を満たさない場合があります。

場合により必要な修理部品
エンジン部品
エンジンコンポーネント
主要コンポーネント
ファスナ、Oリングおよびワッシャキット
シリンダおよびキット
ダンプボディライナ

グリース アーティキュレートトラック

以前のCAT製品名	標準メンテナンスグリース			特殊な用途および環境向けグリース		
	CAT Ultra5 Moly #1	CAT Ultra5 Moly #2	CAT Advanced 3 Moly	Cat Arctic Platinum	CAT Desert Gold	CAT Multipurpose
現在のCAT製品名	CATエクストリーム用途グリース1	CATエクストリーム用途グリース2	CATプライム用途グリース	CAT高耐久用途グリース - 北極圏用	CATエクストリーム用途グリース - Desert (砂漠仕様)	CATユーティリティグリース
グレード (NLGI)	1	2	2	0	2	2
融点C° (F°)	260 (500)	260 (500)	260 (500)	230 (446)	280 (536)	260 (500)
外気温度C° (F°)	35 ~ +40 (-31 ~ +104)	-30 ~ +50 (-22 ~ +122)	-20 ~ +40 (-4 ~ +104)	35 ~ +40 (-31 ~ +104)	-30 ~ +50 (-22 ~ +122)	-20 ~ +1,100 (-4 ~ +2,012)
ベースオイルタイプ	鉱物	鉱物	鉱物	半合成	鉱物	鉱物
色	濃い灰色	濃い灰色	濃い灰色	濃い灰色	濃い灰色	青色
カートリッジ (390 g / 14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006	508-2184	452-6016	452-6011
プラスチックバケツ (5 kg / 11 lb)	-	-	-	-	-	-
プラスチックバケツ (16 kg / 35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009	508-2187	452-6019	452-6014
樽 (55 kg / 120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008	508-2186	452-6018	452-6013
ドラム (180 kg / 400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007	508-2185	452-6017	452-6012



計画メンテナンス

アーティキュレートトラック		500時間ごと				
		エンジンオイル/フィルタの交換	プライマリ燃料フィルタ	セカンダリ燃料フィルタ	トランスミッションオイルフィルタ	サーペンタインベルト
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	フィルタエレメント	ウォーターセパレータ	フィルタエレメント	フィルタエレメント	点検
725	3T9	1R-1808	326-1643	1R-0749 (数量2)	389-1088	374-8492
730	3T3、3F3					374-8483
730 EJ	3T4、3F4					374-8483 (3T4) 364-6417 (3F4)
735	3T5、3F5					374-8483
740 GC	3T8、3F8				337-5270	331-9604
740 EJ	3T7、3F7					
745	3T6、3F6					

アーティキュレートトラック		1,000時間ごと						
		トランスミッションオイル-交換	油圧システム		トランスファケースオイル/フィルタ-交換			
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	オイル量 - TDTO gal (L)	ブリーザエレメント	フィルタエレメント	フィルタエレメント	オイル量 - CAT® TDTO gal (L)		
725	3T9	12.4 (47)	157-7911	523-4919	130-3212	6.1 (23)		
730	3T3、3F3	9.2 (35)	4H-6112			23.7 (90) トランスファケースを含む	183-3873	6.4 (24)
730 EJ	3T4、3F4							
735	3T5、3F5	23.7 (90) トランスファケースを含む	183-3873	132-8876	337-5270	23.7 (90) トランスミッションを含む		
740 GC	3T8、3F8			132-8876 (数量2)				
740 EJ	3T7、3F7							
745	3T6、3F6							

アーティキュレートトラック		2,000時間ごと													
		フロントディファレンシャル オイル-交換	センターディファレンシャルオイル-交換		リアディファレンシャルオイル-交換		作動油タンク	エア コン	ブレーキシステム	アクスル-フロント およびリア	フュームディスポーザル				
販売モデル	シリアル番号の プレフィックス	オイル量 - TDTO gal (L)	ディファレンシャル - オイル量 - TDTO gal (L)	ファイナルドライブ - オイル量 - TDTO gal (L)	ディファレンシャル - オイル量 - TDTO gal (L)	ファイナルドライブ - オイル量 - TDTO gal (L)	ブリーザ エレメント	A/Cレシー パドライヤ	オイル量 - TDTO gal (L)	ブリーザ	フィルタエレメント				
725	3T9	10.8 (41)	11.4 (43)	1.3 (5) ファイナルドライブごと	10.8 (41)	1.3 (5) ファイナルドライブごと	157-7911	355-1793	-	6U-1989	344-5108				
730	3T3、3F3	10.6 (40)	12.2 (46)	0.9 (3.5) ファイナルドライブごと	12.2 (46)	0.9 (3.5) ファイナルドライブごと					183-3873	18 (68)	-	-	326-4690 (3T3) *
730 EJ	3T4、3F4														326-4690 (3T4) **
735	3T5、3F5	15.8 (60)	15.8 (60)	1.3 (5) ファイナルドライブごと	15.8 (60)	1.3 (5) ファイナルドライブごと	-	-	-	-	326-4690 (3T5) ***				
740 GC	3T8、3F8														
740 EJ	3T7、3F7														
745	3T6、3F6										-				

* シリアル番号プレフィックス3F3には適用されません。
 ** シリアル番号プレフィックス3F4には適用されません。
 *** シリアル番号プレフィックス3F5には適用されません。

アーティキュレートトラック		4,000時間ごと
		作動油 - 交換
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	CAT® HYDO TDTO、 オイル量 - gal (L)
725	3T9	47 (178)
730	3T3、3F3	52.6 (199)
730 EJ	3T4、3F4	
735	3T5、3F5	
740 GC	3T8、3F8	37 (140)
740 EJ	3T7、3F7	56 (212)
745	3T6、3F6	37 (140)

アーティキュレートトラック		5,000時間ごと
		尿素水
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	フィルタエレメント
725	3T9	378-3187
730	3T3	
730 EJ	3T4	
735	3T5	
740 GC	3T8	
740 EJ	3T7	
745	3T6	

アーティキュレートトラック		6,000時間ごと			
		エンジン冷却システム エクステンダ寿命	エクステンダ	サーモスタット/ 水温レギュレータ - 交換	
販売モデル	シリアル番号の プレフィックス	CAT ELC gal (L)	量 oz (L)	レギュレータ	シール
725	3T9	21.1 (83)	73 (2.15)	318-0004	-
730	3T3、3F3				
730 EJ	3T4、3F4				
735	3T5、3F5	23.7 (90)		248-5513 (数量2)	341-1429
740 GC	3T8、3F8				
740 EJ	3T7、3F7				
745	3T6、3F6				

アーティキュレートトラック		10,000時間ごと
		尿素水マニホールド
販売モデル	シリアル番号の プレフィックス	フィルタエレメント
725	3T9	584-8135
730	3T3	506-5818 (数量2)
730 EJ	3T4	
735	3T5	
740 GC	3T8	506-5818
740 EJ	3T7	
745	3T6	

アーティキュレートトラック		12,000時間	
		エンジン冷却システムエクステンダ寿命	エクステンダ
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	CAT® ELC冷却水量 - gal (L)	量 - oz (L)
725	3T9	22 (83.2)	73 (2.15)
730	3T3、3F3	21.1 (83)	
730 EJ	3T4、3F4		
735	3T5、3F5		
740 GC	3T8、3F8	23.7 (90)	
740 EJ	3T7、3F7		
745	3T6、3F6		



アーティキュレートトラック		3年ごと
		キャブ
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	シートベルト
725	3T9	566-5659
730	3T3、3F3	
730 EJ	3T4、3F4	
735	3T5、3F5	
740 GC	3T8、3F8	
740 EJ	3T7、3F7	
745	3T6、3F6	

アーティキュレートトラック		必要時						
		エアクリーナ		電気系統	キャブエア	エーテル始動補助装置	ベルト	自動潤滑グリース
販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	プライマリフィルタ エレメント	セカンダリフィルタ エレメント	バッテリー	フィルタエレメント	シリンダ	サーペンタインベルト	カートリッジ
725	3T9	142-1339 - 標準 220-0453 - 超高 効率性	142-1404	153-5700 (数量2)	485-5433 (フロント) 485-5435 (リア)	-	374-8492	452-6006
730	3T3、3F3	142-1340 - 標準 220-0454 - 超高 効率性	142-1403	115-2422 (数量4)		275-3634	374-8483	
730 EJ	3T4、3F4						374-8483 (3T4) 364-6417 (3F4)	
735	3T5、3F5						374-8483	
740 GC	3T8、3F8	142-1340				7N-0296	331-9604	
740 EJ	3T7					275-3634		
	3F7	373-1765	373-1766			7N-0296		
745	3T6	142-1340	142-1403			275-3634		
	3F6	373-1765	373-1766		7N-0296			



エンジン*

販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	説明	新しい部品番号	再生部品番号	数量	
725	3T9	エンジン	559-5813	11R-0113 (エンジン一式) 20R-6188 (ショートブロック) 20R-6191 (ロングブロック)	1	
				549-5019	-	1
730、730 EJ	3T3、3T4		563-8675 488-6140	11R-0095 (エンジン一式) 20R-2862 (ショートブロック) 20R-5121 (ロングブロック)	1	
	3F3、3F4		488-6139	11R-0093 (エンジン一式)	1	
735	3T5		488-6138	11R-0093 (エンジン一式) 20R-5609 (ショートブロック)	1	
			488-6143	20R-2862 (ショートブロック)	1	
	3F5		563-8681 550-4622	-	1	
			488-6141 488-6142	-	1	
740 GC	3T8		563-5880	20R-2864 (ショートブロック) 20R-5259 (ロングブロック)	1	
			550-4654 545-7788	20R-5259 (ロングブロック)	1	
740 EJ、745	3T7、3T6		545-7786 545-7787	-	1	
			579-8800 563-5881 550-4670	20R-5133 (ショートブロック)	1	
740 EJ、745	3F7、3F6		488-6146	20R-7938 (エンジン一式) 20R-5133 (ショートブロック)	1	
			488-6144	11R-0090 (エンジン一式) 20R-7831 (ショートブロック) 20R-8819 (ロングブロック)	1	
				488-6145	11R-0090 (エンジン一式)	1

*正しい部品番号については、最寄りのCatディーラーにご確認ください。



エンジンコンポーネント

販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	説明	新しい部品番号	再生部品番号	数量	
725	3T9	ウォータポンプ	557-9567	-	1	
730、735	3T3、3T5		361-5607	-	1	
730 EJ、735	3T4、3F5		376-4216	20R-0951	1	
730、730 EJ	3F3、3F4		352-0205	-	1	
740 GC、740 EJ、745	3T8、3T7、3T6		374-4752	20R-2814	1	
740 GC、740 EJ、745	3F8、3F7、3F6		366-0168	20R-0952	1	
725、730、730 EJ、735、 740 GC、740 EJ、745	3T9、3T3、3T4、3T5、 3T8、3T7、3T6	燃料プライミングポンプ	361-5084	-	1	
730、735、730 EJ、740 GC、745、740 EJ	3F3、3F4、3F5、3F8、3F7、3F6		247-6050	-	1	
725	3T9	エンジン オイルポンプ	293-9798	10R-6398	1	
730、730 EJ、735	3T3、3T4、3T5		489-2309	20R-6161	1	
740 GC	3T8、3F8		161-4113	0R-9449	1	
730、730 EJ	3F3、3F4		233-5220	10R-2296	1	
740 EJ、745	3T7、3F7、3T6、3F6		226-1191	20R-4330	1	
725	3T9		燃料トランス ファポンプ	371-3586	20R-0822	1
730、730 EJ、735	3T3、3T4、3T5	388-7286		20R-1527	1	
740 GC、740 EJ、745	3T8、3T7、3T6	388-7287		20R-1528	1	
730、735	3F3、3F5、3F4	384-8611		20R-1524	1	
740 GC、745、740 EJ	3F8、3F6、3F7	384-8612		20R-1525	1	
725	3T9	ターボ チャージャ		424-3437	-	1
730、730 EJ、735	3T3、3T4、3T5		424-3445	20R-3704	1	
740 EJ、745	3T7、3T6		450-0557	20R-4500	1	
740 GC	3T8		450-0529	-	1	
730	3F3、3F4		378-7689	20R-3693	1	
735	3F5		525-7197	-	1	
740 EJ、745	3F7、3F6		392-6940	20R-7011	1	
740 GC	3F8		362-0853	20R-3179	1	
730、730 EJ、735	3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5		348-7651	20R-3250	1	
725、740 GC、740 EJ、745	3T9、3T8、3F8、3T7、 3F7、3T6、3F6		338-3454	10R-9815	1	
725	3T9		燃料 インジェクタ	456-3509	20R-5075	6
730、730 EJ、735	3T3、3T4、3T5			378-4609	20R-3452	6
730、730 EJ	3F3、3F4	249-0713		10R-3262	6	
735	3F5	249-0705		10R-7236	6	
740 EJ、745	3T7、3T6	371-8045		20R-3454	6	
740 EJ、745	3F7、3F6	291-5911		10R-7230	6	
740 GC	3T8	371-8891		20R-3455	6	
740 GC	3F8	355-6110		20R-8047	6	
725、730、735、730 EJ、 740 GC、740 EJ、745	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、 3T5、3F5、3T8、3F8、3T7、 3F7、3T6、3F6	オルタネータ	344-5081	20R-0958	1	
725	3T9	冷媒 コンプレッサ	324-9711	-	1	
730、735、730 EJ、740 GC、740 EJ、745	3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、 3F5、3T8、3F8、3T7、 3F7、3T6、3F6		472-0559	-	1	
725	3T9	クリーンエミ ッションモジュ ール (CEM)	545-5444	-	1	
730	3T3		545-5441	-	1	
735	3T5			-	1	
730 EJ	3T4			-	1	
740 GC	3T8		545-5439	11R-1713	1	
745	3T6				1	
740 EJ	3T7				1	

主要コンポーネント

販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	説明	新しい部品番号	再生部品番号	数量
725、730、730 EJ、735	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5	ピストンステアリングポンプ	501-8370	-	1
740 GC、740 EJ	3T8、3F8、3T7、3F7		374-2567		1
745	3T6、3F6		373-6528		20R-9174
725、730、730 EJ、735	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5	ブレーキおよび油圧ファンピストンポンプ	501-8368	-	1
740 GC	3T8、3F8		374-2570	-	1
740 EJ、745	3T7、3F7、3T6、3F6		373-6527	20R-8954	1
725、730、730 EJ、735	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5	ファンモータ	500-6135	-	1
740 GC、740 EJ、745	3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6		448-6796	-	1
725、730 EJ	3T9、3F4	セカンダリステアリングポンプ	523-8669	-	1
730、730 EJ、735	3T3、3F3、3T4、3T5、3F5		523-8669		1
740 GC、740 EJ、745	3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6		369-7919		1
725、730、730 EJ、735	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5	エンジン取付け式パワートレインポンプ	389-0413	-	1
740 GC、740 EJ、745	3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6		376-9744		1
725	3T9	トランスミッション	490-3820	-	1
730、730 EJ	3T3、3F3、3T4、3F4		495-2987		1
735	3T5、3F5		494-3248		1
740 GC、740 EJ、745	3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6		600-7716	20R-9569 11R-1297	1
725、730、730 EJ、735	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5	アウトプットトランスファギヤ	338-2557	20R-9565	1
740 GC、740 EJ、745	3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6		360-1500	-	1
725、730、730 EJ、735	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5	フロントディファレンシャル	493-2481	-	1
740 GC、740 EJ、745	3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6		504-1908	20R-9436	1
725、730、730 EJ、735	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5	センターディファレンシャル	493-2482	-	1
740 GC、740 EJ、745	3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6		504-1909	20R-9433	1
725、730、730 EJ、735	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5	リアディファレンシャル	493-2483	-	1
740 GC、740 EJ、745	3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6		504-1910	20R-9436	1
725、730、730 EJ	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4	フロント、センター、リア-ファイナルドライブ	415-6360	20R-9432	1
735	3T5、3F5		495-4917	-	1
740 GC、740 EJ、745	3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6		558-3899	20R-8269	1
725、735	3T9、3T5、3F5	ドライブシャフト-アウトプットトランスファギヤからヒッチ	512-7233	-	1
730、730 EJ	3T3、3F3、3T4、3F4		510-5903		1
740 GC、740 EJ、745	3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6		506-2962		1
725、730、730 EJ、735	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5	ドライブシャフト-アウトプットトランスファギヤからフロントアクスル	510-5904	-	1
740 GC、740 EJ、745	3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6		506-2963		1
725、730、730 EJ、735	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5	ドライブシャフト-アウトプットトランスファギヤからヒッチ	510-5905	-	1
740 GC、740 EJ、745	3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6		506-2964		1
725、730、730 EJ、735	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5	ドライブシャフト-ヒッチからセンター	510-5906	-	1
740 GC	3T8、3F8		497-5007		1
740 EJ、745	3T7、3F7、3T6、3F6		506-2965		1
725、730、730 EJ、735	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5	ドライブシャフト-センターからリアアクスル	510-5922	-	1
740 GC、740 EJ、745	3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6		506-2966		1

ファスナ、Oリングおよびワッシャ汎用キット


販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	説明	部品番号
全モデル	全モデル	ファスナキット	178-2211
		ワッシャキット	606-0849
		Oリングキット	603-3605

シリンダおよびキット

販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	説明	新しいシリンダ部品番号	再生部品番号	再シールキット部品番号	数量
725、730、730 EJ、735	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5	フロントサスペンションシリンダ、左/右	341-4122	-	416-0092	2
740 GC、740 EJ、745	3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6		447-2272	-	416-0092	2
725	3T9	ホイストシリンダ	285-4031	-	449-7672	2
730	3T3、3F3		285-4032	20R-9527	449-9517	2
735、740 GC	3T5、3F5、3T8、3F8		447-1582	-	-	2
745	3T6、3F6		428-8692	11R-0016	416-0066	2
730 EJ	3T4、3F4	イジェクタシリンダ	443-8482	-	306-8081 257-2524	1
740 EJ	3T7、3F7		423-9982	-	229-5980 306-8080	1
			493-5401	-	571-8474	
730 EJ	3T4、3F4	テールゲートシリンダ	236-5335	-	270-1539 270-1528 603-3605	2
740 EJ	3T7、3F7		167-7329	-	238-4462	1
725、730、730 EJ、735	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5	ステアリングシリンダ、左	450-5232	-	-	1
725、730、730 EJ、735	3T9、3T3、3F3、3T4、3F4、3T5、3F5	ステアリングシリンダ、右	450-5231	-	-	1
740 GC、740 EJ、745	3T8、3F8、3T7、3F7、3T6、3F6	ステアリングシリンダ、左/右	223-1335	20R-9633	217-9894	2




ダンプボディライナ



ダンプボディライナ

販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	項目位置	部品番号	数量
725、730	3T9、3T3、3F3	A	232-0501	2
		B	232-0504	2
		C	232-0506	1
		D	232-0507	1
		E	232-0508	1
		F	232-1674	2
		G	232-1675	2
		H	232-3022	2
		I	232-3023	2
		J	390-0892	2
		K	390-8022	2
		L	523-7005	2

ダンプボディライナ





ダンプボディライナ

販売モデル	シリアル番号のプレフィックス	項目位置	部品番号	数量
735	3T5、3F5	A	232-0501	2
		B	232-0506	1
		C	232-0507	1
		D	232-0508	1
		E	232-1674	2
		F	232-1675	2
		G	232-3022	2
		H	232-3023	2
		I	491-5230	2
		J	491-5231	2
		K	491-5232	2
		L	491-5233	2

ダンプボディライナ

ダンプボディライナ




ダンプボディライナ

販売モデル	シリアル番号の範囲	項目位置	部品番号	数量
740 GC	3T800001 ~ 05400 3F800001 ~ 05100	A	143-4002	1
		B	233-6950	1
		C	233-6951	1
		D	301-4831	1
		E	398-9914	2
		F	398-9915	1
		G	435-5703	2
		H	435-5709	2
		I	545-5274	2


ダンプボディライナ

販売モデル	シリアル番号の範囲	項目位置	部品番号	数量
745	3T600001 ~ 05600 3F600001 ~ 05500	A	143-4002	1
		B	233-6950	1
		C	233-6951	1
		D	398-9914	2
		E	398-9915	1
		F	398-9917	1
		G	398-9918	2
		H	435-5703	2
		I	435-5709	2

ダンプボディライナ



ダンプボディライナ



ダンプボディライナ				
販売モデル	シリアル番号の範囲	項目位置	部品番号	数量
740 GC	3T805401 ~ 99999 3F805101 ~ 99999	A	609-3744	2
		B	609-3745	1
		C	609-3747	1
		D	609-3749	1
		E	609-3750	1
		F	609-3753	1
		G	609-3755	2
		H	609-3756	2
		I	609-3757	2
		J	609-3758	2

ダンプボディライナ				
販売モデル	シリアル番号の範囲	項目位置	部品番号	数量
745	3T605601 ~ 99999 3F605501 ~ 99999	A	609-3759	2
		B	609-3760	1
		C	609-3761	1
		D	609-3763	1
		E	609-3764	1
		F	609-3765	1
		G	609-3766	2
		H	609-3767	2
		I	609-3768	2
		J	609-3769	2



インジェクタ寿命を延長できる CATフィルタ

皆さんはおそらく、自家用車のオイル交換や定期メンテナンスは欠かさず実施されているでしょう。CAT装置の計画メンテナンスも欠かさず行ってみてはどうでしょうか。CAT燃料フィルタは、インジェクタの寿命を最大45%延長し、時間当たりのコストを最大80%削減して、競合機を圧倒する性能を発揮します。*



生産性と油圧システムを両立

油圧システムを最高効率で作動できなければ、車両性能が損なわれてしまいます。効率の低下は通常ゆっくりと進み、問題に気づくまでに20%に達することがあります。これは毎週1日分の生産性が失われていることに相当します。このような損失により、燃料消費量とオペレーティングコストも増加する場合があります。



サポート情報

最寄りのCatディーラーでは、以下のサポートを提供できます。

- 技術サポート
- カスタマーバリュー契約
- オイルサンプル分析
- 必要な部品の提供と機器への取付け
- 修理に関する融資
- レンタルサービス

www.cat.comで最寄りのディーラーを見つけましょう。



LET'S DO THE WORK.™



CAT部品のオンラインでのご注文は、Parts.cat.comから行えます。

AJX03497
(Global)

©2022 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, それらの各ロゴ、"Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge"およびCat "Modern Hex"のトレードドレスは、ここに記載されている企業および製品と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません。

