



# PETIT TRACTEUR GUIDE DE RÉFÉRENCE DES PIÈCES K/K2

**BUILT FOR IT.™**



# PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT AVEC DES PIÈCES CAT® D'ORIGINE

Merci d'avoir choisi le petit tracteur Cat®.

Ce guide est conçu pour constituer une référence rapide aux pièces et numéros de pièce dont vous avez besoin pour garantir un niveau de fonctionnement optimal de votre petit tracteur Cat.

## ENTRETIEN

L'entretien préventif proactif prolonge la durée de vie de votre machine et protège votre investissement. Seule la société Caterpillar connaît les exigences en termes de filtration et de lubrification de l'équipement Cat ; elle seule propose des pièces qui correspondent aux cycles d'entretien de votre machine.

PIÈCES D'ENTRETIEN PLANIFIÉ	
	<b>GRAISSES</b>
	<b>PIÈCES POUR ENTRETIEN PROGRAMMÉ</b>

## PIÈCES DE RECHANGE

Un entretien approprié permet d'éviter les réparations et le remplacement. Lorsque le remplacement des pièces est nécessaire, l'utilisation de pièces Cat d'origine permet d'optimiser le rendement des machines et maintient une valeur de revente élevée.

PIÈCES D'USURE	
	<b>TRAIN DE ROULEMENT</b>
	<b>OUTILS D'ATTAQUE DU SOL (GET)</b>
PIÈCES DE RÉPARATION	
	<b>PIÈCES-MOTEUR</b>
	<b>LIQUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL</b>
	<b>ÉCLAIRAGES</b>
	<b>BATTERIES</b>
	<b>CEINTURE DE SÉCURITÉ</b>
	<b>SURFACES VITRÉES DE LA CABINE</b>
<b>ESSUIE-GLACES</b>	

## GRAISSES K/K2

Nom du produit Cat précédent	GRAISSES DE MAINTENANCE STANDARD		
	Cat Ultra 5 Moly #1	Cat Ultra 5 Moly #2	Cat Advanced 3 Moly
Nom du produit Cat actuel	Cat Extreme Application Grease - 1 (5% MOS2)	Cat Extreme Application Grease - 2 (5% MOS2)	Cat Prime Application Grease (3% MOS2)
Grade (NLGI)	1	2	2
Point de fusion (degrés Celsius)	260	260	260
Température ambiante (degrés Celsius)	-35 à +40	-30 à +50	-20 à +40
Type d'huile de base	Minérale	Minérale	Minérale
Couleur	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé
Cartouche (390 g / 14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006
Seau plastique (5 kg / 11 lb)	—	—	—
Seau plastique (16 kg / 35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009
Keg (55 kg / 120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008
Tambour (180 kg / 400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007



GRAISSES POUR APPLICATIONS ET ENVIRONNEMENTS UNIQUES			
Cat Arctic Platinum	Cat Desert Gold	Cat Multipurpose	Pâte pour marteaux
Cat Extreme Application Grease - Arctic (5% MOS2)	Cat Extreme Application Grease - Desert (5% MOS2)	Cat Utility Grease	
0	2	2	2
230	280	260	230
-35 à +40	-30 à +50	-30 à +40	-20 à +1100
Semi-synthétique	Minérale	Minérale	Minérale
Gris foncé	Gris foncé	Bleu	Bronze
508-2184	452-6016	452-6011	130-6951 (standard) 317-8491 (lubrification automatique)
—	—	—	133-8807
508-2187	452-6019	452-6014	—
508-2186	452-6018	452-6013	—
508-2185	452-6017	452-6012	—



# PIÈCES POUR ENTRETIEN PROGRAMMÉ K/K2

PETITS TRACTEURS K2		TOUTES LES 500 HEURES									
		Filtres à air de cabine		Filtres à air de cabine		Remplacement de l'huile moteur/du filtre		Filtre à air		Remplacement du filtre à carburant	
Modèle de vente	Préfixe de numéros de série	Élément air frais CA	Élément de recirculation CA	Élément de recirculation pas de CA	Filtre	Qté d'huile (L) DEOULS™	Élément primaire	Élément secondaire	Élément en ligne*	Élément primaire	Élément secondaire
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE	443-4037	443-2127	443-2127	7W-2326	11	346-6687	346-6688	525-6205	479-4133	360-8960
D3/4/5 K2	FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	443-4037	443-2127	443-2127	7W-2326	11	346-6687	346-6688	–	439-5037	360-8960 (qté 2)
D3/4/5 K2	KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF	209-8217	266-7765	121-2761	7W-2326	11	346-6687	346-6688	525-6205	479-4133	360-8960

\*Numéro de pièce remplacé en juin 2018 par 525-6206 pour SNP

PETITS TRACTEURS K2		TOUTES LES 1 500 HEURES					TOUTES LES 2 000 HEURES			TOUTES LES 3 000 HEURES	
		Remplacement du filtre à huile hydraulique		Filtre DEF	Carter moteur	Courroie d'entraînement		Vidange d'huile de réducteur	Vidange d'huile de treuil	Réservoir hydraulique	Huile hydraulique
Modèle de vente	Préfixe de numéros de série	Élément de filtre	Élément de filtre de treuil	Filtre	Kit de l'élément de reniflard	D3	D4 et D5	Qté d'huile (L) TDTO	Qté d'huile (L) TDTO	Élément de reniflard	Qté d'huile (l) Hydo Adv
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE	421-5481	421-5479	495-1507	339-1048	avec CA 261-0370 avec/sans CA 365-2968	avec CA 369-1107 avec/sans CA 289-3260	10 par côté	19	9R-9925 (qté 2)	50
D3/4/5 K2	FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	421-5481	421-5479	–	–	avec CA 261-0370 avec/sans CA 365-2968	avec CA 369-1107 avec/sans CA 289-3260	10 par côté	19	9R-9925 (qté 2)	50
D3/4/5 K2	KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF	348-1861	348-1862	–	339-1048	avec CA 261-0370 avec/sans CA 365-2968	avec CA 369-1107 avec/sans CA 289-3260	10 par côté	19	9R-9925 (qté 2)	50

PETITS TRACTEURS K		TOUTES LES 500 HEURES									
		Filtres à air de cabine		Filtres à air de cabine		Vidange huile moteur/remplacement filtre		Filtre à air		Remplacement du filtre à carburant	
Modèle de vente	Préfixe de numéros de série	Élément air frais CA	Élément de recirculation CA	Élément de recirculation pas de CA	Filtre	Qté d'huile (L) DEO-ULS™	Élément primaire	Élément secondaire	Élément en ligne	Élément primaire	Élément secondaire
D3/4/5 K	FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	209-8217	266-7765	121-2761	7W-2326	11	293-4053	227-7449	–	308-7298	299-8229

PETITS TRACTEURS K		TOUTES LES 1 000 HEURES				TOUTES LES 1 500 HEURES		TOUTES LES 3 000 HEURES			
		Remplacement du filtre à huile hydraulique		Filtre DEF	Carter moteur	Courroie d'entraînement		Vidange d'huile de réducteur	Vidange d'huile de treuil	Réservoir hydraulique	Huile hydraulique
Modèle de vente	Préfixe de numéros de série	Élément de filtre	Élément de filtre de treuil	Filtre	Kit de l'élément de reniflard	D3	D4 et D5	Qté d'huile (L) TDTO	Qté d'huile (L) TDTO	Élément de reniflard	Qté d'huile (l) Hydo Adv
D3/4/5 K	FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	1G-8878 (qté 2)	144-6691	–	–	avec CA 298-5874 avec/sans CA 309-6666	avec CA 298-5880 avec/sans CA 316-0446	10 par côté	19	9R-9925 (qté 2)	50

Les cycles de 1 000 et 2 000 heures incluent les numéros de pièce pour le cycle 500 heures. Le cycle de 1 500 heures inclut les numéros de pièce pour le cycle 500 heures. L'entretien programmé toutes les 3 000 heures inclut les numéros de pièce pour les cycles 500 et 1 500 heures.

# TRAIN DE ROULEMENT K/K2

PETITS TRACTEURS		Train de roulement SALT						
		Galets (par côté)			Segments (par côté)	Groupe de roues folles (par côté)	Ensemble roues folles (par côté)	Ensemble biellette (par côté)
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Bride simple	Double bride	Support				
D3/4 K/K2	KF2, KL2, JPJ KM2, KR2 FT3, LT3 MT3, RT3 KFF, KLL, GAE KMM, KRR FFF, LLL, JTD MMM, RRR	497-8871 (qté 4)	497-8958 (qté 2)	6S-3609	278-2355 (qté 1) 278-2356 (qté 5)	499-9105	533-5536	323-8755
D5 K/K2	KY2, RRE, KW2 WT3, YT3 KYY, TRF, KWWW JLF, YYY, WWW	346-8807 (qté 4)	347-0406 (qté 3)	6K-9880	278-2358 (qté 3) 278-2359 (qté 3)	419-5476	399-0736	289-0270

PETITS TRACTEURS		Chaîne SALT									
		Patins et matériel (par côté)									
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Description	D3XL	D3 LGP	D3 30" LGP	D4XL	D4 LGP	D5 XL	D5 LGP	D5 30" LGP	
D3/4 K/K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE	Boulon de chaîne	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)
		Boulon de chaîne principal	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	9G-8592 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	9G-8592 (2 PC)
		Écrou de chaîne	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)
		Patin de chaîne	198-6987 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	196-4404 (42 PC)	198-6989 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	8E-9812 (40 PC)	6I-9573 (40 PC)	216-6286 (40 PC)
		Patin de chaîne principal	198-6988 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	196-4405 (1 PC)	198-6990 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)
	FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	Boulon de chaîne	4K-7038 (160 PC)	4K-7038 (160 PC)	-	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)	-
		Boulon de chaîne principal	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)		5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	9G-8592 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	
		Écrou de chaîne	7K-2017 (160 PC)	7K-2017 (160 PC)		7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)	
		Patin de chaîne	198-6987 (40 PC)	198-6991 (40 PC)		198-6989 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	8E-9812 (40 PC)	6I-9573 (40 PC)	
		Patin de chaîne principal	198-6988 (1 PC)	198-6992 (1 PC)		198-6990 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	
	KFF, KLL, KMM, KRR, KWWW, KYY, GAE, TRF	Boulon de chaîne	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)
		Boulon de chaîne principal	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	9G-8592 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	9G-8592 (2 PC)
		Écrou de chaîne	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)
		Patin de chaîne	198-6987 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	196-4404 (42 PC)	198-6989 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	8E-9812 (40 PC)	6I-9573 (40 PC)	216-6286 (40 PC)
		Patin de chaîne principal	198-6988 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	196-4405 (1 PC)	198-6990 (1 PC)	198-6992 (42 PC)	198-6992 (42 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)
D5 K/K2	KY2, RRE, KW2 WT3, YT3 KYY, TRF, KWWW JLF, YYY, WWW	Boulon de chaîne	4K-7038 (160 PC)	4K-7038 (160 PC)	4K-7038 (160 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)
		Boulon de chaîne principal	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	9G-8592 (2 PC)	9G-8592 (2 PC)	9G-8592 (2 PC)
		Écrou de chaîne	7K-2017 (160 PC)	7K-2017 (160 PC)	7K-2017 (160 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)
		Patin de chaîne	198-6987 (40 PC)	198-6991 (40 PC)	196-4404 (40 PC)	198-6989 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	8E-9812 (40 PC)	6I-9573 (40 PC)	216-6286 (40 PC)
		Patin de chaîne principal	198-6988 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	196-4405 (1 PC)	198-6990 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)

# TRAIN DE ROULEMENT K/K2

PETITS TRACTEURS		Train de roulement SystemOne					
		Galets (par côté)		Anneaux de barbotin (par côté)	Roue folle (par côté)	Ensemble roues folles (par côté)	Ensemble biellette (par côté)
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Bride simple	Support				
D3/4 K/K2	KF2, KL2, JPJ KM2, KR2 FT3, LT3 MT3, RT3 KFF, KLL, GAE KMM, KRR FFF, LLL, JTD MMM, RRR	497-8972 (QTÉ 6)	D3 225-7650	D3 258-9787	D3 497-8955	D3 533-5529	D3 289-3059
D5 K/K2	KY2, RRE, KW2 WT3, YT3 KYY, TRF, KWWW JLF, YYY, WWW	357-5368 (QTÉ 5)	D5 362-0515	D5 258-9788	D5 422-2588	D5 422-2587	D5 235-2535

PETITS TRACTEURS		Chaîne SystemOne									
		Patins et matériel (par côté)									
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Description	D3XL	D3 LGP	D3 30" LGP	D4XL	D4 LGP	D5 XL	D5 LGP	D5 30" LGP	
D3/4 K/K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE	Boulon de chaîne	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)	
		Boulon de chaîne principal	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	
		Écrou de chaîne	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	
		Patin de chaîne	235-2559 (38 PC)	235-2559 (38 PC)	323-8931 (37 PC)	243-2693 (38 PC)	235-2558 (37 PC)	235-2554 (36 PC)	235-2555 (35 PC)	235-2534 (35 PC)	
		Patin de chaîne principal	–	269-3798 (1 PC)	372-0547 (1 PC)	–	263-3798 (1 PC)	–	260-6762 (1 PC)	255-4182 (1 PC)	
		Maillon de chaîne principal	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	
	FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	Boulon de chaîne	–	–	–	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	–	
		Boulon de chaîne principal	–	–	–	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	–	
		Écrou de chaîne	–	–	–	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	–	
		Patin de chaîne	–	–	–	243-2693 (38 PC)	235-2558 (37 PC)	235-2554 (36 PC)	235-2555 (35 PC)	–	
		Patin de chaîne principal	–	–	–	–	263-3798 (1 PC)	–	260-6762 (1 PC)	–	
		Maillon de chaîne principal	–	–	–	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	–	
	KFF, KLL, KMM, KRR, KWWW, KYY, GAE, TRF	Écrou de chaîne	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)	
		Patin de chaîne	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	
		Patin de chaîne principal	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	
		Boulon de chaîne	235-2559 (38 PC)	235-2559 (38 PC)	235-2559 (38 PC)	38 PC 243-2693	235-2558 (37 PC)	235-2554 (36 PC)	235-2555 (35 PC)	235-2534 (35 PC)	
		Boulon de chaîne principal	–	269-3798 (1 PC)	269-3798 (1 PC)	–	263-3798 (1 PC)	–	260-6762 (1 PC)	255-4182 (1 PC)	
		Écrou de chaîne	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	
	D5 K/K2	KY2, RRE, KW2 WT3, YT3 KYY, TRF, KWWW JLF, YYY, WWW	Boulon de chaîne	301-4302 (140 PC)	301-4302 (140 PC)	301-4302 (140 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)
			Boulon de chaîne principal	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)
			Écrou de chaîne	51-6125 (140 PC)	51-6125 (140 PC)	51-6125 (140 PC)	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)
Patin de chaîne			235-2559 (36 PC)	235-2559 (36 PC)	235-2559 (36 PC)	243-2693 (38 PC)	235-2558 (37 PC)	235-2554 (36 PC)	235-2555 (35 PC)	235-2534 (35 PC)	
Patin de chaîne principal			–	263-3798 (1 PC)	263-3798 (1 PC)	–	263-3798 (1 PC)	–	260-6762 (1 PC)	255-4182 (1 PC)	
Maillon de chaîne principal			311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	

# OUTILS D'ATTAQUE DU SOL K/K2

PETITS TRACTEURS		Description	Lame					Lame			Ripper	
			Groupe de lame de coupe					Groupe de lame de coupe			Ensemble dent	
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série		D3XL	D3 LGP	D3 30" LGP	D4XL	D4 LGP	D5 XL	Exploitation forestière D5XL	D5 LGP	Tous	
D3/4/5 K/K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	Boulon-charrue	3F-5108 (18 PC)	3F-5108 (22 PC)	3F-5108 (20 PC)	3F-5108 (18 PC)	3F-5108 B(22 PC)	5J-4771 (20 PC)	5J-4771 (20 PC)	3F-5108 (22 PC)	Dent-ripper 1U-1257 (1 PC)	
		Écrou-borgne	4K-0367 (18 PC)	4K-0367 (22 PC)	4K-0367 (20 PC)	4K-0367 (18 PC)	4K-0367 (22 PC)	2J-3506 (20 PC)	2J-3506 (20 PC)	4K-0367 (22 PC)	Goupille fendue 3B-4630 (2 PC)	
		Rondelle-rigide	5P-8247 (18 PC)	5P-8247 (22 PC)	5P-8247 (20 PC)	5P-8247 (18 PC)	5P-8247 (22 PC)	5P-8248 (20 PC)	5P-8248 (20 PC)	5P-8247 (22 PC)	Goupille-Outil d'attaque du sol 3G-6049 (1 PC)	
		Embout droit	462-8032 (1 PC)	462-8032 (1 PC)	462-8032 (1 PC)	462-8032 (1 PC)	462-8032 (1 PC)	8E-7079 (1 PC)	8E-7079 (1 PC)	462-8032 (1 PC)	Pointe-pénétration 9J-4259 (1 PC)	
		Embout gauche	462-8033 (1 PC)	462-8033 (1 PC)	462-8033 (1 PC)	462-8033 (1 PC)	462-8033 (1 PC)	8E-7078 (1 PC)	8E-7078 (1 PC)	462-8033 (1 PC)	Goupille-Outil d'attaque du sol 132-4763 (1 PC)	
		Arête-coupe	467-7957 (2 PC)	467-7956 (2 PC)	467-7957 (2 PC)	462-8030 (2 PC)	467-7956 (2 PC)	331-0162 (2 PC)	331-0162 (2 PC)	462-8034 (2 PC)	Ensemble arrêtoir 149-5733 (1 PC)	
		Alternance d'embouts plats	4T-6229 (qté 2) -ou- 195-7193 (qté 2)	4T-6229 (qté 2) -ou- 195-7193 (qté 2)	4T-6229 (qté 2) -ou- 195-7193 (qté 2)	4T-6229 (qté 2) -ou- 195-7193 (qté 2)	4T-6229 (qté 2) -ou- 195-7193 (qté 2)	4T-6229 (qté 2) -ou- 195-7193 (qté 2)	-	-	-	-
		Résistance à l'usure prolongée	Lame de coupe	472-4116	472-4122	472-4120	472-4118	472-4122	-	-	472-4119	-
			Embout droit	472-4112	472-4112	472-4112	472-4112	472-4112	-	-	472-4112	-
			Embout gauche	472-4113	472-4113	472-4113	472-4113	72-4113	-	-	472-4113	-

## PIÈCES DE MOTEUR K/K2

Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Alternateur	Démarrreur	Pompe à eau	Turbo	Pompe d'alimentation électrique	Pompe d'alimentation haute pression	Injecteur
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE	321-8928	321-8965	397-5683	450-1871	446-5393	370-8363	418-3229
	FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	321-8928	357-5204	485-4895	451-4508	—	375-2647	449-3315
	KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYI, GAE, TRF	321-8928	321-8965	397-5683	479-5809	446-5393	370-8363	370-7287
D3/4/5 K	FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	383-2557	300-4415	485-4895	316-0468	—	324-0532	320-0677

## LIQUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL K/K2

Numéro de pièce Cat (32,5 % UREA)	Taille du conteneur
350-8733	Flacon de 2,5 gal
350-8734	Cuve de 1 000 L

## ÉCLAIRAGE K/K2

Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	3 projecteurs	6 projecteurs	6 projecteurs à diodes
D3/4/5 K/K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYI, GAE, TRF FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	Avant : 418-5542 (qté 2) Arrière : 214-2969 (qté 2)	Avant : 214-2969 (qté 4) Arrière : 214-2969 (qté 2)	Avant : 486-8216 (qté 4) Arrière : 518-4060 (qté 2)
		Ampoules avant et arrière : 9W-0607 Lentille avant : 351-9918 Lentille arrière : 202-6611	Ampoules avant et arrière : 9W-0607 Lentilles avant et arrière : 202-6611	

## BATTERIES K/K2

Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Batterie
D3/4/5 K/K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYI, GAE, TRF FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	115-2422 (qté 2)





## CEINTURE DE SÉCURITÉ K/K2

Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Ceinture de sécurité
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	439-0588
D3/4/5 K/K2	KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	222-0345

## VITRES DE LA CABINE K/K2

Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Vitre porte gauche	Vitre porte droite	Vitre avant	Vitre arrière	Ass. fenêtre droite	Ass. fenêtre gauche	Porte gauche poly	Porte droite poly	Avant poly
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF	343-3556	343-3555	343-3552	343-3551	393-4585	393-4580	343-3557	343-3558	343-3553
D3/4/5 K	FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	281-4141	281-4140	–	247-6583	393-4585	393-4580	343-3798	343-3799	343-3797

## ESSUIE-GLACES K/K2

Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Porte	Avant	Arrière
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF	125-8175	5C-8811	146-6433
D3/4/5 K	FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	125-8175	5C-8811	146-6433



**BUILT FOR IT.™**

PFBJ0137-02

Août 2018

© 2022 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow », l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

