



K/K2 GUIDE DE RÉFÉRENCE DES PIÈCES DU PETIT TRACTEUR

BUILT FOR IT.™



PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT AVEC DES PIÈCES CAT® D'ORIGINE

Merci d'avoir choisi le petit tracteur Cat®.

Ce guide est conçu pour vous fournir une référence rapide pour les pièces et les numéros de pièces dont vous avez besoin pour maintenir le fonctionnement de votre petit tracteur Cat à pleine capacité.

ENTRETIEN

Un entretien préventif proactif prolonge la durée de vie de votre machine et protège votre investissement. Seul Caterpillar connaît les exigences de filtration et de lubrification des équipements Cat et propose des pièces adaptées aux cycles d'entretien de votre machine.

PIÈCES D'ENTRETIEN PLANIFIÉ	
	GRAISSES
	PIÈCES D'ENTRETIEN PROGRAMMÉ

PIÈCES DE RECHANGE

Un entretien adéquat réduit au minimum le besoin de réparation et de remplacement. Si des pièces de rechange sont nécessaires, l'utilisation de pièces Cat d'origine permet d'optimiser le rendement de la machine et de maintenir une valeur de revente élevée.

PIÈCES D'USURE	
	TRAIN DE ROULEMENT
	OUTILS D'ATTAQUE DU SOL
PIÈCES DE RÉPARATION	
	PIÈCES DU MOTEUR
	LIQUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL
	FEUX
	BATTERIES
	CEINTURE DE SÉCURITÉ
	VERRE DE CABINE
	ESSUIE-GLACE

GRAISSES K/K2

Nom du produit Cat précédent	GRAISSES D'ENTRETIEN COURANT		
	Cat Ultra 5 Moly #1	Cat Ultra 5 Moly #2	Cat Advanced 3 Moly
Nom du produit Cat actuel	Cat Extreme Application Grease - 1 (5% MOS2)	Cat Extreme Application Grease - 2 (5% MOS2)	Cat Prime Application Grease (3% MOS2)
Grade (NLGI)	1	2	2
Point de fusion en °C	260	260	260
Température ambiante en °C	-35 à +40	-30 à +50	-20 à +40
Type d'huile de base	Minérale	Minérale	Minérale
Couleur	Gris foncé	Gris foncé	Gris foncé
Cartouche (390 g/14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006
Seau en plastique (5 kg/11 lb)	—	—	—
Seau en plastique (16 kg/35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009
Barillet (55 kg/120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008
Fût (180 kg/400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007



GRAISSES ADAPTÉES AUX APPLICATIONS ET AUX ENVIRONNEMENTS UNIQUES			
Cat Arctic Platinum	Cat Desert Gold	Cat Multipurpose	
Cat Extreme Application Grease - Arctic (5% MOS2)	Cat Extreme Application Grease - Desert (5% MOS2)	Cat Utility Grease	Pâte à marteau
0	2	2	2
230	280	260	230
-35 à +40	-30 à +50	-30 à +40	-20 à +1 100
Semi-synthétique	Minérale	Minérale	Minérale
Gris foncé	Gris foncé	Bleu	Bronze
508-2184	452-6016	452-6011	130-6951 (standard) 317-8491 (graissage automatique)
—	—	—	133-8807
508-2187	452-6019	452-6014	—
508-2186	452-6018	452-6013	—
508-2185	452-6017	452-6012	—



PIÈCES D'ENTRETIEN PROGRAMMÉ K/K2

PETITS TRACTEURS K2		TOUTES LES 500 HEURES									
		Filtre à air cabine		Filtre à air cabine		Changer l'huile moteur et le filtre		Filtre à air		Changer le filtre à carburant	
Modèle de vente	Préfixe de no de série	Élément d'air frais, CA	Élément de recirculation, CA	Élément de recirculation, sans CA	Filtre	Qté d'huile (L) DEO-ULS™	Élément primaire	Élément secondaire	Élément en ligne*	Élément primaire	Élément secondaire
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE	443-4037	443-2127	443-2127	7W-2326	11	346-6687	346-6688	525-6205	479-4133	360-8960
D3/4/5 K2	FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	443-4037	443-2127	443-2127	7W-2326	11	346-6687	346-6688	–	439-5037	360-8960 (qté 2)
D3/4/5 K2	KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYK, GAE, TRF	209-8217	266-7765	121-2761	7W-2326	11	346-6687	346-6688	525-6205	479-4133	360-8960

* Numéro de pièce remplacé en juin 2018 par le numéro 525-6206 pour SNP

PETITS TRACTEURS K2		TOUTES LES 1 500 HEURES					TOUTES LES 2 000 HEURES			TOUTES LES 3 000 HEURES	
		Changer le filtre hydraulique		Filtre à DEF	Carter du moteur	Courroie d'entraînement		Vidanger l'huile du réducteur	Vidanger l'huile du treuil	Réservoir hydraulique	Huile hydraulique
Modèle de vente	Préfixe de no de série	Élément de filtre	Élément de filtre, treuil	Filtre	Trousse d'élément de reniflard	D3	D4 et D5	Qté d'huile (L) TDTO	Qté d'huile (L) TDTO	Élément de reniflard	Qté d'huile (L) Hydo Adv
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE	421-5481	421-5479	495-1507	339-1048	avec AC 261-0370 sans AC 365-2968	avec AC 369-1107 sans AC 289-3260	10 de chaque côté	19	9R-9925 (qté 2)	50
D3/4/5 K2	FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	421-5481	421-5479	–	–	avec AC 261-0370 sans AC 365-2968	avec AC 369-1107 sans AC 289-3260	10 de chaque côté	19	9R-9925 (qté 2)	50
D3/4/5 K2	KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYK, GAE, TRF	348-1861	348-1862	–	339-1048	avec AC 261-0370 sans AC 365-2968	avec AC 369-1107 sans AC 289-3260	10 de chaque côté	19	9R-9925 (qté 2)	50

PETITS TRACTEURS K		TOUTES LES 500 HEURES									
		Filtre à air cabine		Filtre à air cabine		Changer l'huile moteur et le filtre		Filtre à air		Changer le filtre à carburant	
Modèle de vente	Préfixe de no de série	Élément d'air frais, CA	Élément de recirculation, CA	Élément de recirculation, sans CA	Filtre	Qté d'huile (L) DEO-ULS™	Élément primaire	Élément secondaire	Élément en ligne	Élément primaire	Élément secondaire
D3/4/5 K	FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	209-8217	266-7765	121-2761	7W-2326	11	293-4053	227-7449	–	308-7298	299-8229

PETITS TRACTEURS K		TOUTES LES 1 000 HEURES				TOUTES LES 1 500 HEURES		TOUTES LES 3 000 HEURES			
		Changer le filtre hydraulique		Filtre à DEF	Carter du moteur	Courroie d'entraînement		Vidanger l'huile du réducteur	Vidanger l'huile du treuil	Réservoir hydraulique	Huile hydraulique
Modèle de vente	Préfixe de no de série	Élément de filtre	Élément de filtre, treuil	Filtre	Trousse d'élément de reniflard	D3	D4 et D5	Qté d'huile (L) TDTO	Qté d'huile (L) TDTO	Élément de reniflard	Qté d'huile (L) Hydo Adv
D3/4/5 K	FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	1G-8878 (qté 2)	144-6691	–	–	avec AC 298-5874 sans AC 309-6666	avec AC 298-5880 sans AC 316-0446	10 de chaque côté	19	9R-9925 (qté 2)	50

Les cycles de 1 000 heures et de 2 000 heures comprennent les numéros de pièces du cycle de 500 heures. Le cycle de 1 500 heures comprend les numéros de pièces du cycle de 500 heures. Le cycle d'entretien programmé de 3 000 heures comprend les numéros de pièces du cycle de 500 heures et du cycle de 1 500 heures.

TRAIN DE ROULEMENT K/K2

PETITS TRACTEURS		Train de roulement SALT						
		Galets (par côté)			Segments (par côté)	Groupe de roue libre (par côté)	Ensemble de roue libre (par côté)	Tringlerie (par côté)
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Bride simple	À deux brides	Support				
D3/4 K/K2	KF2, KL2, JPJ KM2, KR2 FT3, LT3 MT3, RT3 KFF, KLL, GAE KMM, KRR FFF, LLL, JTD MMM, RRR	497-8871 (qté 4)	497-8958 (qté 2)	6S-3609	278-2355 (qté 1) 278-2356 (qté 5)	499-9105	533-5536	323-8755
D5 K/K2	KY2, RRE, KW2 WT3, YT3 KYY, TRF, KWWW JLF, YYY, WWW	346-8807 (qté 4)	347-0406 (qté 3)	6K-9880	278-2358 (qté 3) 278-2359 (qté 3)	419-5476	399-0736	289-0270

PETITS TRACTEURS		Chaîne SALT									
		Patins et quincaillerie (par côté)									
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Description	D3XL	D3 LGP	D3 LGP de 30 po	D4XL	D4 LGP	D5 XL	D5 LGP	D5 LGP de 30 po	
D3/4 K/K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE	Boulon de chaîne	4K-7038 (168 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)					
		Boulon de chaîne principal	5A-3187 (4 PC)	9G-8592 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	9G-8592 (2 PC)					
		Écrou de chaîne	7K-2017 (168 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)					
		Patin	198-6987 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	196-4404 (42 PC)	198-6989 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	8E-9812 (40 PC)	6I-9573 (40 PC)	216-6286 (40 PC)
		Patin de chaîne principal	198-6988 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	196-4405 (1 PC)	198-6990 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)
	FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	Boulon de chaîne	4K-7038 (160 PC)	4K-7038 (160 PC)	-	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)	-
		Boulon de chaîne principal	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)		5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	9G-8592 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	
		Écrou de chaîne	7K-2017 (160 PC)	7K-2017 (160 PC)		7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)	
		Patin	198-6987 (40 PC)	198-6991 (40 PC)		198-6989 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	8E-9812 (40 PC)	6I-9573 (40 PC)	
		Patin de chaîne principal	198-6988 (1 PC)	198-6992 (1 PC)		198-6990 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	
	KFF, KLL, KMM, KRR, KWWW, KYY, GAE, TRF	Boulon de chaîne	4K-7038 (168 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)					
		Boulon de chaîne principal	5A-3187 (4 PC)	9G-8592 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	9G-8592 (2 PC)					
		Écrou de chaîne	7K-2017 (168 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)					
		Patin	198-6987 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	196-4404 (42 PC)	198-6989 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	8E-9812 (40 PC)	6I-9573 (40 PC)	216-6286 (40 PC)
		Patin de chaîne principal	198-6988 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	196-4405 (1 PC)	198-6990 (1 PC)	198-6992 (42 PC)	198-6992 (1 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)
D5 K/K2	KY2, RRE, KW2 WT3, YT3 KYY, TRF, KWWW JLF, YYY, WWW	Boulon de chaîne	4K-7038 (160 PC)	4K-7038 (160 PC)	4K-7038 (160 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)
		Boulon de chaîne principal	5A-3187 (4 PC)	9G-8592 (2 PC)	9G-8592 (2 PC)	9G-8592 (2 PC)					
		Écrou de chaîne	7K-2017 (160 PC)	7K-2017 (160 PC)	7K-2017 (160 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)
		Patin	198-6987 (40 PC)	198-6991 (40 PC)	196-4404 (40 PC)	198-6989 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	8E-9812 (40 PC)	6I-9573 (40 PC)	216-6286 (40 PC)
		Patin de chaîne principal	198-6988 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	196-4405 (1 PC)	198-6990 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)

TRAIN DE ROULEMENT K/K2

PETITS TRACTEURS		Train de roulement SystemOne					
		Galets (par côté)		Segments à roue d'entraînement (par côté)	Roue libre (par côté)	Ensemble de roue libre (par côté)	Tringlerie (par côté)
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Bride simple	Support				
D3/4 K/K2	KF2, KL2, JPJ KM2, KR2 FT3, LT3 MT3, RT3 KFF, KLL, GAE KMM, KRR FFF, LLL, JTD MMM, RRR	497-8972 (qté 6)	D3 225-7650	D3 258-9787	D3 497-8955	D3 533-5529	D3 289-3059
D5 K/K2	KY2, RRE, KW2 WT3, YT3 KYY, TRF, KWWW JLF, YYY, WWW	357-5368 (qté 5)	D5 362-0515	D5 258-9788	D5 422-2588	D5 422-2587	D5 235-2535

PETITS TRACTEURS		Chaîne SystemOne									
		Patins et quincaillerie (par côté)									
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Description	D3XL	D3 LGP	D3 LGP de 30 po	D4XL	D4 LGP	D5 XL	D5 LGP	D5 LGP de 30 po	
D3/4 K/K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE	Boulon de chaîne	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)	
		Boulon de chaîne principal	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	
		Écrou de chaîne	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	
		Patin	235-2559 (38 PC)	235-2559 (38 PC)	323-8931 (37 PC)	243-2693 (38 PC)	235-2558 (37 PC)	235-2554 (36 PC)	235-2555 (35 PC)	235-2534 (35 PC)	
		Patin de chaîne principal	–	269-3798 (1 PC)	372-0547 (1 PC)	–	263-3798 (1 PC)	–	260-6762 (1 PC)	255-4182 (1 PC)	
		Maillon de chaîne principal	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)
	FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	Boulon de chaîne	–	–	–	301-4302 (148 PC)	–				
		Boulon de chaîne principal	–	–	–	254-0228 (4 PC)	–				
		Écrou de chaîne	–	–	–	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	–
		Patin	–	–	–	243-2693 (38 PC)	235-2558 (37 PC)	235-2554 (36 PC)	235-2555 (35 PC)	235-2534 (35 PC)	–
		Patin de chaîne principal	–	–	–	–	263-3798 (1 PC)	–	260-6762 (1 PC)	255-4182 (1 PC)	–
		Maillon de chaîne principal	–	–	–	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)
	KFF, KLL, KMM, KRR, KWWW, KYY, GAE, TRF	Écrou de chaîne	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)
		Patin	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	
		Patin de chaîne principal	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	
		Boulon de chaîne	235-2559 (38 PC)	235-2559 (38 PC)	235-2559 (38 PC)	38 PC 243-2693	235-2558 (37 PC)	235-2554 (36 PC)	235-2555 (35 PC)	235-2534 (35 PC)	
		Boulon de chaîne principal	–	269-3798 (1 PC)	269-3798 (1 PC)	–	263-3798 (1 PC)	–	260-6762 (1 PC)	255-4182 (1 PC)	
		Écrou de chaîne	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)
	D5 K/K2	KY2, RRE, KW2 WT3, YT3 KYY, TRF, KWWW JLF, YYY, WWW	Boulon de chaîne	301-4302 (140 PC)	301-4302 (140 PC)	301-4302 (140 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)
			Boulon de chaîne principal	254-0228 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)				
			Écrou de chaîne	51-6125 (140 PC)	51-6125 (140 PC)	51-6125 (140 PC)	51-6125 (148 PC)	51-6125 (148 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)
Patin			235-2559 (36 PC)	235-2559 (36 PC)	235-2559 (36 PC)	243-2693 (38 PC)	235-2558 (37 PC)	235-2554 (36 PC)	235-2555 (35 PC)	235-2534 (35 PC)	
Patin de chaîne principal			–	263-3798 (1 PC)	263-3798 (1 PC)	–	263-3798 (1 PC)	–	260-6762 (1 PC)	255-4182 (1 PC)	
Maillon de chaîne principal			311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)

OUTILS D'ATTAQUE DU SOL K/K2

PETITS TRACTEURS		Description	Lame					Lame			Défonceuse	
			Groupe d'arête de coupe					Groupe d'arête de coupe			Groupe de dents	
Modèle de vente	Préfixe de numéro de série		D3XL	D3 LGP	D3 LGP de 30 po	D4XL	D4 LGP	D5 XL	D5XL Foresterie	D5 LGP	Tous	
D3/4/5 K/K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	Charrue, boulon	3F-5108 (18 PC)	3F-5108 (22 PC)	3F-5108 (20 PC)	3F-5108 (18 PC)	3F-5108 B (22 PC)	5J-4771 (20 PC)	5J-4771 (20 PC)	3F-5108 (22 PC)	Dents de la défonceuse 1U-1257 (1 PC)	
		Écrou ordinaire	4K-0367 (18 PC)	4K-0367 (22 PC)	4K-0367 (20 PC)	4K-0367 (18 PC)	4K-0367 (22 PC)	2J-3506 (20 PC)	2J-3506 (20 PC)	4K-0367 (22 PC)	Goupille fendue 3B-4630 (2 PC)	
		Rondelle dure	5P-8247 (18 PC)	5P-8247 (22 PC)	5P-8247 (20 PC)	5P-8247 (18 PC)	5P-8247 (22 PC)	5P-8248 (20 PC)	5P-8248 (20 PC)	5P-8247 (22 PC)	Axe, outils d'attaque du sol 3G-6049 (1 PC)	
		Embout, côté droit	462-8032 (1 PC)	8E-7079 (1 PC)	8E-7079 (1 PC)	462-8032 (1 PC)	Pointe, pénétration 9J-4259 (1 PC)					
		Embout, côté gauche	462-8033 (1 PC)	8E-7078 (1 PC)	8E-7078 (1 PC)	462-8033 (1 PC)	Axe, outils d'attaque du sol 132-4763 (1 PC)					
		Arête de coupe	467-7957 (2 PC)	467-7956 (2 PC)	467-7957 (2 PC)	462-8030 (2 PC)	467-7956 (2 PC)	331-0162 (2 PC)	331-0162 (2 PC)	462-8034 (2 PC)	Ensemble de retenue 149-5733 (1 PC)	
		Embouts plats alternatifs	4T-6229 (qté 2) - ou - 195-7193 (qté 2)	-	-	-	-					
		Longue durée de vie	Arête de coupe	472-4116	472-4122	472-4120	472-4118	472-4122	-	-	472-4119	-
			Embout, côté droit	472-4112	472-4112	472-4112	472-4112	472-4112	-	-	472-4112	-
			Embout, côté gauche	472-4113	472-4113	472-4113	472-4113	72-4113	-	-	472-4113	-

PIÈCES DU MOTEUR K/K2

Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Alternateur	Démarrreur	Pompe à eau	Turbo	Pompe d'alimentation électrique	Pompe d'alimentation à haute pression	Injecteur
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE	321-8928	321-8965	397-5683	450-1871	446-5393	370-8363	418-3229
	FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	321-8928	357-5204	485-4895	451-4508	—	375-2647	449-3315
	KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF	321-8928	321-8965	397-5683	479-5809	446-5393	370-8363	370-7287
D3/4/5 K	FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	383-2557	300-4415	485-4895	316-0468	—	324-0532	320-0677

LIQUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL K/K2

Numéro de pièce Cat (32,5 % d'urée)	Taille du contenant
350-8733	Bouteille de 2,5 gal
350-8734	Contenant de 1 000 L

FEUX K/K2

Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	3 feux	6 feux	6 feux à DEL
D3/4/5 K/K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	Avant : 418-5542 (qté 2) Arrière : 214-2969 (qté 2)	Avant : 214-2969 (qté 4) Arrière : 214-2969 (qté 2)	Avant : 486-8216 (qté 4) Arrière : 518-4060 (qté 2)
		Ampoule avant et arrière : 9W-0607 Lentille avant : 351-9918 Lentille arrière : 202-6611	Ampoule avant et arrière : 9W-0607 Lentille avant et arrière : 202-6611	

BATTERIES K/K2

Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Batterie
D3/4/5 K/K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	115-2422 (qté 2)





CEINTURE DE SÉCURITÉ K/K2

Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Ceinture de sécurité
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	439-0588
D3/4/5 K/K2	KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	222-0345

VITRE DE CABINE K/K2

Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Vitre, porte de gauche	Vitre, porte de droite	Vitre avant	Vitre arrière	Groupe de vitre de droite	Groupe de vitre de gauche	Polypropylène, porte de gauche	Polypropylène, porte de droite	Polypropylène, avant
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF	343-3556	343-3555	343-3552	343-3551	393-4585	393-4580	343-3557	343-3558	343-3553
D3/4/5 K	FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	281-4141	281-4140	-	247-6583	393-4585	393-4580	343-3798	343-3799	343-3797

ESSUIE-GLACE K/K2

Modèle de vente	Préfixe de numéro de série	Porte	Avant	Arrière
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF	125-8175	5C-8811	146-6433
D3/4/5 K	FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	125-8175	5C-8811	146-6433

BUILT FOR IT.™

P5BJ0137-02

Août 2018

© 2022 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, leurs logos respectifs, le « Caterpillar Yellow », l'habillage commercial « Power Edge » ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

