



# GUÍA DE REFERENCIA DE PIEZAS DEL TRACTOR TOPADOR PEQUEÑO K/K2

**CONSTRUIDO PARA PRODUCIR**




# PROTEJA SU INVERSIÓN CON PIEZAS CAT® ORIGINALES

Gracias por elegir el tractor topador pequeño Cat®.

Esta guía está diseñada para proporcionarle una referencia rápida para las piezas y los números de pieza que necesita para mantener su tractor topador pequeño Cat funcionando con la máxima eficiencia.

## MANTENIMIENTO

El mantenimiento proactivo y preventivo extiende la vida de su máquina y protege su inversión. Solo Caterpillar conoce los requisitos de filtración y lubricación del equipo de Cat y ofrece piezas que coinciden con los ciclos de mantenimiento de su máquina.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LAS PIEZAS	
	<b>GRASAS</b>
	<b>PIEZAS DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO</b>

## PIEZAS DE REPUESTO

Un mantenimiento adecuado reduce la necesidad de reparación y repuestos. En caso de que las piezas de repuesto sean necesarias, la elección de piezas Cat originales permite optimizar el rendimiento de la máquina y mantiene un valor alto de reventa.

PIEZAS DE DESGASTE	
	<b>TREN DE RODAJE</b>
	<b>HERRAMIENTAS DE CORTE</b>
PIEZAS DE REPARACIÓN	
	<b>PIEZAS DEL MOTOR</b>
	<b>CAMBIO DEL FILTRO DE</b>
	<b>LUCES</b>
	<b>BATERÍAS</b>
	<b>CINTURÓN DE SEGURIDAD</b>
	<b>VIDRIO DE LA CABINA</b>
	<b>LIMPIAPARABRISAS</b>

## GRASAS K/K2

Nombre anterior del producto Cat	GRASAS DE MANTENIMIENTO ESTÁNDAR		
	Cat Ultra 5 Moly #1	Cat Ultra 5 Moly #2	Cat Advanced 3 Moly
Nombre actual del producto Cat	Grasa para aplicaciones extremas Cat : 1 (5 % MOS2)	Grasa para aplicaciones extremas Cat : 2 (5 % MOS2)	Cat Prime Application Grease (3 % MOS2)
Grado (NLGI)	1	2	2
Punto de fusión (grados Celsius)	260	260	260
Temperatura ambiente (grados centígrados)	-35 a +40	-30 a +50	-20 a +40
Tipo de aceite base	Mineral	Mineral	Mineral
Color	Gris oscuro	Gris oscuro	Gris oscuro
Cartucho (390 g/14 oz)	452-5996	452-6001	452-6006
Cubo de plástico (5 kg/11 lb)	—	—	—
Cubo de plástico (16 kg/35 lb)	452-5999	452-6004	452-6009
Barril (55 kg/120 lb)	452-5998	452-6003	452-6008
Tambor (180 kg/400 lb)	452-5997	452-6002	452-6007



GRASAS PARA APLICACIONES Y ENTORNOS ÚNICOS			
Cat Arctic Platinum	Cat Desert Gold	Grasa de uso múltiple Cat	Pasta para martillos
Grasa para aplicaciones extremas Cat : para clima ártico (5 % MOS2)	Grasa para aplicaciones extremas Cat : para clima desértico (5 % MOS2)	Grasa utilitaria Cat	Pasta para martillos
0	2	2	2
230	280	260	230
-35 a +40	-30 a +50	-30 a +40	-20 a +1100
Semisintético	Mineral	Mineral	Mineral
Gris oscuro	Gris oscuro	Azul	Bronce
508-2184	452-6016	452-6011	130-6951 (estándar) 317-8491 (lubricación automática)
—	—	—	133-8807
508-2187	452-6019	452-6014	—
508-2186	452-6018	452-6013	—
508-2185	452-6017	452-6012	—



# PIEZAS DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO K/K2

TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS K2		CADA 500 HORAS									
		Aire de la cabina		Aire de la cabina		Cambio de filtro/aceite del motor		Filtro de aire		Cambio del filtro de combustible	
Modelo de ventas	Prefijo del No. de serie	Aire acondicionado de elemento de aire fresco	Aire acondicionado de elemento de recirculación	Sin aire acondicionado de elemento de recirculación	Filtro	Cant. de aceite (L) DEO-ULS™	Elemento primario	Elemento secundario	Elemento en línea	Elemento primario	Elemento secundario
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE	443-4037	443-2127	443-2127	7W-2326	11	346-6687	346-6688	525-6205	479-4133	360-8960
D3/4/5 K2	FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	443-4037	443-2127	443-2127	7W-2326	11	346-6687	346-6688	–	439-5037	360-8960 (Cant. 2)
D3/4/5 K2	KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KY2, GAE, TRF	209-8217	266-7765	121-2761	7W-2326	11	346-6687	346-6688	525-6205	479-4133	360-8960

\*El número de pieza cambió en junio de 2018 a 525-6206 para SNP

TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS K2		CADA 1.500 HORAS					CADA 2.000 HORAS			CADA 3.000 HORAS	
		Cambio de filtro hidráulico		Filtro de DEF	Cárter del motor	Correa impulsora		Cambio de aceite del mando final	Cambio de aceite del cabrestante	Tanque hidráulico	Aceite hidráulico
Modelo de ventas	Prefijo del No. de serie	Elemento de filtro	Elemento de filtro del cabrestante	Filtro	Kit del elemento de respiradero	D3	D4 y D5	Cant. de aceite (L) TDTO	Cant. de aceite (L) TDTO	Elemento del respiradero	Cant. aceite (L) Hydo Adv
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE	421-5481	421-5479	495-1507	339-1048	Con AC 261-0370 Sin AC 365-2968	Con AC 369-1107 Sin AC 289-3260	10 por lado	19	9R-9925 (Cant. 2)	50
D3/4/5 K2	FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	421-5481	421-5479	–	–	Con AC 261-0370 Sin AC 365-2968	Con AC 369-1107 Sin AC 289-3260	10 por lado	19	9R-9925 (Cant. 2)	50
D3/4/5 K2	KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KY2, GAE, TRF	348-1861	348-1862	–	339-1048	Con AC 261-0370 Sin AC 365-2968	Con AC 369-1107 Sin AC 289-3260	10 por lado	19	9R-9925 (Cant. 2)	50

TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS K		CADA 500 HORAS									
		Aire de la cabina		Aire de la cabina		Cambio de filtro/aceite del motor		Filtro de aire		Cambio del filtro de combustible	
Modelo de ventas	Prefijo del No. de serie	Aire acondicionado de elemento de aire fresco	Aire acondicionado de elemento de recirculación	Sin aire acondicionado de elemento de recirculación	Filtro	Cant. de aceite (L) DEO-ULS™	Elemento primario	Elemento secundario	Elemento en línea	Elemento primario	Elemento secundario
D3/4/5 K	FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	209-8217	266-7765	121-2761	7W-2326	11	293-4053	227-7449	–	308-7298	299-8229

TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS K		CADA 1.000 HORAS				CADA 1.500 HORAS		CADA 3.000 HORAS			
		Cambio de filtro hidráulico		Filtro de DEF	Cárter del motor	Correa impulsora		Cambio de aceite del mando final	Cambio de aceite del cabrestante	Tanque hidráulico	Aceite hidráulico
Modelo de ventas	Prefijo del No. de serie	Elemento de filtro	Elemento de filtro del cabrestante	Filtro	Kit del elemento de respiradero	D3	D4 y D5	Cant. de aceite (L) TDTO	Cant. de aceite (L) TDTO	Elemento del respiradero	Cant. aceite (L) Hydo Adv
D3/4/5 K	FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	1G-8878 (Cant. 2)	144-6691	–	–	Con AC 298-5874 Sin AC 309-6666	Con AC 298-5880 Sin AC 316-0446	10 por lado	19	9R-9925 (Cant. 2)	50

El ciclo de 1.000 y 2.000 horas incluye números de piezas de 500 horas. El ciclo de 1.500 horas incluye números de piezas de 500 horas. El ciclo de mantenimiento planificado de 3.000 horas incluye números de piezas de 500 horas y 1.500 horas.

# TREN DE RODAJE K/K2

TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS		Tren de rodaje SALT						
		Rodillos (por lado)			Segmentos (por lado)	Grupo de ruedas guía (por lado)	Conjunto de ruedas guía (por lado)	Conjunto de eslabones (por lado)
Modelo de ventas	Prefijo del número de serie	Brida simple	Brida doble	Portador				
D3/4 K/K2	KF2, KL2, JPJ KM2, KR2 FT3, LT3 MT3, RT3 KFF, KLL, GAE KMM, KRR FFF, LLL, JTD MMM, RRR	497-8871 (Cant. 4)	497-8958 (Cant. 2)	6S-3609	278-2355 (Cant. 1) 278-2356 (Cant. 5)	499-9105	533-5536	323-8755
D5 K/K2	KY2, RRE, KW2 WT3, YT3 KYY, TRF, KWWW JLF, YYY, WWW	346-8807 (Cant. 4)	347-0406 (Cant. 3)	6K-9880	278-2358 (Cant. 3) 278-2359 (Cant. 3)	419-5476	399-0736	289-0270

TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS		Cadenas SALT									
		Zapatasy tornillería (por lado)									
Modelo de ventas	Prefijo del número de serie	Descripción	D3XL	D3 LGP	D3 30" LGP	D4XL	D4 LGP	D5 XL	D5 LGP	D5 30" LGP	
D3/4 K/K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE	Perno de cadena	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)
		Perno maestro de la cadena	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	9G-8592 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	9G-8592 (2 PC)
		Tuerca de cadena	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)
		Zapata de cadena	198-6987 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	196-4404 (42 PC)	198-6989 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	8E-9812 (40 PC)	6I-9573 (40 PC)	216-6286 (40 PC)
		Zapata maestra de la cadena	198-6988 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	196-4405 (1 PC)	198-6990 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)
	FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	Perno de cadena	4K-7038 (160 PC)	4K-7038 (160 PC)	-	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)	-
		Perno maestro de la cadena	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)		5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	9G-8592 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	
		Tuerca de cadena	7K-2017 (160 PC)	7K-2017 (160 PC)		7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)	
		Zapata de cadena	198-6987 (40 PC)	198-6991 (40 PC)		198-6989 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	8E-9812 (40 PC)	6I-9573 (40 PC)	
		Zapata maestra de la cadena	198-6988 (1 PC)	198-6992 (1 PC)		198-6990 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	
	KFF, KLL, KMM, KRR, KWWW, KYY, GAE, TRF	Perno de cadena	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)
		Perno maestro de la cadena	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	9G-8592 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	9G-8592 (2 PC)
		Tuerca de cadena	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)
		Zapata de cadena	198-6987 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	196-4404 (42 PC)	198-6989 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	8E-9812 (40 PC)	6I-9573 (40 PC)	216-6286 (40 PC)
		Zapata maestra de la cadena	198-6988 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	196-4405 (1 PC)	198-6990 (1 PC)	198-6992 (42 PC)	198-6992 (42 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)
D5 K/K2	KY2, RRE, KW2 WT3, YT3 KYY, TRF, KWWW JLF, YYY, WWW	Perno de cadena	4K-7038 (160 PC)	4K-7038 (160 PC)	4K-7038 (160 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	4K-7038 (168 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)	9G-3110 (156 PC)
		Perno maestro de la cadena	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	5A-3187 (4 PC)	9G-8592 (2 PC)	9G-8592 (2 PC)	9G-8592 (2 PC)
		Tuerca de cadena	7K-2017 (160 PC)	7K-2017 (160 PC)	7K-2017 (160 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	7K-2017 (168 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)	1M-1408 (156 PC)
		Zapata de cadena	198-6987 (40 PC)	198-6991 (40 PC)	196-4404 (40 PC)	198-6989 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	198-6991 (42 PC)	8E-9812 (40 PC)	6I-9573 (40 PC)	216-6286 (40 PC)
		Zapata maestra de la cadena	198-6988 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	196-4405 (1 PC)	198-6990 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	198-6992 (1 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)	3T-8601 (2 PC)

# TREN DE RODAJE K/K2

TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS		Tren de rodaje SystemOne					
		Rodillos (por lado)		Anillos de rueda motriz (por lado)	Ruedas guía (por lado)	Conjunto de ruedas guía (por lado)	Conjunto de eslabones (por lado)
Modelo de ventas	Prefijo del número de serie	Brida simple	Portador				
D3/4 K/K2	KF2, KL2, JPJ KM2, KR2 FT3, LT3 MT3, RT3 KFF, KLL, GAE KMM, KRR FFF, LLL, JTD MMM, RRR	497-8972 (CANT. 6)	D3 225-7650	D3 258-9787	D3 497-8955	D3 533-5529	D3 289-3059
D5 K/K2	KY2, RRE, KW2 WT3, YT3 KYY, TRF, KWW JLF, YYY, WWW	357-5368 (CANT. 5)	D5 362-0515	D5 258-9788	D5 422-2588	D5 422-2587	D5 235-2535

TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS		Cadena SystemOne									
		Zapatas y tornillería (por lado)									
Modelo de ventas	Prefijo del número de serie	Descripción	D3XL	D3 LGP	D3 30° LGP	D4XL	D4 LGP	D5 XL	D5 LGP	D5 30° LGP	
D3/4 K/K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE	Perno de cadena	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)	
		Perno maestro de la cadena	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	
		Tuerca de cadena	5I-6125 (148 PC)	5I-6125 (148 PC)	5I-6125 (148 PC)	5I-6125 (148 PC)	5I-6125 (148 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	
		Zapata de cadena	235-2559 (38 PC)	235-2559 (38 PC)	323-8931 (37 PC)	243-2693 (38 PC)	235-2558 (37 PC)	235-2554 (36 PC)	235-2555 (35 PC)	235-2534 (35 PC)	
		Zapata maestra de la cadena	-	269-3798 (1 PC)	372-0547 (1 PC)	-	263-3798 (1 PC)	-	260-6762 (1 PC)	255-4182 (1 PC)	
		Eslabón maestro de la cadena	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	
	FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	Perno de cadena	-	-	-	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	-	
		Perno maestro de la cadena	-	-	-	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	-	
		Tuerca de cadena	-	-	-	5I-6125 (148 PC)	5I-6125 (148 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	-	
		Zapata de cadena	-	-	-	243-2693 (38 PC)	235-2558 (37 PC)	235-2554 (36 PC)	235-2555 (35 PC)	-	
		Zapata maestra de la cadena	-	-	-	-	263-3798 (1 PC)	-	260-6762 (1 PC)	-	
		Eslabón maestro de la cadena	-	-	-	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	-	
	KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF	Tuerca de cadena	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)	
		Zapata de cadena	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	
		Zapata maestra de la cadena	5I-6125 (148 PC)	5I-6125 (148 PC)	5I-6125 (148 PC)	5I-6125 (148 PC)	5I-6125 (148 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	
		Perno de cadena	235-2559 (38 PC)	235-2559 (38 PC)	235-2559 (38 PC)	38 PC 243-2693	235-2558 (37 PC)	235-2554 (36 PC)	235-2555 (35 PC)	235-2534 (35 PC)	
		Perno maestro de la cadena	-	269-3798 (1 PC)	269-3798 (1 PC)	-	263-3798 (1 PC)	-	260-6762 (1 PC)	255-4182 (1 PC)	
		Tuerca de cadena	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	
	D5 K/K2	KY2, RRE, KW2 WT3, YT3 KYY, TRF, KWW JLF, YYY, WWW	Perno de cadena	301-4302 (140 PC)	301-4302 (140 PC)	301-4302 (140 PC)	301-4302 (148 PC)	301-4302 (148 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)	238-0472 (140 PC)
			Perno maestro de la cadena	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0228 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)	254-0227 (4 PC)
			Tuerca de cadena	5I-6125 (140 PC)	5I-6125 (140 PC)	5I-6125 (140 PC)	5I-6125 (148 PC)	5I-6125 (148 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)	238-0473 (140 PC)
Zapata de cadena			235-2559 (36 PC)	235-2559 (36 PC)	235-2559 (36 PC)	243-2693 (38 PC)	235-2558 (37 PC)	235-2554 (36 PC)	235-2555 (35 PC)	235-2534 (35 PC)	
Zapata maestra de la cadena			-	263-3798 (1 PC)	263-3798 (1 PC)	-	263-3798 (1 PC)	-	260-6762 (1 PC)	255-4182 (1 PC)	
Eslabón maestro de la cadena			311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	311-6180 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	318-2486 (2 PC)	

# HERRAMIENTAS DE CORTE K/K2

TRACTORES TOPADORES PEQUEÑOS		Hoja	Hoja					Hoja			Desgarrador	
			Grupo de cuchilla					Grupo de cuchilla			Grupo de dientes	
Modelo de ventas	Prefijo del número de serie	Descripción	D3XL	D3 LGP	D3 30" LGP	D4XL	D4 LGP	D5 XL	D5XL Forestal	D5 LGP	Todos	
D3/4/5 K/K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	Perno de arado	3F-5108 (18 PC)	3F-5108 (22 PC)	3F-5108 (20 PC)	3F-5108 (18 PC)	3F-5108 B (22 PC)	5J-4771 (20 PC)	5J-4771 (20 PC)	3F-5108 (22 PC)	Vástago de desgarrador 1U-1257 (1 PC)	
		Tuerca completa	4K-0367 (18 PC)	4K-0367 (22 PC)	4K-0367 (20 PC)	4K-0367 (18 PC)	4K-0367 (22 PC)	2J-3506 (20 PC)	2J-3506 (20 PC)	4K-0367 (22 PC)	Chaveta 3B-4630 (2 PC)	
		Arandela dura	5P-8247 (18 PC)	5P-8247 (22 PC)	5P-8247 (20 PC)	5P-8247 (18 PC)	5P-8247 (22 PC)	5P-8248 (20 PC)	5P-8248 (20 PC)	5P-8247 (22 PC)	Pasador de herramienta de corte 3G-6049 (1 PC)	
		Cantonera derecha	462-8032 (1 PC)	462-8032 (1 PC)	462-8032 (1 PC)	462-8032 (1 PC)	462-8032 (1 PC)	8E-7079 (1 PC)	8E-7079 (1 PC)	462-8032 (1 PC)	Penetración de la punta 9J-4259 (1 PC)	
		Cantonera izquierda	462-8033 (1 PC)	462-8033 (1 PC)	462-8033 (1 PC)	462-8033 (1 PC)	462-8033 (1 PC)	8E-7078 (1 PC)	8E-7078 (1 PC)	462-8033 (1 PC)	Pasador de herramienta de corte 132-4763 (1 PC)	
		Cuchilla	467-7957 (2 PC)	467-7956 (2 PC)	467-7957 (2 PC)	462-8030 (2 PC)	467-7956 (2 PC)	331-0162 (2 PC)	331-0162 (2 PC)	462-8034 (2 PC)	Conjunto de retenedor 149-5733 (1 PC)	
		Cantoneras planas alternativas	4T-6229 (Cant. 2) - 0 - 195-7193 (Cant. 2)	4T-6229 (Cant. 2) - 0 - 195-7193 (Cant. 2)	4T-6229 (Cant. 2) - 0 - 195-7193 (Cant. 2)	4T-6229 (Cant. 2) - 0 - 195-7193 (Cant. 2)	4T-6229 (Cant. 2) - 0 - 195-7193 (Cant. 2)	-	-	-	-	
		Vida útil extendida	Cuchilla	472-4116	472-4122	472-4120	472-4118	472-4122	-	-	472-4119	-
			Cantonera derecha	472-4112	472-4112	472-4112	472-4112	472-4112	-	-	472-4112	-
			Cantonera izquierda	472-4113	472-4113	472-4113	472-4113	72-4113	-	-	472-4113	-

## PIEZAS DEL MOTOR K/K2

Modelo de ventas	Prefijo del número de serie	Alternador	Motor de arranque	Bomba de agua	Turbocompresor	Bomba eléctrica de combustible	Bomba de combustible de alta presión	Inyectores de combustible
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE	321-8928	321-8965	397-5683	450-1871	446-5393	370-8363	418-3229
	FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	321-8928	357-5204	485-4895	451-4508	—	375-2647	449-3315
	KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYI, GAE, TRF	321-8928	321-8965	397-5683	479-5809	446-5393	370-8363	370-7287
D3/4/5 K	FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	383-2557	300-4415	485-4895	316-0468	—	324-0532	320-0677

## FLUIDO DE ESCAPE DE COMBUSTIBLE DIÉSEL K/K2

Número de pieza Cat (32,5 % UREA)	Tamaño del recipiente
350-8733	Botella de 2,5 gal
350-8734	Recipiente de 1.000 L

## LUCES K/K2

Modelo de ventas	Prefijo del número de serie	3 luces	6 luces	6 luces LED
D3/4/5 K/K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYI, GAE, TRF FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	Parte delantera: 418-5542 (Cant. 2) Parte trasera: 214-2969 (Cant. 2)	Parte delantera: 214-2969 (Cant. 4) Parte trasera: 214-2969 (Cant. 2)	Parte delantera: 486-8216 (Cant. 4) Parte trasera: 518-4060 (Cant. 2)
		Bombilla delantera y trasera: 9W-0607 Lentes delanteros: 351-9918 Lentes traseros: 202-6611	Bombilla delantera y trasera: 9W-0607 Lentes delanteros y traseros: 202-6611	

## BATERÍAS K/K2

Modelo de ventas	Prefijo del número de serie	Batería
D3/4/5 K/K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYI, GAE, TRF FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	115-2422 (Cant. 2)





## CINTURÓN DE SEGURIDAD K/K2

Modelo de ventas	Prefijo del número de serie	Cinturón de seguridad
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3	439-0588
D3/4/5 K/K2	KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	222-0345

## VIDRIO DE LA CABINA K/K2

Modelo de ventas	Prefijo del número de serie	Vidrio de la puerta izquierda	Vidrio de la puerta derecha	Vidrio delantero	Vidrio trasero	Grupo de ventana derecha	Grupo de ventana izquierdo	Policarbonato de la puerta izquierda	Policarbonato de la puerta derecha	Policarbonato delantero
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF	343-3556	343-3555	343-3552	343-3551	393-4585	393-4580	343-3557	343-3558	343-3553
D3/4/5 K	FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	281-4141	281-4140	—	247-6583	393-4585	393-4580	343-3798	343-3799	343-3797

## LIMPIAPARABRISAS K/K2

Modelo de ventas	Prefijo del número de serie	Puerta	Delantero	Trasero
D3/4/5 K2	KF2, KL2, KM2, KR2, KW2, KY2, JPJ, RRE FT3, LT3, MT3, RT3, WT3, YT3 KFF, KLL, KMM, KRR, KWW, KYY, GAE, TRF	125-8175	5C-8811	146-6433
D3/4/5 K	FFF, LLL, MMM, RRR, WWW, YYY, JTD, JLF	125-8175	5C-8811	146-6433



# CONSTRUIDO PARA PRODUCIR

PSBJ0137-02

Agosto de 2018

© 2018 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, CONSTRUIDO PARA PRODUCIR, sus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y del producto utilizadas en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

