



Cat® 混合铲斗

滑移式装载机
多地形装载机
紧凑型履带式装载机
紧凑型轮式装载机

Cat® 混合铲斗设计用于组合以及卸载物料，例如，混凝土、砂浆、石灰石、砾石和灰泥等。混合铲斗可进行一般建筑工程、园林施工和人造景观施工中所使用的干、湿物料混合。Cat 混合铲斗设计用于从机器驾驶室快速有效地混合物料。

特性：

链条传动式螺旋钻

- 高扭矩液压马达的动力通过链条转换到铲斗中的全桨螺旋钻。铲斗机架内装有可靠耐用的链条。

混凝土袋破碎机

- 混凝土袋破碎机已集成到覆盖铲斗顶部的铰接式格栅，使您可以将混凝土和袋装物料轻松地加入到铲斗中。

螺旋钻桨叶

- 双向螺旋钻配有螺栓固定式桨叶，可到达铲斗的所有区域，从而实现有效物料混合。桨叶很容易更换，而且物料直接从铲斗中出来进行分配。

液压溜槽门

- 从机器驾驶室操作的液压溜槽门打开，轻松地卸载物料，并将物料直接转送到所需的位置。

铲刃

- 底刃位于混合铲斗前端，使铲斗可以装载原始物料，而无需手动添加。

灵活分配

- 可用的柔性或刚性溜槽作为标准设备随 Cat 混合铲斗提供，它可轻松连接到液压溜槽开口。

螺栓固定式阶梯

- 锯齿状阶梯使您可以采用安全和符合人机工程学的方式进入机器的驾驶室，在驾驶室损坏时，您可轻松地对其进行更换。

SSL 快速连接器



- 坚固的对刃设计，可以牢固地抓住工装机具，并使操作员能够在不同的高性能 Cat 工装机具之间快速更换。

兼容性

型号	机器
MB200	216B3、226D、232D、236D、239D、242D、246D、249D、257D、259D、262D、272D2、272D2 XHP、277D、279D、287D、289D、297D2、297D2 XHP、299D2、299D2 XHP、903C2、906K、907K、908K、906M、907M、908M
MB250	246D、249D、257D、259D、262D、272D2、272D2 XHP、277D、279D、287D、289D、297D2、297D2 XHP、299D2、299D2 XHP、903C2、906K、907K、908K、906M、907M、908M

机型的供货情况和附件因地区而异。请联系当地的代理商以了解供货情况。


技术规格



			MB200		MB250	
A	总宽度	mm (")	1602	(63)	1605	(63)
B	总高度	mm (")	731	(29)	877	(35)
C	长度	mm (")	694	(27)	814	(32)
额定容量		L (yd³)	200	(0.26)	250	(0.33)
重量		kg (lb)	290	(639)	430	(948)
传动方式			链条		链条	
最佳液压流量		L/min (gpm)	50	(13)	50	(13)
最佳液压压力		bar (psi)	170	(2466)	170	(2466)
螺旋钻速度范围		rpm	10-30		10-30	
螺旋钻桨叶数量			12		11	
螺旋输送机直径		mm (")	406	(16)	508	(20)


袋子破碎器

从机器中拆卸下来后，
平坦的形状可提高稳定性



链条传动式螺旋钻朝着
溜槽沿着径向和定向方
向转发物料

从机器驾驶室操作的
液压溜槽门



螺栓固定式阶梯



标准柔性和刚性
溜槽选装件



ACHQ7836 (07-2016)
(翻译: 11-2016)

有关 Cat 产品、代理商服务以及行业解决方案的更多信息，请访问我们的网站 www.cat.com

© 2016 Caterpillar
保留所有权利

材料和技术规格如有变更，恕不另行通知。图中所示的机器可能包括其他设备。请咨询 Cat 代理商，了解可用的选件。

CAT、CATERPILLAR、SAFETY.CAT.COM 及其相应的徽标、“Caterpillar Yellow”和“Power Edge”商业外观以及此处所使用的公司及产品标识是 Caterpillar 的商标，未经许可，不得使用。

