



Cortadores giratorios Cat®

Especificaciones técnicas

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat® para ver las configuraciones específicas disponibles en su región.

Índice

Especificaciones	2
Dimensiones	3
Especificaciones hidráulicas	4
Resumen de equivalencias	5
Equivalencias: excavadoras de cadenas	7
311F	7
313	8
313 (LGP)	9
313 GC	9
313F	11
313F GC	13
315	14
315 GC	16
315F CR	17
316 GC	18
316F	20
317	21
317 GC	23
318F	24
320	26
320 GC	28
320 GC (N)	30
320F	31
323	32
323 (N)	35
323 GC	37
323F	37
325	40
325 (TNL)	44
325F CR	44
326 (Fabricación: 07C)	46
326 (Fabricación: 07D)	49
326 GC	52
326F	52
330	55
330 GC	64
330F	67
333	69
335	70
335F CR	71
336 (Fabricación: 07)	73
336 (Fabricación: 08)	76
336 GC	82
336F	84
336F XE	87
340 (Fabricación: 07)	89
340 (Fabricación: 08)	91
340 UHD (Fabricación: 07)	97
340 UHD (Fabricación: 08)	101
340F	105
340F UHD	106
345 GC	108
349	109
349F	110
349F XE	110
350	111
352 (Fabricación: 07)	111
352 (Fabricación: 08)	112
352 SB	114
352 UHD	114
352F	116
352F XE	117
Equivalencias: excavadoras de ruedas	118
M314 (Fabricación: 07)	118
M314 (Fabricación: 07A)	121
M315	124
M315 GC	125
M316	126
M317	128
M318	129
M319	143
M320 (Fabricación: 05)	147
M320 (Fabricación: 07)	150
M322	158

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Especificaciones técnicas


Número de pieza	Modelo de ventas	Peso recomendado de la excavadora		Interfaz	Varillaje (cuando tiene pasador)	Peso		Método del mando (directo, con cadena, con correa)	Velocidad del tambor	
		Mínimo (toneladas métricas)	Máximo (toneladas métricas)			kg	lb		Mínima	Máxima
625-2979	RC10	9	16	Con pasador, CPG, CW, S	312/A, 315, WHEX	650	1.433	Directo	72	110
625-2980	RC15	14	22	Con pasador, CPG, CW, S	315, WHEX, B/B1	1.110	2.447	Directo	83	100
625-2981	RC20	20	34	Con pasador, CPG, CW, S	B/B1, CB	1.340	2.954	Directo	60	90
625-2982	RC30	28	50	Con pasador, CPG, CW, S	CB, DB	2.340	5.159	Directo	80	90
625-2983	RC50	50	75	Con pasador, CPG, CW, S	TB	2.990	6.592	Directo	70	80

Número de pieza	Modelo de ventas	Dientes fijos (cantidad)	¿Requiere un kit de drenaje de caja? (Sí/No)	Kit de drenaje de caja (número de pieza)	¿Requiere un soporte de montaje? (Sí/No)	¿Requiere tuberías de conexión? (Sí/No)	¿Incluye TrackIt de Cat? (Sí/No)
625-2979	RC10	56	Sí	582-7934	Sí	Sí	Sí
625-2980	RC15	44	Sí	582-7934	Sí	Sí	Sí
625-2981	RC20	44	Sí	582-7934	Sí	Sí	Sí
625-2982	RC30	48	Sí	582-7934	Sí	Sí	Sí
625-2983	RC50	56	Sí	582-7934	Sí	Sí	Sí

*Velocidad nominal del tambor limitada por la válvula del cortador giratorio

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Dimensiones



Número de pieza	Modelo de ventas	(A) Ancho de corte del tambor		(B) Diámetro del corte del tambor		(C) Altura total sin soporte	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
625-2979	RC10	700	28	500	20	1.005	40
625-2980	RC15	800	31	595	23	1.270	50
625-2981	RC20	865	34	660	26	1.335	53
625-2982	RC30	965	38	750	30	1.570	62
625-2983	RC50	1.270	50	750	30	1.825	72

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Especificaciones hidráulicas

Número de pieza	Modelo	Flujo hidráulico, mínimo		Flujo hidráulico, máximo ⁽¹⁾		Flujo hidráulico, limitado por el compensador de presión ⁽²⁾		Presión hidráulica mínima ⁽³⁾		Presión hidráulica máxima	
		L	gal EE.UU./min	L	gal EE.UU./min	L	gal EE.UU./min	bar	lb/pulg ²	bar	lb/pulg ²
625-2979	RC10	90	24	150	40	135	36	170	2.466	350	5.076
625-2980	RC15	140	37	190	50	170	45	170	2.466	400	5.802
625-2981	RC20	170	45	270	71	250	66	170	2.466	400	5.802
625-2982	RC30	240	63	340	90	270	71	190	2.756	400	5.802
625-2983	RC50	350	92	500	132	400	106	190	2.756	400	5.802

⁽¹⁾Flujo hidráulico máximo del excavador

⁽²⁾Flujo hidráulico nominal limitado por la válvula del cortador giratorio

⁽³⁾Presión mínima calculada en el flujo hidráulico nominal máximo (limitado por la válvula en el cortador giratorio) y a una potencia máxima de 80 %

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Resumen de equivalencias

Para obtener una lista completa de las configuraciones de la máquina, el acoplador y la desbrozadora, consulte las tablas detalladas de equivalencias.

Compatibilidad Sin equivalencia

	RC10	RC15	RC20	RC30	RC50
Excavadoras pequeñas					
311 F	✓				
313	✓				
313 GC	✓				
313 LGP	✓				
313F	✓				
313F GC	✓				
315	✓	✓			
315 GC	✓	✓			
315F CR	✓	✓			
316 GC	✓	✓			
316F		✓			
317		✓			
317 GC		✓			
318F		✓			
Excavadoras medianas					
320			✓		
320 GC			✓		
320F			✓		
323			✓		
323 GC			✓		
323F			✓		
325			✓		
325F CR			✓		
326			✓	✓	
326 GC			✓	✓	
326F			✓	✓	
330			✓	✓	
330 GC			✓	✓	
330F			✓	✓	
333				✓	
335				✓	
335F CR				✓	

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Resumen de equivalencias (continuación)

Para obtener una lista completa de las configuraciones de la máquina, el acoplador y la desbrozadora, consulte las tablas detalladas de equivalencias.

Compatibilidad Sin equivalencia

	RC10	RC15	RC20	RC30	RC50
Excavadoras grandes					
336				✓	✓
336 GC				✓	✓
336F				✓	✓
336F XE				✓	✓
340				✓	✓
340F				✓	✓
340 UHD		✓	✓	✓	
340F UHD				✓	
345 GC					✓
349					✓
349F					✓
349F XE					✓
350					✓
352					✓
352 SB					✓
352 UHD		✓	✓	✓	✓
352F					✓
352F XE					✓
Excavadoras de ruedas					
M314	✓				
M315	✓				
M315 GC	✓				
M316		✓			
M317		✓			
M318		✓			
M319		✓			
M320		✓	✓		
M322		✓	✓		

Equivalencias: excavadoras de cadenas

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

311F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,80 m (9' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,80 m (9' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20s

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,80 m (9' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,80 m (9' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW20

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,80 m (9' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,80 m (9' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,80 m (9' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

311F (continuación)

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,80 m (9' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓

313

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		-			
Contrapeso		2,14 mT		2,47 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		2,47 mT				2,47 mT			
Tipo de pluma		Alcance				VA			
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,80 m (9' 2") TR	3,00 m (9' 10")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		-			
Contrapeso		2,14 mT		2,47 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		2,47 mT				2,47 mT			
Tipo de pluma		Alcance				VA			
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,80 m (9' 2") -TR	3,00 m (9' 10")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20s

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		2,47 mT			2,47 mT		
Tipo de pluma		Alcance			VA		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		2,47 mT			2,47 mT		
Tipo de pluma		Alcance			VA		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

313 (continuación)

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW20

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		2,47 mT			2,47 mT		
Tipo de pluma		Alcance			VA		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		2,47 mT				2,47 mT			
Tipo de pluma		Alcance				VA			
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,80 m (9' 2") - TR	3,00 m (9' 10")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		2,47 mT				2,47 mT			
Tipo de pluma		Alcance				VA			
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,80 m (9' 2") - TR	3,00 m (9' 10")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		2,47 mT				2,47 mT			
Tipo de pluma		Alcance				VA			
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,80 m (9' 2") - TR	3,00 m (9' 10")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

313 (LGP)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		–
Contrapeso		2,14 mT
Tipo de pluma		Alcance
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓

313 GC

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		–				Largo		
Contrapeso		2,25 mT		2,14 mT		2,47 mT		
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		Alcance		
Longitud del brazo		3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

313 GC (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		-				Largo		
Contrapeso		2,25 mT		2,14 mT		2,47 mT		
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		Alcance		
Longitud del brazo		3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20s

Tren de rodaje		-		Largo	
Contrapeso		2,25 mT		2,47 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje		-		Largo	
Contrapeso		2,25 mT		2,47 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW20

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		2,47 mT	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		-				Largo		
Contrapeso		2,25 mT		2,14 mT		2,47 mT		
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		Alcance		
Longitud del brazo		3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje		-				Largo		
Contrapeso		2,25 mT		2,14 mT		2,47 mT		
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		Alcance		
Longitud del brazo		3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		-				Largo		
Contrapeso		2,25 mT		2,14 mT		2,47 mT		
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		Alcance		
Longitud del brazo		3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

313F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		-				
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance			VA	
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		-				-		
Tipo de pluma		Alcance				VA		
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")	3,00 m (9' 10") TR	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		-				
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance			VA	
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		-				-		
Tipo de pluma		Alcance				VA		
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")	3,00 m (9' 10") TR	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20s

Tren de rodaje		-				
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance			VA	
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Dedicado CW-20s (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance			VA	
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje		-				
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance			VA	
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

313F (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de CW-20 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance			VA	
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW20

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance			VA	
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW20 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance			VA	
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		-	-	-	-	-
Contrapeso		-	-	-	-	-
Tipo de pluma		Alcance	Alcance	Alcance	VA	VA
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		-				-		
Tipo de pluma		Alcance				VA		
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")	3,00 m (9' 10") TR	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance			VA	
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS60 (continuación)

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		-				-		
Tipo de pluma		Alcance				VA		
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")	3,00 m (9' 10") TR	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

313F (continuación)

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		-				
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance			VA	
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		-				-		
Tipo de pluma		Alcance				VA		
Longitud del brazo		2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")	3,00 m (9' 10") TR	2,10 m (6' 11")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

313F GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		-		-	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		-		-	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20s

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		-		-	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		-		-	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

313F GC (continuación)

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW20

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		-		-	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		-		-	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		-		-	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		-		-	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓

315

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		-			
Contrapeso		2,53 mT		3,83 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓		✓	

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		3,83 mT				3,83 mT			
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable			
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,80 m (9' 2") - TR	3,00 m (9' 10")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓	✓	✓			

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

315 (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		-			
Contrapeso		2,53 mT		3,83 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓
	RC15				

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		3,83 mT				3,83 mT			
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable			
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,80 m (9' 2") - TR	3,00 m (9' 10")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓	✓	✓			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20s

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		3,83 mT			3,83 mT		
Tipo de pluma		Alcance			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		3,83 mT			3,83 mT		
Tipo de pluma		Alcance			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓			

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW20

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		3,83 mT			3,83 mT		
Tipo de pluma		Alcance			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓*				

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		3,83 mT				3,83 mT			
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable			
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,80 m (9' 2") - TR	3,00 m (9' 10")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓	✓	✓			

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

315 (continuación)

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		3,83 mT					3,83 mT		
Tipo de pluma		Alcance					Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,80 m (9' 2") - TR	3,00 m (9' 10")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓*			

315 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		-					Largo	
Contrapeso		2,53 mT					3,83 mT	
Tipo de pluma		Alcance					Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,80 m (9' 2") - TR	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓*			✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		-					Largo	
Contrapeso		2,53 mT					3,83 mT	
Tipo de pluma		Alcance					Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,80 m (9' 2") - TR	3,00 m (9' 10")		
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓		
	RC15		✓	✓	✓	✓		

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20s

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,83 mT	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓
	RC15	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,83 mT	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓
	RC15	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW20

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,83 mT	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓
	RC15	✓*	

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

315 GC (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		3,83 mT			
Tipo de pluma		Alcance			
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,80 m (9' 2") - TR	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		3,83 mT			
Tipo de pluma		Alcance			
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,80 m (9' 2") - TR	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		3,83 mT			
Tipo de pluma		Alcance			
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	2,80 m (9' 2") - TR	3,00 m (9' 10")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓*	✓*	✓*

315F CR

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-				-
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")	3,00 m (9' 10") - TR	2,10 m (6' 11")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-				-
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")	3,00 m (9' 10") - TR	2,10 m (6' 11")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20s

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		-		-
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,10 m (6' 11")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

315F CR (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		-		
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,10 m (6' 11")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW20

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		-		
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,10 m (6' 11")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓
	RC15	✓*		

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-				
Tipo de pluma		Alcance			Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")	3,00 m (9' 10") – TR	2,10 m (6' 11")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-				
Tipo de pluma		Alcance			Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")	3,00 m (9' 10") – TR	2,10 m (6' 11")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-				
Tipo de pluma		Alcance			Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,80 m (9' 2")	3,00 m (9' 10")	3,00 m (9' 10") – TR	2,10 m (6' 11")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓
	RC15	✓	✓	✓*	✓*	

316 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,2 mT	
Tipo de pluma		Alcance HD	
Longitud del brazo		3,00 m (9' 10")	2,50 m HD (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

316 GC (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,2 mT	
Tipo de pluma		Alcance HD	
Longitud del brazo		3,00 m (9' 10")	2,50 m HD (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20s

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,2 mT	
Tipo de pluma		Alcance HD	
Longitud del brazo		3,00 m (9' 10")	2,50 m HD (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓
	RC15	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,2 mT	
Tipo de pluma		Alcance HD	
Longitud del brazo		3,00 m (9' 10")	2,50 m HD (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓
	RC15	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,2 mT	
Tipo de pluma		Alcance HD	
Longitud del brazo		3,00 m (9' 10")	2,50 m HD (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓
	RC15	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,2 mT	
Tipo de pluma		Alcance HD	
Longitud del brazo		3,00 m (9' 10")	2,50 m HD (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,2 mT	
Tipo de pluma		Alcance HD	
Longitud del brazo		3,00 m (9' 10")	2,50 m HD (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓
	RC15	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

316F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		-				-	
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		-				-	
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30s

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		-				-	
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		-				-	
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW30

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		-				-	
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		-				-	
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		-				-	
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

317

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		3,05 mT			
Tipo de pluma		Alcance			
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		3,57 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		3,25 mT			
Tipo de pluma		Alcance			
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		3,77 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		3,05 mT			
Tipo de pluma		Alcance			
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		3,57 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		3,25 mT			
Tipo de pluma		Alcance			
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

317 (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		3,77 mT					
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30s

Tren de rodaje		Largo				Largo			
Contrapeso		3,57 mT				3,77 mT			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,60 m (8' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje		Largo				Largo			
Contrapeso		3,57 mT				3,77 mT			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,60 m (8' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW30

Tren de rodaje		Largo				Largo			
Contrapeso		3,57 mT				3,77 mT			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,60 m (8' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		3,05 mT			
Tipo de pluma		Alcance			
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		3,57 mT					
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		3,25 mT			
Tipo de pluma		Alcance			
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

317 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		3,77 mT					
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		3,05 mT					
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")		
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓		

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		3,57 mT					
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		3,25 mT					
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")		
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓		

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		3,77 mT					
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

317 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		3,05 mT			3,57 mT			
Tipo de pluma		Alcance			Alcance			
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

317 GC (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		3,05 mT			3,57 mT			
Tipo de pluma		Alcance			Alcance			
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30s

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,05 mT	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,05 mT	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW30

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,05 mT	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		3,05 mT			3,57 mT			
Tipo de pluma		Alcance			Alcance			
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		3,05 mT			3,57 mT			
Tipo de pluma		Alcance			Alcance			
Longitud del brazo		2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	2,90 m (9' 6") – TR	3,10 m (10' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

318F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		-					
Tipo de pluma		Alcance			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

318F (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		-					
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30s

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		-					
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		-					
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW30

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		-					
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		-					
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		-					
Tipo de pluma		Alcance				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")	2,90 m (9' 6")	3,10 m (10' 2")	2,25 m (7' 5")	2,60 m (8' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

320

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		3,7 mT		4,2 mT		
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance	Alcance HD	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		-			
Contrapeso		3,7 mT			
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		4,2 mT					4,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable		Alcance HD
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7") – TR
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		3,7 mT		4,2 mT		
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance	Alcance HD	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		-			
Contrapeso		3,7 mT			
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		4,2 mT					4,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable		Alcance HD
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7") – TR
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance HD	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

320 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40s (continuación)

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		4,2 mT		4,2 mT		4,2 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance HD	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40 (continuación)

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		4,2 mT							
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance HD	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		4,2 mT							
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		4,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance HD	
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7") – TR	
Cortador giratorio	RC20	✓	

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

320 (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance HD	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		4,2 mT							
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo
Contrapeso		4,7 mT
Tipo de pluma		Alcance HD
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7") - TR
Cortador giratorio	RC20	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		3,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance HD	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		4,2 mT							
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Largo
Contrapeso		4,7 mT
Tipo de pluma		Alcance HD
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7") - TR
Cortador giratorio	RC20	✓

320 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		-	Largo	INTERMEDIA		
Contrapeso		3,7 mT	3,7 mT	3,7 mT		
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,50 m sHD (8' 2")	2,92 m sHD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

320 GC (continuación)

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		-		Largo	
Contrapeso		4,2 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		-		Largo	INTERMEDIA
Contrapeso		3,7 mT		3,7 mT	3,7 mT
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	Alcance
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,50 m sHD (8' 2") 2,92 m sHD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		-		Largo	
Contrapeso		4,2 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje		-		INTERMEDIA		-		Largo	
Contrapeso		3,7 mT		3,7 mT		4,2 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m sHD (8' 2")	2,92 m sHD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		-		INTERMEDIA		-		Largo	
Contrapeso		3,7 mT		3,7 mT		4,2 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m sHD (8' 2")	2,92 m sHD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje		-		Largo	
Contrapeso		4,2 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		-		Largo	INTERMEDIA	-		Largo	
Contrapeso		3,7 mT		3,7 mT	3,7 mT	4,2 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	Alcance	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m sHD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

320 GC (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	-		Largo	INTERMEDIA	-		Largo	
Contrapeso	3,7 mT		3,7 mT	3,7 mT	4,2 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	Alcance	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m sHD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	-		Largo	INTERMEDIA	-		Largo	
Contrapeso	3,7 mT		3,7 mT	3,7 mT	4,2 mT		4,2 mT	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	Alcance	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m sHD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

320 GC (N)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Largo estrecho			
Contrapeso	4,55 mT		3,9 mT	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Largo estrecho			
Contrapeso	4,55 mT		3,9 mT	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	Largo estrecho			
Contrapeso	4,55 mT		3,9 mT	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje	Largo estrecho			
Contrapeso	4,55 mT		3,9 mT	
Tipo de pluma	Alcance		Alcance	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje	Largo estrecho		
Contrapeso	4,55 mT		
Tipo de pluma	Alcance		
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

320 GC (N) (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Largo estrecho	
Contrapeso		4,55 mT	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Largo estrecho	
Contrapeso		4,55 mT	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Largo estrecho	
Contrapeso		4,55 mT	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

320F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		-		Largo			
Contrapeso		-		-			
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable	Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		-		Largo			
Contrapeso		-		-			
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable	Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje		-		Largo			
Contrapeso		-		-			
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable	Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

320F (continuación)

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		-		Largo			
Contrapeso		-		-			
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable	Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje		-		Largo			
Contrapeso		-		-			
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable	Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		-		Largo			
Contrapeso		-		-			
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable	Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		-		Largo			
Contrapeso		-		-			
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable	Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		-		Largo			
Contrapeso		-		-			
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable	Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

323

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		4,2 mT		
Tipo de pluma		Alcance		
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	3,86 m (12' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

323 (continuación)

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Alcance HD				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		5,4 mT		
Tipo de pluma		Alcance		
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	3,86 m (12' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		5,4 mT						
Tipo de pluma		Alcance HD				Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7") – TR	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		4,2 mT		
Tipo de pluma		Alcance		
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	3,86 m (12' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Alcance HD				Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		5,4 mT		
Tipo de pluma		Alcance		
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	3,86 m (12' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		5,4 mT						
Tipo de pluma		Alcance HD				Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7") – TR	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

323 (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40s (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		5,4 mT					
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40 (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		5,4 mT					
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW40 (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		5,4 mT					
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		4,2 mT						
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	3,86 m (12' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

323 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		5,4 mT							
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD			Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	3,86 m (12' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7") – TR	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		4,2 mT							
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD			Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	3,86 m (12' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		5,4 mT							
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD			Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	3,86 m (12' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7") – TR	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		4,2 mT							
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD			Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	3,86 m (12' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		5,4 mT							
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD			Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	3,86 m (12' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7") – TR	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

323 (N)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo estrecho				SA			
Contrapeso		4,5 mT				4,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

323 (N) (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo estrecho				SA			
Contrapeso		4,5 mT				4,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje		Largo estrecho				SA			
Contrapeso		4,5 mT				4,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		Largo estrecho				SA			
Contrapeso		4,5 mT				4,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje		Largo estrecho				SA			
Contrapeso		4,5 mT				4,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Largo estrecho				SA			
Contrapeso		4,5 mT				4,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Largo estrecho				SA			
Contrapeso		4,5 mT				4,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Largo estrecho				SA			
Contrapeso		4,5 mT				4,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")	2,50 m (8' 2")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

323 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Largo
Contrapeso	4,7 mT
Tipo de pluma	Alcance
Longitud del brazo	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20 ✓

323F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Largo						
Contrapeso	-						
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD			Ángulo variable	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7") -TR	3,86 m HD (12' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje	Largo				Largo estrecho			
Contrapeso	5,35 mT				-			
Tipo de pluma	Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Largo						
Contrapeso	-						
Tipo de pluma	Alcance		Alcance HD			Ángulo variable	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7") -TR	3,86 m HD (12' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje	Largo				Largo estrecho			
Contrapeso	5,35 mT				-			
Tipo de pluma	Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje	Largo							
Contrapeso	-			5,35 mT				
Tipo de pluma	Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

323F (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40s (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho			
Contrapeso		-			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		-				5,35 mT			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho			
Contrapeso		-			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		-				5,35 mT			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW40 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho			
Contrapeso		-			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		-						
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7") - TR	3,86 m HD (12' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

323F (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				Largo estrecho			
Contrapeso		5,35 mT				-			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		-						
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7") - TR	3,86 m HD (12' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				Largo estrecho			
Contrapeso		5,35 mT				-			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		-						
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7") - TR	3,86 m HD (12' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				Largo estrecho			
Contrapeso		5,35 mT				-			
Tipo de pluma		Alcance		Ángulo variable		Alcance		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")	2,50 m HD (8' 2")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

325

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		-		Largo	
Contrapeso		4,9 mT		4,9 mT	
Tipo de pluma		Alcance	Alcance HD	Alcance	Alcance HD
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		8,3 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7") - TR	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo con hoja (levantada)					
Contrapeso		4,9 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7") - TR	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		-		Largo	
Contrapeso		4,9 mT		4,9 mT	
Tipo de pluma		Alcance	Alcance HD	Alcance	Alcance HD
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓*	✓*	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

325 (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		8,3 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7") – TR	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo con hoja (levantada)					
Contrapeso		4,9 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7") – TR	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40s (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		8,3 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40s (continuación)

Tren de rodaje		Largo con hoja (levantada)					
Contrapeso		4,9 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

325 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		8,3 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40 (continuación)

Tren de rodaje		Largo con hoja (levantada)				
Contrapeso		4,9 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW40 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		8,3 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW40 (continuación)

Tren de rodaje		Largo con hoja (levantada)				
Contrapeso		4,9 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

325 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		8,3 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7") – TR	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo con hoja (levantada)					
Contrapeso		4,9 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7") – TR	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		8,3 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7") – TR	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo con hoja (levantada)					
Contrapeso		4,9 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7") – TR	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")	
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

325 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		8,3 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7") – TR	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Largo con hoja (levantada)					
Contrapeso		4,9 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7") – TR	2,92 m (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")	2,92 m (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

325 (TNL)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		4,9 mT	
Tipo de pluma		ME	Corto alcance
Longitud del brazo		2,40 m (7' 10")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓
	RC30	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		4,9 mT	
Tipo de pluma		ME	Corto alcance
Longitud del brazo		2,40 m (7' 10")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

325F CR

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓*	✓*

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

325F CR (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		-	
Tipo de pluma		Alcance	Ángulo variable
Longitud del brazo		2,92 m HD (9' 7")	2,92 m HD (9' 7")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

326 (Fabricación: 07C)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		4,6 mT							
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance			Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		4,6 mT							
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance			Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		4,6 mT							
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance			Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

326 (Fabricación: 07C) (continuación)

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW40 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		4,6 mT						
Tipo de pluma		Alcance HD	Alcance			Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		4,6 mT						
Tipo de pluma		Alcance HD	Alcance			Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

326 (Fabricación: 07C) (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		4,6 mT						
Tipo de pluma		Alcance HD	Alcance		Alcance HD	Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		4,6 mT						
Tipo de pluma		Alcance HD	Alcance		Alcance HD	Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		4,6 mT						
Tipo de pluma		Alcance HD	Alcance		Alcance HD	Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓*

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

326 (Fabricación: 07D)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		4,6 mT						
Tipo de pluma		Alcance HD	Alcance		Alcance HD	Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		4,6 mT						
Tipo de pluma		Alcance HD	Alcance		Alcance HD	Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		4,6 mT					
Tipo de pluma		Alcance HD	Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

326 (Fabricación: 07D) (continuación)

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW40 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		4,6 mT						
Tipo de pluma		Alcance HD	Alcance			Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		4,6 mT						
Tipo de pluma		Alcance HD	Alcance			Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓*

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

326 (Fabricación: 07D) (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		4,6 mT							
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		4,6 mT							
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		4,6 mT							
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	3,60 m (11' 10")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		4,6 mT				
Tipo de pluma		Alcance		Alcance HD	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m (8' 2")	2,95 m (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓*

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

326 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo	INTERMEDIA
Contrapeso		4,6 mT	4,6 mT
Tipo de pluma		Alcance	Alcance
Longitud del brazo		2,95 m (9' 8")	2,95 m sHD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓
	RC30	✓	✓

326F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-				
Tipo de pluma		Alcance HD		Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	3,60 m HD (11' 10")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho			
Contrapeso		-			
Tipo de pluma		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-				
Tipo de pluma		Alcance HD		Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	3,60 m HD (11' 10")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho			
Contrapeso		-			
Tipo de pluma		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓*

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

326F (continuación)

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		Largo				Largo estrecho			
Contrapeso		-							
Tipo de pluma		Alcance HD		Ángulo variable		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje		Largo				Largo estrecho			
Contrapeso		-							
Tipo de pluma		Alcance HD		Ángulo variable		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-				
Tipo de pluma		Alcance HD		Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	3,60 m HD (11' 10")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho			
Contrapeso		-			
Tipo de pluma		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-				
Tipo de pluma		Alcance HD		Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	3,60 m HD (11' 10")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

326F (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho			
Contrapeso		-			
Tipo de pluma		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓*

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-				
Tipo de pluma		Alcance HD		Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	3,60 m HD (11' 10")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho			
Contrapeso		-			
Tipo de pluma		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-				
Tipo de pluma		Alcance HD		Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	3,60 m HD (11' 10")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho			
Contrapeso		-			
Tipo de pluma		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓*

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

326F (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		-				
Tipo de pluma		Alcance HD			Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	3,60 m HD (11' 10")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓*	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho			
Contrapeso		-			
Tipo de pluma		Alcance HD		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")	2,50 m HD (8' 2")	2,95 m HD (9' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	

330

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Recta				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

330 (continuación)

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Recta		
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD	Recta	ME
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		6,7 mT			
Tipo de pluma		Recta			
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

330 (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Recta		
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		6,7 mT							
Tipo de pluma		Alcance			Recta			ME	Recta
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	3,20 m HD (10' 6")	
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Recta		
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

330 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		6,7 mT						
Tipo de pluma		Alcance		Recta			ME	Recta
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		Alcance		Recta			
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

330 (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance		
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Recta				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Recta		
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

330 (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		ME	Alcance HD		Alcance		
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20		✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Recta				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Recta		
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

330 (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		6,7 mT			
Tipo de pluma		Alcance			
Longitud del brazo		3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Recta				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Recta		
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

330 (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance		
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Recta				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Recta		
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

330 (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		ME	Alcance HD		Alcance		
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20		✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Recta				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		6,7 mT					
Tipo de pluma		Alcance		Recta			
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		6,7 mT				
Tipo de pluma		Ángulo variable				
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

330 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		-					
Contrapeso		5,8 mT			6,7 mT		
Tipo de pluma		Alcance		ME	Alcance		ME
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓		✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		6,7 mT						
Tipo de pluma		Alcance		ME	Alcance		ME	
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho	
Contrapeso		6,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance	
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓
	RC30	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		-					
Contrapeso		5,8 mT			6,7 mT		
Tipo de pluma		Alcance		ME	Alcance		ME
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓		✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo						Largo estrecho	
Contrapeso		6,7 mT						6,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance		ME	Alcance		Alcance		
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

330 GC (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		-			
Contrapeso		5,8 mT		6,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				Largo estrecho	
Contrapeso		6,7 mT				6,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance		ME	Alcance		Alcance
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓		✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		-					
Contrapeso		5,8 mT			6,7 mT		
Tipo de pluma		Alcance		ME	Alcance		ME
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓		✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				Largo estrecho	
Contrapeso		6,7 mT				6,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance		ME	Alcance		Alcance
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓		✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		-			
Contrapeso		5,8 mT		6,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo			Largo estrecho	
Contrapeso		6,7 mT			6,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance			Alcance	
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

330 GC (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		-					
Contrapeso		5,8 mT			6,7 mT		
Tipo de pluma		Alcance		ME	Alcance		ME
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓		✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo			Largo estrecho	
Contrapeso		6,7 mT			6,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance			Alcance	
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		-			
Contrapeso		5,8 mT		6,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Largo			Largo estrecho	
Contrapeso		6,7 mT			6,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance			Alcance	
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		-			
Contrapeso		5,8 mT		6,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Largo			Largo estrecho	
Contrapeso		6,7 mT			6,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance			Alcance	
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

330 GC (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		-					
Contrapeso		5,8 mT			6,7 mT		
Tipo de pluma		Alcance		ME	Alcance		ME
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓		✓	✓	
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo			Largo estrecho	
Contrapeso		6,7 mT			6,7 mT	
Tipo de pluma		Alcance			Alcance	
Longitud del brazo		2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	2,65 m (8' 8")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

330F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo				Largo estrecho	
Contrapeso		-				-	
Tipo de pluma		Alcance HD			Alcance ES	Alcance HD	
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")	3,20 m ES (10' 6")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo			Largo estrecho	
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance HD			Alcance HD	
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		Largo		Largo estrecho	
Contrapeso		-		-	
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

330F (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		Largo		Largo estrecho	
Contrapeso		-		-	
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Largo			Largo estrecho	
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance HD			Alcance HD	
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo			Largo estrecho	
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance HD			Alcance HD	
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Largo			Largo estrecho	
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance HD			Alcance HD	
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Largo			Largo estrecho	
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance HD			Alcance HD	
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

330F (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo			Largo estrecho	
Contrapeso		-			-	
Tipo de pluma		Alcance HD			Alcance HD	
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")	2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC20	✓	✓	✓	✓	✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

333

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		7,7 mT		
Tipo de pluma		Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		7,7 mT		
Tipo de pluma		Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		7,7 mT		
Tipo de pluma		Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		7,7 mT		
Tipo de pluma		Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

333 (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		7,7 mT		
Tipo de pluma		Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		7,7 mT		
Tipo de pluma		Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

335

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		7,7 mT		5,0 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		7,7 mT		5,0 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		7,7 mT		5,0 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		7,7 mT		5,0 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

335 (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		7,7 mT		5,0 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		7,7 mT		5,0 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		7,7 mT		5,0 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		7,7 mT		5,0 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo		Largo con hoja (levantada)	
Contrapeso		7,7 mT		5,0 mT	
Tipo de pluma		Alcance		Alcance	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")	3,20 m (10' 6")	3,75 m (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓

335F CR

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		-		
Tipo de pluma		Alcance HD		
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

335F CR (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		-		
Tipo de pluma		Alcance HD		
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		-		
Tipo de pluma		Alcance HD		
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		-		
Tipo de pluma		Alcance HD		
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		-		
Tipo de pluma		Alcance HD		
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		-		
Tipo de pluma		Alcance HD		
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		-		
Tipo de pluma		Alcance HD		
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

335F CR (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		-		
Tipo de pluma		Alcance HD		
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		-		
Tipo de pluma		Alcance HD		
Longitud del brazo		2,65 m HD (8' 8")	3,20 m HD (10' 6")	3,75 m HD (12' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

336 (Fabricación: 07)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		6,8 mT					
Tipo de pluma		Alcance HD		ME	Alcance		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50			✓			

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		7,5 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		7,5 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

336 (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		6,8 mT					
Tipo de pluma		Alcance HD		ME	Alcance		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50			✓			

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		7,5 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		7,5 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		Largo			Largo			
Contrapeso		6,8 mT			7,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance HD	ME	Alcance		Alcance HD	ME	
Longitud del brazo		3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓		✓	✓	✓	✓	
	RC50		✓				✓	

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		7,5 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

336 (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		6,8 mT			7,5 mT				
Tipo de pluma		Alcance HD		ME	Alcance			Alcance HD	ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	RC50			✓					✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		7,5 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		6,8 mT			
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance	
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		7,5 mT				
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD	
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		7,5 mT				
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD	
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

336 (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		6,8 mT			
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance	
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		7,5 mT				
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD	
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				
Contrapeso		7,5 mT				
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD	
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓

336 (Fabricación: 08)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		-			
Contrapeso		6,8 mT			
Tipo de pluma		Alcance			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		-						
Contrapeso		7,5 mT						
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad Sin equivalencia

336 (Fabricación: 08) (continuación)

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		6,8 mT						
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		ME	
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		7,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho				Largo estrecho			
Contrapeso		6,8 mT				7,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo y ancho						
Contrapeso		6,8 mT						
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		ME	
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo y ancho						
Contrapeso		7,5 mT						
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		ME	
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

336 (Fabricación: 08) (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		-			
Contrapeso		6,8 mT			
Tipo de pluma		Alcance			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓*

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		6,8 mT						
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		ME	
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓*

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		7,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho						
Contrapeso		6,8 mT			7,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance			Alcance		ME	
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓*

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo y ancho						
Contrapeso		6,8 mT						
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		ME	
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

336 (Fabricación: 08) (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo y ancho		
Contrapeso		7,5 mT		
Tipo de pluma		Alcance		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓
	RC50			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		6,8 mT				7,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho							
Contrapeso		6,8 mT				7,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo y ancho						
Contrapeso		6,8 mT				7,5 mT		
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		6,8 mT						
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

336 (Fabricación: 08) (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		7,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho							
Contrapeso		6,8 mT				7,5 mT			
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo y ancho						
Contrapeso		6,8 mT						
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo y ancho		
Contrapeso		7,5 mT		
Tipo de pluma		Alcance		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓
	RC50			

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		6,8 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

336 (Fabricación: 08) (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		7,5 mT		
Tipo de pluma		Alcance		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		6,8 mT			7,5 mT		
Tipo de pluma		Alcance			Alcance		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo y ancho					
Contrapeso		6,8 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		6,8 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		7,5 mT		
Tipo de pluma		Alcance		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

336 (Fabricación: 08) (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		6,8 mT			7,5 mT		
Tipo de pluma		Alcance			Alcance		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo y ancho					
Contrapeso		6,8 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

336 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		-				Largo			
Contrapeso		6,8 mT				6,8 mT			
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho		
Contrapeso		6,8 mT		
Tipo de pluma		Alcance		ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	
	RC50			✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		-				Largo			
Contrapeso		6,8 mT				6,8 mT			
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓*				✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

336 GC (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho		
Contrapeso		6,8 mT		
Tipo de pluma		Alcance		ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	
	RC50			✓*

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		-			Largo		
Contrapeso		6,8 mT			6,8 mT		
Tipo de pluma		Alcance		ME	Alcance		ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓		✓	✓	
	RC50			✓			✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho		
Contrapeso		6,8 mT		
Tipo de pluma		Alcance		ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	
	RC50			✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		-			Largo		
Contrapeso		6,8 mT			6,8 mT		
Tipo de pluma		Alcance		ME	Alcance		ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓		✓	✓	
	RC50			✓			✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho		
Contrapeso		6,8 mT		
Tipo de pluma		Alcance		ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	
	RC50			✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad Sin equivalencia

336 GC (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		-			Largo			Largo estrecho	
Contrapeso		6,8 mT			6,8 mT			6,8 mT	
Tipo de pluma		Alcance			Alcance			Alcance	
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		-			Largo			Largo estrecho	
Contrapeso		6,8 mT			6,8 mT			6,8 mT	
Tipo de pluma		Alcance			Alcance			Alcance	
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

336F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		6,0 mT			
Tipo de pluma		ME	Alcance HD		
Longitud del brazo		2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30		✓	✓	✓
	RC50	✓			

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		7,0 mT					8,45 mT		
Tipo de pluma		ME	Alcance HD		Alcance ES		Recta		
Longitud del brazo		2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓							

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		7,0 mT			8,45 mT		
Tipo de pluma		ME	Alcance HD		Recta		
Longitud del brazo		2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30		✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓					

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

336F (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		6,0 mT			
Tipo de pluma		ME	Alcance HD		
Longitud del brazo		2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30		✓	✓	✓
	RC50	✓			

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		7,0 mT				8,45 mT			
Tipo de pluma		ME	Alcance HD		Alcance ES		Recta		
Longitud del brazo		2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓							

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		7,0 mT			8,45 mT		
Tipo de pluma		ME	Alcance HD		Recta		
Longitud del brazo		2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30		✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓					

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		7,0 mT			8,45 mT		
Tipo de pluma		ME	Alcance HD		Recta		
Longitud del brazo		2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30		✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓					

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		7,0 mT			8,45 mT		
Tipo de pluma		ME	Alcance HD		Recta		
Longitud del brazo		2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30		✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓					

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

336F (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		7,0 mT			8,45 mT		
Tipo de pluma		ME	Alcance HD		Recta		
Longitud del brazo		2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30		✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓					

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho					
Contrapeso		7,0 mT			8,45 mT		
Tipo de pluma		ME	Alcance HD		Recta		
Longitud del brazo		2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30		✓	✓	✓	✓	✓
	RC50	✓					

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		6,0 mT			7,0 mT			
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance HD		Alcance ES		
Longitud del brazo		3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo		Largo estrecho				
Contrapeso		8,45 mT		7,0 mT		8,45 mT		
Tipo de pluma		Recta		Alcance HD		Recta		
Longitud del brazo		3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		6,0 mT			7,0 mT			
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance HD		Alcance ES		
Longitud del brazo		3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

336F (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo		Largo estrecho				
Contrapeso		8,45 mT		7,0 mT		8,45 mT		
Tipo de pluma		Recta		Alcance HD		Recta		
Longitud del brazo		3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

336F XE

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		5,05 mT			
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance HD	
Longitud del brazo		2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30		✓	✓	✓
	RC50	✓			

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		6,05 mT					
Tipo de pluma		Alcance HD			Alcance ES		ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho			
Contrapeso		6,05 mT			
Tipo de pluma		Alcance HD			ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

336F XE (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		5,05 mT			
Tipo de pluma		Alcance HD			
Longitud del brazo		2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30		✓	✓	✓
	RC50	✓			

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		6,05 mT					
Tipo de pluma		Alcance HD			Alcance ES		ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho			
Contrapeso		6,05 mT			
Tipo de pluma		Alcance HD			ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		Largo				Largo estrecho			
Contrapeso		6,05 mT				6,05 mT			
Tipo de pluma		Alcance HD			ME	Alcance HD			ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		Largo				Largo estrecho			
Contrapeso		6,05 mT				6,05 mT			
Tipo de pluma		Alcance HD			ME	Alcance HD			ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

336F XE (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		5,05 mT		6,05 mT				
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance HD		Alcance ES		
Longitud del brazo		3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho		
Contrapeso		6,05 mT		
Tipo de pluma		Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		5,05 mT		6,05 mT				
Tipo de pluma		Alcance HD		Alcance HD		Alcance ES		
Longitud del brazo		3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m ES (10' 6")	3,90 m ES (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho		
Contrapeso		6,05 mT		
Tipo de pluma		Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓

340 (Fabricación: 07)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo		Largo estrecho		HD alto ancho		
Contrapeso		9,0 mT		9,0 mT		7,5 mT		
Tipo de pluma		Recta		Recta		Alcance		ME
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

340 (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo		Largo estrecho		HD alto ancho		
Contrapeso		9,0 mT		9,0 mT		7,5 mT		
Tipo de pluma		Recta		Recta		Alcance		ME
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		Largo		Largo estrecho		HD alto ancho		
Contrapeso		9,0 mT		9,0 mT		7,5 mT		
Tipo de pluma		Recta		Recta		Alcance		ME
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		Largo		Largo estrecho		HD alto ancho		
Contrapeso		9,0 mT		9,0 mT		7,5 mT		
Tipo de pluma		Recta		Recta		Alcance		ME
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50							✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo		Largo estrecho		HD alto ancho	
Contrapeso		9,0 mT		9,0 mT		7,5 mT	
Tipo de pluma		Recta		Recta		Alcance	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo		Largo estrecho		HD alto ancho	
Contrapeso		9,0 mT		9,0 mT		7,5 mT	
Tipo de pluma		Recta		Recta		Alcance	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

340 (Fabricación: 08)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		6,8 mT			
Tipo de pluma		Alcance			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		7,5 mT						
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		9,0 mT	
Tipo de pluma		Recta	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓
	RC50		

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho						
Contrapeso		7,5 mT						
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho	
Contrapeso		9,0 mT	
Tipo de pluma		Recta	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓
	RC50		

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

340 (Fabricación: 08) (continuación)

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		HD alto ancho				Largo y ancho			
Contrapeso		7,5 mT				6,8 mT			
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo y ancho						
Contrapeso		7,5 mT						
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		6,8 mT			
Tipo de pluma		Alcance			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	
	RC50				✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		7,5 mT						
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		9,0 mT	
Tipo de pluma		Recta	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓
	RC50		

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad Sin equivalencia

340 (Fabricación: 08) (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho						
Contrapeso		7,5 mT						
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho	
Contrapeso		9,0 mT	
Tipo de pluma		Recta	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓
	RC50		

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		HD alto ancho				Largo y ancho			
Contrapeso		7,5 mT				6,8 mT			
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance			ME
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	RC50				✓				✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo y ancho						
Contrapeso		7,5 mT						
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		9,0 mT	
Tipo de pluma		Recta	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓
	RC50		

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

340 (Fabricación: 08) (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho						
Contrapeso		7,5 mT						
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho			HD alto ancho		
Contrapeso		9,0 mT			7,5 mT		
Tipo de pluma		Recta			Alcance		ME
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo y ancho						
Contrapeso		7,5 mT						
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		9,0 mT	
Tipo de pluma		Recta	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓
	RC50		

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho						
Contrapeso		7,5 mT						
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

340 (Fabricación: 08) (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho			HD alto ancho		
Contrapeso		9,0 mT			7,5 mT		
Tipo de pluma		Recta			Alcance		ME
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	
	RC50						✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo y ancho						
Contrapeso		7,5 mT						
Tipo de pluma		Alcance			ME	Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,55 m (8' 4")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	RC50				✓			

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		9,0 mT	
Tipo de pluma		Recta	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho							
Contrapeso		7,5 mT						9,0 mT	
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD			Recta	
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		HD alto ancho			Largo y ancho		
Contrapeso		7,5 mT			6,8 mT		
Tipo de pluma		Alcance			Alcance		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

340 (Fabricación: 08) (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo y ancho					
Contrapeso		7,5 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		9,0 mT	
Tipo de pluma		Recta	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo estrecho						9,0 mT	
Contrapeso		7,5 mT						9,0 mT	
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD			Recta	
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		HD alto ancho			Largo y ancho		
Contrapeso		7,5 mT			6,8 mT		
Tipo de pluma		Alcance			Alcance		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo y ancho					
Contrapeso		7,5 mT					
Tipo de pluma		Alcance			Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

340 UHD (Fabricación: 07)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable	Largo FIJO	
Contrapeso		9,0 mT	9,0 mT	
Tipo de pluma		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Longitud del brazo		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓
	RC30			

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

340 UHD (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable		Largo FIJO
Contrapeso		9,0 mT		9,0 mT
Tipo de pluma		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Longitud del brazo		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable	
Contrapeso		9,0 mT	
Tipo de pluma		UHD (22 m)	UHD (25 m)
Longitud del brazo		UHD (22 m)	UHD (25 m)
Cortador giratorio	RC15	✓	✓
	RC20	✓	✓
	RC30		

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable					Largo FIJO	
Contrapeso		9,0 mT					9,0 mT	
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)			UHD (22 m)
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	UHD (22 m)
Cortador giratorio	RC15							✓
	RC20							✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

340 UHD (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable	
Contrapeso		9,0 mT	
Tipo de pluma		UHD (22 m)	UHD (25 m)
Longitud del brazo		UHD (22 m)	UHD (25 m)
Cortador giratorio	RC15	✓	✓
	RC20	✓	✓
	RC30		

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable						Largo FIJO
Contrapeso		9,0 mT						9,0 mT
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)			UHD (22 m)
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	UHD (22 m)
Cortador giratorio	RC15							✓
	RC20							✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable		Largo FIJO
Contrapeso		9,0 mT		9,0 mT
Tipo de pluma		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Longitud del brazo		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

340 UHD (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable		Largo FIJO
Contrapeso		9,0 mT		9,0 mT
Tipo de pluma		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Longitud del brazo		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable		Largo FIJO
Contrapeso		9,0 mT		9,0 mT
Tipo de pluma		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Longitud del brazo		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable		Largo FIJO
Contrapeso		9,0 mT		9,0 mT
Tipo de pluma		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Longitud del brazo		UHD (22 m)	UHD (25 m)	UHD (22 m)
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓
	RC30			

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

340 UHD (Fabricación: 08)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		9,0 mT							
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)			Pluma de dos piezas	UHD (22 m)
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")	UHD (22 m)
Cortador giratorio	RC15								✓
	RC20								✓
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable							
Contrapeso		9,0 mT							
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)				
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")		
Cortador giratorio	RC15								
	RC20								
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable			
Contrapeso		9,0 mT			
Tipo de pluma		Pluma de dos piezas	UHD (22 m)	UHD (25 m)	
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	UHD (22 m)	UHD (25 m)	
Cortador giratorio	RC15		✓	✓	
	RC20		✓	✓	
	RC30	✓			

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		9,0 mT							
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)				
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")		
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable						
Contrapeso		9,0 mT						
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)			Pluma de dos piezas
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

340 UHD (Fabricación: 08) (continuación)

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		Largo	Entrevía hidráulica variable	
Contrapeso		9,0 mT	9,0 mT	
Tipo de pluma		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Longitud del brazo		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		9,0 mT						
Tipo de pluma		UHD (22 m)	Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		UHD (22 m)	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC15	✓						
	RC20	✓						
	RC30		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable		
Contrapeso		9,0 mT		
Tipo de pluma		UHD (22 m)	UHD (25 m)	Pluma de dos piezas
Longitud del brazo		UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	
	RC20	✓	✓	
	RC30			✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		9,0 mT						
Tipo de pluma		UHD (22 m)	Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		UHD (22 m)	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC15	✓						
	RC20	✓						
	RC30		✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

340 UHD (Fabricación: 08) (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable		
Contrapeso		9,0 mT		
Tipo de pluma		UHD (22 m)	UHD (25 m)	Pluma de dos piezas
Longitud del brazo		UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	
	RC20	✓	✓	
	RC30			✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje		Largo	Entrevía hidráulica variable	
Contrapeso		9,0 mT	9,0 mT	
Tipo de pluma		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Longitud del brazo		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable						
Contrapeso		9,0 mT						
Tipo de pluma		Pluma de dos piezas	Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		3,20 m (10' 6")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

340 UHD (Fabricación: 08) (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Largo	Entrevía hidráulica variable	
Contrapeso		9,0 mT	9,0 mT	
Tipo de pluma		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Longitud del brazo		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Largo	Entrevía hidráulica variable	
Contrapeso		9,0 mT	9,0 mT	
Tipo de pluma		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Longitud del brazo		UHD (22 m)	UHD (22 m)	UHD (25 m)
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		9,0 mT						
Tipo de pluma		UHD (22 m)	Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		UHD (22 m)	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC15	✓						
	RC20	✓						
	RC30		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable		
Contrapeso		9,0 mT		
Tipo de pluma		UHD (22 m)	UHD (25 m)	Pluma de dos piezas
Longitud del brazo		UHD (22 m)	UHD (25 m)	3,20 m (10' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	
	RC20	✓	✓	
	RC30			✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Entrevía hidráulica variable					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")	2,80 m (9' 2")	3,20 m (10' 6")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC15						
	RC20						
	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

340F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		7,0 mT		
Tipo de pluma		Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	
	RC50			✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		7,0 mT		
Tipo de pluma		Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	
	RC50			✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		7,0 mT		
Tipo de pluma		Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	
	RC50			✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		7,0 mT		
Tipo de pluma		Alcance HD		ME
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	2,55 m (8' 4")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	
	RC50			✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		7,0 mT		
Tipo de pluma		Alcance HD		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

340F (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo	
Contrapeso		7,0 mT	
Tipo de pluma		Alcance HD	
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓

340F UHD

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo FIJO					
Contrapeso		8,45 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo de entavía variable					
Contrapeso		8,45 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo FIJO					
Contrapeso		8,45 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo de entavía variable					
Contrapeso		8,45 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

340F UHD (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje		Largo FIJO					
Contrapeso		8,45 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo de entavía variable					
Contrapeso		8,45 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje		Largo FIJO					
Contrapeso		8,45 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-45 (continuación)

Tren de rodaje		Largo de entavía variable					
Contrapeso		8,45 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S80

Tren de rodaje		Largo FIJO					
Contrapeso		8,45 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

340F UHD (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de S80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo de entavía variable					
Contrapeso		8,45 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje		Largo FIJO					
Contrapeso		8,45 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS80 (continuación)

Tren de rodaje		Largo de entavía variable					
Contrapeso		8,45 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")	2,80 m HD (9' 2")	3,20 m HD (10' 6")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC30	✓	✓	✓	✓	✓	✓

345 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		-			
Contrapeso		9,0 mT			
Tipo de pluma		ME		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		-			
Contrapeso		9,0 mT			
Tipo de pluma		ME		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

345 GC (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje		-			
Contrapeso		9,0 mT			
Tipo de pluma		ME		Alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓

349

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		8,6 mT (extracción)				
Tipo de pluma		ME		Alcance		Largo alcance
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	4,30 m (14' 1")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		ME		Alcance		Largo alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	4,30 m (14' 1")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo				
Contrapeso		8,6 mT (extracción)				
Tipo de pluma		ME		Alcance		Largo alcance
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	4,30 m (14' 1")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		ME		Alcance		Largo alcance	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	4,30 m (14' 1")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

349 (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje		Largo		
Contrapeso		9,0 mT		
Tipo de pluma		ME		Alcance
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	3,35 m (11' 0")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓

349F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo FIJO				
Contrapeso		-				
Tipo de pluma		ME		Largo alcance	Alcance HD	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	4,30 m HD (14' 1")	3,40 m HD (11' 2")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo FIJO				
Contrapeso		-				
Tipo de pluma		ME		Largo alcance	Alcance HD	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	4,30 m HD (14' 1")	3,40 m HD (11' 2")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

349F XE

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo FIJO				
Contrapeso		-				
Tipo de pluma		ME		Largo alcance	Alcance HD	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	4,30 m HD (14' 1")	3,40 m HD (11' 2")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo FIJO				
Contrapeso		-				
Tipo de pluma		ME		Largo alcance	Alcance HD	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	4,30 m HD (14' 1")	3,40 m HD (11' 2")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

350

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		9,0 mT							
Tipo de pluma		ME				Alcance			
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m HD (8' 2")	3,00 m (9' 10")	3,00 m HD (9' 10")	2,90 m (9' 6")	2,90 m HD (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo			
Contrapeso		9,0 mT			
Tipo de pluma		ME ES		Alcance ES	
Longitud del brazo		2,50 m ES (8' 2")	3,00 m ES (9' 10")	2,90 m ES (9' 6")	3,35 m ES (11' 0")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		9,0 mT							
Tipo de pluma		ME				Alcance			
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m HD (8' 2")	3,00 m (9' 10")	3,00 m HD (9' 10")	2,90 m (9' 6")	2,90 m HD (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje		Largo							
Contrapeso		9,0 mT							
Tipo de pluma		ME				Alcance			
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m HD (8' 2")	3,00 m (9' 10")	3,00 m HD (9' 10")	2,90 m (9' 6")	2,90 m HD (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

352 (Fabricación: 07)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo de entrevía variable				
Contrapeso		8,6 mT (extracción)				
Tipo de pluma		ME		Alcance		Largo alcance
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	4,30 m (14' 1")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

352 (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo de entavía variable					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		ME		Alcance			Largo alcance
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	4,30 m (14' 1")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo de entavía variable					
Contrapeso		8,6 mT (extracción)					
Tipo de pluma		ME		Alcance			Largo alcance
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	4,30 m (14' 1")	
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo de entavía variable					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		ME		Alcance			Largo alcance
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	4,30 m (14' 1")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje		Largo de entavía variable					
Contrapeso		9,0 mT					
Tipo de pluma		ME		Alcance			Largo alcance
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	4,30 m (14' 1")	
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	

352 (Fabricación: 08)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		9,8 mT						
Tipo de pluma		ME		Alcance			Largo alcance	Alcance (angosto)
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	4,30 m (14' 1")	3,35 m (11' 0") (angosto)
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

352 (Fabricación: 08) (continuación)

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Largo de entavía variable						
Contrapeso		9,8 mT						
Tipo de pluma		ME		Alcance			Largo alcance	Alcance (angosto)
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	4,30 m (14' 1")	3,35 m (11' 0") (angosto)
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		9,8 mT						
Tipo de pluma		ME		Alcance			Largo alcance	Alcance (angosto)
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	4,30 m (14' 1")	3,35 m (11' 0") (angosto)
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Largo de entavía variable						
Contrapeso		9,8 mT						
Tipo de pluma		ME		Alcance			Largo alcance	Alcance (angosto)
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	4,30 m (14' 1")	3,35 m (11' 0") (angosto)
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje		Largo						
Contrapeso		9,8 mT						
Tipo de pluma		ME		Alcance				
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")		
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓		

Accesorios del acoplador dedicado de CW-55 (continuación)

Tren de rodaje		Largo de entavía variable						
Contrapeso		9,8 mT						
Tipo de pluma		ME		Alcance				
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")			
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓			

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

352 SB

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo		Largo de entavía variable	
Contrapeso		12,0 mT		12,0 mT	
Tipo de pluma		Recta		Recta	
Longitud del brazo		3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo		Largo de entavía variable	
Contrapeso		12,0 mT		12,0 mT	
Tipo de pluma		Recta		Recta	
Longitud del brazo		3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje		Largo de entavía variable	
Contrapeso		12,0 mT	
Tipo de pluma		Recta	
Longitud del brazo		3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓

352 UHD

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Entavía hidráulica variable						
Contrapeso		12,0 mT						
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)			UHD (28 m)
Longitud del brazo		2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	UHD (28 m)
Cortador giratorio	RC15							✓
	RC20							✓
	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Entavía hidráulica variable					
Contrapeso		12,0 mT					
Tipo de pluma		Modificación (doblada)			Modificación (recta)		
Longitud del brazo		2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")	2,90 m (9' 6")	3,35 m (11' 0")	3,90 m (12' 10")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		Entavía hidráulica variable
Contrapeso		12,0 mT
Tipo de pluma		UHD (28 m)
Longitud del brazo		UHD (28 m)
Cortador giratorio	RC15	✓
	RC20	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

352 UHD (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45

Tren de rodaje	Entrevía hidráulica variable	
Contrapeso	12,0 mT	
Tipo de pluma	UHD (28 m)	
Longitud del brazo	UHD (28 m)	
Cortador giratorio	RC15	✓
	RC20	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-45s

Tren de rodaje	Entrevía hidráulica variable	
Contrapeso	12,0 mT	
Tipo de pluma	UHD (28 m)	
Longitud del brazo	UHD (28 m)	
Cortador giratorio	RC15	✓
	RC20	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje	Entrevía hidráulica variable	
Contrapeso	12,0 mT	
Tipo de pluma	UHD (28 m)	
Longitud del brazo	UHD (28 m)	
Cortador giratorio	RC15	✓
	RC20	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje	Entrevía hidráulica variable	
Contrapeso	12,0 mT	
Tipo de pluma	UHD (28 m)	
Longitud del brazo	UHD (28 m)	
Cortador giratorio	RC15	✓
	RC20	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje	Entrevía hidráulica variable	
Contrapeso	12,0 mT	
Tipo de pluma	UHD (28 m)	
Longitud del brazo	UHD (28 m)	
Cortador giratorio	RC15	✓
	RC20	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

352 UHD (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS80

Tren de rodaje	Entrevía hidráulica variable	
Contrapeso	12,0 mT	
Tipo de pluma	UHD (28 m)	
Longitud del brazo	UHD (28 m)	
Cortador giratorio	RC15	✓
	RC20	✓

352F

Accesorios con pasador

Tren de rodaje	Largo de entrevía variable					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Largo alcance	ME			Alcance HD	
Longitud del brazo	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m HD (9' 6")	3,40 m HD (11' 2")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje	Largo de entrevía variable					
Contrapeso	-					
Tipo de pluma	Largo alcance	ME			Alcance HD	
Longitud del brazo	4,30 m HD (14' 1")	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m HD (9' 6")	3,40 m HD (11' 2")	3,90 m HD (12' 10")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje	Largo de entrevía variable			
Contrapeso	-			
Tipo de pluma	ME		Alcance HD	
Longitud del brazo	2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m HD (9' 6")	3,40 m HD (11' 2")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de cadenas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

352F XE

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Largo de entavía variable					
Contrapeso		-					
Tipo de pluma		ME		Alcance HD			Largo alcance
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m HD (9' 6")	3,40 m HD (11' 2")	3,90 m HD (12' 10")	4,30 m HD (14' 1")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Largo de entavía variable					
Contrapeso		-					
Tipo de pluma		ME		Alcance HD			Largo alcance
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m HD (9' 6")	3,40 m HD (11' 2")	3,90 m HD (12' 10")	4,30 m HD (14' 1")
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-55

Tren de rodaje		Largo de entavía variable				
Contrapeso		-				
Tipo de pluma		ME		Alcance HD		
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	3,00 m (9' 10")	2,90 m HD (9' 6")	3,40 m HD (11' 2")	
Cortador giratorio	RC50	✓	✓	✓	✓	

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M314 (Fabricación: 07)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		3,3 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		1 pieza (corta)	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso		3,3 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		1 pieza (corta)	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		3,3 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		1 pieza (corta)	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		3,3 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		1 pieza (corta)	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso		3,3 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Hoja trasera			
Contrapeso		3,3 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M314 (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso		3,3 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-20 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Hoja trasera			
Contrapeso		3,3 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20s

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso		3,3 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Dedicado CW-20s (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Hoja trasera			
Contrapeso		3,3 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW20

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso		3,3 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW20 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Hoja trasera			
Contrapeso		3,3 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M314 (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso		3,3 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Hoja trasera			
Contrapeso		3,3 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso		3,3 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS60 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Hoja trasera			
Contrapeso		3,3 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso		3,3 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Hoja trasera			
Contrapeso		3,3 mT				3,3 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M314 (Fabricación: 07A)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		3,1 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		1 pieza (corta)	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso		3,1 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		1 pieza (corta)	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		3,1 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		1 pieza (corta)	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		3,1 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		1 pieza (corta)	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso		3,1 mT				3,1 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Hoja trasera			
Contrapeso		3,1 mT				3,1 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M314 (Fabricación: 07A) (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso		3,1 mT				3,1 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-20 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Hoja trasera			
Contrapeso		3,1 mT				3,1 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20s

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso		3,1 mT				3,1 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Dedicado CW-20s (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Hoja trasera			
Contrapeso		3,1 mT				3,1 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW20

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso		3,1 mT				3,1 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW20 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Hoja trasera			
Contrapeso		3,1 mT				3,1 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M314 (Fabricación: 07A) (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso		3,1 mT				3,1 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Hoja trasera			
Contrapeso		3,1 mT				3,1 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso		3,1 mT				3,1 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS60 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Hoja trasera			
Contrapeso		3,1 mT				3,1 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja delantera; estabilizadores traseros			
Contrapeso		3,1 mT				3,1 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera				Hoja trasera			
Contrapeso		3,1 mT				3,1 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M315

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Hoja trasera	
Contrapeso		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Hoja trasera	
Contrapeso		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Hoja trasera	
Contrapeso		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20s

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Hoja trasera	
Contrapeso		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW20

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Hoja trasera	
Contrapeso		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Hoja trasera	
Contrapeso		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M315 (continuación)

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Hoja trasera	
Contrapeso		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Hoja trasera	
Contrapeso		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT		4,0 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M315 GC

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Hoja trasera (tren de rodaje largo)
Contrapeso		2,6 mT	2,6 mT	2,6 mT
Tipo de pluma		1 pieza	1 pieza	1 pieza (corta)
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Hoja trasera (tren de rodaje largo)
Contrapeso		2,6 mT	2,6 mT	2,6 mT
Tipo de pluma		1 pieza	1 pieza	1 pieza (corta)
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Hoja trasera (tren de rodaje largo)
Contrapeso		2,6 mT	2,6 mT	2,6 mT
Tipo de pluma		1 pieza	1 pieza	1 pieza (corta)
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M315 GC (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-20

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Hoja trasera (tren de rodaje largo)
Contrapeso		2,6 mT	2,6 mT	2,6 mT
Tipo de pluma		1 pieza	1 pieza	1 pieza (corta)
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Hoja trasera (tren de rodaje largo)
Contrapeso		2,6 mT	2,6 mT	2,6 mT
Tipo de pluma		1 pieza	1 pieza	1 pieza (corta)
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS60

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Hoja trasera (tren de rodaje largo)
Contrapeso		2,6 mT	2,6 mT	2,6 mT
Tipo de pluma		1 pieza	1 pieza	1 pieza (corta)
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Hoja trasera (tren de rodaje largo)
Contrapeso		2,6 mT	2,6 mT	2,6 mT
Tipo de pluma		1 pieza	1 pieza	1 pieza (corta)
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")
Cortador giratorio	RC10	✓	✓	✓

M316

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		
Contrapeso		2,6 mT	3,3 mT	2,6 mT	3,3 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable	Ángulo variable	Ángulo variable	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

M316 (continuación)

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros			Hoja trasera		
Contrapeso		2,6 mT	3,3 mT		2,6 mT	3,3 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable	Ángulo variable		Ángulo variable	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros; hoja trasera		
Contrapeso		2,6 mT	3,3 mT		2,6 mT	3,3 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable	Ángulo variable		Ángulo variable	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros			Hoja trasera		
Contrapeso		2,6 mT	3,3 mT		3,3 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable	Ángulo variable		Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓*	

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		3,3 mT		3,3 mT		3,3 mT		3,3 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30s

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		3,3 mT		3,3 mT		3,3 mT		3,3 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW30

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros	
Contrapeso		3,3 mT		3,3 mT		3,3 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

M316 (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros; hoja trasera		
Contrapeso		2,6 mT	3,3 mT		2,6 mT	3,3 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable	Ángulo variable		Ángulo variable	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros			Hoja trasera		
Contrapeso		2,6 mT	3,3 mT		2,6 mT	3,3 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable	Ángulo variable		Ángulo variable	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros; hoja trasera		
Contrapeso		2,6 mT	3,3 mT		2,6 mT	3,3 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable	Ángulo variable		Ángulo variable	Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros			Hoja trasera		
Contrapeso		2,6 mT	3,3 mT		3,3 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable	Ángulo variable		Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓*	

M317

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		4,3 mT		4,3 mT		4,3 mT		4,3 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		4,3 mT		4,3 mT		4,3 mT		4,3 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

M317 (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		4,3 mT		4,3 mT		4,3 mT		4,3 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30s

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		4,3 mT		4,3 mT		4,3 mT		4,3 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW30

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros	Estabilizadores delanteros; hoja trasera	Estabilizadores delanteros y traseros
Contrapeso		4,3 mT	4,3 mT	4,3 mT
Tipo de pluma		Ángulo variable	Ángulo variable	Ángulo variable
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		4,3 mT		4,3 mT		4,3 mT		4,3 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		4,3 mT		4,3 mT		4,3 mT		4,3 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

M318

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso		3,7 mT							
Tipo de pluma		Ángulo variable				1 pieza			
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M318 (continuación)

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		4,2 mT			4,2 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M318 (continuación)

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso		3,7 mT	3,7 mT	3,7 mT	3,7 mT	3,7 mT	3,7 mT
Tipo de pluma		Ángulo variable	Ángulo variable	Ángulo variable	1 pieza	1 pieza	1 pieza
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M318 (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M318 (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M318 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M318 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30s

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M318 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30s (continuación)

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30s (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30s (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30s (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30s (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30s (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M318 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30s (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30s (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30s (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30s (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30s (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW30

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

M318 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW30 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW30 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW30 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW30 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW30 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW30 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓*	

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M318 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW30 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW30 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW30 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW30 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW30 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M318 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M318 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M318 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M318 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		3,7 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)					
Contrapeso		4,2 mT					
Tipo de pluma		Ángulo variable			1 pieza		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M319

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros; hoja trasera		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M319 (continuación)

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros			Hoja trasera		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)			Hoja trasera (tren de rodaje ancho)		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros; hoja trasera		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros			Hoja trasera		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)			Hoja trasera (tren de rodaje ancho)		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros; hoja trasera		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

M319 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros			Hoja trasera		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)			Hoja trasera (tren de rodaje ancho)		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-30s

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros; hoja trasera		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30s (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros			Hoja trasera		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-30s (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)			Hoja trasera (tren de rodaje ancho)		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW30

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		5,0 mT		5,0 mT		5,0 mT		5,0 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M319 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW30 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)	
Contrapeso		5,0 mT		5,0 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S60

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros; hoja trasera		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros			Hoja trasera		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S60 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)			Hoja trasera (tren de rodaje ancho)		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de Acopladores Exclusivos HCS65

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros			Estabilizadores delanteros; hoja trasera		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros			Hoja trasera		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

M319 (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de HCS65 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)			Hoja trasera (tren de rodaje ancho)		
Contrapeso		5,0 mT			5,0 mT		
Tipo de pluma		Ángulo variable			Ángulo variable		
Longitud del brazo		2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,20 m (7' 3")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓

M320 (Fabricación: 05)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		4,8 mT		4,8 mT		4,8 mT		4,8 mT	
Tipo de pluma		1 pieza		1 pieza		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)	
Contrapeso		4,8 mT		4,8 mT	
Tipo de pluma		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		4,8 mT		4,8 mT		4,8 mT		4,8 mT	
Tipo de pluma		1 pieza		1 pieza		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)	
Contrapeso		4,8 mT		4,8 mT	
Tipo de pluma		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

M320 (Fabricación: 05) (continuación)

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		4,8 mT		4,8 mT		4,8 mT		4,8 mT	
Tipo de pluma		1 pieza		1 pieza		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)	
Contrapeso		4,8 mT		4,8 mT	
Tipo de pluma		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		4,8 mT		4,8 mT		4,8 mT		4,8 mT	
Tipo de pluma		1 pieza		1 pieza		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40s (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)	
Contrapeso		4,8 mT		4,8 mT	
Tipo de pluma		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		4,8 mT		4,8 mT		4,8 mT		4,8 mT	
Tipo de pluma		1 pieza		1 pieza		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

M320 (Fabricación: 05) (continuación)

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)	
Contrapeso		4,8 mT		4,8 mT	
Tipo de pluma		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		4,8 mT		4,8 mT		4,8 mT		4,8 mT	
Tipo de pluma		1 pieza		1 pieza		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)	
Contrapeso		4,8 mT		4,8 mT	
Tipo de pluma		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros		Estabilizadores delanteros; hoja trasera		Estabilizadores delanteros y traseros		Hoja trasera	
Contrapeso		4,8 mT		4,8 mT		4,8 mT		4,8 mT	
Tipo de pluma		1 pieza		1 pieza		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)	
Contrapeso		4,8 mT		4,8 mT	
Tipo de pluma		1 pieza		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

Sin equivalencia

M320 (Fabricación: 07)

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

M320 (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	
Cortador giratorio	RC15	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	
	RC20				✓*				

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓*				✓	✓	✓	✓*

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

M320 (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓*			✓	✓	✓	✓	

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

M320 (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40s (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40s (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40s (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓*				✓	✓	✓	

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40s (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40s (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

M320 (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW40 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW40 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW40 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		1 pieza			
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20			✓*					

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW40 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW40 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓*				✓	✓*	✓*	

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

M320 (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓*				✓	✓*	✓*	

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓*	✓*		✓	✓	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

M320 (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	
Cortador giratorio	RC15	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓*	
	RC20				✓*				

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓*				✓	✓	✓	✓*

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

M320 (Fabricación: 07) (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera	Hoja trasera	Hoja trasera	Hoja trasera	Hoja trasera
Contrapeso		3,6 mT	4,2 mT	4,2 mT	4,2 mT	4,2 mT
Tipo de pluma		Ángulo variable	Ángulo variable	Ángulo variable	1 pieza	1 pieza
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓*
	RC20		✓*			

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros; hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Hoja trasera (tren de rodaje ancho)							
Contrapeso		3,6 mT				4,2 mT			
Tipo de pluma		Ángulo variable		1 pieza		Ángulo variable		1 pieza	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓*				✓	✓*	✓*	

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

M322

Accesorios con pasador

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios con pasador (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios de acoplador con sujetapasador Cat (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos CW-40

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

M322 (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado CW-40s

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de CW-40s (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

Accesorios de acopladores exclusivos HCCW40

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCCW40 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado S70

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de S70 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

(continúa en la siguiente página)

Especificaciones técnicas de los cortadores giratorios

Equivalencias: excavadoras de ruedas (continuación)

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

Compatibilidad

* Alcance del trabajo solo de frente

Sin equivalencia

M322 (continuación)

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓

Accesorios del Acoplador Especializado HCS70/55

Tren de rodaje		Hoja delantera; estabilizadores traseros				Estabilizadores delanteros; hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accesorios del acoplador dedicado de HCS70/55 (continuación)

Tren de rodaje		Estabilizadores delanteros y traseros				Hoja trasera			
Contrapeso		3,5 mT		4,7 mT		3,5 mT		4,7 mT	
Tipo de pluma		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable		Ángulo variable	
Longitud del brazo		2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")	2,50 m (8' 2")	2,90 m (9' 6")
Cortador giratorio	RC15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RC20	✓	✓	✓	✓	✓*		✓	✓



Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones del sector, visite nuestro sitio web www.cat.com.

© 2024 Caterpillar

Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Consulte con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

GSJQ9404-01 (01-2024)
Reemplaza GSJQ9404-01
(Afr-ME, Eurasia, Eur,
N Am, S Am, Japan)

