



# Cat® Rastrillos

## Especificaciones técnicas

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat® para ver las configuraciones específicas disponibles en la región.

### Índice


Especificaciones .....	2
Dimensiones .....	3
Equivalencia de la máquina .....	4

# Especificaciones técnicas del Cat® Rastrillo

## Especificaciones

Rastrillo	Varillaje	Peso		Número de puntas	Separación de pasadores (STD)		Puntas	Tipo de punta	Grosor del diente		Radio de la punta	
		kg	lb		mm	pulg			mm	pulg	mm	pulg
632-6339	B	664	1.464	3	445	17,5	A90	Punta afilada	50	2	1.623	63,9
632-6340	B	820	1.808	4	445	17,5	A90	Punta afilada	50	2	1.623	63,9
632-1750	B	1.050	2.315	5	445	17,5	A90	Punta afilada	50	2	1.623	63,9
632-6341	CB	705	1.555	3	485	19,1	A90	Punta afilada	50	2	1.676	66
632-6342	CB	917	2.022	4	485	19,1	A90	Punta afilada	50	2	1.676	66
632-1741	CB	1.091	2.406	5	485	19,1	A90	Punta afilada	50	2	1.676	66
632-6343	DB	764	1.685	3	500	19,7	A90	Punta afilada	50	2	1.733	68,2
632-6344	DB	1.004	2.214	4	500	19,7	A90	Punta afilada	50	2	1.733	68,2
632-1475	DB	1.151	2.538	5	500	19,7	A90	Punta afilada	50	2	1.733	68,2
633-3490	315/316	601	1.325	4	463	18,2	A70	Cruciforme de penetración	40	1,6	1.468	57,8
633-5964	312/A	425	937	4	407	16	A70	Cruciforme de penetración	40	1,6	1.242	48,9

## Dimensiones



Rastrillo	Varillaje	Ancho (A)		Separación de las puntas (B)	
		mm	pulg	mm	pulg
632-6339	B	914,4	36	400	15,75
632-6340	B	1.219,2	48	400	15,75
632-1750	B	1.524	60	400	15,75
632-6341	CB	914,4	36	400	15,75
632-6342	CB	1.219,2	48	400	15,75
632-1741	CB	1.524	60	400	15,75
632-6343	DB	914,4	36	400	15,75
632-6344	DB	1.219,2	48	400	15,75
632-1475	DB	1.524	60	400	15,75
633-3490	315/316	1.219,2	48	376	14,8
633-5964	312/A	1.016	40	310	12,2

# Especificaciones técnicas del Cat® Rastrillo

## Equivalencia de la máquina

La configuración y las características pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat para conocer la disponibilidad en su zona.

Compatibilidad

Sin equivalencia

	Varillaje	632-6339	632-6340	632-1750	632-6341	632-6342	632-1741	632-6343	632-6344	632-1475	633-3490	633-5964
<b>Excavadoras pequeñas</b>												
312	312/A											✓
313	312/A											✓
315	312/A											✓
316	315/316										✓	
317	315/316										✓	
318	315/316										✓	
<b>Excavadoras medianas</b>												
320	B	✓	✓	✓								
323	B	✓	✓	✓								
325	B	✓	✓	✓								
326	CB				✓	✓	✓					
330	CB				✓	✓	✓					
335	CB				✓	✓	✓					
<b>Excavadoras grandes</b>												
336	DB							✓	✓	✓		
340	DB							✓	✓	✓		

Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones del sector, visite nuestro sitio web [www.cat.com](http://www.cat.com).

GSJQ9400 (06-2023)  
(China, N Am, S Am)

© 2023 Caterpillar

Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que aparecen en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Comuníquese con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

