



Cat® Ancinhos

Especificações Técnicas

Nem todos os acessórios estão disponíveis em todas as regiões. Consulte o revendedor Cat® para obter as configurações específicas disponíveis em sua região.

Sumário


Especificações	2
Dimensões	3
Compatibilidade com a Máquina	4

Especificações Técnicas do Cat® Ancinho

Especificações

Ancinho	Articulação	Peso		Número de Pontas	Extensão do Pino (STD)		Pontas	Tipo de Extremidade	Espessura do Dente		Raio da Ponta	
		kg	lb		mm	pol			mm	pol	mm	pol
632-6339	B	664	1.464	3	445	17,5	A90	Ponta Pontaguda	50	2	1.623	63,9
632-6340	B	820	1.808	4	445	17,5	A90	Ponta Pontaguda	50	2	1.623	63,9
632-1750	B	1.050	2.315	5	445	17,5	A90	Ponta Pontaguda	50	2	1.623	63,9
632-6341	CB	705	1.555	3	485	19,1	A90	Ponta Pontaguda	50	2	1.676	66
632-6342	CB	917	2.022	4	485	19,1	A90	Ponta Pontaguda	50	2	1.676	66
632-1741	CB	1.091	2.406	5	485	19,1	A90	Ponta Pontaguda	50	2	1.676	66
632-6343	DB	764	1.685	3	500	19,7	A90	Ponta Pontaguda	50	2	1.733	68,2
632-6344	DB	1.004	2.214	4	500	19,7	A90	Ponta Pontaguda	50	2	1.733	68,2
632-1475	DB	1.151	2.538	5	500	19,7	A90	Ponta Pontaguda	50	2	1.733	68,2
633-3490	315/316	601	1.325	4	463	18,2	A70	Pen-Plus	40	1,6	1.468	57,8
633-5964	312/A	425	937	4	407	16	A70	Pen-Plus	40	1,6	1.242	48,9

Dimensões



Ancinho	Articulação	Largura (A)		Espaçamento da Ponta (B)	
		mm	pol	mm	pol
632-6339	B	914,4	36	400	15,75
632-6340	B	1.219,2	48	400	15,75
632-1750	B	1.524	60	400	15,75
632-6341	CB	914,4	36	400	15,75
632-6342	CB	1.219,2	48	400	15,75
632-1741	CB	1.524	60	400	15,75
632-6343	DB	914,4	36	400	15,75
632-6344	DB	1.219,2	48	400	15,75
632-1475	DB	1.524	60	400	15,75
633-3490	315/316	1.219,2	48	376	14,8
633-5964	312/A	1.016	40	310	12,2

Especificações Técnicas do Cat® Ancinho

Compatibilidade com a Máquina

As configurações e os recursos podem variar por região. Consulte o revendedor Cat para saber sobre a disponibilidade na sua região.

Combinação

Nenhuma Combinação

	Articulação	632-6339	632-6340	632-1750	632-6341	632-6342	632-1741	632-6343	632-6344	632-1475	633-3490	633-5964
Escavadeiras Pequenas												
312	312/A											✓
313	312/A											✓
315	312/A											✓
316	315/316										✓	
317	315/316										✓	
318	315/316										✓	
Escavadeiras Médias												
320	B	✓	✓	✓								
323	B	✓	✓	✓								
325	B	✓	✓	✓								
326	CB				✓	✓	✓					
330	CB				✓	✓	✓					
335	CB				✓	✓	✓					
Escavadeiras Grandes												
336	DB							✓	✓	✓		
340	DB							✓	✓	✓		

Para obter informações completas sobre produtos Cat, serviços de revendedores e soluções industriais, visite nosso site www.cat.com

GPJQ9400 (06-2023)
(China, N Am, S Am)

© 2023 Caterpillar

Todos os direitos reservados

Os materiais e as especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As máquinas ilustradas nas fotos podem ter equipamentos adicionais. Consulte o revendedor Cat para ver as opções disponíveis.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

