

Rastrillos Cat®

Los rastrillos para excavadoras Cat[®] son duraderos y están diseñados para combinarse con los acopladores de sujetapasadores y las tenazas Cat. Extienden la versatilidad de la excavadora Cat por medio de la expansión de las aplicaciones de la máquina para que se incluyan los camiones y las rectificadoras de limpieza, apilado y carga. Trabaje en sitios con raíces y residuos no deseados y realice tareas de limpieza de malezas y ramas.

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer los accesorios específicos disponibles en la región.

Construcción para servicio pesado

- Los rastrillos Cat están construidos con acero de alta resistencia y pueden soportar un uso extremo, lo que significa que puede usar la herramienta por más tiempo sin grandes requisitos de mantenimiento.
- Los dientes inferiores son de 51 mm (2") de ancho y se pueden reemplazar con adaptadores de herramienta de corte (GET, Ground Engaging Tool).
- El rastrillo Cat ofrece una mejor vida útil sin contacto entre los dientes con la tenaza Cat y proporciona más capacidades de manipulación de materiales.
- Los dientes del rastrillo se conectan con acero reforzado en tres lugares para ayudar a prevenir a que se dañen en aplicaciones demandantes.

Alto rendimiento

- Gracias al perfil curvo, puede usarlo fácilmente para eliminar raíces o tocones de árboles durante la preparación del sitio.
- Las puntas afiladas le ofrecen una máxima penetración en el suelo para sacar raíces complicadas y despejar el lugar de trabajo.
- Los rastrillos Cat están reforzados con acero resistente y tienen ranuras, lo que es ideal para separar y sujetar residuos.
- Elija entre tres, cuatro o cinco dientes en función de su máquina y su aplicación.

Versátil para adaptarse a más aplicaciones

- Ya sea que trabaje en aplicaciones forestales o de construcción general, hay diferentes varillajes como B, CB y DB para combinar con más modelos de excavadoras Cat, y puede elegir el número necesario de dientes del rastrillo Cat para su sitio.
- El rastrillo Cat está diseñado para aprovechar la potencia de su excavadora Cat y para combinarse con tenazas Cat a fin de mover más material.
- Utilice el rastrillo Cat para los camiones y las rectificadoras de limpieza, apilado y carga.
- El rastrillo Cat es compatible con el acoplador con sujetapasador Cat para expandir las capacidades de manipulación de material liviano.

Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

- Nunca más vuelva a perder tiempo buscando sus herramientas.
 El seguimiento de activos Cat está disponible en accesorios seleccionados.
- Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los accesorios con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
- Mantenga la seguridad de los activos. Los accesorios con seguimiento de activos envían una alerta fácil de configurar cuando salen de los límites del sitio.



Rastrillos Cat®

Especificaciones técnicas											
Rastrillo	Varillaje	Tipo de punta	Número de puntas	Separación de puntas		Radio de la punta		Ancho		Peso	
				mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	kg	lb
632-6339	В	Punta afilada	3	400	15,75	1.623	63,9	914,4	36	664	1.464
632-6340	В	Punta afilada	4	400	15,75	1.623	63,9	1.219,2	48	820	1.808
632-1750	В	Punta afilada	5	400	15,75	1.623	63,9	1.524	60	1.050	2.315
632-6341	СВ	Punta afilada	3	400	15,75	1.676	66	914,4	36	705	1.555
632-6342	СВ	Punta afilada	4	400	15,75	1.676	66	1.219,2	48	917	2.022
632-1741	СВ	Punta afilada	5	400	15,75	1.676	66	1.524	60	1.091	2.406
632-6343	DB	Punta afilada	3	400	15,75	1.733	68,2	914,4	36	764	1.685
632-6344	DB	Punta afilada	4	400	15,75	1.733	68,2	1.219,2	48	1.004	2.214
632-1475	DB	Punta afilada	5	400	15,75	1.733	68,2	1.524	60	1.151	2.538
633-3490	315/316	Cruciforme de penetración	4	376	14,8	1.468	57,8	1.219,2	48	601	1.325
633-5964	312/A	Cruciforme de penetración	4	310	12,2	1.242	48,9	1.016	40	425	937

Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones del sector, visite nuestro sitio web **www.cat.com**.

© 2023 Caterpillar.

Todos los derechos reservados.

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que aparecen en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca registrada de Caterpillar Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.

GSHQ9314 (06-2023) (China, N Am, S Am)

