



# Râteaux Cat®

## Caractéristiques techniques

Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Veuillez contacter le concessionnaire Cat® pour les configurations spécifiques disponibles dans votre région.

### Table des matières


<b>Spécifications</b> .....	<b>2</b>
<b>Dimensions</b> .....	<b>3</b>
<b>Compatibilité</b> .....	<b>4</b>

# Caractéristiques techniques du Râteau Cat®

## Spécifications

Râteau	Timonerie	Poids		Nombre de pointes	Espace entre les axes (STD)		T&S	Type de pointe	Épaisseur de dent		Rayon aux pointes	
		kg	lb		mm	in			mm	in	mm	in
632-6339	B	664	1 464	3	445	17,5	A90	Pic	50	2	1 623	63,9
632-6340	B	820	1 808	4	445	17,5	A90	Pic	50	2	1 623	63,9
632-1750	B	1 050	2 315	5	445	17,5	A90	Pic	50	2	1 623	63,9
632-6341	CB	705	1 555	3	485	19,1	A90	Pic	50	2	1 676	66
632-6342	CB	917	2 022	4	485	19,1	A90	Pic	50	2	1 676	66
632-1741	CB	1 091	2 406	5	485	19,1	A90	Pic	50	2	1 676	66
632-6343	DB	764	1 685	3	500	19,7	A90	Pic	50	2	1 733	68,2
632-6344	DB	1 004	2 214	4	500	19,7	A90	Pic	50	2	1 733	68,2
632-1475	DB	1 151	2 538	5	500	19,7	A90	Pic	50	2	1 733	68,2
633-3490	315/316	601	1 325	4	463	18,2	A70	Pen-Plus	40	1,6	1 468	57,8
633-5964	312/A	425	937	4	407	16	A70	Pen-Plus	40	1,6	1 242	48,9

## Dimensions



Râteau	Timonerie	Largeur (A)		Espacement des griffes (B)	
		mm	in	mm	in
632-6339	B	914,4	36	400	15,75
632-6340	B	1 219,2	48	400	15,75
632-1750	B	1 524	60	400	15,75
632-6341	CB	914,4	36	400	15,75
632-6342	CB	1 219,2	48	400	15,75
632-1741	CB	1 524	60	400	15,75
632-6343	DB	914,4	36	400	15,75
632-6344	DB	1 219,2	48	400	15,75
632-1475	DB	1 524	60	400	15,75
633-3490	315/316	1 219,2	48	376	14,8
633-5964	312/A	1 016	40	310	12,2

# Caractéristiques techniques du Râteau Cat®

## Compatibilité

Les configurations et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de la région. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat pour connaître les disponibilités dans votre région.

Correspondance

Aucune correspondance

	Timonerie	632-6339	632-6340	632-1750	632-6341	632-6342	632-1741	632-6343	632-6344	632-1475	633-3490	633-5964
<b>Petites pelles hydrauliques</b>												
312	312/A											✓
313	312/A											✓
315	312/A											✓
316	315/316										✓	
317	315/316										✓	
318	315/316										✓	
<b>Pelles hydrauliques intermédiaires</b>												
320	B	✓	✓	✓								
323	B	✓	✓	✓								
325	B	✓	✓	✓								
326	CB				✓	✓	✓					
330	CB				✓	✓	✓					
335	CB				✓	✓	✓					
<b>Grosses pelles hydrauliques</b>												
336	DB							✓	✓	✓		
340	DB							✓	✓	✓		

Pour plus d'informations sur les produits Cat, les services proposés par les concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, veuillez visiter le site [www.cat.com](http://www.cat.com)

GFJQ9400 (06-2023)  
(China, N Am, S Am)

© 2023 Caterpillar  
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

