

# OPZIONI CARRO APRIPISTA PICCOLI, MEDI E GRANDI

## IL CARRO GIUSTO PER COMPLETARE IL LAVORO

In qualità di unico produttore a progettare e realizzare i nostri carri negli ultimi 110 anni, sappiamo che più preciso è l'abbinamento tra macchina e applicazione, più efficace ed efficiente sarà il vostro lavoro. E questo garantisce profitti più solidi.



## SCEGLIENDO UN CARRO CAT®, STATE PERCORRENDO LA STRADA VERSO IL SUCCESSO.

Tutti i carri Cat® sono realizzati per fungere da sistema e ottimizzare le prestazioni complessive dell'apripista Cat.


	IMPIEGHI GENERICI (GD)	IMPIEGHI GRAVOSI (HD)	IMPIEGHI GRAVOSI XL (HDXL)	CAT® ABRASION™
<b>DOVE DOVREBBE OPERARE</b>	Applicazioni generali e leggere con condizioni di impatto da basse a moderate	Applicazioni di lavoro gravose in cui è fondamentale la massima durata	Tutte le applicazioni, incluse Silvicoltura e Rifiuti, che necessitano di produzione in condizioni di impatto medio-alto	Applicazioni con elevata abrasione e condizioni di impatto da basse a moderate
<b>TIPO DI LAVORO</b>	Impieghi universali	Produzione	Produzione	Produzione
<b>COME È REALIZZATO*</b>	Caratteristiche tecniche Cat soddisfatte	Caratteristiche tecniche Cat soddisfatte con tolleranze rigide	Caratteristiche tecniche Cat soddisfatte con tolleranze rigide	Caratteristiche tecniche Cat soddisfatte con tolleranze rigide
<b>TIPO DI MANUTENZIONE</b>	Compatibile per rotazione boccola, fuori garanzia	Compatibile per rotazione boccola, rotazione umida in garanzia	Compatibile per rotazione boccola, rotazione umida in garanzia	Non richiesto per via del design
<b>POSSIBILITÀ DI RIGENERAZIONE O RIUSO</b>	Progettato per essere indistruttibili	Le pulegge folli possono essere riutilizzate o rigenerate	Le pulegge folli possono essere riutilizzate o rigenerate	Le pulegge folli e i segmenti possono essere riutilizzati

\*I requisiti di produzione includono finitura del materiale, trattamento termico, forma, adattamento, funzione e precisione dimensionale.

## Cingolo per impieghi generici – Apripista piccoli e medi

**Carro per impieghi generici con comprovata affidabilità durante l'esecuzione di applicazioni con impatto da basso a moderato. Con parti intercambiabili con le macchine per impieghi gravosi, non è necessario alcun retrofit e i tempi di inattività sono ridotti al minimo.**


- + Compatibile con le macchine per impieghi gravosi
- + Progettato e realizzato da Caterpillar
- + Disponibile per D1 - D3 e D5 - D8



## Cingolo per impieghi generici – Apripista grandi

**Carro per impieghi generici con comprovata affidabilità durante l'esecuzione di applicazioni con impatto da basso a moderato. Con parti intercambiabili con le macchine per impieghi gravosi, non è necessario alcun retrofit e i tempi di inattività sono ridotti al minimo.**

- + Compatibile con le macchine per impieghi gravosi
- + Tutti i vantaggi del sistema Cat
- + Fissaggio positivo del perno (PPR)
- + Compatibile per rotazione boccola
- + Disponibile per D9-D11



## Cingolo per impieghi gravosi XL – Apripista medi

**Porta il collaudato carro per impieghi gravosi a un livello superiore con un'eccezionale resistenza all'usura e un costo orario inferiore nelle applicazioni gravose. Opera sui terreni più rigorosi e nelle applicazioni estreme senza timore di rotture.**


- + 25-40% di durata in più rispetto alla macchina per impieghi gravosi (HD)
- + Articolazioni aggiornate più resistenti per prestazioni e durata superiori
- + Nuovo fissaggio positivo del perno 2 (PPR2)
- + Disponibile per D5-D8



## Cingolo per impieghi gravosi – Apripista piccoli e grandi

**Il carro per impieghi gravosi prolunga la durata grazie a una maggiore ritenzione di perni e boccole. I modelli da D8 a D11 sono dotati di PPR (fissaggio positivo del perno) che riduce il movimento del gioco assiale e controlla strettamente il movimento della tenuta per un lungo intervallo di usura del perno/della boccola.**


- + Fino al 25% di durata in più rispetto alle macchine per impieghi generici (GD)
- + Costi operativi inferiori del 15-30% rispetto alle macchine per impieghi generici (GD)
- + Prestazioni leader nel settore
- + Rivestimenti di perni e boccole per una maggiore durata della tenuta
- + Disponibile per D1 -D3 e D8 - D11



## Abrasione – Apripista piccoli e medi

**Costo orario più basso con maggiore durata e manutenzione ridotta. Operate in condizioni altamente abrasive ottenendo al tempo stesso le prestazioni di cui avete bisogno con la nostra tecnologia di rivestimento XL migliorata che raddoppia la durata della tenuta.**

- + Costi di esercizio ridotti del 35 -70%
- + Fino al 50% di durata in più rispetto alla macchina per impieghi gravosi
- + Maggior comfort e qualità per l'operatore
- + Carro con 6000 ore di intervento gratuito
- + Nessuna rotazione della boccola richiesta
- + Disponibile per D1–D7





















































## Carro per impieghi gravosi a lunga durata con DuraLink™ – Apripista grandi

**Porta il collaudato carro per impieghi gravosi a un livello superiore con un'eccezionale resistenza all'usura e un costo orario inferiore nelle applicazioni gravose. Opera sui terreni più rigorosi e nelle applicazioni estreme senza timore di rotture.**

- + Progettato per una maggiore operatività, una maggiore durata e una manutenzione ridotta
- + 25-40% di durata in più rispetto alla macchina per impieghi gravosi (HD)
- + Rivestimento XL per la massima durata della tenuta
- + Durata equilibrata del carro
- + Disponibile per D9-D11



Duralink™ con corona resiste alle smerlature e offre una guida più fluida

Apripista piccolo Nuova generazione	IMPIEGHI GENERICI (GD)	IMPIEGHI GRAVOSI (HD)	IMPIEGHI GRAVOSI A LUNGA DURATA (HDXL)	CAT® ABRASION™	ASSICURAZIONE DEL CARRO
D1 (D3K2/D3K)			-		GD - 4 anni/3.000 ore HD - 4 anni/4.000 ore Cat® Abrasion™ - 4 anni/6.000 ore
D2 (D4K2/D4K)			-		GD - 4 anni/3.000 ore HD - 4 anni/4.000 ore Cat® Abrasion™ - 4 anni/6.000 ore
D3 (D5K2/D5K)			-		GD - 4 anni/3.000 ore HD - 4 anni/4.000 ore Cat® Abrasion™ - 4 anni/6.000 ore
Apripista piccolo Eredità	IMPIEGHI GENERICI (GD)	IMPIEGHI GRAVOSI (HD)	IMPIEGHI GRAVOSI A LUNGA DURATA (HDXL)	CAT® ABRASION™	ASSICURAZIONE DEL CARRO
D3G, D4G, D3C, D4C, D4B, D3B (Ovale)			-		GD - 4 anni/3.000 ore HD - 4 anni/4.000 ore Cat® Abrasion™ - 4 anni/6.000 ore
D5G, D5C (Ovale)			-		GD - 4 anni/3.000 ore HD - 4 anni/4.000 ore Cat® Abrasion™ - 4 anni/6.000 ore
Apripista medio Nuova generazione	IMPIEGHI GENERICI (GD)	IMPIEGHI GRAVOSI (HD)	IMPIEGHI GRAVOSI A LUNGA DURATA (HDXL)	CAT® ABRASION™	ASSICURAZIONE DEL CARRO
D4 (D6K2/D6K)	-		-		HD - 4 anni/4.000 ore Cat® Abrasion™ - 4 anni/6.000 ore
D5 (D6N/D5R2)		-			GD - 4 anni/3.000 ore HDXL - 4 anni/5.000 ore Cat® Abrasion™ - 4 anni/6.000 ore
D6 (D6T/D6R2)		-			GD - 4 anni/3.000 ore HDXL - 4 anni/5.000 ore Cat® Abrasion™ - 4 anni/6.000 ore
D7 (D7E/D7R)		-			GD - 4 anni/3.000 ore HDXL - 4 anni/5.000 ore Cat® Abrasion™ - 4 anni/6.000 ore
D8 (D8T-D8R)				-	GD - 4 anni/3.000 ore HD - 4 anni/4.000 ore HDXL - 4 anni/5.000 ore
Apripista medio Eredità	IMPIEGHI GENERICI (GD)	IMPIEGHI GRAVOSI (HD)	IMPIEGHI GRAVOSI A LUNGA DURATA (HDXL)	CAT® ABRASION™	ASSICURAZIONE DEL CARRO
D4H	-		-		HD - 4 anni/4.000 ore Cat® Abrasion™ - 4 anni/6.000 ore
D5N, D5M	-		-		HD - 4 anni/4.000 ore Cat® Abrasion™ - 4 anni/6.000 ore
D6M, D5H, D6R, D6H		-			GD - 4 anni/3.000 ore HDXL - 4 anni/4.000 ore Cat® Abrasion™ - 4 anni/6.000 ore
D7H		-		-	GD - 4 anni/3.000 ore HDXL - 4 anni/4.000 ore
D8N				-	GD - 4 anni/3.000 ore HD - 4 anni/4.000 ore HDXL - 4 anni/5.000 ore
Dozer grande Nuova generazione	IMPIEGHI GENERICI (GD)	IMPIEGHI GRAVOSI (HD)	IMPIEGHI GRAVOSI A LUNGA DURATA (HDXL)	CAT® ABRASION™	ASSICURAZIONE DEL CARRO
D9 (D9T/D9R)				-	GD - 4 anni/3.000 ore HD - 4 anni/5.000 ore HDXL - 4 anni/8.000 ore
D10 (D10T)				-	GD - 4 anni/3.000 ore HD - 4 anni/5.000 ore HDXL - 4 anni/8.000 ore
D11T				-	GD - 4 anni/3.000 ore HD - 4 anni/6.000 ore HDXL - 4 anni/8.000 ore

