

# 언더캐리지 옵션 소형, 중형 및 대형 굴삭기



## 우측 언더캐리지 작업하기

자체적으로 설계 및 구축할 수 있는 유일한 제조업체로서 지난 110년간 마차를 타고, 우리는 알고 있습니다 철을 응용프로그램에 더 정확하게 맞추수록, 당신의 작업은 더 효과적이고 효율적일 것입니다. 그리고 그것은 더 강력한 수익을 만듭니다.



**CAT® 언더캐리지를 선택하면 성공을 위한 준비가 됩니다.**

모든 Cat® 언더캐리지는 시스템으로 착용하여 Cat 굴삭기의 전반적인 성능을 최적화하도록 제작되었습니다.

	일반 부하	중부하 작업.	중부하 작업 XL
<b>작동해야 하는 위치</b>	중간 마모/낮음/낮에 대한 낮은 영향	중간 충격 및 중간 여행 응용 프로그램	높은 영향 및 높은 여행 응용 프로그램
<b>직업의 종류</b>	유틸리티	생산	생산
<b>유지 유형</b>	부싱 회전 가능, 보장되지 않음	부싱 턴 가능	부싱 턴 가능
<b>재구성 또는 재사용 가능</b>	파괴될 때까지 실행되도록 설계됨	아이들이 재사용되거나 재구성될 수 있습니다.	아이들이 재사용되거나 재구성될 수 있습니다.



## 일반 면세 추적

일반적인 의무는 비용 제어에 우선 순위에서 성능 애플리케이션을 수행할 때 입증된 신뢰성이 입증되었다.

무거운 듀티에서 변환이 필요하지 않으며, 다운타임은 우리의 상호 호환 부품과 다운타임은 우리의 상호 호환 부품과 다운타임이 최소화됩니다.

- + 헤비 듀티와 호환 가능
- + 입증된 Cat 구성 요소 및 슐링 시스템 사용
- + CAT 이착륙 장치에서 가장 낮은 초기 비용
- + 311-395에 사용 가능한 시스템



## 중부하 작업용 트랙

PPR(Positive Pin Retention)이 적용된 헤비 듀티 언더캐리지는 엔드 플레이 움직임을 줄이고 긴 인터벌 핀/부싱 마모 수명을 위해 슐 모션을 엄격하게 제어하여 업계 최고의 성능을 제공합니다. 중간 충격 및 중간 여행 응용 프로그램


- + 일반 면세점보다 30% 이상 수명
- + 핀 워킹 현상과 링크 균열을 방지하여 안정적인 밀폐와 최고 수준의 트랙 수명을 제공합니다.
- + 트랙 수명 연장이 가능한 부싱 턴
- + 311-395에 사용 가능한 시스템



## 중부하 작업용 트랙

무거운 듀티 XL 트랙은 하드 앱에서 경쟁 브랜드보다 한 시간 동안 경쟁 브랜드보다 한 시간 동안 높은 비용으로 입증되었다. 파괴적인 지형과 극단적인 애플리케이션을 공격하지 않고 극단적인 응용 프로그램을 공격하십시오. 높은 영향 및 높은 여행 응용 프로그램

- + 일반 면세점보다 50% 이상 수명
- + Positive Pin Retention (PPR2)는 핀에 대한 링크를 기계적으로 잠가 가장 어려운 조건을 처리합니다
- + 더 강력한 두랄링크 디자인 추가
- + 311-395에 사용 가능한 시스템




# 유압 굴삭기 용 클램프 마스터

보다 안전하고 쉬운 트랙 설치를 가능하게 하는 클램프 마스터 설계로 더 깊이 파고 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

## 성능 향상

Caterpillar의 새로운 클램프 마스터로 대부분의 Cat 유압식 굴삭기 모델에 매우 안전하고 쉽게 트랙을 설치할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 개선된 클램핑 마스터 트랙 링크 어셈블리는 슬립 스타일과 압입 조인트를 모두 대체합니다. 이 혁신적인 디자인 덕분에 휴대용 필드 프레싱을 사용할 필요가 없어 더욱 빠르게 작업에 복귀할 수 있습니다.



- + 단일 설계로 내구성 및 서비스 가능성을 해결하는 향상된 마스터 조인트
- + 압입 마스터보다 25% 더 우수해진 핀 유지력 덕분에 코터 핀 손상 위험이 없음
- + 휴대용 필드 프레싱이 필요하지 않으며,
- + 트랙 마스터 링크에 특수 마스터 핀이 필요하지 않습니다.
- + 일반 듀티 및 헤비 듀티를 포함한 모든 유형의 언더캐리지를 커버하는 7.5" 무브레이크 공간 - U+00A0(190.5mm) 피치 크기 등급(315-326)의 표준 유압 굴삭기에 사용할 수 있습니다.



소형 굴삭기	일반 부하	중부하 작업	중부하 작업 XL	차대
311-312				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 3000시간
313 NGH / GC				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간
313 D2L / D2 GC				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간
315 NGH / GC				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간 HDXL – 4년 / 5000시간
317 NGH / GC				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간 HDXL – 4년 / 5000시간
중형 굴삭기	일반 부하	중부하 작업	중부하 작업 XL	언더캐리지 보증
320 NGH / GC				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간 HDXL – 4년 / 5000시간
323 NGH				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간 HDXL – 4년 / 5000시간
325 NGH				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간 HDXL – 4년 / 5000시간
326 NGH				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간 HDXL – 4년 / 5000시간
330 NGH / GC				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간
335 NGH				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간
대형 굴삭기	일반 부하	헤비 듀티	헤비 듀티 XL	언더캐리지 보증
336 NGH / GC				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간
345 GC				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간
349 NGH				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간 HDXL – 4년 / 5000시간
352 NGH				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간 HDXL – 4년 / 5000시간
365-374				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간
385-395				GD – 4년 / 3000시간 HD – 4년 / 4000시간

