



# ВАРИАНТЫ РЕМОНТА

---

## **ХОДОВАЯ ЧАСТЬ**

# ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ CAT®

## РЕШАЙТЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ, ЗАКРЕПЛЯЙТЕ УСПЕХ, РЕМОНТИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО

Получите максимальную отдачу от покупки ходовой части, инвестируя в систему, которая принесет наибольшую выгоду. Мы проектируем и производим нашу собственную ходовую часть, что позволяет нам полностью контролировать качество, обеспечивать соответствие продукта конкретной машине и гарантировать низкие расходы на владение и эксплуатацию.

РАСХОДЫ НА ХОДОВУЮ ЧАСТЬ СОСТАВЛЯЮТ В СРЕДНЕМ **50%** РАСХОДОВ НА ВЛАДЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИНЫ.

## УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

Ходовая часть Cat® работает как единая система, что обеспечивает равномерный износ компонентов. Управление этой системой и еетехническое обслуживание снижают износ и максимально сокращают затраты. Custom Track Service (CTS) — это комплексная программа, помогающая управлять вашей ходовой частью. Применяя самое передовое диагностическое оборудование, дилеры могут использовать CTS для точного мониторинга производительности ходовой части и прогнозирования скорости износа, что позволяет точнее выбирать варианты технического обслуживания. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру.

## СУТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ МАТЕРИАЛОВ

### НАТЯЖЕНИЕ ГУСЕНИЦЫ

Если провисание гусеницы уменьшается всего на **2 ДЮЙМА**, натяжение этой гусеницы увеличивается на **4000 ФУНТОВ**. Высококвалифицированные специалисты PSSR дилеров Cat знают специфику работы машин в разных областях применения и знают, как обеспечить правильное натяжение гусениц, сводя к минимуму нагрузку и износ гусениц. Неправильное натяжение гусеницы увеличивает ее износ, что приводит к сокращению срока службы гусеницы.

### ТЕХНОЛОГИЯ УПЛОТНЕНИЙ РОЛИКОВ И ЛЕНИВЦЕВ

Уплотнения Duo-Cone™, разработанные компанией Caterpillar, обеспечивают смазку на весь срок эксплуатации, что позволяет избежать преждевременного износа и свести к минимуму необходимость технического обслуживания роликов и ленивцев.

### ТЕХНОЛОГИЯ ЗВЕНЬЕВ В СБОРЕ

Герметизированные и смазанные гусеничные ленты Cat (SALT) практически исключают внутренний износ штоков и втулок. В результате срок службы втулок увеличивается на 50%, возрастает **СРОК СЛУЖБЫ СИСТЕМЫ** и значительно снижаются эксплуатационные расходы. При разработке звеньев в сборе компания Caterpillar использовала множество передовых технологий, таких как новые сложные процессы термообработки, перфорированные пальцы звеньев гусениц, полированные торцы втулок и жесткие конструкции уплотнений, которые продлевают общий срок службы гусениц.

### ЗВЕНЬЯ ГУСЕНИЦЫ CATERPILLAR

ФУНКЦИИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
<b>ВЫСОКАЯ</b> прочность кузова	<b>ПОВЫШЕННАЯ</b> усталостная стойкость и улучшенная фиксация штоков и втулок
<b>ОДИНАКОВАЯ</b> прочность балок	<b>ОПТИМАЛЬНЫЙ</b> срок службы
Конструкция с <b>ВЫСОКИМИ</b> балками	<b>ПОВЫШЕННЫЙ</b> потенциальный срок службы до износа звеньев и роликов
Конструкция с <b>МАССИВНЫМИ</b> стойками	<b>УСТОЙЧИВОСТЬ</b> к повреждениям
<b>САМОЗАЖИМНАЯ</b> опорная поверхность гаек	<b>ПРОСТАЯ</b> установка и снятие башмаков
<b>РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ</b>	<b>ПОНИЖЕННЫЕ</b> расходы на владение и эксплуатацию

# РЕШЕНИЯ



ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ  
ВАРИАНТ РЕМОНТА

	ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕНА	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ	АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС	УДАРНЫЕ НАГРУЗКИ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	●	●	●	●
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	●	●	●	●
SYSTEM ONE™	●	●	●	●

● ВЫСОКАЯ  
СТЕПЕНЬ    ● СРЕДНЯЯ  
СТЕПЕНЬ    ● НИЗКАЯ  
СТЕПЕНЬ

## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ БУЛЬДОЗЕРОВ



ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ



Легко выбирайте ходовую часть с помощью приложения PartsToGo.  
Загрузить для Android и iOS.

## ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

На подлинные запасные части Cat распространяется наша **12-МЕСЯЧНАЯ ГАРАНТИЯ**, поэтому можно быть уверенным, что у дилера Cat найдется подходящий вариант ремонта.

Кроме того, если какая-либо из оригинальных новых запасных частей Cat, использованных в ремонте, окажется неисправной и послужит причиной последующего повреждения, то гарантия будет распространяться не только на эту запасную часть Cat, но и на другие детали Cat, получившие повреждение из-за ее неисправности. Конкуренты обычно дают гарантию только на заменяемую деталь, независимо от того, вызвала ли эта деталь дальнейшие повреждения.

## ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ХОДОВОЙ ЧАСТИ CAT

	СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ В ГОДАХ	СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ В МОТО - ЧАСАХ
SYSTEM ONE	4	6000
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	4	4000
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ*	4	3000
МТЛ, СТЛ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ	1	1500
ОБРЕЗИНЕННАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МТЛ И СТЛ)	1	1000

\*СКИДКА 35% НА ШИРОКИЕ БАШМАКИ (ШИРИНОЙ ОТ 710 ММ (28 ДЮЙМОВ)). \*СУХИЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕ СМАЗЫВАЮТСЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПОВОРОТА ВТУЛКИ.

СВЯЖИТЕСЬ С ДИЛЕРОМ CAT, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ РЯД РЕШЕНИЙ,  
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОДОЙТИ ДЛЯ ВАШИХ ТРЕБОВАНИЙ.